

平成25年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 微生物担当

平成25年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	博多 早良 西	4/9	ホテル(披露宴会場)	123	45	2～31時間	吐き気、下痢、嘔吐、腹痛	ヒラメの刺身	有症者便(0/9) ふきとり(0/4) 参考品(1/1) ウイルス有症者便(0/8)	ノロウイルス	
2	東 博多	4/12	飲食店	6	4	不明	下痢、嘔吐、発熱	4/6に当該施設で提供された食事(とり生パ刺し等)	有症者便(3/3) 従業員便(0/6) ふきとり(0/4) 参考品(1/3) 菌株(1/1)	カンピロバクター	<i>C. jejuni</i> 1名は、病院検便でカンピロバクター検出
3	早良	4/29	小学校	不明	155	不明	下痢、嘔吐、発熱	不明	有症者便(0/12) 従業員便(0/7) ふきとり(0/5) 参考品(0/8) ウイルス有症者便(10/11) ウイルス従業員便(0/7) ウイルス参考品(0/6)	ノロウイルス	3名の有症者便、1名の従業員便からコアグラーゼ陽性ブドウ球菌検出
4	博多	5/1	飲食店	3	3	不明	下痢、血便、腹痛、発熱、嘔吐、頭痛、吐き気	不明	有症者便(0/3)	不明	1名の有症者便からコアグラーゼ陽性ブドウ球菌検出
5	博多 南	5/8	飲食店(自動車による移動営業)	21	16	不明	下痢	チャーシュー串、チャーシュー丼	有症者便(11/14) 無症者便(1/7) 従業員便(1/1) ふきとり(0/3) 参考品(0/2)	ウェルシュ菌	
6	中央 城南	5/14	飲食店	17	8	不明	下痢、発熱、嘔吐	鶏刺し等(推定)	有症者便(0/4) 従業員便(0/8) ふきとり(0/6) 参考品(0/4) 菌株(0/1)	不明	1名の有症者便、1件の参考品、菌株から <i>C. jejuni</i> 検出 1名の従業員便からコアグラーゼ陽性ブドウ球菌検出 2名は、病院検便でカンピロバクター検出
7	城南	5/22	スーパー	1	1	不明	下痢、発熱、頭痛、吐き気	不明	有症者便(0/1)	不明	
8	早良	6/4	修学旅行			不明	腹痛、下痢、嘔吐	不明	ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	山口県依頼
9	中央	6/21	飲食店	9	7	不明	下痢、嘔吐、吐き気	当該施設で提供された食事(推定)	有症者便(0/6) 無症者便(0/1) 従業員便(0/5) ふきとり(0/6) 参考品(0/4) ウイルス有症者便(0/3)	不明	
10	南	6/21	飲食店	不明	2	不明	下痢、腹痛、嘔吐、発熱、吐き気	不明	有症者便(0/1) 参考品(0/1)	不明	
11	東 南	7/9	飲食店(仕出し)	不明	17	不明	軟便、腹痛、頭痛、吐き気	弁当(肉じゃが)(推定)	有症者便(0/6) 従業員便(0/9) ふきとり(0/4) 参考品(0/2)	不明	1名の有症者便からコアグラーゼ陽性ブドウ球菌検出 1件の参考品からセリウス菌検出
12	西	7/10	飲食店	2	2	不明	下痢、嘔吐、発熱	不明	有症者便(0/2)	不明	
13	南	7/14	飲食店	12	6	不明	下痢、腹痛、発熱	食べ放題メニュー	有症者便(1/2) 従業員便(0/2) ふきとり(0/4) 参考品(1/3)	カンピロバクター	<i>C. jejuni</i> 1名の有症者便からウェルシュ菌検出 1件の参考品からサルモネラ属菌検出
14	博多 中央 南	7/22	ホテル	107	41	不明	下痢、腹痛、嘔吐	7/21に当該施設で提供された夕食	有症者便(19/33) 従業員便(1/5) 吐物(2/5) ふきとり(2/11) 参考品(2/9)	黄色ブドウ球菌	5名の有症者便からウェルシュ菌検出

15	城南	7/24	保育園	不明	43	不明	下痢, 血便, 腹痛, 嘔吐, 吐き気	不明	ふきとり(0/17) 参考品(0/250) 猫糞(0/1)	腸管出血性大腸菌0111	
16	博多	8/8	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	不明	1名の有症者便から <i>C. jejuni</i> 検出 東京都より依頼
17	東	8/12	飲食店	10	7	不明	下痢, 腹痛, 嘔吐, 発熱, 頭痛, 悪寒, 吐き気	不明	有症者便(0/5) 従業者便(0/4) ふきとり(0/5) 参考品(0/3)	不明	
18	西	8/13	飲食店	4	3	不明	下痢, 腹痛	不明	有症者便(0/2) 従業者便(0/8) ふきとり(0/5) 参考品(0/1) 菌株(0/1)	不明	参考品からサルモネラ属菌検出 菌株から <i>C. jejuni</i> 検出 1名は病院検便でカンビロバクター検出
19	城南	8/15	飲食店	5	3	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/1)	不明	下関市より依頼
20	博多	8/16	旅館	78	27	不明	下痢, 腹痛	8/4に当該施設で提供された夕食	有症者便(2/5) 菌株(1/1)	病原性大腸菌	病原性大腸菌0153 大分県より依頼 1名の有症者便からコクサラセ陽性プロト球菌検出 1名は, 病院検便で病原性大腸菌検出
21	中央 南	8/25	飲食店	8	6	不明	下痢, 嘔吐, 頭痛, 手足の痺れ	8/24に当該施設で提供された食事(ラーメン, 替玉, トッピング)	有症者便(3/7) 従業者便(4/12) 吐物(1/1) ふきとり(2/16) 参考品(0/7) 残品(0/3)	黄色プロト球菌	
22	南	8/26	スーパー	1	1	不明	腹痛	不明	残品(0/1)	不明	
23	城南	9/6	飲食店	4	3	不明	下痢	不明	有症者便(0/3) 従業者便(0/1) ふきとり(0/6) 参考品(0/1)	不明	
24	南	9/10	飲食店	2	2	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/2) 従業者便(0/1) ふきとり(0/5) 参考品(0/1) 残品(0/1) ウイルス有症者便(0/2)	不明	参考品から, コクサラセ陽性プロト球菌検出
25	博多 南 西	9/10	飲食店	13	3	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 関節痛	9/5に当該施設で提供されたコース料理(鶏刺し等)	有症者便(1/2) 従業者便(0/2) ふきとり(0/5) 参考品(0/1)	カンビロバクター	<i>C. jejuni</i> 1名の有症者便からコクサラセ陽性プロト球菌検出
26	城南	9/12	スーパー	7	5	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/3) 従業者便(0/4) ふきとり(0/6) 参考品(0/1)	不明	1名の従業員便からコクサラセ陽性プロト球菌検出
27	中央	9/13	飲食店	9	3	不明	下痢, 発熱	9/7に当該施設で提供された食事(鶏ハチ刺し等)	有症者便(3/3) 従業者便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	カンビロバクター	<i>C. jejuni</i> 1名の有症者便からコクサラセ陽性プロト球菌検出
28	南	10/1	デパート	1	1	不明	下痢	不明	有症者便(0/1) 残品(0/1)	不明	1名の有症者便からコクサラセ陽性プロト球菌検出
29	城南	10/28	飲食店	不明	1	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/1) 吐物(0/2)	不明	
30	博多	10/30	社員旅行中に利用したホテル・飲食店等	不明	27	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ウイルス	大阪市より依頼
31	中央	11/5	ホテル	9	不明	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/4) 従業者便(0/13) ふきとり(0/20) ウイルス有症者便(0/4)	不明	
32	西	11/7	中学校	不明	37	3~80.5時間	下痢, 腹痛, 嘔吐, 発熱, 吐き気, 頭痛	不明	有症者便(0/14) ウイルス有症者便(0/4)	不明	3名の有症者便からコクサラセ陽性プロト球菌検出 1名は, 病院検便でカンビロバクター検出
33	中央 城南	11/21	飲食店	7	5	不明	下痢, 発熱, 寒気	11/9に当該施設で提供された水炊きコース(鶏刺し等)	有症者便(1/1) 従業者便(1/3) 菌株(2/2)	カンビロバクター	<i>C. jejuni</i> 2名は, 病院検便でカンビロバクター検出

34	西	11/21	飲食店	14	11	不明	下痢, 腹痛, 発熱	11/16に当該施設で提供された食事	有症者便(0/4)	不明	熊本市より依頼 4名の有症者便から <i>C. jejuni</i> 検出
35	中央	11/22	飲食店(仕出し) ホテル	不明	21	不明	嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/10) ウイルス有症者便(6/7)	ノロウイルス	
36	城南	11/28	飲食店	4	3	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/3) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	
37	早良	12/12	飲食店	31	6	2~26時間	下痢, 腹痛, 嘔吐, 発熱, 頭痛, 吐き気	不明	有症者便(0/5) 従業者便(0/3) ふきとり(0/4)	不明	
38	中央	12/17	飲食店	50	9	29~50時間	嘔吐, 下痢	不明	ウイルス有症者便(2/2)	ノロウイルス	大分県依頼
39	西	1/9	飲食店	8	7	不明	下痢, 嘔吐	1/6に当該施設で提供された食事(にぎりずし, 茶碗蒸し等)	有症者便(0/4) 従業者便(0/8) ふきとり(0/5) ウイルス有症者便(7/7) ウイルス従業者便(3/8)	ノロウイルス	1名の有症者便, 1名の従業者便及び2件のふきとりからコクサージラセ陽性ブドウ球菌検出
40	博多	1/28	スーパー	1	1	不明	下痢	不明	有症者便(0/1) 残品(0/1)	不明	
41	中央 南	1/29	飲食店	5	4	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	従業者便(0/3) ふきとり(0/3) 菌株(2/2)	カンピロバクター	<i>C. jejuni</i> 2名は, 病院検便でカンピロバクター検出
42	博多	1/31	結婚式			不明	嘔吐, 下痢	不明	ウイルス従業者便(0/1)	不明	鹿児島県依頼
43	城南	2/21	飲食店	8	不明	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/1) 従業者便(0/2) ふきとり(0/7) 参考品(0/2) ウイルス有症者便(0/1)	不明	2件の参考品から <i>C. jejuni</i> 検出 1名は, 病院検便でカンピロバクター検出
44	博多 城南	2/21	飲食店	2	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便(0/2)	不明	
45	早良	2/28	飲食店	4	3	11~47時間	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/3) 従業者便(0/1) ふきとり(0/4) ウイルス有症者便(3/3) ウイルス従業者便(0/1)	ノロウイルス	
46	東	3/24	飲食店	24	4	58.5~130.5時間	下痢, 発熱	不明	有症者便(0/1)	不明	福岡県より依頼 1名は, 病院検便でカンピロバクター検出
47	南 西	3/27	飲食店(披露 宴会場)	不明	12	25~57時間	下痢, 発熱, 腹痛, 嘔吐, 吐き気	不明	有症者便(0/4) ウイルス有症者便(1/4)	ノロウイルス	東京都より依頼 1名の有症者便からコクサージラセ陽性ブドウ球菌検出

平成25年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦情品	状況	結果
1	城南	5/14	梅干し	カビか塩のようなものが表面に付着している。	光学顕微鏡による鏡検の結果、針状の結晶様像を確認した。 (EDSによる成分分析の結果、物質の主要成分がNaおよびClであることを確認した。)
2	博多	6/12	ペットボトル茶	開封飲食後、6時間後に白い異物を確認した。	光学顕微鏡による鏡検の結果、複数のグラム陰性菌を確認した。 大腸菌群 陽性 カビ・酵母 陰性
3	早良	7/5	トマト水煮缶	カビ様物質が付着している。	光学顕微鏡による鏡検の結果、真菌に特徴的な菌糸および孢子様の構造を確認した。
4	早良	7/23	たら	カビ様物質が付着している。	残品（開封済） 光学顕微鏡による鏡検の結果、真菌に特徴的な菌糸および孢子様の構造は認められず。 残品（未開封） 光学顕微鏡による鏡検の結果、真菌に特徴的な菌糸および孢子様の構造を確認した。 同ロット品（未開封） 光学顕微鏡による鏡検の結果、真菌に特徴的な菌糸および孢子様の構造を確認した。
5	博多	8/29	生中華麺	カビ様物質が付着している。	光学顕微鏡による鏡検の結果、真菌に特徴的な菌糸様の構造を確認した。 培養の結果、カビ様および酵母様集落を確認した。 単離したカビ様集落は、肉眼、鏡検による形態学的特徴および遺伝子相同性検索の結果、 <i>Aspergillus</i> 属と推定された。
6	南	10/10	梅干し	灰色に変色している。	光学顕微鏡による鏡検の結果、カビに特徴的な菌糸および孢子様の構造は認められず。 培養の結果、酵母様コロニーを確認した。 生菌数 2.0×10^8 個/g
7	東	10/10	ペットボトル茶	異味、異物	残品（異物混入あり） 光学顕微鏡による鏡検結果、菌糸様の構造を確認した。 培養の結果、カビ様集落を確認した。 単離したカビ様集落を鏡検した結果、カビに特徴的な菌糸および孢子様の構造を確認した。 生菌数 1.1×10^4 コ/g (FT-IRにて、樹脂特有のスペクトルは認められず。) 残品（異物混入なし） 培養の結果、カビ様集落を認めず。 生菌数 3.0×10^3 コ/g未満
8	博多	10/31	つゆ	カビ様物質が付着している。	光学顕微鏡による鏡検の結果、カビに特徴的な菌糸および孢子様の構造を確認した。