

見積日： 6月3日 (火)

担当者： 薦 （4階）

連絡先： 092-831-0690

見積書提出

物品購入仕様書

件 名 セプタム付スクリーキャップ 外9件

履行場所 保健医療局 保健科学課

履行期間 契 約 締 結 日 から  
令 和 7 年 7 月 2 日

内 訳

| 品 名                                                                        | 規 格                                            | 単位 | 数量 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|-----|
| セプタム付スクリーキャップ                                                              | GLサイエンス 1030-50130又はテクノラボエスシィ社 627-03011 100個入 | 袋  | 2  |     |
| 遠心限外ろ過フィルターユニット（アミコンウルトラ-15）                                               | UFC901024 分子分画量 10,000 24個入                    | 箱  | 1  |     |
| applied biosystems by Thermo Scientfic MicroAmp™ Optical Adhesive Film Kit | 4313663                                        | 箱  | 3  |     |
| eppendorf Tip 1000 μ l                                                     | フィルター付き、1箱（96本/ラック×10）アズワン品番1-1790-08          | 箱  | 1  |     |
| 遠心限外ろ過フィルターユニット（0.5mL）                                                     | 分子分画量 10,000 25個入                              | 箱  | 1  |     |
| ピペットチップ（epTIPS）（eppendorf） 10m l                                           | アズワン 品番2-4876-09 型番0030000765 200本/箱           | 箱  | 3  |     |
| p H試験紙ロールタイプ UNIV スペア                                                      | アドバンテック東洋 07011050                             | 箱  | 5  |     |
| ヘキサシアニド鉄（Ⅱ）酸カリウム三水和物（特級）                                                   | 富士フィルム和光純薬 500 g 又は関東化学 500 g                  | 本  | 1  |     |
| DISMIC-13HP メンブレンフィルター                                                     | 13HP045AN 0.45 μ m 100個入り                      | 箱  | 1  |     |
| トールビーカー 200mL                                                              | IWAKI アズワン1060BK200                            | 個  | 10 |     |
|                                                                            |                                                |    |    |     |
|                                                                            |                                                |    |    |     |
|                                                                            |                                                |    |    |     |

※ご不明な点等がありましたら、上記担当者までお問い合わせください。  
※同等品以上で見積もる場合は見積り合わせの前までにカタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること