

12,000

6,000

土留め兼、景石

レンガ敷き

レンガライン (取り置き資材)

スロープ
16% 9°

スロープ
16% 9°

レンガ敷き

±0

±0

季節の花壇 (正月、ハロウィン、Xmasなど)

季節の花壇 (正月、ハロウィン、Xmasなど)


植栽帯

レンガ土留め

プランター植栽

1
2
3
4
(5.0㎡)
±0

レンガライン +60



●仕様詳細

WS1 × 11



60W相当
AU 55798 ● LED調光 不可 中角
 ¥28,000 (税別)
 ●電球色 2700K・Ra93 ●5.7W・575lm・100.8lm/W

LED
 本体：アルミダイオード・サテンブラック塗装
 パネル：アクリル・透明
 ●重-1.1kg
 ●光束維持時間：40,000時間
 ●照射位置調整：10cm
 ●キャプタイヤケーブルφ5.0mm付
 ●IP44
 ●耐湿仕様
 ●調光器非対応不可
 ●キャプタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(別販品)が必要です
 ●10VA(100V)

防湿型
 防湿プラグ付
 スパイイク式


WS2 × 4



60W相当
AU 55800 ● LED調光 不可 広角
 ¥28,000 (税別)
 ●電球色 2700K・Ra93 ●5.7W・535lm・91.8lm/W

LED
 本体：アルミダイオード・サテンブラック塗装
 パネル：アクリル・透明
 ●重-1.1kg
 ●光束維持時間：40,000時間
 ●照射位置調整：10cm
 ●キャプタイヤケーブルφ5.0mm付
 ●IP44
 ●耐湿仕様
 ●調光器非対応不可
 ●キャプタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(別販品)が必要です
 ●10VA(100V)

防湿型
 防湿プラグ付
 スパイイク式



WG1 × 1



クリアレスタイプ
 黒色マットは上げのコーン型より、灯具部分の高低差を軽減し、見た目の印象も柔らかくします。

XU 44414 L (灯) ¥41,000 (税別)
XE 44416 L (ボース) ¥17,400 (税別)
 ●電球色 2700K・Ra93

LED
 ●LED：ポリカーボネート透明
 ●器具：アルミダイオードチップ・アルミダイオードチップ・アルミダイオードチップ・アルミダイオードチップ
 ●重量：1.1kg
 ●照射位置調整：10cm
 ●光束維持時間：40,000時間
 ●照射位置調整：10cm
 ●キャプタイヤケーブルφ5.0mm付
 ●IP44
 ●耐湿仕様
 ●調光器非対応不可
 ●キャプタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(別販品)が必要です
 ●10VA(100V)

防湿型
 防湿プラグ付
 スパイイク式



レンガ敷き




季節の花壇 (正月、ハロウィン、Xmasなど)

- ▼ アッパーライト
- ボールライト

※タイマーによりON/OFF制御

●植栽リスト



1	バラ つるサマースノー	26	ミツバツツジ
2	バラ プリリアントピンクアイスバーグ	27	ノムラモミジ
3	オオデマリ	28	イロハモミジ
4	カワズザクラ	29	ミモザ
5	ツバキ	30	キンマサキ
6	ウエストリンギア	31	ツバキ エリナ
7	ジンチョウゲ	32	モッコク
8	クルメツツジ	33	ジュンベリー
9	フェイジョア	34	常緑ヤマボウシ
10	日向夏	35	ボケ
11	グミ ギルドエッジ	36	ブルーベリー
12	オカメザクラ	37	クチナシ
13	コブシ	38	アジサイ
14	ビルベリー	39	ビバーナム ティヌス
15	モミジ サンゴカク	40	アカシア
16	フィリフィラオーレア	41	モミジ アオシダレ
17	ユキヤナギ	42	ヒメトベラ
18	トキワマンサク	43	オタフクナンテン
19	オリーブ	44	ヒュウガミズキ
20	モミジ ベニシダレ	45	ハクサンボク
21	キンモクセイ	46	ペニバナシャリンバイ
22	ソヨゴ		
23	アセビ		
24	サザンカ		
25	マホニア コンファーサ		

● 灌水装置の設定について

1日に2回、自動で灌水できるようタイマーを設定

