福岡都市計画地区計画の変更(福岡市決定)

都市計画千代一丁目地区地区計画を次のように変更する。

名	称	千代一丁目地区地区計画
位	置	福岡市博多区千代一丁目の一部
面	積	約 1.6 ha
区域の整備・開発及び保全地	.区計画の自標	当地区は、本市の都心部から北東へ約2kmに位置し、JR吉塚駅、都市高速道路2号線千代ランプに近接する交通利便性の高い地区である。 また、都市基盤施設の整備を行うとともに職住近接の都市型住宅の供給を積極的に推進し、都市機能の更新と優れた居住環境の創出を目的とする「千代・吉塚地区住宅市街地総合整備事業」の拠点地区として、職住近接の都市型住宅と業務施設の一体的開発が計画されている地区である。 このため当地区の開発に際し、土地の合理的かつ健全な高度利用を適切に誘導し、周辺環境と調和した良好な市街地の形成を図ることを目標とする。
方土針	地利用の方針	周辺の市街地整備との連携と都市機能の更新を図るため、土地の高度利用を行うとともに、周辺環境と調和した良好な住宅と業務施設を適切に配置する。
	・ 地区施設の 整備の方針	都市計画道路「堅粕箱崎線」沿いに歩行者用通路(幅員2m) を配置し、質の高い歩行者空間の形成を図る。 また、市道千代599号線及び市道堅粕790号線において も歩行者通路(幅員2m)を配置し、地区内及び周辺居住者等 の利便を図る。
	建築物等の整備の方針	周辺の土地利用と調和を図るため、建築物等の用途の制限を 定める。 また、質の高い歩行者空間を確保するとともに、地区内及び 周辺居住者等の利便のため、計画図に示す道路沿いに建築物等 の壁面の位置の制限を定める。 また、魅力ある都市景観の創造を図るため、敷地内に積極的 に緑を配置するとともに、建築物等の形態又は意匠の制限を定 める。

		その他の	名	称	輻	員	延	長	摘	要
び規模 公共		歩行者	用通路		2 m	約75	5 0 m			
'空地 										
建	用途の制限		建築	してはな	よらない	建築物は	は、次に	掲げるも	5のとす	る。
-,-										
等			л. 	7 2 7 2 7 1	7. 久人〇	- X77 U ZX I		一 <u></u>	T S SEE	** 1/1
に	Day was a	s / L. ma								
関す	,					-				する門若
る						,				以上の部
-			分につ	いては、 <u></u>	この陈	もりでは7	ない。)			
-30			1)	建築物の	り屋根及	び外壁	又はこれ	に代わる	る柱の形	態・意匠
	7:44 44 5	ha chita an		—					•	+ 2 L A
						. — -				· .
	意匠の	D制限		_	-	w 1 e			3 * .4. <i>(</i> -	
				·					露出面	槓を少な
	のび建築物等に関す	建築物等に関する事項建形の	のび 建築物等に関する事 と	では、	 のび 連築物等に関する事項 を発生のの状態ののが を発生ののがのは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生のののは、 のびを発生のののは、 のびを発生のののは、 のびを発生のののは、 のびを発生ののののは、 のびを発生ののののは、 のびを発生ののののは、 ののは、 のののは、 ののは、 のののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 のののは、 のののは、 のののは、 のののは、 のののは、 ののは、 のののは、 のののは、 ののは、 ののは、 ののは、	の配置及 他 公共 歩行者 出題 を	の配置及 他の び規模 空地 歩行者用通路 2 m 変換	の配置及 他の 公共 空地 歩行者用通路 2 m 約7 を 空地 建築物等の 用途の制限 1)風俗営業等の規制を 3 m 数 が	の配置及 他の び規模 空地 歩行者用通路 2 m 約750 m 歩葉 物等の 制限 1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に第2条第1項及び第6項に掲げる用途に供等に第2条第1項及び第6項に掲げる用途に供りる機能ではより、直路を開放しては、道路境界が登上しては、での距離の最低限度は、2 m と対しては、この限りではない。) 1) 建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる及び色彩は、周囲の環境に調和したものと登集物等の 形態 又は 意匠の制限 を彩、大きさ及び設置場所に留意し、美麗意匠の制限 ないものとする。	の配置及 他の 公共 空地 歩行者用通路 2 m 約750 m 歩変

「地区計画及び地区整備計画の区域並びに壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

理由

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年 法律第55号)の施行に伴う所要の改正を行い、本案のとおり変更するものである。

