

資料 2 上層気象調査結果

上層気象調査結果を次頁以降に示す。


- ・ 秋季（令和 4 年 10 月 28 日～11 月 3 日）

調査日 令和4年10月28日 開始時刻 0:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	13.8	—	—
50	15.4	SSE	4.0
100	16.7	SSE	2.8
150	16.7	SE	1.3
200	16.2	ESE	0.9
250	15.7	E	0.7
300	15.2	NE	1.6
350	15.0	NE	3.1
400	14.7	NE	3.3
450	14.4	NE	3.3
500	14.2	NE	3.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月28日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	13.5	—	—
50	16.0	SSE	1.9
100	16.2	SE	1.9
150	15.9	ESE	2.1
200	15.9	ESE	2.6
250	15.4	E	3.2
300	15.3	E	3.5
350	14.8	E	4.0
400	14.3	ENE	4.6
450	13.8	ENE	5.4
500	13.4	ENE	6.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)。






調査日 令和4年10月28日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	13.5	—	—
50	16.2	E	2.4
100	16.0	E	2.4
150	15.7	ENE	3.0
200	15.4	ENE	4.0
250	15.3	ENE	4.7
300	15.0	ENE	5.3
350	14.6	NE	5.8
400	14.3	NE	6.4
450	13.9	NE	7.3
500	13.5	NE	8.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月28日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	17.8	—	—
50	16.8	ESE	2.9
100	16.5	E	3.8
150	16.0	ESE	3.7
200	15.5	ESE	3.7
250	15.0	E	4.5
300	14.9	E	4.9
350	14.5	ENE	6.0
400	14.2	ENE	7.1
450	13.7	ENE	7.5
500	13.2	NE	7.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月28日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	22.4	—	—
50	19.1	N	4.7
100	18.5	N	5.9
150	17.6	N	6.9
200	17.4	N	7.7
250	16.9	N	7.4
300	16.6	NNE	7.2
350	16.0	NNE	6.7
400	15.5	NNE	6.3
450	14.8	NNE	6.0
500	14.4	NE	6.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月28日 開始時刻 15:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.2	—	—
50	18.5	NNE	4.6
100	18.0	NNE	6.6
150	17.5	NNE	6.6
200	17.5	NNE	6.5
250	17.1	NNE	5.7
300	16.7	NNE	5.5
350	16.3	NNE	5.2
400	16.0	NNE	5.1
450	15.6	NE	5.1
500	15.2	NE	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月28日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.6	—	—
50	18.8	NE	3.4
100	18.6	NNE	5.4
150	18.4	NNE	5.4
200	17.9	NNE	5.7
250	17.3	NNE	6.1
300	16.9	NNE	7.2
350	16.4	NNE	7.5
400	15.8	NNE	7.8
450	15.2	NE	8.0
500	14.8	NE	7.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月28日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.9	—	—
50	17.3	ESE	2.4
100	17.1	E	3.5
150	16.9	E	3.9
200	16.5	ENE	4.7
250	16.3	ENE	5.0
300	16.1	ENE	5.8
350	15.7	ENE	7.0
400	15.3	ENE	7.3
450	14.9	ENE	7.3
500	14.4	ENE	7.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月29日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.2	—	—
50	16.4	ENE	0.9
100	16.0	ENE	1.6
150	15.6	NE	2.6
200	15.6	NE	3.3
250	15.2	NE	3.6
300	14.8	NE	4.4
350	14.5	NE	4.9
400	14.4	NE	5.4
450	14.3	NE	5.4
500	13.9	NE	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月29日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	13.6	—	—
50	15.5	SSE	2.0
100	15.5	SSE	2.1
150	15.2	ESE	1.5
200	14.9	E	2.1
250	14.5	ENE	2.5
300	14.1	ENE	2.9
350	14.0	ENE	3.4
400	14.0	NE	4.2
450	14.1	NE	5.2
500	14.3	NE	6.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和4年10月29日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.5	—	—
50	15.2	ESE	1.4
100	14.9	E	1.7
150	14.4	ENE	2.4
200	14.1	NE	3.8
250	13.9	NE	4.0
300	13.9	NE	4.7
350	13.6	NE	5.1
400	13.4	NE	5.8
450	13.0	NE	6.3
500	12.6	ENE	6.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。


注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)



大気安定度：AB

9:00

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。
注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月29日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.8	—	—
50	18.8	N	2.5
100	18.6	NE	3.3
150	17.6	NE	3.4
200	17.6	NE	3.8
250	16.6	NE	4.1
300	16.1	NE	4.7
350	15.5	NE	4.7
400	14.9	NE	5.0
450	14.4	NE	5.0
500	13.9	NE	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月29日 開始時刻 15:00 大気安定度：CD

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	19.3	—	—
50	18.2	N	6.8
100	17.2	N	9.5
150	16.7	N	9.9
200	16.3	NNE	9.9
250	15.7	NNE	9.9
300	15.2	NNE	10.0
350	14.8	NNE	10.0
400	14.2	NNE	9.9
450	13.6	NNE	9.8
500	13.2	NNE	9.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月29日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	17.1	—	—
50	16.8	NE	5.9
100	16.4	NE	7.6
150	15.9	NE	7.9
200	15.4	NE	8.8
250	14.9	NE	9.5
300	14.4	NE	9.8
350	13.9	NE	10.3
400	13.4	NE	10.6
450	12.9	NE	10.6
500	12.5	NE	9.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月29日 開始時刻 21:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.6	—	—
50	15.3	ENE	5.6
100	15.0	ENE	5.7
150	14.6	ENE	6.8
200	14.0	ENE	6.8
250	13.6	NE	6.7
300	13.1	NE	6.7
350	12.7	NE	7.6
400	12.2	NE	8.6
450	11.7	NE	9.0
500	11.1	NE	9.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月30日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.3	—	—
50	14.4	ESE	4.2
100	14.0	ESE	4.2
150	13.7	E	5.2
200	13.3	ENE	5.9
250	12.9	ENE	6.2
300	12.4	ENE	6.4
350	12.0	ENE	7.0
400	11.6	ENE	8.2
450	11.1	ENE	8.9
500	10.6	ENE	8.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月30日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	13.8	—	—
50	13.4	SSE	3.2
100	13.9	ENE	3.2
150	13.5	ENE	4.8
200	13.1	ENE	6.3
250	12.6	ENE	6.1
300	12.3	ENE	6.3
350	11.7	ENE	7.0
400	11.3	NE	8.1
450	11.2	NE	9.1
500	10.8	ENE	9.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和4年10月30日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	13.2	—	—
50	13.4	SSE	2.4
100	13.0	E	4.0
150	12.9	E	5.1
200	12.7	ENE	7.2
250	12.4	ENE	8.5
300	12.0	ENE	9.4
350	11.6	ENE	10.8
400	11.2	ENE	11.9
450	10.6	ENE	12.7
500	10.2	ENE	12.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月30日 開始時刻 9:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.9	—	—
50	14.4	ENE	4.1
100	14.0	ENE	3.8
150	13.5	E	4.3
200	13.0	E	4.8
250	12.5	E	5.6
300	12.0	E	6.2
350	11.5	E	7.8
400	11.0	ENE	9.3
450	10.5	ENE	9.4
500	10.1	ENE	10.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月30日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	19.8	—	—
50	17.9	NW	0.7
100	17.1	N	1.9
150	16.3	N	2.3
200	15.8	NNE	3.1
250	15.2	NNE	3.3
300	14.8	NNE	3.3
350	14.2	NE	3.3
400	13.7	NE	3.2
450	13.1	ENE	3.3
500	12.6	ENE	3.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月30日 開始時刻 15:00 大気安定度：CD

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.6	—	—
50	17.0	NNE	5.7
100	16.4	NNE	5.7
150	15.9	NNE	6.6
200	15.4	N	7.3
250	15.0	N	7.6
300	14.4	N	8.3
350	14.0	NNE	8.7
400	13.5	NNE	8.7
450	13.1	NNE	8.1
500	12.7	NNE	7.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月30日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	16.9	—	—
50	16.5	NE	4.5
100	16.0	NNE	6.4
150	15.6	NNE	6.4
200	15.1	NNE	6.9
250	14.7	NNE	7.4
300	14.1	NNE	7.8
350	13.6	NNE	7.9
400	13.1	NNE	8.4
450	12.7	NNE	8.9
500	12.2	NNE	9.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月30日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.6	—	—
50	15.4	ENE	3.1
100	15.2	ENE	4.2
150	14.7	ENE	4.9
200	14.2	ENE	5.3
250	13.7	ENE	5.1
300	13.2	ENE	5.1
350	12.7	ENE	5.3
400	12.2	ENE	5.5
450	11.7	NE	5.8
500	11.3	ENE	6.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	12.4	—	—
50	14.0	ESE	1.5
100	13.9	ESE	1.5
150	13.4	E	2.1
200	12.9	ENE	3.3
250	12.5	ENE	3.8
300	12.3	ENE	4.7
350	12.2	ENE	5.7
400	11.9	E	5.4
450	11.5	E	5.4
500	11.2	E	5.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	12.2	—	—
50	13.8	SE	3.4
100	13.5	SE	2.7
150	13.1	ESE	2.6
200	12.7	E	3.0
250	12.6	E	4.5
300	12.6	E	4.8
350	12.2	ENE	6.0
400	12.1	ENE	7.0
450	11.8	ENE	7.1
500	11.5	ENE	7.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	11.5	—	—
50	13.0	SE	2.9
100	12.7	SE	3.1
150	12.4	ESE	3.8
200	12.4	E	4.0
250	12.5	E	4.8
300	12.1	E	5.6
350	11.9	E	6.1
400	11.5	E	6.6
450	11.0	E	7.5
500	10.9	E	8.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.6	—	—
50	14.0	ESE	2.5
100	13.6	E	2.1
150	13.0	ESE	2.9
200	12.6	ESE	3.1
250	12.0	E	4.0
300	11.8	E	4.1
350	11.6	E	4.2
400	11.2	E	4.4
450	10.9	E	4.8
500	10.5	E	5.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.7	—	—
50	17.9	ESE	2.5
100	17.2	E	2.6
150	16.7	ESE	2.6
200	16.4	ESE	2.9
250	15.9	ESE	3.0
300	15.0	ESE	3.8
350	14.6	ESE	3.8
400	14.2	ESE	3.9
450	13.7	ESE	3.4
500	13.1	ESE	2.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年10月31日 開始時刻 15:00 大気安定度：CD

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	19.1	—	—
50	17.5	NNE	7.6
100	17.1	NNE	8.9
150	16.6	NNE	9.3
200	16.2	NNE	9.3
250	15.6	NNE	8.6
300	15.2	NNE	8.6
350	15.1	NNE	7.8
400	14.9	NNE	6.8
450	14.4	NNE	5.3
500	14.1	NE	4.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.4	—	—
50	17.2	N	2.8
100	16.7	NNE	3.7
150	16.3	NNE	3.7
200	15.8	NNE	5.3
250	15.4	NE	6.9
300	14.9	NE	7.9
350	14.6	NE	7.9
400	14.2	NE	7.8
450	13.9	NE	7.0
500	13.5	NE	6.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年10月31日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	14.8	—	—
50	16.3	SSE	0.6
100	16.0	ESE	0.5
150	15.6	ENE	1.5
200	15.1	ENE	1.8
250	14.8	ENE	2.1
300	14.4	NE	2.8
350	14.1	NE	2.9
400	13.8	ENE	2.9
450	13.5	ENE	2.7
500	13.1	E	3.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.3	—	—
50	16.0	SE	1.0
100	15.6	ESE	1.4
150	15.2	E	2.0
200	14.9	E	2.3
250	14.5	E	2.8
300	14.4	E	2.8
350	14.1	E	2.5
400	13.9	E	3.1
450	13.5	E	3.5
500	13.1	ESE	3.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.7	—	—
50	15.7	ENE	1.7
100	15.5	NE	2.4
150	15.2	NE	2.4
200	14.9	NE	2.5
250	14.7	NE	3.4
300	14.5	NE	3.6
350	14.1	NE	3.4
400	13.8	NE	2.7
450	13.3	NE	2.0
500	13.0	NE	1.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 6:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.0	—	—
50	15.8	N	0.8
100	15.5	NNE	1.2
150	15.0	NNE	1.7
200	14.9	NNE	3.0
250	14.9	NNE	3.3
300	14.8	NE	4.5
350	14.4	NE	4.4
400	13.9	NE	4.1
450	13.5	NNE	4.2
500	13.1	NNE	4.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 9:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.7	—	—
50	16.9	E	0.9
100	16.4	E	1.2
150	15.9	ENE	2.2
200	15.7	NE	3.0
250	15.5	NE	4.2
300	15.0	NE	5.2
350	14.6	NE	6.2
400	14.1	NE	6.6
450	13.7	NE	6.9
500	13.2	NNE	7.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月1日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.5	—	—
50	17.8	E	1.6
100	17.3	ENE	1.0
150	16.7	NE	1.1
200	16.0	NNE	1.5
250	15.6	NE	1.6
300	15.5	NE	1.6
350	14.8	NNE	1.5
400	14.2	NNE	2.0
450	14.3	NNE	3.1
500	13.9	NNE	5.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 15:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.1	—	—
50	18.4	N	4.0
100	17.9	NNE	5.4
150	17.4	NNE	5.5
200	16.9	NNE	5.7
250	16.3	NNE	6.0
300	15.8	NNE	6.2
350	15.3	NNE	6.4
400	14.8	NNE	6.4
450	14.5	NNE	6.3
500	13.9	NNE	6.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月1日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	18.1	—	—
50	18.1	N	5.1
100	17.8	NNE	6.2
150	17.3	NNE	7.1
200	16.8	NNE	7.9
250	16.3	NNE	7.7
300	15.8	NNE	7.7
350	15.3	NNE	7.5
400	14.8	NNE	7.4
450	14.3	NNE	7.2
500	13.9	NNE	6.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月1日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.6	—	—
50	17.4	E	1.5
100	17.2	ENE	3.0
150	16.7	NE	3.2
200	16.2	NE	3.7
250	15.7	NE	4.8
300	15.3	NE	5.2
350	15.0	NE	6.4
400	14.5	NE	7.6
450	14.0	NE	8.0
500	13.5	NE	8.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月2日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	16.6	—	—
50	16.6	ENE	3.9
100	16.3	ENE	3.5
150	15.8	ENE	3.4
200	15.6	ENE	3.9
250	15.4	NE	5.4
300	15.1	NE	6.9
350	14.6	NE	7.6
400	14.2	NE	7.8
450	13.7	NE	8.0
500	13.2	NE	7.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月2日 開始時刻 3:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	14.8	—	—
50	15.3	SSE	2.9
100	16.1	SE	2.9
150	15.6	SE	3.0
200	15.2	ESE	2.8
250	14.7	ESE	2.8
300	14.3	E	3.3
350	14.0	ENE	4.2
400	13.7	ENE	4.6
450	13.2	ENE	4.5
500	13.0	ENE	4.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和4年11月2日 開始時刻 6:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	13.1	—	—
50	15.9	SE	1.2
100	15.6	SE	0.9
150	15.4	ESE	1.0
200	15.0	ENE	2.0
250	14.8	NE	3.0
300	14.4	NE	3.8
350	14.2	NE	4.5
400	13.7	NE	5.9
450	13.3	NE	6.3
500	12.9	NE	6.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月2日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	16.6	—	—
50	16.3	E	2.4
100	15.7	E	2.6
150	15.1	ENE	3.1
200	14.7	ENE	3.6
250	14.3	ENE	3.8
300	13.9	ENE	3.9
350	13.4	ENE	4.1
400	13.1	NE	4.4
450	12.6	NE	4.8
500	12.2	NE	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月2日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	21.1	—	—
50	18.5	N	1.8
100	17.9	N	1.9
150	17.4	N	2.2
200	16.7	N	2.4
250	16.2	N	2.1
300	15.4	N	2.0
350	14.9	N	2.1
400	14.4	NNE	2.2
450	14.0	NNE	2.0
500	13.6	NE	1.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月2日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.4	—	—
50	18.3	NNW	3.8
100	18.0	N	4.7
150	17.5	N	4.8
200	17.1	NNW	4.0
250	16.8	NNW	3.9
300	16.2	NNW	3.9
350	15.5	NNW	3.8
400	15.2	NNW	3.7
450	14.7	NNW	3.6
500	14.3	NNW	3.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月2日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.0	—	—
50	18.1	NNW	2.3
100	17.8	NNW	2.3
150	17.5	N	2.6
200	16.9	NNE	3.4
250	16.4	NNE	3.4
300	16.0	NNE	3.8
350	15.6	NNE	4.6
400	15.1	NNE	4.7
450	14.8	NNE	4.3
500	14.4	NNE	3.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月2日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.3	—	—
50	17.5	NNW	1.1
100	17.2	NNW	1.0
150	16.7	NNW	1.0
200	16.6	NNW	1.0
250	16.6	N	0.9
300	16.3	N	1.1
350	15.9	NNW	1.0
400	16.0	NW	0.8
450	15.9	NNE	0.6
500	15.5	ENE	1.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月3日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.3	—	—
50	17.4	Calm	Calm
100	17.0	Calm	Calm
150	16.7	ENE	1.0
200	16.4	NE	1.9
250	16.0	NE	2.9
300	15.6	NNE	3.3
350	15.3	NNE	3.0
400	15.0	NNE	2.6
450	14.5	NNE	2.2
500	14.2	NNE	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月3日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	13.1	—	—
50	14.9	SE	0.7
100	16.5	Calm	Calm
150	16.1	NW	1.2
200	15.8	NNW	1.2
250	15.4	N	1.4
300	15.0	N	1.9
350	14.6	N	2.5
400	14.3	N	2.4
450	13.9	N	2.1
500	13.5	NNW	1.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和4年11月3日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	13.0	—	—
50	15.4	SSE	1.6
100	16.3	SSE	1.2
150	15.9	SE	0.6
200	15.6	Calm	Calm
250	15.2	Calm	Calm
300	14.9	N	1.2
350	14.4	N	1.6
400	14.0	N	1.9
450	13.8	N	2.2
500	13.4	NNW	2.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月3日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.6	—	—
50	16.4	NW	2.4
100	16.3	WNW	2.5
150	16.0	WNW	2.3
200	15.6	WNW	2.2
250	15.3	WNW	2.2
300	14.8	NW	2.4
350	14.4	NW	2.7
400	14.0	NW	3.2
450	13.6	NNW	3.6
500	13.2	NNW	3.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和4年11月3日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	21.5	—	—
50	17.9	NNW	4.7
100	17.6	N	4.3
150	17.2	N	4.3
200	16.8	NNW	4.0
250	16.3	NW	3.6
300	16.0	NW	3.6
350	15.8	WNW	3.8
400	15.5	WNW	4.0
450	15.1	WNW	4.5
500	14.9	W	4.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月3日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	19.1	—	—
50	18.3	NW	2.4
100	18.2	N	4.4
150	17.4	N	4.4
200	16.5	N	4.6
250	16.0	N	3.6
300	15.6	N	3.2
350	15.3	N	2.7
400	14.7	N	2.2
450	14.3	NNW	1.7
500	14.1	NW	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月3日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	17.0	—	—
50	17.4	NNW	2.1
100	17.1	N	2.8
150	16.7	N	3.1
200	16.2	N	3.1
250	15.8	N	3.1
300	15.3	N	2.9
350	14.8	N	2.7
400	14.2	N	2.7
450	13.8	N	2.7
500	13.3	N	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和4年11月3日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.5	—	—
50	16.4	WSW	1.0
100	17.0	W	1.2
150	16.8	NW	1.5
200	16.4	NNW	1.8
250	16.0	NNW	2.1
300	15.5	N	2.2
350	15.1	N	2.6
400	14.6	N	2.9
450	14.1	N	3.2
500	13.6	N	3.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






- ・ 冬季（令和 5 年 2 月 4 日～10 日）

調査日 令和5年2月4日 開始時刻 0:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	7.5	—	—
50	8.1	WSW	2.5
100	7.3	WSW	3.0
150	6.5	WSW	4.4
200	6.2	WSW	5.3
250	5.7	WSW	6.2
300	5.3	WSW	6.1
350	4.9	WSW	6.0
400	4.5	WSW	5.4
450	4.0	WSW	4.8
500	3.6	WSW	4.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	7.6	—	—
50	7.3	WSW	3.2
100	7.2	WSW	3.2
150	6.2	WSW	4.4
200	6.0	WSW	7.0
250	5.5	WSW	7.2
300	5.1	W	7.5
350	4.9	W	7.6
400	4.5	W	7.7
450	4.0	W	7.9
500	3.5	W	8.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 6:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.8	—	—
50	6.7	W	4.1
100	6.2	W	4.1
150	5.9	W	4.8
200	5.3	WSW	9.4
250	5.2	W	9.2
300	4.6	W	9.1
350	4.3	W	8.8
400	3.7	W	8.6
450	3.3	W	8.6
500	2.9	W	8.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 9:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.3	—	—
50	8.0	W	3.1
100	7.1	W	3.2
150	7.1	W	4.4
200	6.5	WNW	5.4
250	6.0	WNW	5.9
300	5.6	WNW	6.1
350	5.1	NW	6.3
400	4.7	NW	6.7
450	4.2	NW	6.6
500	3.8	NW	6.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 12:00 大気安定度：CD

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.2	—	—
50	7.4	NW	7.3
100	7.0	NW	7.9
150	6.5	NW	6.9
200	6.0	NW	6.6
250	5.6	NNW	5.6
300	5.1	NW	4.5
350	4.7	NW	4.9
400	4.2	NW	5.3
450	3.6	NW	5.9
500	3.2	NW	6.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 15:00 大気安定度：CD

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.1	—	—
50	7.7	NNW	6.1
100	7.0	NNW	6.1
150	6.4	NNW	6.6
200	5.9	NNW	7.2
250	5.3	NNW	7.4
300	4.8	NNW	7.5
350	4.3	NNW	7.4
400	3.9	NNW	7.0
450	3.4	NW	6.5
500	2.9	NW	6.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.6	—	—
50	6.4	NNW	4.0
100	6.1	NNW	4.4
150	5.7	NNW	4.3
200	5.2	NW	4.3
250	4.7	NW	4.1
300	4.2	NW	3.9
350	3.7	NW	4.0
400	3.3	NW	4.2
450	2.8	NW	4.3
500	2.4	NNW	4.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月4日 開始時刻 21:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.2	—	—
50	5.9	N	3.3
100	5.4	N	3.3
150	5.2	N	4.1
200	4.8	N	4.5
250	4.4	NNE	4.8
300	3.9	NNE	4.8
350	3.4	NNE	4.9
400	2.9	N	5.0
450	2.4	N	4.9
500	2.0	N	4.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)



大気安定度：G

0:00

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。
注) 色付けた箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月5日 開始時刻 3:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	2.8	—	—
50	4.4	SE	4.0
100	4.4	SE	4.0
150	4.0	SE	4.6
200	3.8	ESE	4.8
250	3.3	ESE	4.6
300	2.8	ESE	4.4
350	2.4	ESE	4.3
400	2.3	E	4.3
450	1.9	E	4.5
500	1.4	ENE	4.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年2月5日 開始時刻 6:00 大気安定度：E

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	4.5	—	—
50	4.3	SSE	5.0
100	4.1	SSE	5.1
150	4.0	SE	4.8
200	3.8	SE	4.8
250	3.5	ESE	4.8
300	3.1	ESE	4.7
350	2.8	E	4.4
400	2.5	E	4.2
450	2.1	ENE	4.5
500	1.6	ENE	5.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月5日 開始時刻 9:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	3.7	—	—
50	4.7	SE	5.3
100	4.7	SE	5.3
150	4.3	SE	4.3
200	3.9	SE	3.9
250	3.6	SE	4.1
300	3.3	SE	4.2
350	2.9	ESE	4.1
400	2.6	ESE	4.1
450	2.4	E	4.1
500	1.9	E	3.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月5日 開始時刻 12:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	7.8	—	—
50	7.0	N	2.8
100	6.4	N	2.8
150	6.1	NNE	2.4
200	5.5	NNE	2.5
250	5.0	NNE	2.6
300	4.6	NNE	2.2
350	4.2	NE	1.6
400	3.5	NE	1.4
450	3.1	NE	1.2
500	2.7	ENE	1.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月5日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.3	—	—
50	7.4	N	2.8
100	7.0	N	4.3
150	6.5	N	4.3
200	6.2	NNW	3.0
250	5.7	NNW	3.0
300	5.0	NNW	2.9
350	4.7	NNW	2.9
400	4.1	NNW	3.2
450	3.8	NNW	3.4
500	3.3	NNW	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月5日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	7.4	—	—
50	7.1	NNE	1.9
100	6.7	NNE	1.9
150	6.3	NNE	1.8
200	5.9	NNE	1.0
250	5.5	Calm	Calm
300	5.1	Calm	Calm
350	4.6	Calm	Calm
400	4.2	Calm	Calm
450	3.7	Calm	Calm
500	3.3	NW	0.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月5日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.5	—	—
50	7.1	NE	0.6
100	6.8	NNE	0.8
150	6.4	N	1.0
200	6.0	N	1.1
250	5.6	N	1.5
300	5.1	N	1.6
350	4.7	NNW	1.6
400	4.3	NW	1.8
450	3.8	NW	1.8
500	3.4	NW	1.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	5.5	—	—
50	6.7	SE	3.6
100	6.4	SE	3.6
150	5.9	SE	3.2
200	5.5	SE	2.6
250	5.1	SE	2.5
300	4.7	ESE	2.0
350	4.3	ESE	1.5
400	3.8	E	1.1
450	3.3	E	1.3
500	2.9	ENE	1.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	4.2	—	—
50	6.6	SSE	2.2
100	6.4	SSE	2.2
150	6.0	SSE	2.0
200	5.6	ESE	1.5
250	5.2	ESE	1.5
300	4.9	ENE	1.9
350	4.5	NNE	2.6
400	4.0	NNE	2.3
450	3.6	NNE	2.5
500	3.1	N	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 6:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	4.3	—	—
50	6.1	SSE	3.1
100	6.1	SE	3.4
150	5.7	ESE	2.5
200	5.3	ESE	3.1
250	5.1	ESE	3.2
300	4.7	E	3.5
350	4.3	ENE	4.3
400	3.9	ENE	4.5
450	3.7	NE	4.7
500	3.8	NE	4.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 9:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	4.1	—	—
50	6.5	SSE	4.4
100	6.3	SE	4.5
150	5.8	SE	4.7
200	5.6	SE	3.7
250	5.4	ESE	3.6
300	5.2	ESE	3.8
350	5.4	ESE	4.2
400	5.2	ESE	4.8
450	5.6	ESE	4.8
500	5.2	ESE	3.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.1	—	—
50	7.6	ESE	3.2
100	7.2	ESE	2.7
150	6.8	SE	2.5
200	6.8	SE	2.7
250	7.0	SE	3.2
300	7.6	SE	3.6
350	8.1	SE	3.3
400	8.8	SE	2.4
450	8.8	ESE	1.4
500	8.5	ESE	0.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月6日 開始時刻 15:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.7	—	—
50	8.4	SSE	1.7
100	8.0	SSE	1.6
150	7.6	SSE	1.6
200	7.2	SSE	1.7
250	7.6	SSE	1.9
300	7.6	SSE	2.0
350	7.1	SE	1.5
400	8.2	SE	1.4
450	8.4	ESE	2.0
500	8.5	ESE	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.6	—	—
50	8.8	ESE	2.8
100	8.6	ESE	2.8
150	8.4	ESE	3.1
200	8.1	ESE	3.2
250	9.6	ESE	3.2
300	9.5	ESE	3.4
350	9.6	ESE	3.7
400	9.7	ESE	4.2
450	9.7	ESE	4.5
500	9.7	ESE	4.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月6日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	6.7	—	—
50	7.0	ESE	2.0
100	6.8	ESE	2.0
150	6.7	ESE	2.1
200	7.7	ESE	2.2
250	7.2	E	2.3
300	7.2	E	2.8
350	7.3	ENE	4.0
400	7.8	ENE	5.6
450	7.4	ENE	6.5
500	6.8	ENE	6.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 0:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	5.6	—	—
50	5.5	SE	5.4
100	5.1	SE	5.4
150	5.0	SE	5.4
200	5.3	SE	5.9
250	5.2	SE	6.1
300	5.4	SE	6.5
350	5.6	SE	6.9
400	5.8	SE	7.5
450	5.9	SE	8.0
500	6.2	ESE	8.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 3:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	8.9	—	—
50	8.8	SSE	6.7
100	8.7	SSE	6.7
150	9.0	SE	6.8
200	9.0	ESE	8.1
250	9.5	ESE	9.5
300	9.6	ESE	9.1
350	9.3	SE	7.8
400	9.6	SE	7.2
450	10.4	ESE	6.4
500	10.2	ESE	5.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 6:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	7.7	—	—
50	7.3	N	1.2
100	7.0	N	1.3
150	7.0	N	0.6
200	6.7	SE	1.4
250	8.3	SE	2.5
300	8.2	SE	4.0
350	8.3	ESE	4.9
400	8.0	ESE	4.7
450	8.2	ESE	4.0
500	7.8	E	3.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 9:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	7.5	—	—
50	7.6	S	0.7
100	7.4	SSE	0.8
150	7.3	SE	2.3
200	7.0	SE	2.8
250	7.1	SE	3.3
300	6.9	ESE	3.2
350	7.0	E	2.3
400	6.8	ENE	2.1
450	6.5	NE	2.1
500	6.9	ENE	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月7日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.5	—	—
50	9.9	NE	1.1
100	9.0	NNE	3.7
150	8.2	NNE	4.0
200	7.9	NNE	3.8
250	7.4	NE	3.5
300	6.8	NE	2.9
350	6.3	NE	2.7
400	5.9	NE	2.7
450	5.5	ENE	2.6
500	5.3	ENE	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.6	—	—
50	10.5	NNE	1.2
100	10.0	NNE	1.2
150	9.7	NNE	1.2
200	9.2	Calm	Calm
250	8.6	SSW	1.0
300	8.2	SSW	0.9
350	7.7	SSW	1.2
400	7.1	NE	1.4
450	6.6	NNE	3.2
500	6.2	NNE	5.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)



大気安定度：D

18:00

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。
注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月7日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	10.4	—	—
50	10.1	E	1.8
100	9.6	E	2.2
150	9.1	NE	2.5
200	8.6	NE	3.1
250	8.3	NE	3.9
300	7.9	NE	4.1
350	7.4	NE	4.7
400	7.0	NE	5.0
450	6.5	NE	5.1
500	6.1	NE	5.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月8日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.8	—	—
50	9.6	NE	1.2
100	9.4	ENE	2.8
150	9.0	ENE	3.1
200	8.8	NE	3.9
250	8.4	NE	3.7
300	8.0	NE	3.9
350	7.6	NNE	4.3
400	7.2	NNE	4.7
450	6.7	NNE	5.4
500	6.2	NNE	5.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月8日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	9.8	—	—
50	9.5	NNE	0.6
100	9.0	NNE	0.6
150	8.6	NNE	1.6
200	8.4	NNE	2.4
250	8.0	NE	3.6
300	7.7	NNE	4.4
350	7.3	NNE	5.6
400	6.9	NNE	6.8
450	6.5	NNE	7.5
500	6.0	NNE	7.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和5年2月8日 開始時刻 6:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	9.5	—	—
50	9.2	NNW	3.2
100	9.0	NNW	3.2
150	8.9	N	3.6
200	8.5	N	5.2
250	8.2	N	6.7
300	7.7	N	6.9
350	7.2	N	6.9
400	6.8	N	6.7
450	6.3	N	6.5
500	5.8	N	6.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月8日 開始時刻 9:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.5	—	—
50	9.0	N	2.9
100	8.7	N	2.9
150	8.7	N	3.4
200	8.6	N	4.7
250	8.3	N	5.3
300	7.8	N	5.9
350	7.3	N	6.1
400	6.9	N	6.1
450	6.4	N	6.0
500	5.9	N	6.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月8日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.8	—	—
50	10.3	N	4.9
100	9.9	N	4.9
150	9.4	N	5.2
200	9.0	N	5.4
250	8.6	N	5.5
300	8.1	N	5.4
350	7.7	N	5.5
400	7.2	N	5.5
450	6.7	N	5.4
500	6.1	N	5.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月8日 開始時刻 15:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	10.8	—	—
50	10.6	N	7.0
100	10.1	NNW	5.5
150	9.7	NNW	6.0
200	9.2	NNW	6.2
250	8.6	NNW	5.9
300	8.1	NNW	5.0
350	7.7	NNW	4.9
400	7.3	NNW	5.0
450	6.8	NNW	4.9
500	6.5	NNW	4.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月8日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.3	—	—
50	10.0	N	2.8
100	9.7	N	2.8
150	9.5	N	3.9
200	9.1	N	6.3
250	8.5	N	6.7
300	7.9	N	6.6
350	7.6	N	6.5
400	7.1	N	6.5
450	6.7	N	6.3
500	6.2	N	6.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月8日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.5	—	—
50	9.2	NNE	1.2
100	8.8	NNE	1.2
150	8.5	NE	2.6
200	8.3	NE	3.7
250	7.8	NNE	4.4
300	7.3	NNE	4.8
350	6.9	NNE	5.6
400	6.5	NNE	5.8
450	5.9	NNE	5.8
500	5.5	NNE	5.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.1	—	—
50	8.8	ENE	2.8
100	8.5	ENE	2.8
150	8.3	ENE	3.4
200	7.9	NE	4.3
250	7.5	NE	4.9
300	7.1	NE	5.1
350	6.6	NE	5.6
400	6.1	NE	5.4
450	5.6	NE	5.2
500	5.1	NE	5.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	7.7	—	—
50	7.5	ESE	4.1
100	7.4	E	4.2
150	7.0	E	4.6
200	6.6	E	6.5
250	6.2	E	6.8
300	5.9	E	6.8
350	5.5	E	7.1
400	5.1	E	7.5
450	4.7	ENE	7.9
500	4.3	ENE	8.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 6:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.9	—	—
50	7.0	ESE	4.4
100	6.8	ESE	4.4
150	6.4	E	4.6
200	6.1	E	6.4
250	5.6	E	6.7
300	5.3	E	6.8
350	4.9	E	7.2
400	4.5	E	7.3
450	4.0	E	7.4
500	3.7	E	8.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 9:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.8	—	—
50	6.7	E	1.2
100	6.6	E	1.5
150	6.4	E	2.0
200	6.1	ESE	2.1
250	5.6	E	2.4
300	5.2	E	3.0
350	5.0	ENE	5.9
400	4.5	ENE	10.1
450	4.1	ENE	10.6
500	3.7	NE	10.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月9日 開始時刻 12:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.2	—	—
50	9.6	NE	5.3
100	9.0	ENE	5.6
150	8.6	ENE	6.1
200	8.3	ENE	6.4
250	7.7	ENE	6.3
300	7.1	ENE	6.1
350	6.7	ENE	6.1
400	6.3	ENE	6.0
450	5.7	ENE	5.9
500	5.2	E	5.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 15:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.9	—	—
50	10.6	E	4.0
100	10.0	E	4.0
150	9.6	E	3.9
200	9.1	E	4.6
250	8.7	E	4.8
300	8.1	E	4.7
350	7.7	E	4.9
400	7.1	E	5.0
450	6.7	E	4.8
500	6.2	E	4.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.1	—	—
50	9.6	ESE	1.8
100	9.2	ESE	4.4
150	8.7	ESE	4.5
200	8.3	ESE	4.6
250	7.8	ESE	4.5
300	7.3	E	4.4
350	6.9	E	4.6
400	6.7	E	5.1
450	6.5	ESE	5.8
500	6.2	ESE	6.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月9日 開始時刻 21:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.3	—	—
50	9.1	SSE	6.2
100	9.0	SE	6.1
150	8.7	SE	6.1
200	8.2	SE	6.2
250	7.8	SE	6.4
300	7.0	SE	6.1
350	6.7	ESE	6.2
400	6.3	ESE	6.7
450	6.3	ESE	8.1
500	5.9	ESE	9.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月10日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.1	—	—
50	8.0	ESE	2.8
100	7.5	ESE	2.8
150	7.4	ESE	3.3
200	6.8	ESE	4.0
250	6.4	ESE	5.2
300	6.3	ESE	5.6
350	5.7	ESE	7.1
400	5.7	ESE	8.6
450	6.2	ESE	9.5
500	5.2	ESE	10.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月10日 開始時刻 3:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	6.7	—	—
50	6.4	E	5.2
100	6.0	E	5.2
150	5.9	E	6.2
200	5.9	ESE	8.5
250	5.5	ESE	9.1
300	5.3	ESE	10.1
350	5.1	ESE	11.1
400	4.8	ESE	11.9
450	4.4	ESE	11.8
500	4.2	ESE	11.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)。




調査日 令和5年2月10日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	7.0	—	—
50	6.7	NNE	3.5
100	6.2	NNE	3.5
150	5.9	NNE	3.6
200	5.5	NNE	4.5
250	5.1	NNE	5.1
300	4.8	NE	5.9
350	4.6	NE	6.0
400	4.4	NE	5.6
450	4.1	NE	5.0
500	3.9	NE	4.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。


注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)



大気安定度：D

9:00

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。
注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月10日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	8.3	—	—
50	7.9	WNW	1.3
100	8.9	WNW	1.3
150	9.0	SW	0.8
200	8.6	SSE	0.9
250	8.1	SE	0.8
300	7.8	ESE	0.9
350	7.4	ENE	0.8
400	7.3	N	1.1
450	7.3	N	2.4
500	7.2	NNE	4.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月10日 開始時刻 15:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.4	—	—
50	8.9	NW	4.1
100	8.3	NW	4.2
150	7.9	NW	4.4
200	7.4	NW	4.4
250	7.0	NW	4.7
300	6.6	NW	5.5
350	6.3	NNW	6.6
400	6.0	NNW	7.4
450	5.6	NNW	8.5
500	5.3	NNW	9.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年2月10日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	9.7	—	—
50	9.2	NNW	5.9
100	8.9	NNW	5.9
150	8.7	N	8.0
200	8.2	N	9.4
250	7.8	N	10.4
300	7.3	N	10.5
350	6.9	NNW	10.3
400	6.4	NNW	10.3
450	6.0	NNW	10.4
500	5.7	N	10.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年2月10日 開始時刻 21:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	10.1	—	—
50	9.8	N	6.9
100	9.5	N	7.0
150	9.0	N	7.2
200	8.6	N	8.0
250	8.2	N	8.2
300	7.8	N	8.3
350	7.3	NNE	8.5
400	6.9	NNE	8.5
450	6.4	NNE	8.4
500	5.9	NNE	8.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






- ・ 春季（令和 5 年 5 月 11 日～17 日）

調査日 令和5年5月11日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	14.9	—	—
50	16.8	WSW	0.7
100	16.9	SW	0.7
150	17.1	Calm	Calm
200	17.5	Calm	Calm
250	17.2	WNW	0.8
300	17.3	NNW	1.5
350	17.1	N	2.6
400	16.7	N	3.3
450	16.7	N	3.6
500	16.6	NNE	3.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月11日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.0	—	—
50	16.2	W	0.8
100	15.9	WNW	0.8
150	15.7	WNW	0.9
200	15.9	WNW	0.8
250	16.0	NNW	1.0
300	16.2	NNW	1.3
350	16.2	NNW	2.1
400	15.8	NNW	2.6
450	15.8	N	3.1
500	15.8	N	3.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月11日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	14.9	—	—
50	15.6	N	1.1
100	15.2	NNE	0.9
150	14.7	NNE	1.3
200	14.4	NNE	1.5
250	14.4	NNE	1.3
300	14.6	ENE	0.7
350	15.0	ESE	0.9
400	14.7	E	1.1
450	14.9	ENE	1.9
500	14.8	NE	2.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月11日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	15.8	—	—
50	16.6	NE	2.7
100	15.7	NE	3.2
150	15.4	NNE	3.2
200	15.2	NNE	2.7
250	14.7	N	2.4
300	14.3	N	2.2
350	14.4	N	2.0
400	13.0	N	1.7
450	12.4	NNE	1.3
500	12.1	NNE	1.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月11日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.6	—	—
50	18.5	N	2.9
100	18.0	N	3.3
150	17.8	NNE	2.8
200	17.5	N	2.5
250	16.9	N	2.2
300	17.0	N	1.9
350	17.2	N	1.5
400	17.6	NE	1.3
450	17.9	E	1.9
500	17.6	E	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月11日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	22.2	—	—
50	19.8	NW	3.6
100	19.3	NW	2.6
150	19.4	NNW	2.7
200	19.0	NNW	2.7
250	18.7	NNW	3.1
300	18.2	NNW	3.4
350	17.9	NNW	3.7
400	17.3	N	4.4
450	17.1	N	4.3
500	17.3	N	3.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月11日 開始時刻 18:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	20.7	—	—
50	19.4	NNW	2.3
100	19.0	N	2.1
150	19.2	N	2.2
200	19.0	N	2.3
250	18.9	N	2.5
300	18.5	N	2.6
350	18.2	N	2.8
400	18.0	NE	3.4
450	18.3	NE	3.7
500	18.1	NE	3.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月11日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.7	—	—
50	18.1	SSW	0.8
100	18.1	SSE	0.9
150	18.5	SE	1.2
200	19.0	SE	1.3
250	19.5	SE	1.3
300	19.3	SSE	1.1
350	19.2	SSE	1.0
400	19.3	SE	1.4
450	19.3	SE	2.4
500	19.4	SE	3.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月12日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.1	—	—
50	17.5	SSW	0.7
100	17.7	SSE	0.9
150	18.1	SSE	1.3
200	18.7	SE	1.5
250	19.0	SE	1.7
300	19.1	SSE	1.3
350	19.0	SSE	1.2
400	19.2	SSE	1.4
450	19.1	SSE	1.9
500	19.0	SSE	2.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月12日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.4	—	—
50	17.0	SSW	0.9
100	17.5	SSE	1.3
150	18.1	SSE	1.7
200	18.6	SSE	1.8
250	19.0	SSE	1.8
300	19.1	SSE	1.5
350	19.1	SSE	1.4
400	19.0	SSE	1.4
450	18.8	SSE	1.8
500	18.4	SSE	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月12日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.0	—	—
50	15.8	S	1.3
100	16.8	SSE	2.1
150	17.3	SE	2.5
200	18.3	SSE	2.3
250	19.2	SSE	2.0
300	19.1	SSE	1.6
350	19.2	S	1.3
400	18.8	S	1.5
450	18.3	S	1.6
500	18.0	S	1.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月12日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	23.2	—	—
50	20.6	NNE	1.1
100	18.7	NNW	1.4
150	19.4	NW	1.6
200	19.5	NW	2.1
250	19.5	WNW	1.8
300	19.2	WNW	1.5
350	18.9	WNW	1.2
400	18.6	WSW	1.3
450	18.1	SW	1.6
500	17.6	SSW	2.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月12日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.7	—	—
50	23.2	NW	1.7
100	21.1	NW	2.0
150	20.9	NNW	1.4
200	20.8	N	1.2
250	20.6	NE	1.0
300	20.8	ENE	0.9
350	20.4	E	0.6
400	20.1	Calm	Calm
450	19.6	Calm	Calm
500	19.1	Calm	Calm

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月12日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	24.4	—	—
50	20.8	NNW	2.6
100	20.5	NW	3.5
150	20.0	NW	4.2
200	19.6	NW	4.7
250	19.6	WNW	4.7
300	19.4	WNW	4.7
350	19.3	WNW	5.0
400	18.9	W	5.0
450	18.6	W	5.1
500	18.2	W	4.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月12日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	22.6	—	—
50	20.6	NW	1.8
100	20.3	NW	2.7
150	19.3	WNW	3.4
200	18.9	WNW	3.9
250	18.5	WNW	4.2
300	18.3	W	4.7
350	18.2	W	4.9
400	17.8	W	4.8
450	17.6	W	4.6
500	17.3	W	4.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月12日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	20.9	—	—
50	20.3	NW	0.9
100	19.6	NW	1.4
150	19.1	WNW	2.1
200	18.4	WNW	2.7
250	18.0	SE	3.3
300	17.5	SE	3.6
350	17.6	SE	4.1
400	17.1	SE	4.4
450	16.7	ESE	4.7
500	16.5	ESE	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月13日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.7	—	—
50	18.4	SSE	0.8
100	17.8	SSE	1.2
150	17.4	SE	2.1
200	16.9	SE	2.7
250	16.5	SE	3.2
300	16.1	SE	3.5
350	16.2	SE	4.0
400	15.7	SE	4.3
450	15.4	SE	4.5
500	15.2	SE	4.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.1	—	—
50	16.0	ESE	0.6
100	15.9	SE	0.9
150	15.8	SE	2.2
200	15.6	SE	2.6
250	15.5	SE	3.1
300	15.4	SE	3.4
350	15.2	SE	3.8
400	15.0	SE	4.0
450	14.8	SE	4.2
500	14.6	SE	4.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.0	—	—
50	15.7	N	0.5
100	15.7	NNE	0.6
150	15.5	Calm	Calm
200	15.4	ESE	0.7
250	15.4	ESE	1.2
300	15.1	ESE	1.7
350	14.8	SE	2.7
400	14.3	SE	3.8
450	14.5	SE	5.3
500	14.5	SE	6.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 9:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.0	—	—
50	15.6	SE	1.9
100	15.3	SE	3.8
150	15.6	SE	5.4
200	15.3	ESE	7.3
250	15.0	ESE	8.5
300	14.8	ESE	9.4
350	14.6	ESE	10.1
400	14.2	SE	10.8
450	14.2	SE	10.9
500	13.7	SE	10.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 12:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	17.2	—	—
50	16.7	ESE	4.2
100	16.4	ESE	5.8
150	16.0	ESE	6.4
200	15.6	ESE	6.3
250	15.3	ESE	6.1
300	14.8	ESE	5.7
350	14.4	ESE	5.3
400	13.9	ESE	5.0
450	13.6	ESE	4.9
500	13.1	ESE	4.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 15:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	18.0	—	—
50	17.9	ESE	2.9
100	17.5	ESE	4.5
150	17.1	SSE	5.7
200	16.7	SSE	6.0
250	16.4	SSE	6.0
300	15.9	SSE	5.8
350	15.6	SSE	5.5
400	15.1	S	5.4
450	14.8	S	5.5
500	14.5	S	5.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	17.7	—	—
50	17.5	ESE	2.4
100	16.9	ESE	3.9
150	16.4	ESE	4.7
200	16.0	SE	5.3
250	15.6	SE	5.9
300	15.1	SE	6.1
350	15.1	SE	6.1
400	14.8	SSE	6.3
450	14.5	SSE	6.9
500	14.5	SSE	7.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.3	—	—
50	16.7	SE	1.6
100	16.2	SE	2.4
150	15.9	SSE	3.0
200	15.6	S	3.4
250	15.1	S	3.9
300	14.8	S	4.4
350	14.7	SSW	4.5
400	14.2	SSW	4.3
450	14.0	SSW	4.9
500	13.8	SW	5.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月14日 開始時刻 0:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.8	—	—
50	16.3	SSE	1.3
100	16.0	S	2.0
150	15.8	S	2.6
200	15.7	SSW	2.8
250	15.3	SSW	3.1
300	15.2	SSW	3.4
350	15.0	SW	3.5
400	14.5	SW	3.4
450	14.4	SW	3.7
500	14.1	SW	4.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月14日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.4	—	—
50	15.8	SSW	0.5
100	15.7	SW	1.1
150	15.6	SW	1.6
200	15.9	SW	1.4
250	15.9	SW	1.4
300	16.1	SW	1.1
350	15.7	SW	1.3
400	15.5	WSW	1.5
450	15.1	WSW	1.6
500	14.6	WSW	1.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和5年5月14日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.0	—	—
50	15.6	SSE	0.8
100	15.6	SSE	1.2
150	15.4	SSE	1.4
200	16.1	SSE	1.2
250	16.2	SSE	1.0
300	16.5	S	0.7
350	16.2	Calm	Calm
400	15.6	NW	0.6
450	15.1	NNW	1.1
500	14.7	NNW	1.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月14日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	20.0	—	—
50	19.9	NNW	0.6
100	18.1	NW	1.8
150	17.7	NW	2.2
200	17.1	NW	2.5
250	16.5	NNW	2.4
300	16.3	NW	2.1
350	15.8	NNW	1.8
400	15.8	NW	1.7
450	15.5	WNW	1.6
500	15.1	WNW	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月14日 開始時刻 12:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	23.1	—	—
50	22.2	NNW	1.2
100	20.5	NW	2.2
150	19.8	NW	2.4
200	19.2	NNW	2.7
250	18.4	NNW	2.8
300	17.7	NW	2.9
350	16.9	NW	3.1
400	16.1	NW	3.2
450	15.6	WNW	3.0
500	15.3	W	2.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月14日 開始時刻 15:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	23.8	—	—
50	23.2	NNW	1.6
100	22.7	NNW	2.5
150	22.5	NW	2.6
200	21.8	NW	2.9
250	21.3	NW	3.1
300	20.7	NW	3.2
350	20.2	NW	3.4
400	19.6	WNW	3.5
450	19.0	WNW	3.8
500	18.6	W	3.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月14日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	20.5	—	—
50	19.0	NNW	2.0
100	18.5	NNW	2.9
150	17.8	NNW	3.2
200	17.4	NW	3.5
250	16.8	NW	3.6
300	16.4	NW	4.0
350	16.1	WNW	4.3
400	15.6	WNW	4.3
450	15.3	WNW	4.4
500	14.9	W	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月14日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	19.6	—	—
50	18.7	NNW	2.1
100	18.2	NNW	2.7
150	17.7	NW	3.1
200	17.3	NW	3.4
250	16.5	NW	3.6
300	16.1	WNW	3.6
350	15.8	WNW	3.5
400	15.2	WNW	3.6
450	14.9	W	3.9
500	14.5	W	4.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月15日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	17.7	—	—
50	17.2	SSE	1.8
100	16.9	SSE	2.6
150	16.6	SSE	2.9
200	16.2	SSE	3.2
250	15.9	SSE	3.2
300	15.6	SSE	3.3
350	15.4	SSE	3.7
400	15.1	SE	3.6
450	14.8	SE	3.4
500	14.5	SE	3.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月15日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	15.3	—	—
50	15.0	SSE	1.2
100	15.3	SSE	2.3
150	15.4	SSE	2.6
200	15.8	SSE	2.7
250	15.5	SE	2.9
300	15.2	SE	3.2
350	15.1	SE	3.4
400	14.8	SE	3.7
450	14.7	SE	3.9
500	14.4	SE	4.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月15日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	14.2	—	—
50	14.7	SSE	1.3
100	15.7	SE	2.5
150	15.7	SE	3.3
200	15.2	SE	3.4
250	15.0	SE	3.0
300	15.4	SSE	1.6
350	15.8	SW	0.8
400	15.5	WSW	1.6
450	15.1	WSW	1.7
500	14.7	WNW	1.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月15日 開始時刻 9:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	21.8	—	—
50	23.3	WNW	0.6
100	19.1	NNW	1.2
150	18.8	NW	1.8
200	18.5	NW	2.1
250	17.6	NW	2.5
300	17.7	WNW	2.7
350	17.3	WNW	2.6
400	16.8	W	2.9
450	16.7	W	3.2
500	16.3	W	3.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月15日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	25.9	—	—
50	21.8	NNW	1.9
100	20.2	N	2.8
150	20.2	NNW	3.1
200	19.6	NNW	3.3
250	19.4	NNW	3.4
300	19.4	NW	3.5
350	18.9	NW	3.5
400	18.4	NW	3.7
450	18.1	WNW	3.7
500	17.7	WNW	3.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月15日 開始時刻 15:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.7	—	—
50	24.4	WNW	2.2
100	21.0	WNW	6.5
150	20.8	WNW	7.2
200	20.3	WNW	7.9
250	20.3	WNW	7.8
300	19.8	W	8.2
350	19.3	W	8.3
400	19.0	W	8.0
450	18.4	W	7.1
500	18.1	W	6.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月15日 開始時刻 18:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	23.5	—	—
50	23.0	NW	1.9
100	21.3	NW	3.4
150	20.9	WNW	3.9
200	20.5	WNW	4.4
250	20.1	WNW	5.1
300	19.6	WNW	5.6
350	19.2	W	6.0
400	18.7	WNW	6.3
450	18.4	W	6.8
500	18.0	W	7.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月15日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	21.1	—	—
50	20.7	WSW	0.5
100	19.6	Calm	Calm
150	19.4	Calm	Calm
200	19.2	Calm	Calm
250	18.8	WSW	0.7
300	18.4	WSW	1.3
350	17.9	WSW	1.9
400	17.7	WSW	2.4
450	17.5	WSW	2.9
500	17.2	WSW	3.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	18.6	—	—
50	18.9	Calm	Calm
100	18.7	Calm	Calm
150	19.1	SSE	0.8
200	19.3	SSW	1.3
250	19.2	SSW	1.5
300	18.8	SSW	1.9
350	18.3	SW	2.2
400	18.4	SW	2.6
450	18.1	WSW	2.7
500	17.9	WSW	2.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月16日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	16.8	—	—
50	17.4	Calm	Calm
100	17.9	Calm	Calm
150	18.7	Calm	Calm
200	20.1	Calm	Calm
250	20.2	Calm	Calm
300	19.9	Calm	Calm
350	19.5	Calm	Calm
400	19.9	SW	1.0
450	19.5	WSW	2.4
500	19.7	WSW	3.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	16.6	—	—
50	17.1	SSE	1.0
100	17.6	SSE	2.2
150	18.4	SSE	2.8
200	19.1	SE	2.0
250	20.7	ESE	1.0
300	20.9	Calm	Calm
350	20.4	Calm	Calm
400	19.9	Calm	Calm
450	19.5	Calm	Calm
500	19.3	SW	1.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	22.8	—	—
50	23.4	SE	1.1
100	22.9	SE	1.9
150	23.1	SSE	2.4
200	23.4	SSE	2.8
250	23.6	S	3.2
300	23.9	SSW	3.7
350	24.0	SSW	4.1
400	23.5	SSW	4.1
450	23.3	SW	4.5
500	22.9	SW	4.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 12:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	27.5	—	—
50	27.1	SSE	1.4
100	26.6	S	2.4
150	26.2	SSW	2.9
200	25.7	SSW	3.2
250	25.1	SW	3.6
300	24.4	SW	4.0
350	24.4	SW	4.3
400	23.9	WSW	4.3
450	23.7	WSW	4.6
500	23.3	WSW	4.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.8	—	—
50	28.5	NNW	2.0
100	28.0	NNW	3.3
150	27.4	NW	3.9
200	26.9	NW	4.1
250	26.6	NW	4.4
300	26.1	WNW	4.6
350	25.7	WNW	4.6
400	25.1	WNW	4.6
450	24.6	WNW	4.7
500	24.3	WNW	4.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 18:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.3	—	—
50	26.9	NW	2.1
100	26.5	NW	2.6
150	26.1	NW	3.4
200	25.6	NW	3.9
250	25.2	WNW	4.2
300	24.9	WNW	4.5
350	24.4	WNW	4.4
400	24.0	WNW	4.4
450	23.5	WNW	4.5
500	23.1	WNW	4.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月16日 開始時刻 21:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.2	—	—
50	24.4	NW	1.8
100	24.2	NW	2.1
150	23.9	NW	2.5
200	23.7	NNW	2.9
250	23.5	NNW	3.4
300	23.1	NW	3.5
350	22.8	NW	3.5
400	22.6	NW	3.7
450	22.3	NW	3.8
500	22.1	NW	4.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月17日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	25.3	—	—
50	24.1	SW	1.8
100	23.9	SW	2.2
150	23.6	SW	2.6
200	23.3	SW	3.1
250	23.1	SW	3.3
300	22.7	WSW	3.5
350	22.4	WSW	3.4
400	22.1	WSW	3.5
450	21.9	WSW	3.7
500	21.8	SW	3.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月17日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	23.7	—	—
50	23.2	SE	1.6
100	23.0	SSW	2.1
150	22.7	SSW	2.3
200	22.3	SSW	2.6
250	21.9	SSW	3.1
300	21.3	SSW	3.4
350	21.0	WSW	3.2
400	20.8	WSW	3.2
450	20.6	WSW	3.1
500	20.9	SW	3.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月17日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	22.5	—	—
50	22.8	ESE	1.1
100	22.7	SE	1.4
150	22.0	SE	1.7
200	21.5	SE	1.5
250	21.2	SE	1.3
300	20.8	ESE	1.3
350	20.7	ESE	1.1
400	21.4	ESE	0.9
450	21.9	ESE	1.2
500	21.6	ESE	1.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月17日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.4	—	—
50	23.2	ESE	1.4
100	23.0	SE	1.5
150	22.5	ESE	1.5
200	22.3	ESE	1.2
250	22.0	ESE	1.1
300	21.1	E	1.1
350	21.0	E	0.6
400	22.4	Calm	Calm
450	22.1	SSW	0.8
500	21.7	S	1.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月17日 開始時刻 12:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	27.0	—	—
50	24.2	SE	2.8
100	24.0	SE	3.1
150	23.6	S	3.0
200	23.4	S	2.6
250	23.1	SSW	2.6
300	22.3	SSW	2.5
350	22.1	SSW	2.1
400	22.5	SSW	1.9
450	22.3	SSW	2.2
500	21.9	SSW	2.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月17日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.9	—	—
50	25.0	WNW	6.1
100	25.0	WNW	6.6
150	24.7	WNW	6.3
200	24.5	W	5.9
250	24.3	W	5.6
300	23.7	WNW	5.4
350	23.3	WNW	5.3
400	22.8	WNW	5.4
450	22.7	WNW	5.3
500	22.3	WNW	5.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年5月17日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	25.0	—	—
50	23.4	WNW	1.2
100	23.0	W	1.3
150	22.6	WNW	1.1
200	22.9	WNW	1.4
250	22.7	WNW	1.6
300	22.4	WNW	1.9
350	21.9	WNW	1.9
400	21.8	WNW	1.5
450	21.3	W	0.9
500	21.2	SSW	0.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月17日 開始時刻 21:00 大気安定度：E

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	22.7	—	—
50	22.1	SE	0.9
100	21.8	SE	1.1
150	21.5	SE	1.2
200	21.2	SE	1.5
250	20.8	SE	1.8
300	20.4	ESE	2.0
350	20.3	ESE	2.2
400	20.1	SE	2.3
450	19.9	SE	2.4
500	19.7	SE	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






- ・ 夏季（令和 5 年 8 月 25 日～31 日）

調査日 令和5年8月25日 開始時刻 0:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	28.7	—	—
50	28.1	SSW	1.2
100	27.7	SW	1.5
150	27.4	SW	1.7
200	27.2	SW	2.0
250	27.1	WSW	2.1
300	26.5	SW	2.3
350	26.3	SW	2.6
400	26.0	SSW	2.9
450	25.3	SSW	3.2
500	24.6	S	3.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月25日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.0	—	—
50	27.6	NNE	0.5
100	27.3	ESE	1.1
150	26.6	SE	1.2
200	26.5	SSE	1.4
250	26.4	S	1.7
300	25.9	S	2.1
350	25.5	S	2.2
400	24.8	SSW	2.4
450	24.3	SSW	2.5
500	23.7	SSW	2.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年8月25日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	27.7	—	—
50	26.3	NNE	0.6
100	26.2	SE	0.8
150	26.4	SSE	1.3
200	26.3	S	1.5
250	26.2	S	1.9
300	25.8	SSW	1.7
350	25.3	SSW	1.9
400	24.9	SW	2.2
450	24.4	SW	2.6
500	23.9	WSW	3.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月25日 開始時刻 9:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	29.7	—	—
50	27.7	E	1.4
100	27.2	E	1.9
150	26.7	E	2.1
200	26.3	E	2.0
250	26.0	ESE	2.1
300	25.6	E	2.0
350	25.2	E	2.1
400	24.9	E	2.3
450	24.5	ESE	2.4
500	24.1	ESE	2.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月25日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	30.8	—	—
50	29.1	NNW	1.2
100	27.9	NNW	1.6
150	27.6	NW	1.9
200	27.3	WNW	2.1
250	27.2	WNW	2.2
300	26.9	WNW	2.2
350	26.4	WNW	2.2
400	25.8	WNW	2.3
450	25.3	WNW	2.6
500	24.7	WNW	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月25日 開始時刻 15:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	30.5	—	—
50	28.6	N	0.6
100	27.5	NNW	1.4
150	27.4	NNW	1.7
200	27.0	NNW	2.1
250	26.8	NNW	2.2
300	26.5	NNW	1.9
350	26.1	NW	1.7
400	25.3	NW	1.8
450	24.8	WNW	2.1
500	24.4	WNW	1.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月25日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	30.4	—	—
50	27.8	N	0.8
100	27.3	N	1.5
150	26.9	NNE	1.9
200	26.6	NNE	2.2
250	26.2	NNE	1.8
300	26.0	NNE	1.2
350	25.5	NNE	0.7
400	24.7	Calm	Calm
450	24.6	Calm	Calm
500	24.0	Calm	Calm

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月25日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.6	—	—
50	27.5	NNE	0.7
100	27.2	NE	1.4
150	26.8	NE	1.7
200	26.4	NE	1.9
250	26.1	NE	2.1
300	25.8	NE	2.4
350	25.4	NNE	2.2
400	24.9	N	2.1
450	24.5	N	1.9
500	23.7	NNE	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月26日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.3	—	—
50	27.2	N	1.1
100	26.9	NNW	1.5
150	26.5	NNW	1.9
200	26.2	N	2.1
250	25.8	N	2.3
300	25.6	NNE	2.3
350	25.2	NNE	2.1
400	24.7	NNE	1.9
450	24.2	NE	1.8
500	23.6	NE	1.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月26日 開始時刻 3:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.4	—	—
50	26.3	NNW	0.8
100	26.0	NNW	1.8
150	25.8	NNW	2.2
200	25.5	NNW	2.4
250	25.1	NNW	2.3
300	24.8	NNW	2.1
350	24.6	NNW	1.9
400	24.1	N	1.6
450	23.5	N	1.5
500	23.1	NNE	1.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和5年8月26日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.3	—	—
50	26.1	NW	1.4
100	25.8	NW	2.3
150	25.5	NNW	2.5
200	25.2	NNW	2.5
250	24.9	NNW	2.4
300	24.5	NNW	2.3
350	24.1	NNW	2.0
400	23.7	NNW	1.9
450	23.2	NNW	1.7
500	22.7	N	1.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月26日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	30.2	—	—
50	27.0	ENE	1.1
100	26.6	ENE	1.7
150	26.3	ENE	1.7
200	25.8	ENE	1.5
250	25.1	NE	1.3
300	24.5	NE	1.3
350	24.2	NE	1.2
400	23.7	NE	1.2
450	23.4	NE	1.3
500	23.1	NE	1.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月26日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.3	—	—
50	27.8	NNW	2.1
100	27.2	N	3.6
150	26.6	N	4.2
200	26.3	N	4.5
250	25.9	N	4.2
300	25.7	N	3.9
350	25.4	N	3.7
400	25.0	N	3.6
450	24.8	NNE	3.3
500	24.5	NNE	3.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月26日 開始時刻 15:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	32.6	—	—
50	28.4	NNW	3.2
100	28.2	NNW	3.3
150	28.0	NNW	3.2
200	27.7	N	3.0
250	27.2	N	2.7
300	26.8	NNW	2.2
350	26.5	NNW	1.8
400	26.0	NNW	1.5
450	25.5	NNW	1.0
500	25.0	N	1.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月26日 開始時刻 18:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.7	—	—
50	27.8	NNW	1.9
100	27.6	NW	2.2
150	27.5	NW	2.5
200	27.3	NW	2.4
250	27.1	N	2.2
300	26.8	N	2.0
350	26.6	N	1.9
400	26.3	NNE	1.7
450	25.7	NNE	1.4
500	25.2	NE	1.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月26日 開始時刻 21:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.6	—	—
50	27.1	NNE	1.3
100	26.7	NNE	1.7
150	26.6	NE	2.1
200	26.5	NE	2.2
250	26.3	NE	2.4
300	26.3	ENE	2.3
350	26.1	ENE	2.0
400	25.9	E	1.8
450	25.6	ESE	1.6
500	25.4	ESE	1.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.2	—	—
50	26.4	ESE	1.2
100	26.3	ESE	1.6
150	26.3	ESE	2.2
200	26.4	ESE	2.4
250	26.4	ESE	2.5
300	26.5	SE	2.3
350	26.3	ESE	2.2
400	26.0	ESE	1.9
450	25.8	ENE	1.7
500	25.7	ENE	1.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.1	—	—
50	25.8	SSE	0.9
100	26.4	SSE	1.8
150	26.4	SSE	2.1
200	26.6	SE	2.2
250	26.5	SE	2.4
300	26.2	ESE	2.0
350	25.9	ESE	2.0
400	25.8	ESE	1.8
450	25.8	SE	1.8
500	25.8	SE	1.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.8	—	—
50	27.4	SE	1.1
100	27.9	SE	1.7
150	27.3	SE	1.9
200	27.1	ESE	2.1
250	26.7	ESE	2.4
300	26.4	ESE	2.5
350	26.1	ESE	2.3
400	25.7	ESE	2.2
450	25.6	ESE	2.1
500	25.7	ESE	2.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	31.2	—	—
50	30.4	ENE	1.1
100	28.3	E	1.4
150	27.9	E	1.6
200	27.7	E	1.9
250	27.1	E	2.0
300	26.7	E	2.1
350	26.2	E	2.0
400	25.8	E	2.6
450	25.3	E	2.8
500	25.2	E	3.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年5月13日 開始時刻 12:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	32.5	—	—
50	31.6	NE	1.0
100	29.7	NE	2.3
150	29.3	NE	2.8
200	28.6	NNE	2.7
250	28.2	NNE	2.9
300	27.9	NNE	3.1
350	27.5	NNE	3.2
400	27.0	NNE	3.0
450	26.7	N	2.8
500	26.3	N	3.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 15:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	33.4	—	—
50	32.6	NW	1.2
100	31.0	NNW	2.9
150	30.2	NNW	3.8
200	29.9	NNW	4.6
250	29.6	NNW	4.8
300	29.3	NNW	4.2
350	28.8	NW	3.6
400	28.3	NW	3.1
450	27.9	WNW	2.6
500	27.5	W	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	29.3	—	—
50	29.1	NE	0.9
100	28.3	NE	1.1
150	27.8	NE	1.3
200	27.5	NE	1.7
250	27.2	NE	2.2
300	26.9	NE	2.5
350	26.7	NE	2.8
400	26.5	NNE	2.7
450	26.3	NNE	2.6
500	26.1	N	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月27日 開始時刻 21:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.8	—	—
50	28.4	Calm	Calm
100	27.4	S	0.7
150	27.1	SSE	0.9
200	27.0	SE	1.1
250	26.7	ESE	1.0
300	26.3	E	1.1
350	25.9	E	1.1
400	26.1	E	1.2
450	26.0	E	1.8
500	25.6	E	2.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月28日 開始時刻 0:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.7	—	—
50	26.5	S	0.5
100	26.6	S	1.0
150	26.7	SSE	1.3
200	26.5	SSE	1.5
250	26.4	SE	1.7
300	25.9	ESE	1.9
350	25.5	SE	2.3
400	25.2	SE	3.1
450	25.2	SE	4.3
500	24.8	ESE	5.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月28日 開始時刻 3:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.4	—	—
50	26.2	Calm	Calm
100	25.9	SE	1.2
150	25.7	SE	1.5
200	25.4	SE	2.1
250	25.7	SE	2.2
300	26.0	SSE	2.4
350	25.9	SSE	2.7
400	25.7	SSE	3.0
450	25.8	SE	3.3
500	25.5	SE	4.1

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年8月28日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.7	—	—
50	25.4	Calm	Calm
100	25.1	SE	1.2
150	25.2	SE	1.8
200	24.9	SE	2.5
250	25.3	SE	3.0
300	25.7	SE	3.2
350	25.4	SSE	3.3
400	26.2	SSE	3.3
450	26.3	SSE	3.2
500	25.9	SSE	2.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月28日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.2	—	—
50	28.7	SSW	1.1
100	27.3	SSW	1.8
150	27.1	SW	2.2
200	26.9	SW	2.5
250	26.8	SSW	2.9
300	26.7	SSW	3.1
350	26.5	SSW	3.0
400	26.5	S	2.6
450	26.4	S	2.4
500	26.1	SSE	1.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月28日 開始時刻 12:00 大気安定度：B

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	31.7	—	—
50	30.7	NNW	1.3
100	28.1	NNW	2.9
150	27.9	NNW	4.2
200	27.7	NNW	4.6
250	27.5	NNW	4.0
300	27.4	NW	3.4
350	26.9	NW	2.7
400	26.8	NW	1.9
450	26.6	WNW	1.3
500	26.5	WSW	0.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月28日 開始時刻 15:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	30.8	—	—
50	30.3	WNW	1.4
100	29.6	NW	1.9
150	28.9	NNW	2.1
200	28.6	NNW	2.3
250	28.2	N	2.2
300	27.8	N	2.2
350	27.3	N	2.2
400	27.1	NNE	2.3
450	26.9	NE	2.3
500	26.8	NE	2.4

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月28日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.6	—	—
50	29.0	WNW	1.3
100	28.5	NNW	1.5
150	28.3	NNW	1.8
200	27.8	NNW	1.9
250	27.6	N	2.0
300	27.4	N	2.0
350	27.0	N	2.1
400	26.6	N	2.2
450	26.2	N	2.2
500	25.8	NNE	2.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月28日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.3	—	—
50	28.6	SSW	1.0
100	28.3	S	1.3
150	28.2	S	1.8
200	27.9	S	2.0
250	27.6	S	2.2
300	27.3	S	2.5
350	26.9	S	2.7
400	26.6	S	2.9
450	26.0	SSE	3.1
500	25.7	SE	3.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月29日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.7	—	—
50	27.8	SE	0.9
100	28.0	SE	1.5
150	28.1	SE	2.2
200	28.0	SSE	2.4
250	27.7	SSE	2.7
300	27.2	SSE	2.8
350	26.8	SSE	3.2
400	26.5	SSE	3.4
450	25.9	SSE	3.3
500	25.5	SSE	3.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月29日 開始時刻 3:00 大気安定度：F

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.4	—	—
50	26.6	SE	0.8
100	27.0	SE	1.4
150	27.5	SSE	2.2
200	27.4	SSE	2.6
250	27.3	SSE	2.9
300	26.7	SSE	3.3
350	26.4	SSE	3.5
400	26.2	SSE	3.9
450	25.6	SSE	3.8
500	25.3	SSE	4.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年8月29日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.3	—	—
50	25.8	SE	0.9
100	26.1	SSE	1.7
150	26.9	SSE	2.5
200	26.7	SSE	3.2
250	26.7	SSE	3.8
300	26.3	SSE	4.3
350	26.1	SSE	4.5
400	25.8	SSE	4.7
450	25.5	SSE	4.8
500	25.1	SSE	5.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月29日 開始時刻 9:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.6	—	—
50	28.9	SSE	1.5
100	28.2	SSE	2.9
150	28.3	SSE	4.1
200	28.1	SSE	5.2
250	27.7	SSE	5.9
300	27.2	SSE	6.3
350	26.9	S	6.4
400	26.7	S	6.6
450	26.2	S	6.8
500	26.1	S	6.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月29日 開始時刻 12:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	33.9	—	—
50	32.0	SSE	2.1
100	30.7	SSE	4.7
150	30.2	SSE	6.4
200	29.9	S	7.8
250	29.3	S	8.7
300	28.6	S	9.3
350	28.4	S	9.2
400	28.0	S	9.2
450	27.5	S	9.3
500	27.1	S	9.2

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月29日 開始時刻 15:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	34.6	—	—
50	33.9	SSE	1.7
100	32.7	SSE	2.4
150	32.1	SE	3.1
200	31.3	SE	3.8
250	30.8	SE	4.6
300	30.4	SE	4.9
350	29.7	SE	5.2
400	29.1	SE	5.4
450	28.6	SE	5.5
500	27.9	ESE	5.6

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月29日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	33.1	—	—
50	31.8	SSE	1.4
100	31.2	SE	2.2
150	30.8	SE	2.7
200	30.3	SE	3.1
250	29.7	ESE	3.3
300	29.5	ESE	3.2
350	28.9	ESE	3.3
400	28.3	ESE	3.4
450	27.7	E	3.5
500	26.8	E	3.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)




調査日 令和5年8月29日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	29.1	—	—
50	28.5	SE	1.1
100	28.4	SE	1.8
150	28.0	ESE	2.1
200	27.8	E	2.0
250	27.5	E	2.1
300	27.2	E	2.2
350	26.9	ENE	2.2
400	26.4	ENE	2.2
450	25.8	E	2.3
500	25.3	E	2.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	28.6	—	—
50	28.1	SE	1.1
100	27.9	SE	1.8
150	27.7	SE	2.3
200	27.5	ESE	2.5
250	27.2	ESE	2.6
300	27.0	SE	2.9
350	26.7	SE	2.9
400	26.2	SE	2.8
450	25.7	SE	2.8
500	25.3	SE	2.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	27.6	—	—
50	26.9	ESE	1.0
100	26.4	SE	1.8
150	26.7	SE	2.7
200	26.5	SE	3.5
250	26.4	SE	3.8
300	26.5	SE	4.3
350	26.1	SE	4.4
400	25.8	SSE	4.2
450	25.5	SSE	3.9
500	25.3	SSE	3.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。




調査日 令和5年8月30日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	27.1	—	—
50	26.6	Calm	Calm
100	25.6	SE	1.7
150	25.8	SE	2.3
200	25.4	SE	3.0
250	25.5	SE	3.0
300	25.6	SE	2.8
350	25.1	SE	2.8
400	24.8	SE	2.5
450	24.7	SE	2.6
500	24.4	ESE	2.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.8	—	—
50	29.9	ENE	0.6
100	29.5	ESE	1.0
150	29.1	ESE	1.3
200	28.6	SE	1.1
250	28.2	S	1.2
300	28.1	SSW	1.4
350	28.2	SW	1.9
400	27.6	SW	2.2
450	27.0	SW	2.7
500	26.4	SW	2.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 12:00 大気安定度：A

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	32.9	—	—
50	31.8	E	1.2
100	31.5	ESE	1.4
150	31.1	SE	1.5
200	30.8	SSE	1.8
250	30.5	S	2.1
300	29.9	S	2.4
350	29.7	S	2.7
400	29.2	S	2.8
450	28.8	SSE	3.0
500	28.5	SSE	3.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 15:00 大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.6	—	—
50	31.4	SE	2.0
100	31.1	SE	1.9
150	30.8	SE	1.9
200	30.4	SE	2.0
250	29.9	ESE	2.3
300	29.6	ESE	2.6
350	29.3	ESE	2.9
400	28.7	ESE	3.2
450	28.3	ESE	3.0
500	27.8	ESE	2.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.9	—	—
50	25.7	ESE	2.3
100	25.1	ESE	3.3
150	24.9	ESE	3.5
200	24.7	ESE	3.3
250	24.5	ESE	3.0
300	24.2	ESE	2.7
350	24.0	ESE	1.9
400	23.7	ESE	1.4
450	23.6	E	1.2
500	23.6	ENE	1.3

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月30日 開始時刻 21:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	27.0	—	—
50	26.1	SSE	1.8
100	25.8	SE	2.4
150	25.5	SE	2.6
200	25.3	SE	2.5
250	25.0	SE	2.3
300	24.9	SSE	2.1
350	24.6	SSE	2.2
400	24.2	S	2.3
450	23.9	S	2.5
500	23.7	SSW	2.5

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 0:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	26.8	—	—
50	25.9	SE	1.9
100	25.5	SE	2.4
150	25.3	SE	2.6
200	25.1	SE	2.7
250	24.8	SSE	2.6
300	24.8	SSE	2.6
350	24.7	S	2.7
400	24.4	S	2.5
450	24.3	S	2.6
500	24.1	SSE	2.8

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 3:00 大気安定度：G

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.5	—	—
50	25.2	ESE	2.1
100	24.8	ESE	2.3
150	24.7	ESE	2.6
200	24.5	SE	3.2
250	24.2	SE	3.4
300	24.5	SE	3.5
350	24.9	SE	3.3
400	25.1	SE	3.0
450	25.4	SSE	2.9
500	25.5	SSE	2.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)。






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 6:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	26.1	—	—
50	24.9	SSE	1.9
100	24.6	SSE	2.7
150	25.5	SSE	3.7
200	26.5	SSE	3.9
250	26.6	SSE	4.0
300	26.4	SSE	4.1
350	25.9	SSE	3.7
400	25.7	SSE	3.8
450	25.3	SSE	3.7
500	25.0	SSE	4.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 9:00 大気安定度：AB

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	31.6	—	—
50	29.2	SE	1.9
100	28.8	SE	3.1
150	28.4	SE	4.0
200	27.8	SE	4.5
250	27.2	SE	4.7
300	26.7	SE	5.2
350	26.3	SE	5.3
400	25.9	SE	5.6
450	25.5	SE	5.8
500	25.1	SSE	6.0

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 12:00 大気安定度：BC

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	32.0	—	—
50	29.7	S	1.4
100	29.0	S	2.7
150	28.3	S	3.2
200	27.8	S	3.7
250	27.4	S	4.1
300	27.1	S	4.5
350	26.7	S	5.0
400	26.2	S	5.4
450	25.8	S	6.1
500	25.4	S	6.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 15:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	32.9	—	—
50	30.8	SSE	1.6
100	29.6	SSE	2.9
150	28.9	SSE	3.6
200	28.3	SSE	4.3
250	27.8	SSE	4.6
300	27.4	S	5.1
350	27.0	S	5.7
400	26.3	S	6.3
450	25.9	S	7.1
500	25.6	S	7.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)






調査日 令和5年8月31日 開始時刻 18:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (℃)	風向	風速 (m/s)
0	29.3	—	—
50	27.7	SSE	2.2
100	27.3	SSE	3.2
150	27.0	SSE	4.3
200	26.6	SSE	4.7
250	26.3	SSE	5.1
300	26.0	SSE	5.5
350	25.9	SSE	6.4
400	25.5	S	7.5
450	25.4	S	8.9
500	25.3	S	9.9

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1℃以上の温度上昇)



調査日 令和5年8月31日 開始時刻 21:00 大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
0	28.6	—	—
50	27.3	ESE	1.8
100	26.9	ESE	2.6
150	26.5	ESE	3.7
200	26.2	ESE	4.4
250	26.0	SE	5.6
300	25.8	SE	6.1
350	25.7	SE	6.9
400	25.4	SE	7.4
450	25.3	SE	7.9
500	25.0	SE	8.7

注) Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注) 色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す。
(10mにつき0.1°C以上の温度上昇)

