*撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。

*自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。 : 現況 : 市の指定 : 工事中稼働必要室 : 自由提案範囲

							床							巾木						壁									Э	Ę#						備考
			下地		1 1 1 1 1 1	1 744 1		. 1 = 1	仕上	- -	m /-			仕上		+34 1	#4 T =		- ا جيد	仕」		,				1 11:1 :			仕上	± 1 -	⇒!='	N/ ! =		縁		凡例
部門係	警 室名	水 り ち		左官を記している。	型影	器タイル	ロー リング	水性ピニル	ニルタイ	ボキシ塗床	一一毯		材	質 り イ	エピキシ 産業 地	器タイル		粧 不燃合	5 5	7 付	フラスター 布		E P 村 B is is		B —	粧不燃合板	ケイ酸カルシウム板岩綿吸音板	量石綿板	ラ 綿 ス 吹 ウ 付 l	色透	ラ P ス タ I 市		地に押出型材	クチャーレ	天井高	ゴ:非加硫ゴム防水 防:防水モルタル 押=押ネコンクリート 木:木軸下地 金コテ:金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ:ヒノキ材
	改修後 現況			t 12	t 12		t t						_	H H 100 100 1	H 00		t t	_	t 50	t 0 25			1	を	t 9	t 6	t 12		t t 50 25			t 12				◎: 二重張り ○3: t=3mm
展示	常設展示室 (東光院仏教美術室)	С		0			0						0		RC LGS	5	0)	0		0 0			漆喰壁 LG	s O	0							0		3600	新設:天井、壁、床、展示台(復旧)
部門	東光院仏教美術室		木	0			0		0			ワックス	0		RC LGS	5	0)			0 0			LG	s O					(0 0		L		3600	撤去:天井、壁、床、展示台、ウォールケース
	常設展示室(古美術企画展示室)	C		0			0						0		RC LG	5	0		0		0 0			LG	s o	0							0		3000	新設:天井、壁、床、ウォールケース、可動展示壁(パネル及び下地)、レール
	古美術企画展示室		木	0			0		0				0		RC LGS	3	0)			0 0			LG	s O		0						L		3000	- (ライティング、可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)、SD 撤去:天井、壁、床、ウォールケース、行灯ケース、ライティングレール、SD
	常設展示室(松永記念館室)	С)	0			0						0		RC LG	; S	0)	0		0 0			LG	s O	0							0		3000	新設:天井、壁、床、茶室ケース(展示とも)、ウォールケース、SD(配電室)
	松永記念館室		木	0			0		0				0		RC LGS	5	0)			0 0			LG	s O		0						L		3000	撤去:天井、壁、床、茶室ケース、ウォールケース、SD(配電室)
	展示室ホール	С)		0							破損部の み新設			RC LGS	5	0)	0		0 0			LG	s O	0							0	0	2700	
	展示室ホール	С)		0									0	RC	;					0 0			RC	0					(0		L			新設:天井、壁、床(破損部のみ)、SD、SDW(自動ドア:両関き)、SS 撤去:天井、壁(倉庫+配電室)、床(破損部のみ)、SD、SS、天窓
	倉庫	С)	金コテ					0						RC	;					С			LG	s			0			0		Т		2500	
	渡り廊下	С			0							破損部の み新設		0	既有	7						0		LG	s o	0							0		3150	新設:天井、ゲート、床(破損部のみ) 改修:SW
	渡り廊下	С			0									0	RC	;						0		LG	s O		0								3150	撤去:天井、床(破損部のみ)
	2 特別展示室	C								0					LG	5	0 0		0				0	LG	s O	0					0		0	0	4000~ 6250	新設:天井、壁、展示壁、床、ウォールケース、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)、SD、SS、SW
	特別展示室A	C)						O t 3					0	RCi LG	ifi S	0)			不	0		LG	s O		0						С		5000~ 6250	改修:SD、SS、SW(くぐり戸付2重壁) 撤去:天井、壁、展示壁、可動展示壁、床、ウォールケース、レール(ライティング・可動壁)、SS、SW
	常設展示室 (近現代美術室A)	С)							0					LGS	3	0 0)	0				0	LG	s O	0					0		0	0	4000	新設:天井、壁、展示壁、床、ウォールケース、可動展示壁(パネル及び下地)、 レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)、S
	日本画工芸室	С)						O t3					0	LG	S	0)			不			LG:	s O		0						L		4000	D、SS、SW 改修:SD、SW(くぐり戸付2重壁) 撤去:床、壁、展示壁、ウォールケース、可動展示壁、レール(ライティング・3
	特別展示室B	C							O t 3						LG	S	0				不			LG	s O		0								4000	動壁)、SD、SS
	常設展示室 (近現代美術室B)	С)				0								LG	S	0 0)	0				0	LG	S							(0 0	0	4000	新設:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同村(ビス留め可能)、SD(企画展示室)
	小作品室	С							O t3					0	LG	S	0)			不			LG	s O					(0					改修:SD(旧小作品室) 撤去:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、レール(ライティング・可動壁)、S
	企画展示室	С)						O t3					0	LG	3	0)			不			LG	s O		0								4000	D (企画展示室)
	常設展示室 (近現代美術室C)	С								0					LG	5	0 0		0				0	LG	s O	0					0		0	0	5000~ 6250	制設:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)、SDW、SS 改修:SD、SW(くぐり戸付2重壁)
	近現代美術室	С							O t 3					0	RCi LG	ifi S	0				不	0		LG	s O		0								5000~ 6250	撤去:壁、展示壁、床、可動展示壁、レール(ライティング・可動壁)、SS、S
	倉庫 (特別展示室)	С)	金コ テ								ハードナ 一仕上			RC 地									R C素地 RC)	0		新設: レール(ライティング・可動壁)
	倉庫 (特別展示室A)	С	'	金コテ								ハード ナー仕上			R C 素地	;						0		R C素地 RC								()			改修:天井、壁、床、SD
	倉庫 (近現代美術室A)	С)	金コテ								ハードナ 一仕上			LG	s	0)					0	RC	;							(新設: 天井、壁(倉庫及び救護室塞ぎとも)、床、化粧排煙パネル、LGS壁、防火 SD
	特別展示室B(一部)	С							O t3					0	LG		0)			不				s O		0								4000	撤去:天井、壁、RC壁、床、排煙用ガラリ、SD
	倉庫 (近現代美術室C)	С	<u> </u>	金コテ								ハードナー仕上			RC 地									R C素地 RC								(- 改修:天井、壁、床、SD
	倉庫 (近代美術室)	С	<u> </u>	金コテ								ハードナー仕上			RC 素地	3						0		R C素地 RC	_							(
	7 和 不 和	C			0							破損部のみ新設		0	LG:		0 0)	0			0	0	展示壁新 設 RCI						0			0			新設:展示壁、床(破損部のみ)、SDW、SS 改修:天井、壁、SW 撤去:床(破損部のみ)、SS

1

*撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。

	「日田掟条軋団に記載りめる」	0 0 0 10 1	少女王	(()) () ()		1300		.0				1				元况 [• 150	力を正] · 工争	干16年	心安全	_		· шш,	定 条軋		
	-	T+th			床	-	+ L			巾木						壁								天井		1	7m 43.	1	備考
部門。		下地 防 モ シンダ c o n ・ 木	左官をランプ	型影	器 ローリング イルカーペ	耐水性ビニルシ	n. 11 +	毯	まま きまご きまご きまご きまご かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま か	仕 日 日 日 日 日 日 日 日 日	ピーエニーポ	器タイル	水合石板石	話 粧 ラスクロ	ラスウー	吹 ス	V 着 色 透明 V P		性記	地 B 一	不酸燃力	綿 量吸 石音 板 板		着 色 透	ラ P スター 布	杉 相 じゃ く		天井高さ	- 凡例 コ:非加硫ゴム防水 防:防水モルタル 押=押えコンクリート 木:木軸下地 金コテ:金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ:ヒノキ材
	改修後		t	: t	t t		-			н н н	_		t t		t			t		l I	t	t	t t			t			◎: 二重張り ○3: t=3mm
	現況		12	2 12	19 9	3	2	被指	10	00 100 1	00 100		12 12	2	50	25		12		9	6	12	50 25			12	+	3150~	
	常設ロビー常設ロビー	0		0				み新		0		既存 RCTif					0			既存				0				4000 3150~	新設:床(破損部のみ) - 改修:天井、壁、SD、SW 撤去:床(破損部のみ)
								TR 15	部の																			4000	
	企画ロビー	0		0				み新				既存					0			既存				0				4000	新設・床(破損部のみ) 改修:天井、壁、SD、SW
	企画ロビー	0	金口	0						0		RCT					0			RCT				0				4000	撤去:床(破損部のみ)
	控室(特別展)	0	デ デ			(0)	RC				0	0			LGS O		0							新設: 天井、壁、床仕上げ、SD 撤去: 天井、壁、床、SD
	控室(特別展)																												
	ギャラリーA	0					0					LGS	0 0	0						LGS O	0				0		0 0	4000	新設:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)
	市民ギャラリーA	0				0					0	LGS	0			不				LGS O		0					Т	4000	改修:SD 撤去:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、SD
	ギャラリーB	0										LGS	0 0							LGS O	0				0		0 0	4000	
	ギャラリーC	0					0					LGS	0 0) 0)					LGS O	0				0		0 0	4000	- 新設:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティ
	ギャラリーD	0					0					LGS	0 0) 0)					LGS O	0				0		0 0	4000	ング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能) 改修:SD、SW(くぐり戸付2重壁)
	市民ギャラリーB	0				0					0	LGS	0)		不				LGS O		0					Т	4000	撤去:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁、SD
	市民ギャラリーC	0				0				(0	LGS	0)		不				LGS O		0					Т	4000	
	ギャラリーE	0					0					LGS	0 0) 0)			0		LGS O	0				0		0 0	4000	
	倉庫	0	金コテ					ハーナー	-ド -仕上			RC							素地	RC						0		直天	新設:天井、壁、展示壁、床、SD
	控室	0				0					0	RC				0	0			LGS O		0					L	3000	- 改修:SW(くぐり戸付2重壁) 撤去:天井、壁、床、SD
	E階段ロビー	0				0					0	RC				0	0			LGS O		0					L		
	ギャラリーF	0					0					LGS	0 0) 0)					LGS O	0				0		0 0	4000	新設:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁(パネル及び下地)、レール(ライティング・可動壁)、仕上げはLGS壁と同材(ビス留め可能)
	市民ギャラリーF	0				0					0	LGS	0)		不				LGS O		0					Т	4000	改修:SD 撤去:天井、壁、展示壁、床、可動展示壁
	ギャラリーロビー	0					0			(0	RC				0	0			LGS O	0						0	1	新設:天井、壁、床、煙感知器連動型天井化粧排煙パネル
	ギャラリーロビー	0				0					0	RC				0	0			LGS O		0					L	3150	- 改修:トップライト塞ぎ 撤去:天井、壁、床、排煙用ガラリ
	倉庫 (ギャラリー)	0	金コテ								Э	RC					0			RC						0			新設: 天井、壁、LGS壁、床(破損部のみ)、SD
	倉庫 (ギャラリー)	0	金コテ					ハーナー	- ド -仕上			RC							素地	RC						0			- 改修:SD(配電室) 撤去:天井、RC壁、床(破損部のみ)、SD
保存	収蔵庫A	木			ナラ				部のナ			木							撤去部の 復旧							0		3500	新設:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、SD
部門	収蔵庫A	木	: 0		ナラ				部のナ			木							撤去部の 復旧							0		3500	- 改修: WD、作品棚(移動含む) 撤去: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、作品棚
	収蔵庫B	木	: 0		ナラ				部のナ			木							撤去部の							0		3500	新設: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)
	収蔵庫B	木	: 0		ナラ				部のナ			木							撤去部の							0		3500	- 改修:WD 撤去:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、作品棚
	収蔵庫C	木	: 0		ナラ				部のナ	-		木						0	撤去部の	木						0		3500	新設: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、作品固定用 レール(壁半周)
	収蔵庫C	木	; C		ナラ			撤去復旧	部のナラ			木						0	撤去部の 復旧	木						0		0.450	改修:WD 撤去:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)
	収蔵庫D	木	; C		ナラ			撤去復旧	部のナラ			木						0	11510	木						0		3500	新設: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ) - 改修: WD
	収蔵庫D	木	: C		ナラ			撤去復旧	部の ナラ			木						0	撤去部の 復旧	木						0		3500	放修・WU 撤去:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、作品棚
	収蔵庫E	木	: C		ナラ			撤去	部の ナラ			木						0	1友 口	木						0		3500	新設:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ) - 改修:WD
	収蔵庫E	木	; C		ナラ			撤去	部のナラ			木						0	撤去部の 復旧	木						0		3500	放告:WU 撤去:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)

*自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。		:現況		:市の指定		:工事中稼働必要室		:自由提案範囲
--	--	-----	--	-------	--	-----------	--	---------

	3田掟条軋団に記載のめる	000101	- P V J Z I))(leg (j		736		-0								• 坑] • • • • •	り指定			ייייור	劉必安:				出捉杀則		
		T-14	-			床		L L				木					랼					+				天	‡		7@43		備考
部門階	室名	ľ	シー左ー『	ベーサ	石 夕	ロー リング	耐水性ビニルシ	上	毯		木 炉 材 器	コールニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニ	キ シ	磁器タイル	B R	粧 ラ 不 ス	グラスウー	欠 ス オーター		P 村	多 黄 目	地 B 一 R	燃 力	綿吸音板	量 ラスウ	石綿吹付い	「 うえター 布	米杉相じゃくり張	理 アルミ押出型材 トクラ・コレール	デフチャー 天井	N例 ゴ:非加硫ゴム防水 防:防水モルタル 押=押えコンクリート 末 木軸下地 金コテ:金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ:ヒノキ材
	改修後現況		1	t 12	t 12	t t					H H		H 000	t 12	t 12		t t			1	t 多ケイ:多 能ケイカル	- 機	t 6	t 12	t 50			t 12			◎: 二重張り ○3: t=3mm
	収蔵庫(A・B)前室	7	t (0		ナラ				撤去部の 復旧			木								撤去部分 復旧							0		35	新設: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、作品固定用 レール(壁半周) 改修: SD 撤去: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)
	収蔵庫A	7	k (0		ナラ				撤去部の 復旧	ナ ラ		木								撤去部の復旧	7 木						0		35	1500
	収蔵庫(C・D・E)前室	0	金コテ					0					RC							0		LGS O		0					o	直	前天 新設:天井、床
	収蔵庫(C・D・E)前室	0					(o					RC						0			LGS			0		(Т		改修: 壁、SD 撤去: 天井、床
	倉庫B(収蔵庫C・D・E)	0	金コテ				(О					RC LGS		0			0	0	0		LGS O					(
	便所(男女)	ゴ	金コテ		0								RC	0								LGS			0				Т		
	脱衣室	0				ヒ ノ +	(0			ヒノキ	0	RC					0 4	AE P			LGS			0				Т		新設: 天井、壁、床、LGS壁、SD 撤去: 天井、壁、床、RC壁、SD、トイレブース、衛生器具他一式
	浴室	ゴ	金コテ		0								RC	0								LGS						ヒノキ	ヒノキ		
	温水器室	0	金コテ							ハードナー仕上			RC								素地	RC							o		
	燻蒸室	0						0					RC									RC							Э	直	直天
	殺虫剤消毒室	0						0					RC								強化アル	RC								直	
	燻蒸室前室	0	金コ				(0				0	RC						0			RC						-	0	直	直天 新設:ガス吸着タンク、配管一式、プロアーボンプ、換気扇
	殺虫剤消毒室前室	0					(0					RC						0			RC								直	対応・ガス吸音ダブグ、配管一式、プロアーバング、授风扇 改修:天井、壁、床、SD 撤去: 既設燻蒸装置、配管一式、プロアーポンプ
	作品搬出入口	0	金コテ				(o					RC								素地	RC						-	Э	直	直天
	作品搬出入口	0	金コテ				(0					RC								素地	RC							0	直	直天 新設: 床、クレーンレール、基礎梁、SS 改修: 壁、管理用SSはさまれ防止機能付加(格納庫側)、SD、荷解梱包室のSD
	荷解捆包室	0	金コテ				(0					RC								素地	RC							0		があります。 日本日の日本では、1000年13月11(日本日本日)、 この、19月1日日主からり 銃の向きを変更 撤去:基礎深、SS
	荷解捆包室	0	金コテ							ハードナー仕上			RC								素地	RC							0	直	直天
	ハロンガスボンベ室		金コテ					0) HT			RC								素地	RC						1	0		新設:床
	ハロンガスボンベ室	0	金コテ							ハード ナー仕上			RC								素地	RC							o	直	対応・
	搬出入通路	0	金コテ				(0		·		0	RC					0	0			LGS O		0						31	1150 新設:天井、壁、床、SD
	搬出入通路	0					(0				0	RC						0			LGS			0				Т		
	1階トイレ(階段A脇)																														(トイレの仕様は自由提案とする。) ************************************
	1階トイレ(階段A脇)	ゴ			0									0								LGS O		0					Т		新設: 天井、壁、床、SD、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式 改修: S枠 撤去: 天井、壁、床、SD、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式
	収蔵庫F	0	金コテ					0				0	RC								多ケイ	木							0	直	直天 今回改修対象外
	格納庫	0	金コテ							RC素地			RC				0												0	_	直天 改修:SD、照明(LED化)
	収蔵庫(F)前室	0	7					0				0	RC						0			LGS							0		改修: SD
	写真撮影室	0	金コテ					0					RC 木								難燃ベニア	LGS O		0							新設:作品固定用レール(壁半周) 改修:壁、排煙パネル気密ゴム改修、SD 撤去:排煙塞ぎパネル
	補修室	0	7	木		0	(0				0	RC						0			LGS O					(30	新設: 作品固定用レール(機械室側壁面)、流し台、窓用折戸式パネル、有機溶剤用換気扇、床点検口を床下収納に改修 改修: SD 撤去: 開口部塞ぎパネル、流し台
	倉庫A	0						0				0	RC							0		RC							0	直	直天 今回改修対象外
	機械室	0						0					RC				0					RC							0	直	直天 今回改修対象外

Γ				
*自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。	:現況	:市の指定	:工事中稼働必要室	:自由提案範囲

						床				п	木	1				壁									天井					備考
		下地	3			e1:	仕上	<u> </u>			:上						Ŀ							仕上				廻縁		
部門	階 室名	r	シンダこっ・ト	大型石器質タイル	影 石 タ イ ル	フロー リング	水性ピニルタイル	天然リノリウム	絨 毯 特記	木材炉器質タイル	コーカーキシュ	~	器水	B 和 一 不 R 燃	† 5	ス 吹 ウ 付 l	5 P		米杉横目透張	特記	地 B	粧 イ 酸 カ	綿吸音板板	ラスウー	色透	タ l 布	杉相じゃ	アルミ押出型材ピクチャーレール	天井祠	 ○ 凡例 □ : 非加硫ゴム防水 防: 防水モルタル 押=押えコンクリート 木: 木軸下地 金コテ: 金コテ押エ カ=カーポンランダムタイル 不=荒目不燃布 ヒノキ: ヒノキ材
	改修後		t	t	t	t t	t t			н н	н	1	t	t		t t			t	多ケイ:多様	t	t	t	t t			t			◎:二重張り ○3: t =3mm
	現況		1:	2 1	12	19 9	3 2			100 100	100 10	Ю	12	12		50 25			12	多ケイ:多様 能ケイカル板	9	6	12	50 25	5		12			
サービス	1 エントランスロビー ロビー階段	0		0								既存						0			LGS O									新設:天井、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、SS
ス	ヨ ミュージアムショップ	0		0								既存						0			LGS O	0						С)	改修:手摺、SD、SW 撤去:天井、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、水飲み場、SS
アメ	エントランスロビー	0		0						0		RC					0 0				LGS O		0			0		L	315	50
メニティ	カフェ																												-	新設:天井、壁、床、SS、SW
部	風除室(カフェ)																													改修:SW 撤去:天井、壁、床、RC壁、SS、SW
門	読書室	0	金コテ						0		0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					L	3150	
	倉庫 (カフェ)																													新設:天井、壁、床
	倉庫	0					0					RC					0				LGS				0	0				利応・天介、堂、 (A 改修: SD - 撤去: 天井、床
	EV4機械室	0	金コテ						ハードナー仕上			RC								素地	RC						0			
	女子トイレ(講堂側)																													
	男子トイレ(講堂側)	ゴ			0								0								LGS O		0					Т		
	男子トイレ(講堂側)																													新設:天井、壁、床、SD、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式
	女子トイレ(講堂側)	ĭ			0								0								LGS O		0					Т		撤去: 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式
	みんなのトイレ																													
	男女子トイレ(講堂側)	ゴ			0								0								LGS O		0					Т		
	2 エントランスロビー・情報コーナー・ロビー階段	0		0								既存						0												新設:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、風除室(自動)、SS
	自 エントランスロビー	0		0						0		RCT						0			RClif				0					 一 改修:手摺、SW 撤去:天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床(破損部のみ)、耐候性鋼製 ブース、SS、風除室(自動ドア)
	提 キッズコーナー											RC																		新設: 天井、壁、床 一改修: SD
	ブックショップ	0		0						0		RC					0 0				LGS O		0					L		撤去:天井、床、SS
	救護室																													新設: 天井、壁、床、スライドドア
	倉庫	0	金コテ						ハード ナー仕上			RC								素地	RC						0			撤去:RC壁、床
	レストラン																													新設: 天井(破損部のみ)、壁(破損部のみ)、床、SDW(自動ドア) 一 改修: SW
	レストラン	0							0		0	RCtif						0			RCliff				0				3150 4000	~ 拗去・天共 (破損部のみ) 辟 (破損部のみ) 床 SW
	厨房																													
	厨房ロッカー室																													
	トイレ(厨房)	A (2 金□				-					RC	0								1.00					AE		_	2000	新設:天井、壁、床、RC壁、厨房機器一式
	厨房	5	金コ				カ		ハード							+					LGS		0			Р				撤去:天井、壁、床、RC壁、SD
	厨房倉庫	0					0		ナー仕上			RC RC				+	0				LGS		0			0			3000	(So gains a superior of
	通謀通路 厨房事務室	0					0				0	RC					0				LGS		0			0		T	3000	
	便所(厨房)	ı j			0					0		RC	0								LGS		0			0			3000	
	الرايلا الرايلا	7										110									LGO									

自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。		:現況		:市の指定		:工事中稼働必要室		:自由提案範囲
---------------------------------------	--	-----	--	-------	--	-----------	--	---------

BPT BB 全名	非加硫ゴム防水 防水モルタル 押えコンクリート 木軸下地 テ:金コテ押エ コーボンランダムタイル - 目不燃布 キ:ヒノキ材 二重張り : t = 3mm : 天井、壁、床、SD、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース(付属金物類)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付零具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
BBP BB	非加硫ゴム防水 防水モルタル 押えコンクリート 木軸下地 テ:金コテ押エ コーボンランダムタイル - 目不燃布 キ:ヒノキ材 二重張り : t = 3mm : 天井、壁、床、SD、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース(付属金物類)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付零具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
現況	 : t =3mm : 天井、壁、床、SD、多機能トイレ用自動ドア、トイレブース(付属金物類)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属)
みんなのトイレ ワーク O O O O RC O O LGS O O T 新設: 全て)、 金 会て)、 財政法: 金 会で)、 財政法: 金 の O O T 日本の原本 日本の原)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
クローク O O RC O LGS O O T 2階トイレA (男) ゴ 金コテラ O RC O T LGS O O T 新設: 金子)、 撤去: 金力テラ O T ・)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
2階トイレA (男) コ 金コテ O RC O LGS O O T 金物類 2階トイレA (女) 2階トイレA (女) C)、衛生器具他一式、多機能トイレ用金物一式 : 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
2階トイレA (男) ゴ 金コテ O RC O LGS O O T 撤去: 金物類: 金物類: 金物類: 金物類: 金物類: 金物類: 金物類: 金物類	: 天井、壁、床、造付家具、新規建具下枠部の床はつり、トイレブース(付属
2階トイレA (女)	
	領全て)、衛生器具他一式
2階トイレA (女) ゴ 金丁 O	
2階トイレB (男)	
	: 天井、壁: LGS下地ロックウール充填+壁同仕様両面仕上、床、トイレス(付属金物類全て)、衛生器具他一式
	: 天井、壁、床、トイレブース(付属金物類全で)、衛生器具他一式
2階トイレB (女) コ	
2階トイレC (男)	
	: 天井、壁:LGS下地ロックウール充填+壁同仕様両面仕上、床、トイレ
J-X	ス(付属金物類全で)、衛生器具他一式 : 天井、壁、床、トイレブース(付属金物類全で)、衛生器具他一式
2階トイレC (女) コ 第7 0 RC 0 LGS 0 0	
教育 1 講堂 (客席) 新設: 事	: 前室、防音扉、客席、ひな壇
番 講堂 (密席) O カバ カバ 放修: 搬去:	: SW : 花道、ひな壇、客席、防音扉
	:舞台設備、床
「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	: SD(廊下側・調整+再塗装) : 舞台設備、床
調整室(講堂上部 通路含む)	: 天井、壁、床、鉄骨階段
調整室(講堂上部 通路含む) O O RC O O LGS O O MAX : MAX : 1	· 天井、壁、床、鉄骨階段
多目的スタジオ (大) O O 新設:	: 天井、天井構造補強、壁、床、流し台、可動展示壁(パネル及び下地)、壁
	吶、RC壁、パネル及び下地、ピクチャーレール、SDW、レール(スポット ト+可動展示壁)
	: SW : 天井、壁、床、流し台、有機溶剤配管・換気扇、木製作業台、RC壁、WD
多目的スタジオ (小)	
数後講座室	: 天井、天井構造補強、壁、床、スクリーン用LGS壁、水場、壁面収納、WD すぎ)、SW、RC壁、レール(スポットライト) : エナ・カー・ファットライト
調整室B O RC O O LGS O O M M M M M M M M	: 天井、床、スクリーン用木軸壁、手摺、WD、SW、RC壁
倉庫(講座室通路側)	
	: RC壁、給湯、流し台
ギャラリー控室 新設:	· 天井、壁、床、SD、RC壁、流し台
準備室 O LGS O O LGS O O L 放修:	: SW : 天井、壁、床、SD、WD
講座室通路	: 天井、壁、床、SW、防火シャッター
	: 天井、壁、床、SW、防火シャッター

Γ				
*自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。	:現況	:市の指定	:工事中稼働必要室	:自由提案範囲

					床	ŧ				ф	木					壁								天	 ;#					備考
		下地					仕上			仕						仕上								t上				縁		八例
部門縣	· 室名	タル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	シンダこうつ・大	- 石 石 -	タイルリング	ルカーペ	天然 リノリウム	- /	特記	木材を製タイル	一川カーキシュ		器 水 夕 合 イ 板	B H T K 合	5 5	ス 吹 ス ウ 付 タ I I	P 色 透明 V	B P 本 相 1	杉 黄 目 透	下(地 <u>-</u> 特記	B	イ酸カル綿吸音板	軽量石綿板グラスウール	綿吹付	着色透明VPプラスター布	EP 米杉相じゃくり張	地ルミ押出型材	クチャーレ	天井高 さ	ゴ: 非加硫ゴム防水 防: 防水モルタル 押=押えコンクリート 木: 木軸下地 金コテ: 金コテ押エ カ=カーボンランダムタイル 不言目不燃布 ヒノキ: ヒノキ材
	改修後 現況		1:	t 12	-	t t	-			H H		⊣ ⊢	t 12			t t 0 25				イ:多機	t t 9 6	t 12		t 25		t 12				◎: 二重張り ○3: t=3mm
管理	管理ロビー																													新設: 天井、壁、床、SDW(自動ドア) 改修: SW
部門門	管理ロビー	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0			LGS		0					L		3000	撤去:天井、壁、床
打	B 事業者用事務室																													新設:天井、壁、床、SD 改修:SW
EST.	管理事務室	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS		0					Т		3000	図憶:SW 撤去:天井、壁、床、WD
	運営課事務室																											0		新設:天井、壁、床、SD
	管理事務室	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS (0					Т		3000	改修:SW 撤去:天井、壁、床、WD
	館長室																											0		新設:天井、壁、床、洗面、SD
	館長室	0	金コテ					0			0	RC LGS		0		0	0			LGS (0					Т		3000	改修:SW 撤去:天井、壁、床、洗面、WD
	第一応接室																											0		新設:天井、壁、床、洗面、SD
	第一応接室	0	金コテ					0			0	RC LGS		0		0	0			LGS (0					Т		3000	改修:SW 撤去:天井、壁、床、洗面、WD
	第二応接室																											0		新設:天井、壁、床、SD
	第二応接室	0	金コテ					0			0	RC LGS		0		0	0			LGS (0					Т		3000	改修:SW 撤去:天井、壁、床、WD
	会議室A・B																											0		新設:天井、壁、床、SD、可動間仕切壁 改修:SW、SD
	副館長室・第3応接室	0	金コテ					0			0	RC LGS		0		0	0			LGS		0					Т		3000	撤去:天井、壁、床、WD
	学芸課事務室																											0		新設:天井、壁、床、RC壁、SD 改修:SW
	学芸員室	0	金コテ								0	RC LGS		0			0	0		LGS		0					Т			撤去:天井、壁、床、WD
	研究室																											0		新設:天井、壁、床、RC壁、SD 改修:SW
	研究室	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS (0					Т			図憶:SW 撤去:天井、壁、床、WD
	休養室																													新設:天井、壁、床、SD、木製押入 改修:SW
	国際交流室	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS		0					Т		3000	撤去:天并、壁、床、WD
	図書室																													新設:天井、壁、床、SD 改修:SW
	図書室・会議室B	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS		0					Т			撤去:天井、壁、床、可動間仕切壁、RC壁、WD
	図書倉庫																													新設:天井、壁、床、SD 改修:SW
	会議室A	0	金コテ				0				0	RC LGS		0		0	0	0		LGS		0					Т			撤去:天井、壁、床、WD
	映像資料室A・B	ゴ 防 岩	₩ iO				0					RC LGS		0			0		ウー	ール充 LGS (0								新設:天井、壁、床、SD
	映像資料室A • B	ゴ 防 6	EO I				0				0	RC LGS		0			0			LGS			0		(0	L		3000	撤去:天井、床、SD
	カード資料室	ゴ 防 [‡] ゴ 防 [‡]	FI CO				0					RC				0	0			LGS		0								新設:天井、壁、床、SD
	美術資料室	ゴ防管	FI CO				0					RC					0			LGS			0		(0	L		3000	撤去:天井、壁、床、SD
	パッケージ室																													新設:天井、壁、床、SD
	パッケージ室	ゴ 防 6	FIGURE 1						ハード ナー仕上			RC							素地	th LGS			0		(0				撤去:天井、床、SD、一部段差のあるRC基礎
	印刷室																													新設:天井、壁、床
	印刷室	ゴ防管	₩ iO				0					RC					0			LGS			0		(0	L			搬去:天井、床、WD

自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。	:現況	:市の指定	:工事中稼働必要室	:自由提案範囲

					床					ή.	木					壁		<u> </u>		1					天井	‡				備考
		下地					仕上			仕	上上					仕.	E.							仕.				廻縁		
部門。	室名	防水 ドルタル ア・オ		大型石器質タイル		ベールー	ビニルタイル 天然リノリウム		特記	木材を開タイル	コルコ	ポ キ シ	器タイを	B # 7 R 燃	‡ - 5		ラ P ス タ 1	着色透明VP	米杉横目透張	特記	地 B 一 R	粧 イ 飛	綿吸音板	量ラスウ	綿し透けり	引 夕	米杉相じゃくり張	大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	フ チャ コ 天井 フ	N例
	改修後 現況		t	t 12	-	t t	\rightarrow			H H		_	t	t 12		t t			t 12	多ケイ: 多機 能ケイカル板	-	t 6	t 12	t 50	_		t 12			◎: 二重張り ○3: t=3mm
	物品倉庫		12	12	13	3 0	2			100 100	7 100 10	50	12	12		00 20			12		J		12	3.0	20		12			
	物品倉庫	0	金コテ				0				0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					Т		新設: 天井、壁、床、SD 撤去: 天井、壁、床、SD
	ボランティア控室											Edo																		
	医務室	0					0				0	RC LGS		0			0	0			LGS			0		C		Т		新設:天井、壁、床、SD、可動間仕切壁 改修:SW
	看視員室	0					0				0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					Т		撤去:天井、壁、床、SD
	常設監視員控室																													新設:天井、壁、床、RC壁、SD
	第4応接室	0					0				0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					Т		撤去:天井、壁、床、WD
	特別監視員控室																													新設:天井、壁、床、RC壁、SD
	男女ロッカー室	0					0				0	RC LGS		0			0	0			LGS			0		C		Т		撤去:天井、壁、床、SD
	中央監視室																													新設:天井、壁、床、SD
	中央監視室	0	金コテ				0				0	RC					0 0				LGS O		0					L		撤去:天井、床、SD
	警備室																													新設:天井、壁、床、鋼製受付窓、SD
	警備室	0	金コテ				0				0	RC					0 0				LGS O		0					L		撤去:天井、床、木製受付窓、SD
	宿直室		A7																											新設:天井、壁、床、SD 撤去:天井、床、SD
	宿直室	0	金コテ				0				0	RC					0 0				LGS O		0					L		JBLA - XXII PIN GO
	清掃員控室											BC.					0 0											_		新設:天井、壁、床、倉庫、シャワー室、シャワーユニット、SD
	休憩室	0	木				0	0			0	RC LGS		0			0 0		+		LGS			0		C		 T	-	改修:SD、SW 撤去:天井、壁、床、SD
	作業員控え室	0					0				0	RC LGS		0			0	0			LGS			0		C)		300	
	放送室・交換機室 放送室・交換機室	0	金コテ				0				0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					Т		新設: 天井、壁、床、SD 撤去: 天井、壁、床、WD
	更衣室(男)		テ				0				0	LGS		0			0 0	0			LGS O		0					1		
	更衣室(女)																													新設:天井、壁、床、SD
	予備室	0					0				0	RC LGS		0			0 0	0			LGS O		0					Т		撤去:天井、壁、床、SD
	1階トイレ(男)(事務棟)											LGG																		
	1階トイレ(男)(事務棟)	ゴ		(o							RC	0								LGS O		0					Т		新設:天井、壁、床、SD、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式
	1階トイレ(女)(事務棟)																													制成・大井、壁、床、MD、トイレブース(竹属金物類全て)、衛生器具他一式撤去:天井、壁、床、WD、トイレブース(付属金物類全て)、衛生器具他一式
	1階トイレ(女)(事務棟)	ゴ		(o							RC	0								LGS O		0					Т		
	湯沸室(事務棟)																													新設:天井、壁、床、SD
	湯沸室(事務棟)	ゴ			Э							RC	0								LGS O		0					Т		撤去:天井、壁、床、WD、流し台
共通	A階段	0	金コテ				0				0	RC LGS		0			0 0	0		寒冷紗	RC				V	Р				新設:躯体、階段全て 撤去:躯体、階段全て
部門	A階段	0	金コテ				0				0	RC LGS		0			0 0				RC				V	Р				加ム・郊外、哈皮主と (EV区画に合わせて巾を縮める)
	B階段•E階段	0	金コテ				0					RC LGS		0			0 0	0		寒冷紗	RC				V	Р				新設:壁、床 一 改修:床、壁、手すり(破損部のみ)
	B階段•E階段	0	金コテ				0				0	RC LGS		0			0 0				RC				V	Р				撤去:壁、床
	C階段 · D階段	0	金コテ				0					RC					0				RC				V					新設:床
	C階段 · D階段	0	金コテ				0				0	RC					0				RC				V	Р				撤去:床

*撤去、改修、新設箇所については、図面等を見て確認すること。なお、改修には調整、塗装、美装を含む。

*自由提案範囲に記載のあるものは、市の要望であり、同等以上の内容とすること。 : 現況 : 市の指定 : 工事中稼働必要室 : 自由提案範囲

			床	巾木	<u> </u>	
	階					
			下地	仕上	位上	
部門		室名	T		キーマース ス 吹 ス 吹 ス 透 横 シ ダイル	
		改修後		н н н н		
		現況	12 12 19 9 3 2	100 100 100 100		
	3	空調機械室			RC O O	設:天井、壁、床 IAK:SD
	2	空調機械室	軽 金コ アード ナー仕上		RC O RC O M放送: 天井、壁、床	
	Š	発電機械室			RC O RC O	
	ğ	発電機室	軽 金コ アード ナー仕上		RC O RC O M放送: 天井、壁、床	
	ě	電気室・配電室			RC O RC O 直天 新設: 天井、壁、床 で修・SD	
	ë	電気室・配電室	軽 金コ アード ナー仕上		RC	
	E	EV1~3 機械室	O 金コ テ O O O O O O O O O O O O O O O O O O		RC 素地 RC 新設:機器全て	
	E	EV1~3 機械室	〇 金コ アードナー仕上		RC RC 撤去:機器全て	撤去:機器全て