

参考資料一覧

○ 参考資料

1	屋台営業のルールについて	・・・	1
2	市が環境整備を行った設備の使用について	・・・	3
3	食品衛生について	・・・	4
4	食品衛生2024	・・・	8
5	屋台から出る廃棄物（ごみ）の処理について	・・・	10
6	屋台に係る火災予防関係法令	・・・	13
7	屋外やイベント会場でLPガスを使用するお客さまへ	・・・	17
8	出火したら／消火器の使い方	・・・	19
9	福岡市の概要	・・・	20
10	福岡検定	・・・	21
11	福岡観光ガイドブック ※冊子		

※ 1次審査（筆記試験）については、上記の参考資料及び別紙の関係法令の内容から出題いたします。

屋台の営業にあたっては、道路法や都市公園法および福岡市屋台基本条例をはじめとした関係法令等にもとづき、様々なルールを守っていただく必要があります。以下に記載した内容は、その主なものです。

これらのルールに違反した場合は、注意や警告、道路・公園の占用許可の停止や取り消し、許可の不更新の対象となる場合があります。

◆ 占用時間・屋台規格等について

- 道路・公園の占用時間は、屋台及び器材の搬入・搬出を含めて、午後5時から翌日の午前4時までであり、占用時間外に屋台、器材及び車両を占用場所及びその周辺の公共の場所（以下「占用場所等」）に放置しないこと。
また、屋台等は占用時間外においても適正な場所に保管すること。
- 屋台の規格は、客席、調理場及び器材置場並びに囲いを含めて、間口3m以内、奥行2.5m以内。規格外に机若しくは客席を設置し、また、規格外で飲食を提供しないこと。
- 上記規格内に設置することが困難な器材（机・客席及び囲いを除く。）は、上記規格を含む間口5m以内、奥行3m以内の定められた範囲内に、歩行者等の安全な通行の妨げとならないように設置すること（裏面「屋台設置のイメージ」参照）。
- 占用許可を受けた区画において、屋台営業以外の物品の販売その他の営業行為を行わないこと。
- 屋台や占用場所等に、特定の商品や事業者を宣伝するための、のれん、のぼり旗、立看板等を設置しないこと。ただし、公共用のものや自己の屋台営業に直接的に関わるものを屋台に設置する場合はこの限りでない。
- 屋台営業を行うにあたっては、道路・公園の占用許可書を携帯し、道路・公園の占用許可証を屋台の見やすい場所に掲示すること。
- 火災等の緊急事態時には、すみやかに屋台を移動できる措置を講じること。

◆ 本人による営業について

- 屋台営業は、占用許可を受けた者自らが直接行わなければならない。屋台営業従事者がいる場合は、屋台営業届出書によりその氏名等を届け出ること。
- 料金の表示については、利用客の見やすい場所に明示すること。


◆ 周辺環境について

- 占用場所等は、常に洗浄を行い、汚損しないこと。
- 占用場所等に屋台営業により生じたごみ、汚水を廃棄しないこと。
- 汚水桝の使用にあたっては、グリース阻集器を設置すること。
- 側溝等に排水を行わないこと。グリース阻集器内に堆積した残渣等は産業廃棄物として処分すること。
- 騒音防止や衛生管理など、地域住民の生活環境に十分配慮すること。
- 屋台を利用する者等が利用する便所の確保に自ら努め、その場所を屋台の見やすい場所に明示し、周辺における公衆便所の整備及び維持管理に協力すること。

◆その他

- 屋台営業のために整備された電気、水道及び下水道の設備を適正に維持管理すること。
- 道路・公園の占用料等及び上記設備の使用料を、期限内に納入すること。
- 屋台営業に関し、市が実施する講習会を受講すること。
- 占用許可の申請内容に変更があるとき、1月以上の期間にわたり休止するとき、又は屋台営業を廃止するときは、速やかに届け出ること。
- 道路・公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合に、管理者が占用許可の取り消し又は移転等を求めたときはこれに従うとともに、移転等の費用は屋台営業者が負担すること。
- 道路及び公園管理者もしくは第三者に損害を与え、又は第三者から苦情があった場合は、屋台営業者が損害賠償又は苦情処理を行うこと。
- その他、道路や公園の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保するよう努めるとともに、道路法、都市公園法、及び福岡市屋台基本条例等の関係法令等を遵守すること。

屋台設置のイメージ



市が環境整備を行った設備の使用について

<設備使用料について>

設 備	設備使用料（月額）
給水装置	1,200 円
汚水柵	1,200 円
受電箱	800 円
計	3,200 円

※市が整備していない設備については、市への設備使用料の納付は不要です。

※水道料金、下水道使用料、電気料金は、別途各事業者へ支払いが必要です。


<使用上の注意事項>

- 市が整備を行った設備の使用にあたっては、破損、滅失、汚損等のないよう留意していただき、破損等があった場合は損害を賠償していただく場合があります。また、屋台営業を行わなくなった場合には、原状に復して返還していただきます。
- 汚水柵を利用するにあたっては、必ずグリース阻集器を設置してください。
- 市が整備を行った設備を正しく使用していない場合、注意や警告並びに道路占用許可の停止や取消しの対象となります。

<各設備について>



1 柵 2 口



食品衛生について

1. 食中毒予防

(1) 令和4年 病因物質別食中毒発生状況(全国)

○事件数 962 件・患者数 6,856 人・死者 5 人

	病因物質	事件数	患者数	死者数
1位	アニサキス	566	578	-
2位	カンピロバクター	185	822	-
3位	ノロウイルス	63	2,175	-
4位	植物性自然毒	34	151	3
5位	サルモネラ属菌	22	698	-
5位	ウエルシュ菌	22	1,467	-
7位	動物性自然毒	16	21	1
8位	ぶどう球菌	15	231	-
9位	クドア	11	91	-
10位	腸管出血性大腸菌	8	78	1

*病因物質が判明した食中毒について、上位 10 件を事件数順に並べたもの。

(2) 特に注意が必要な食中毒

病因物質	原因・対策
カンピロバクター	焼き鳥等の加熱不足、食材(特に鶏肉)からの二次汚染 ⇒ 食材の十分な加熱、器具類の洗浄徹底
ノロウイルス	人からの汚染、二枚貝の加熱不足 ⇒ 手洗いの徹底、健康チェック、食材の十分な加熱
サルモネラ属菌	肉、卵の加熱不足、食材(肉、卵)からの二次汚染、人からの汚染 ⇒ 食材の十分な加熱、器具類の洗浄徹底、手洗いの徹底、定期的な検便
ウエルシュ菌	おでん、スープ等、事前に仕込む食品の温度管理不良、再加熱時の加熱不足 ⇒ 食材の温度管理、十分な加熱
ぶどう球菌	ラーメン等の麺類の不衛生な保管、温度管理、手指からの汚染 ⇒ 食材の温度管理、手洗いの徹底

(3) 食中毒予防3原則

菌をつけない	清潔(二次汚染防止):手洗いの徹底、調理器具の洗浄消毒 *専用の手洗設備を備え、しっかり手を洗いましょう。 *まな板等の調理器具は熱湯や消毒液で消毒しましょう。
菌を増やさない	時間・温度:適切な温度管理 *ネタケース、クーラーボックスに温度計を備え、よく冷えているか(10℃以下)確認しましょう。
菌をやっつける	加熱:食品の内部までしっかりと中心温度75℃、60秒以上(二枚貝は中心温度85℃~90℃、90秒以上) *「炙り」「たたき」は中心部まで火が通っていないので屋台での提供はできません。

2. 屋台営業における食品衛生

(1) 提供できる食品

- ・簡易な調理加工により提供できる食品で、提供する直前に十分に加熱されたもの(焼物、揚物、煮物、蒸し物、めん類等)
- ・取扱品目数は施設の規模に応じた衛生上支障がない範囲
 - *クーラーボックスの容量等を考慮してメニューを考えてください。
 - *テイクアウト、デリバリー等を行えません。

(2) 提供できない食品

- ・生ものや中心まで十分に加熱されていない食品(提供した場合は、営業停止処分)
※刺身、たたき、トマトスライス、漬物類、酢物、あえもの、サラダ類、フルーツ盛り合わせ、板わさ、たこわさ、枝豆など

(3) 調理、盛り付け、食器洗浄等の作業

- ・屋台の調理場内で行う必要があります。(屋台の外で調理等を行えません。)

(4) 食肉類、魚介類の下処理

食中毒菌による二次汚染防止のため、精肉、鮮魚のカット、焼き鳥の串刺し等は、屋台内では行えません。固定店舗等の屋内施設(給排水、流し、手洗い設備、冷蔵設備等を備えた衛生的な環境の仕込み場所)で行ってください。

(5) 営業者の責務

① 食品衛生責任者の設置

- ・営業開始までに営業者本人又は従業員が食品衛生責任者の資格を取得すること

② 食品衛生責任者実務講習会の受講

- ・1回/6年

③ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理（衛生管理計画の作成）

（主な内容）

○食品の取扱い

- ・納品時（購入時）の異常の有無のチェック
- ・食材の保管方法及び保管温度のチェック
- ・食品の十分な加熱のチェック（見た目、時間など）

○従業員の衛生管理（衛生教育）

- ・毎日の健康チェック（下痢、腹痛、嘔吐などの症状の有無、手指のキズの有無）
- ・清潔な服装
- ・調理場内での喫煙禁止


○調理施設及び関連設備の清潔保持

- ・調理器具の洗浄消毒の徹底
- ・クーラーボックス、給水タンク、電気ポット等も定期的に洗浄
- ・食器類の衛生的な保管（扉やフタが付いた保管容器）
- ・衛生害虫の駆除

○衛生管理の記録


- ・衛生管理記録の作成及び保存（1年間）

④ 生もの禁止ステッカーの掲示




食品衛生 2024

令和4年 月別食中毒発生状況(全国)



令和4年 病因物質別食中毒発生状況(全国)



<参考>

令和5年 病因物質別食中毒発生状況(福岡市)

事件数: 59件(患者数: 667人)	
アニサキス	32件
カンピロバクター	19件
ノロウイルス	4件
クドア・セブテンブクタータ	2件
その他の大腸菌	1件
その他の細菌	1件

食肉を安全に提供しましょう!

食肉には食中毒菌が付着していることがあります。安全に提供するために、以下の点に注意しましょう。

- 食肉は中心部まで十分に加熱する。
- 焼肉やハンバーグ等、客が調理する場合は、中心部まで十分に加熱して食べるよう客に伝える(注意喚起の掲示や声掛け等)。

食肉の中心温度が **75℃ 1分以上**、又はそれと同等の加熱条件になるようにする。

生食用食肉の基準

食肉の種類	基準	
牛肉(筋肉)	法規制あり	基準に適合しない牛肉は生食用として提供・販売ができない
牛レバー	法規制あり	生食用として提供・販売ができない
豚肉	法規制あり	生食用として提供・販売ができない
馬肉(筋肉・レバー)	ガイドラインあり	生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付厚生省通知)を遵守
ジビエ	ガイドラインあり	野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(平成26年11月14日付厚労省)を遵守

生や加熱不十分な食肉(挽肉含む)による食中毒が多くみられます。鶏肉等の法規制がない食肉も中心部まで十分に加熱してください。



確認してください！食品の表示

主な原材料の産地、製造地
原材料で一番重量の重いものに表示

例 商品名 くるみパン

原材料と添加物を「/」(スラッシュ)等で区別

名称 パン
 原材料名 小麦粉(国内製造)、くるみ、砂糖、バター、パン酵母、食塩、米粉、醸造酢/香料、(一部に小麦・乳成分・くるみを含む)
 内容量 4個
 賞味期限 2024.11.10
 保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。
 販売者 ○○株式会社
 福岡県福岡市○区○-○○
 製造所 ○○有限会社
 福岡県福岡市○区○-○○

アレルギー

原則、原材料名の直後に個別表示(表示例は一括表示)

製造者名と製造所の所在地

製造者の氏名(または名称)は店名(屋号)のみは不可。必ず法人名または個人名で記載

表示責任者の氏名(または名称)と住所

製造者や販売者などのうち、表示内容に責任を持つ者の氏名(または名称)と住所

★上記表示とは別に栄養成分表示も必要です。

★食品によって表示事項が異なります。

詳しくは…

早わかり食品表示ガイド 検索



PICK UP

「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました！



<アレルギー表示の対象品目>

区分	対象品目	追加
特定原材料8品目【表示義務】	えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)	
特定原材料に準ずるもの20品目【推奨表示】	アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン	

●くるみの表示は令和7年3月31日までの経過措置期間(表示の切替えを行う期間)がありますが、速やかに表示を行うことが望ましいです。

●特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。

●特定原材料に準ずるものに新たにマカダミアナッツが追加されました。

実施できていますか？HACCP

HACCP導入手順

ステップ

1 手引書の入手

自分の業種にあった手引書をさがしましょう。

HACCP 手引書 検索

ステップ

2 計画の作成

手引書を参考に衛生管理計画書をつくりましょう。

ステップ

3 実行と記録・確認

計画どおり実施できたかを記録・確認しましょう。



3ステップで導入できます。

詳しくは…

福岡市 HACCP 検索



※「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」対象事業者向けの導入手順を示しています。

屋台から出る廃棄物（ごみ）の処理について


1 事業者の責務

事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃棄物処理法といいます。）（第3条）」と「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（第7条）」において、事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任で適正に処理すること及び廃棄物の減量に努めることが義務付けられています。また、廃棄物の減量や適正処理について、市の施策に協力することが定められています。

2 ごみの種類

事業活動に伴って生じた廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

- ・事業活動とは 会社や工場などの事業所のほか、個人商店の営業など、家庭以外で行われるすべての活動を指します。
- ・産業廃棄物とは 廃棄物処理法に定める20種類の廃棄物(例:揚げ物の油→廃油)
※詳しくは「産業廃棄物の種類と具体例」を参照
- ・事業系一般廃棄物とは 産業廃棄物以外の廃棄物



3 事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は、事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。処理方法は、次の「① 市の処理施設に自己搬入する場合」と「② 一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する場合」があります。

① 市の処理施設に自己搬入する場合

屋台営業により発生した廃棄物を市の処理施設に自分で持ち込む方法です。

「自己搬入ごみ事前受付センター」に搬入予定時刻の30分前までに申込みを行ってください。

<自己搬入ごみ事前受付センターへの申込方法>

・電話…092 - 433 - 8234

受付時間：月～土曜日 8：30～16：00（1月1日～3日は休み。）

・インターネット…<https://jizenuketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/eco>

受付時間：年中 24 時間受付（メンテナンス期間は除く）

<料 金>ごみ処理手数料…10 kgまでごとに 140 円

（屋台営業で発生した事業系一般廃棄物を自己搬入する場合、後述の収集運搬の許可は不要です。）

※排出事業者の自己搬入の事前登録制度（令和3年11月から導入）

ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録制度を導入しています。登録方法の詳細については、「5 お問い合わせ先」の環境局事業推進課へ

② 一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する場合

<依頼方法>福岡市では事業所の所在地ごとに収集できる業者が限られています。

事業所の所在地を担当する業者については協同組合福岡市事業用環境協会にお問い合わせください。（電話：092 - 432 - 0123 (FAX092-432-0124)）

※ 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集を依頼することはできません。

一般廃棄物の収集運搬許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集を委託した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。さらに、法人に対しては1,000万円以下の罰金が科せられます。（廃棄物処理法第25条第1項第6号、第32条第1項第2号）

<排出方法>

（ 分 別 ）「燃えるごみ」「燃えないごみ」「古紙」の3分別です。

（使用する袋）ごみ袋は中身の見える透明又は半透明の袋を使用してください。

（詳細は収集を担当する許可業者にお尋ねください。）

※原則として夜間収集です。（土曜深夜と1月1日～3日は休み。）

< 料 金 >

ごみ処理手数料の額		
収集運搬経費 50L まで ごとに 150 円	+	処分経費 1 kg まで ごとに 14 円

上記の料金は条例で定めた手数料の額であり、許可業者と契約する際の上限料金となります。（消費税を含む）

※収集運搬経費…ごみを運ぶためにかかる費用。

処分経費…ごみを市の処理施設で処分するための費用。

<注意事項>

- 屋台営業で発生した事業系一般廃棄物を、自らが経営する福岡市内の別店舗に運んで、その店舗から発生する事業系一般廃棄物と一緒に許可業者に収集を依頼することはできます。
- 屋台営業で発生した事業系一般廃棄物を福岡市外の別店舗に運ぶことはできません。
- 屋台営業で発生した事業系一般廃棄物を自宅に持ち帰り、家庭ごみとして排出することはできません。
他都市では不法投棄に該当するとされた事例があります。

不法投棄をした者は5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。さらに、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。(廃棄物処理法第25条第1項第14号、第32条第1項第1号)

4 産業廃棄物の処理方法

許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

産業廃棄物処理業者については公益社団法人福岡県産業資源循環協会にお問い合わせください。(電話：092 - 651 - 0171)

<屋台営業に伴って発生する産業廃棄物の例>

揚げ物の廃油、グリーストラップで収集した油脂・汚泥 等

5 お問い合わせ先

- ・ごみの出し方に関すること
環境局ごみ減量推進課 (電話：092 - 711 - 4039)
- ・一般廃棄物許可者に関すること
環境局収集管理課 (電話：092 - 711 - 4346)
- ・産業廃棄物に関すること
環境局産業廃棄物指導課 (電話：092 - 711 - 4303)
- ・ごみの自己搬入の事前登録に関すること
環境局事業推進課 (電話：092 - 711 - 4316)

屋台に係る火災予防関係法令

1 福岡市火災予防条例 (屋台で使用が想定される火気使用設備・器具の基準)

○第8条 (簡易湯沸設備)

位置、構造及び管理の基準について第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで、第2項第5号並びに第3項を除く)の規定を準用。

(準用条文)

○第3条 (炉の位置及び構造；屋台において使用する簡易湯沸設備関連部分のみ抜粋)

第1項第1号

火災予防上安全な距離を保つことを有しない場合(※)を除き、建築物等可燃性の物品から火災予防上安全な距離として別表第3に掲げる距離以上の距離を保つこと。

⇒チェック項目①

簡易湯沸設備を設置する場合は、可燃性の物品等から前方、側方及び後方に各4.5cm以上、上方に40cm以上の離隔距離が必要であり、その距離が確保されているか。

※取り付ける屋台の部分が木製等の可燃物である場合は、防熱板(金属製の場合は厚さ0.5mm以上の鋼板(※業務用0.6mm)、金属製以外の場合は厚さ6mm以上のケイ酸カルシウム板又は同等以上の防熱性を有するもの)で当該部分を覆わなければならない。

○第19条 (固体燃料を使用する器具)

⇒木炭などの固体燃料を使用する七輪等の炭火焼き器

第1項 ~略~

第2項 →第18条第1項第1号から第9号までの規定を準用する。

(準用条文)

○第18条

第1項第1号

建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として別表第3に掲げる距離以上の距離を保つこと。

⇒チェック項目②

七輪、バーベキューこんろ等の固体燃料(木炭等)を使用する器具の場合は、可燃性の物品等から前方、側方及び後方に各50cm以上、上方に100cm以上の離隔距離が必要であり、その距離が確保されているか。

○第20条（気体燃料を使用する器具）

⇒プロパンガス（カセットボンベ式を含む。）などを使用するガスこんろ等

第1項

気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。

・ガス用ゴム管を過度に長いものを使用した場合は折れ、ねじれが生じるおそれがあり、短すぎる場合は引っ張り等の力がかかるおそれがあるため、これらによる事故を防止するため、器具に応じた適当な長さとするもの。

⇒チェック項目③

ガス用ゴム管に過度に長短があり、折れ、ねじれ又は引っ張り等の力がかかるおそれがないように適当な長さで使用しているか。

第2項 →第18条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

（準用条文）

○第18条

第1項第1号

建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として別表第3に掲げる距離以上の距離を保つこと。

⇒チェック項目④

ガスこんろ等の気体燃料を使用する器具の場合は、可燃性の物品等から前方、側方及び後方に各15cm以上、上方に100cm以上の離隔距離が必要であり、その距離が確保されているか。

第1項第2号

可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

⇒チェック項目⑤

器具の使用場所は、プロパンガスが滞留するおそれがある床面、窪地等で使用されていないか、また、風通しの良い場所で使用されているか。

第1項第3号

地震等により容易に可燃物等が落下するおそれのない場所で使用すること。

⇒チェック項目⑥

器具の使用場所の上方に可燃物等があり、落下のおそれがないか。

第1項第4号

地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。

⇒チェック項目⑦

対象火気器具等を不安定な状態で使用していないか。

第1項第5号

不燃性の床上又は台上で使用すること。

- ・器具の使用に際し、下部への熱伝熱等による火災発生危険を排除するもの。

⇒チェック項目⑧

可燃性の床上又は台上で使用していないか。

第1項第6号

故障し、又は破損したものを使用しないこと。

⇒チェック項目⑨

対象火気器具等及びゴム管ホース等に故障、破損、劣化及びひび割れ等の状態で使用していないか。

第1項第7号

本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

⇒チェック項目⑩

調理、暖房等の本来の用途以外で使用していないか。

第1項第8号

本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

⇒チェック項目⑪

使用燃料は適正なものか。

第1項第9号

器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

⇒チェック項目⑫

器具周囲の整理整頓、換気扇等の油脂清掃がなされているか。

第1項第9号の2

祭礼、縁日、花火大会及び展示会その他多数の者の集まる催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、消火器を準備したうえで使用すること。

⇒常設されている屋台は、催し・イベント等に際しての使用ではないので、当該規制は対象外です。

第1項第10号

燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (屋外においてプロパンガスを移動して使用する場合の基準)

○第44条第2号ロ

屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること

- (1) 充てん容器等は、第18条第1号ロからニまでの基準に適合すること。
- (2) 調整器は、第18条第20号の基準に適合すること。
- (3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。



○充てん容器等の基準 (規則第18条第1号ロからニ)

- ロ) 充てん容器等には、湿気、水滴等による腐しよくを防止する措置を講ずること。
- ハ) 充てん容器等は、常に温度40℃以下に保つこと。
- ニ) 充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同じ。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれがある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。

○調整器の基準 (規則第18条第20号)

- イ) 調整器は、使用上支障のある腐しよく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
- ロ), ハ) 省略 圧力合格基準の数値等が規定されている。

○燃焼器の基準 (規則第44条第1号ワ)

- ワ) 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。

屋外やイベント会場で LPガスを使用するお客さまへ



ガスの漏えい・爆発は、**周囲を巻き込み
重大な事故**となる可能性があります。
容器の取り扱いについてしっかり確認
しましょう!

ガスの使用後や使っていない容器はバルブが完全に閉まっているか必ず確認してください。



容器バルブの誤開放 に注意しましょう!

容器バルブの誤開放が、ガス漏れ事故の大きな原因になっています。使用する際はガス器具と正しく接続されていることを確認しましょう。




接続部分の“ゆるみ” に注意しましょう!

ゴムホースや調整器の接続部分に“ゆるみ”がないか確認しましょう。またホースを取り外す時には容器バルブの閉め忘れにご注意ください。



容器は転倒しないよう 固定しましょう!

容器が転倒すると、バルブや調整器の接続部分が破損し、ガスが漏れるおそれがあります。転倒しないよう鎖等でしっかり固定しましょう。



LPガス販売店による消費設備 調査にご協力をお願いします。



LPガス販売店には容器や調整器を含めて、お使いのガス器具を調査する義務が課せられています。LPガスの購入時や定期調査時にはご協力をお願いします。

ガス容器や器具の近くには 可燃物を置かないでください。

ガス容器の近くで火災が起こった場合、容器が過熱し被害が拡大するおそれがあります。



◎万一に備えて消火器を準備しましょう。

CO中毒にご注意ください。

車内等の密閉された空間でストーブ等の燃焼器を使用すると、CO中毒事故に至る危険があります。



キャンプ場等でLPガスを使用するお客さまへ



ガス器具は正しく使って安全で楽しいキャンプを。
事故防止のため必ずお守りください。




劣化したLPガス設備・器具は使用しない!

ガス器具の劣化は、ガス漏れや爆発・火災の原因となる他、バーナーの目づまり等によりCO(一酸化炭素)発生の原因にもなります。使用前にはよく確認し、劣化しているものは使わないでください。

- LPガス容器
- 調整器
- ゴムホース
- ガスこんろ




- カセットこんろ
- ガスバーナー



リングが劣化したガス器具は使わない!

ゴム製のリングは消耗品です。リングが劣化したガス器具を使用するとガス漏れにより爆発・火災等の事故につながります。「ひび割れ」、「ささくれ」、「硬化・縮み」等があるものは新しいリングと交換してください。




密閉された車内やテント内ではガス器具を絶対に使用しない!

LPガス容器やガスカートリッジにかかわらず、密閉された車内やテント内でストーブ、こんろ、ランタン等のガス器具を使用すると、CO発生の原因になります。COは無色・無臭のため、気づかぬうちに中毒症状を起こし身体の自由が奪われ、死亡事故につながる場合もあります。



過熱のおそれがある使い方はしない!


こんろ等を2台以上並べて使用する、炭火をおこす、輻射熱が大きい調理器具*を使用する、ガス器具を囲む等の行為はガスカートリッジが過熱し、爆発等のおそれがあります。



*大きい鉄板、魚焼き器、セラミック付製品等

高温になる場所に放置しない!

直射日光の当たる場所、火気や他の熱源の近く等、高温になる場所にガスカートリッジを放置すると、過熱し爆発等のおそれがあります。



炎天下の砂浜・河原・舗装路面等

直射日光の当たる車内等

火気、ヒーター、こんろ等の近く

LPガス機器についての異常を感じたら
こちらへ連絡を **電話番号等をご記入ください。**

●LPガス販売店

●緊急時連絡先

ガスカートリッジ等に関する
お問い合わせはこちらへ

ガスカートリッジは必ず使いきり、振って音がしないことを確かめてから捨てましょう。ガスカートリッジ等の処理についてご不明な点がございましたら、**カセットボンベお客様センター(0120-14-9996 平日: 10:00~17:00)**またはメーカーへ直接お問い合わせください。

出火したら

① 通報



- 大きな声で「火事だ!!」と叫び、隣近所に知らせる。
- 声が出ない場合は、非常ベルや音の出るものをたいて知らせる。
- 小さな火事でも必ず119番に通報する。

② 初期消火



- 消火器や水の他にも、ぬらしたシーツやタオルなど身近なものも活用する。
- 油なべに水はかけない。また、油なべに近すぎる位置で消火器を使用すると、油が飛び散る危険性がある。


③ 避難



- 火が天井まで届いたら、すぐ避難する。
- 被害が広がらないように、燃えている部屋の窓・ドアを閉める。
- ぬれたハンカチ等を口鼻にあて、低い姿勢で避難する。

消火器の使い方

消火器の使用手順は
ピノキオオ



ファイボくん

通報の流れ

119番通報



119番消防です。火事ですか。救急ですか。

火事です。

場所はどこですか。

〇〇区〇〇丁目〇番〇号
〇〇マンションです。
近くに〇〇があります。
(目標となるもの)

何が燃えていますか。

〇〇が燃えています。

けが人や逃げ遅れた人はいいますか。

けが人がいます。

火事・救急



住所・目標



燃えているもの・患者の状態



災害の詳しい情報を聞くため、指令センターから連絡をする場合があります。名前と連絡先を必ず伝えましょう。

福岡市消防局のホームページで119番通報メモを簡単に作成できます。

みんなが「チェック」


一酸化炭素(CO)

火災による煙は、一酸化炭素などの有毒ガスを多く含んでいます。

一酸化炭素は無臭で、血中のヘモグロビンと結合しやすく(酸素の約250倍!!)、呼吸を妨げます。この煙を吸うと、数秒〜数十秒で体が思うように動かず、意識を失い、最終的には死に至ります。火災そのものの被害はそれほど大きくないのに、死者が発生するのは、このためです。



煙のスピード



成人の歩くスピード
約1~1.2m/秒
(個人差あり)

煙を吸わないようハンカチなどで口鼻を覆った低い姿勢で避難します。

福岡市の概要

○ 市政施行

明治 22 年 4 月 1 日

○ 政令指定都市移行

昭和 47 年 4 月 1 日

○ 行政区

7 区（東区，博多区，中央区，南区，城南区，早良区，西区）

○ 面積，人口（推計人口） ※令和 4 年 7 月 1 日現在

区 分	面積(k m ²)	人口(人)
福岡市	343.47	1,629,129
東 区	69.46	328,505
博多区	31.62	254,813
中央区	15.39	209,961
南 区	30.98	267,888
城南区	15.99	133,114
早良区	95.87	222,320
西 区	84.15	212,528

○ 自然・環境

福岡市は、市域面積約340km²、北は玄界灘に臨み、海の中道と糸島半島が抱く博多湾に面しており、背後は脊振や油山などの山々に囲まれた半月型の福岡平野に位置しています。山の標高は脊振山頂を除き1,000m以下で、その山懐を源とし、博多湾に注ぐ川は、多々良川、那珂川、室見川など数多くありますが、いずれも中小河川であり、大洪水もあまりないかわりに水量も多くありません。気候は年平均18.2℃（令和3年）と比較的温暖ですが、日本海型気候区に属しています。

人口162万人を超える大都市ですが、都心部から30分あれば、海、山の自然に触れることができ、都市的景観と身近な自然が程良く調和したヒューマンスケールの街でもあります。また、新鮮な魚介類も豊富なことから、9割を超える市民から「住みやすい都市である」との評価を得ています。

福岡市は、東アジアのほぼ中央にあり、釜山、ソウル、上海、北京、台北などの東アジアの主要都市が大阪、東京、札幌までの距離とほぼ同じ範囲内にあるため、国際線の定期航空路線も多く、日本国内だけでなく韓国、中国をはじめ、アジア諸国との交流には最適の位置にあります。

○ 経済

福岡市の産業構造は、事業所数、従業者数いずれにおいても、第3次産業が約9割を占めており、中でも卸売業・小売業と宿泊業・飲食サービス業が、事業所数でそれぞれ29.3%と14.5%、従業者数で23.4%と10.9%を占めています。

また、卸売業やサービス業、金融部門などにおいては厚い集積を見せ、九州市場における拠点都市としての役割を果たしています。



福岡・博多  発見！

福岡検定
FUKUOKA-KENTEI 

令和5年度 **WEB** 版

問題用紙 [初級]

検定日 令和6年1月28日(日)

制限時間 30分

注意

今年のテーマ“福岡市の魅力的な観光資源”の問題は、第18～22問です。
本掲載問題と選択肢の順番は、受験時のものと異なるケースがございますので、
ご了承ください。

主催：「福岡検定」実行委員会

第1問 まちなかへのアート創出による、より豊かな暮らしへの貢献と、福岡発のアーティストが世界で活躍するための一助となることを目指して福岡市が取り組んでいるイベントは次のどれか。

- ① ArtFestival
- ② ArtWeek
- ③ ArtistWeek
- ④ FaNWeek

第2問 アニメクリエイターの谷口崇さんとイラストレーターの326さんが描いた巨大看板や、LED照明による参道のライトアップでサイバー神社として注目を集めている中司孫太郎稲荷神社がある場所は次のどれか。

- ① 舞鶴公園
- ② 大濠公園
- ③ 小戸公園
- ④ 西公園

第3問 第17回「スラムダンク奨学金」に選ばれたバスケットボール選手(崎濱秀斗さん)が通っている高校は次のどれか。

- ① 東福岡高等学校
- ② 沖学園高等学校
- ③ 福岡第一高等学校
- ④ 福岡大学附属大濠高校

第4問 令和5(2023)年6月21日に「ザ・リッツ・カールトン福岡」が開業した複合施設は次のどれか。

- ① キャナルシティ博多
- ② 福岡大名ガーデンシティ
- ③ 天神ビジネスセンター
- ④ マリノアシティ福岡

第5問 令和5(2023)年6月、明太子を作って博多の名物に育て上げた創業者をモデルにした映画の第2弾が上映された。その主人公を演じた俳優は次のどれか。

- ① 博多華丸
- ② 妻夫木聡
- ③ 博多大吉
- ④ 瀬戸康史

第6問 福岡市の水道事業が令和5（2023）年3月1日に創設100周年を迎えた。水を供給する施設として平尾浄水場が造られたが、その跡地は次のどれか。

- ① 南公園
- ② 福岡市植物園
- ③ 福岡市動物園
- ④ 上智福岡中学高等学校

第7問 令和5（2023）年7月、福岡市で行われた世界水泳選手権の開会式会場となったのは次のどれか。

- ① マリンメッセ福岡
- ② 福岡市役所西側ふれあい広場
- ③ シーサイドももち海浜公園
- ④ ボートレース福岡

第8問 「福岡マラソン2023」のゲストランナーに決まった、アテネ五輪マラソンの金メダリストは次のどれか。

- ① 野口みずき
- ② 高橋尚子
- ③ 福士加代子
- ④ 有森裕子

第9問 「油山市民の森」と「油山牧場」が一つとなって、令和5（2023）年4月27日にリニューアルオープンした施設名称は次のどれか。

- ① ABURAYAMA FUKUOKA
- ② ABURAYAMA FOREST
- ③ LE ABURAYAMA
- ④ NATURE ABURAYAMA

第10問 令和5（2023）年8月に70周年を迎えた施設名称は次のどれか。

- ① 福岡市植物園
- ② 福岡市美術館
- ③ 福岡市動物園
- ④ 福岡市博物館

第11問 写真は、令和5（2023）年1月に地域の守り神として設置された、子供たちが触れて遊べる博多人形師制作の遊具である。設置場所は次のどれか。

- ① 福岡大名ガーデンシティ広場
- ② 櫛田神社
- ③ 冷泉公園
- ④ 鳥飼八幡宮



第12問 福岡市地下鉄七隈線の延伸により令和5（2023）年に開業した新駅は次のどれか。

- ① キャナルシティ博多前駅
- ② 箱崎宮前駅
- ③ 天神南駅
- ④ 櫛田神社前駅

第13問 令和5（2023）年9月、国内最高峰の花火師達の芸術玉を音楽のリズムや曲調にシンクロするようプログラムされた音楽花火「博多湾芸術花火2023」が5年ぶりに開催された。その開催場所は次のどれか。

- ① 百道浜
- ② 海の中道
- ③ 香椎浜
- ④ 愛宕浜

第14問 令和4（2022）年4月1日に新たに警察署が開庁した。その区は次のどれか。

- ① 早良区
- ② 西区
- ③ 東区
- ④ 城南区

第15問 令和5（2023）年4月、博多の総鎮守・櫛田神社の北隣に開業した結婚披露宴をはじめとする多目的の集会施設は次のどれか。

- ① 旧高宮貝島家住宅
- ② 博多百年蔵蔵元茶寮
- ③ コネクトスクエア博多
- ④ 宮前迎賓館 灯明殿



第16問 令和5（2023）年8月18日の西武戦（福岡 PayPay ドーム）で、史上88人目（98度目）のノーヒットノーランを達成したソフトバンクホークスのピッチャーは次のどれか。

- ① 石川柊太
- ② 東浜巨
- ③ 有原航平
- ④ 藤井皓哉

第17問 令和4（2022）年10月、渡辺通4丁目交差点付近の国体道路沿いに店舗がオープンして以来、現在に至るまで、写真のような行列が日中ほぼ毎日見られている。行列に並んだ人の購入目的の食品は次のどれか。

- ① ハンバーガー
- ② ドーナツ
- ③ チョコレート
- ④ アイスクリーム



第18問 現地を歩きながら歴史を学べる体験型観光プログラム「リアル謎解きゲーム」を楽しめる場所は次のどれか。

- ① 元寇防塁（西新・百道地区）
- ② 博多旧市街
- ③ 金印公園
- ④ 鴻臚館跡

第19問 福岡市動植物園では、夏の人気イベント「（ ）の動植物園」が例年開催されている。（ ）に当てはまる文字は次のどれか。

- ① 夜
- ② 涼
- ③ 光
- ④ 氷

第20問 アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」が毎年1月に発表する「今年行くべき場所」。2023年版で発表された世界の52か所の中に、日本では福岡市と盛岡市の2か所が選ばれ大きな話題となった。福岡市が選ばれる理由となった観光資源は次のどれか。

- ① 祭り
- ② 神社仏閣
- ③ 自然
- ④ 屋台

第21問 社会風刺や日常生活の機微に題材をとり、即興で軽妙洒脱な“落ち”を取り入れたユーモア溢れる庶民芸である博多の伝統芸能は次のどれか。

- ① 博多をどり
- ② 独楽曲芸
- ③ 筑前琵琶
- ④ 博多にわか

第 22 問 この写真が撮影できる場所として正しいものは次のどれか。

- ① 桜井二見ヶ浦の夫婦岩
- ② 芥屋の大門
- ③ PALM BEACH THE GARDENS
- ④ #ジハンゲン



第 23 問 「漢委奴国王」金印のつまみの部分はある動物のデザインとなっている。それは次のどれか。

- ① 蛇
- ② 亀
- ③ 鳳凰
- ④ 駱駝（らくだ）

第 24 問 周囲に溝を巡らせた集落（環濠集落）で知られる福岡市内にある遺跡は次のどれか。

- ① 今山遺跡
- ② 板付遺跡
- ③ 金隈遺跡
- ④ 吉武高木遺跡

第 25 問 飛鳥・奈良・平安時代の外交施設で中国大陸や朝鮮半島からの使節団を迎える施設として、また日本の外交使節である遣唐使や遣新羅使の宿泊所としても使用された現在の福岡城跡地にあった施設は次のどれか。

- ① 那津官家（筑紫官家）
- ② 石城府
- ③ 警固所
- ④ 鴻臚館（筑紫館）

第 26 問 比恵遺跡からあるものが発見されたことから、那津官家（倭王権の直轄領）の有力な比定地と考えられている。あるものとは次のどれか。

- ① 装飾付きの大刀
- ② 多数の埴輪
- ③ 多数の倉庫跡
- ④ 装飾古墳

第 27 問 豊臣秀吉から「筑紫の坊主」と呼ばれ、豪商として日明貿易にも携わった博多商人は次のどれか。

- ① 神屋宗湛
- ② 伊藤小左衛門
- ③ 末次興善
- ④ 大賀宗九

第 28 問 建武 2（1335）年、足利尊氏が後醍醐天皇方の菊池氏等と戦って勝利を収め、上洛のきっかけとなった戦いの場所は次のどれか。

- ① 多々良浜
- ② 姪浜
- ③ 長浜
- ④ 百道浜

第 29 問 福岡藩が幕府から外国船に対する警備を佐賀藩とともに命じられた港は次のどれか。

- ① 博多
- ② 平戸
- ③ 唐津
- ④ 長崎

第 30 問 藩主が参勤のため江戸に向かう時、参詣し、旅装を整えてから出発した神社は次のどれか。

- ① 鳥飼八幡宮
- ② 香椎宮
- ③ 紅葉八幡宮
- ④ 筥崎宮

第 31 問 明治 10 (1877) 年に、橋口町 (今の天神 1・4 丁目) に九州で初めて開業した第十七国立銀行は次のどれか。

- ① 日本銀行福岡支店
- ② 福岡中央銀行
- ③ 福岡銀行
- ④ 西日本シティ銀行

第 32 問 福岡市が誕生した日は次のどれか。

- ① 明治 22 (1889) 年 4 月 1 日
- ② 明治 32 (1899) 年 4 月 1 日
- ③ 大正 4 (1915) 年 4 月 1 日
- ④ 大正 11 (1922) 年 4 月 1 日

第 33 問 福岡市が発足当初に使用していた旧区役所が手狭になり、() の横にある旧福岡高等小学校校舎を改修して使用した。() に当てはまるのは次のどれか。

- ① 警固神社
- ② 住吉神社
- ③ 水鏡天満宮
- ④ 櫛田神社

第 34 問 日本三大八幡の一つで、勝運の神様としても知られる、新春の「玉せせり」や秋の「放生会大祭」が行われる神社は次のどれか。

- ① 福岡縣護国神社
- ② 香椎宮
- ③ 筥崎宮
- ④ 紅葉八幡宮

第 35 問 博多駅から徒歩 10 分、深い杜に囲まれて鎮座する住吉神社の説明文は次のどれか。

- ① 本殿・拝殿は天文 15（1546）年、大内義隆により再建された
- ② 神功皇后が仲哀天皇の御神霊を祀ったのが始まりとされ、造営は神亀元（724）年に遡る
- ③ 海上交通の守護神として崇敬を集めている
- ④ 本殿は三間社流造で、内陣と外陣には建具はなく、御簾のみで仕切られる

第 36 問 毎年 1 月に行われており、博多券番の芸妓が黒紋付の正装で参拝する「徒歩詣り」があることでも知られている祭りは次のどれか。

- ① 十日恵比須神社正月大祭
- ② 博多をどり
- ③ 櫛田神社節分大祭
- ④ 筥崎宮放生会

第 37 問 春と秋に山を誉め称える独特の神事が行われる福岡市内の神社は次のどれか。

- ① 志賀海神社
- ② 叶獄神社
- ③ 志式神社
- ④ 飯盛神社

第 38 問 福岡・博多に秋の訪れを告げる祭り「筥崎宮放生会」の名物として、露店に並ぶ食材は次のどれか。

- ① 新ねぎ
- ② 新じゃがいも
- ③ 新ショウガ
- ④ 新玉ねぎ

第 39 問 博多雑煮は、五目雑煮ともいわれ、多くの食材が使われているが、一般的な博多雑煮の材料であてはまらないといわれているものは次のどれか。

- ① ブリ
- ② しいたけ
- ③ アジ
- ④ カツオ菜

第 40 問 博多ラーメンの麺の硬さを表す表現のうち、最も硬いものは次のどれか。

- ① コナオトシ
- ② ハリガネ
- ③ ガバカタ
- ④ バリカタ

第 41 問 京都の西陣、群馬の桐生とともに日本の三大帯の一つとなっているものは次のどれか。

- ① 西新帯
- ② 福岡帯
- ③ 中洲帯
- ④ 博多帯

第 42 問 毎年 6 月に博多座歌舞伎興行が始まる前に、歌舞伎役者が行う行事は次のどれか。

- ① お練り
- ② 豆まき
- ③ お茶会
- ④ 船乗り込み

第 43 問 大酒豪である母里太兵衛友信をモデルにした銅像が JR 博多駅にあるが、手に持っているのは盃ともう一つは次のどれか。

- ① 刀
- ② 徳利
- ③ 弓
- ④ 槍（やり）

第 44 問 「福岡市の花」は2つあるが、フヨウと次のどれか。

- ① ツバキ
- ② サザンカ
- ③ ユリ
- ④ バラ

第 45 問 蓮の名所として知られている中央区にある公園は次のどれか。

- ① 西公園
- ② 舞鶴公園
- ③ 天神中央公園
- ④ 清流公園



第 46 問 「ぐらぐらくく」という博多弁の言葉の意味は次のどれか。

- ① ふらつく
- ② 歩き回る
- ③ 頭にくる
- ④ 居眠りをする

第 47 問 博多弁の「すらごつ」の意味は次のどれか。

- ① うそ
- ② スラスラ書く
- ③ 急いでやる
- ④ 雲行きが怪しい

第 48 問 福岡市の姪浜から最も近い島は次のどれか。

- ① 小呂島
- ② 志賀島
- ③ 玄界島
- ④ 能古島

第 49 問 福岡市地下鉄空港線が、主に走っている通りは次のどれか。

- ① 大正通り
- ② 昭和通り
- ③ 住吉通り
- ④ 明治通り

第 50 問 博多ポートタワーの展望室は地上（ ）メートルの高さにある。（ ）に当てはまるのは次のどれか。

- ① 70m
- ② 80m
- ③ 90m
- ④ 100m



この問題の一部あるいは全部を無断で複写複製することは、
法律で認められた場合を除き、著作権の侵害となります。

© Fukuokakentei Jikkouinkai 2024

令和5年度WEB版「福岡検定」初級解答

設問番号	解答
第 1 問	④
第 2 問	④
第 3 問	③
第 4 問	②
第 5 問	①
第 6 問	②
第 7 問	④
第 8 問	①
第 9 問	①
第 10 問	③
第 11 問	①
第 12 問	④
第 13 問	④
第 14 問	④
第 15 問	④
第 16 問	①
第 17 問	②
第 18 問	②
第 19 問	①
第 20 問	④
第 21 問	④
第 22 問	③
第 23 問	①
第 24 問	②
第 25 問	④

設問番号	解答
第 26 問	③
第 27 問	①
第 28 問	①
第 29 問	④
第 30 問	④
第 31 問	③
第 32 問	①
第 33 問	③
第 34 問	③
第 35 問	③
第 36 問	①
第 37 問	①
第 38 問	③
第 39 問	③
第 40 問	①
第 41 問	④
第 42 問	④
第 43 問	④
第 44 問	②
第 45 問	②
第 46 問	③
第 47 問	①
第 48 問	④
第 49 問	④
第 50 問	①

