

添付資料 7-10 特別展示室 平面図ほか

特注器具 参考図

高演色Ra95
消費電力27W(727)
51.5W(1345)
調色[5000~2700K]
調光[約5~100%]

信号変換インターフェース

[アレンジ調色用]
NQL10151
希望小売価格42,000円(税別)

高演色タイプ
各種の色調に対して、バランス良く再現性を整えたライトバー。
忠実な色の再現性が求められる空間におすすめです。

40形 露付型 1スタイル
NNLK41509J
希望小売価格3,450円(税別)

アレンジ調色タイプ
光色と明るさを自在にアレンジできる「マルチ調光調色システム」対応ライトバー。

6900mmタイプ
調光[約5~100%]
高演色 Ra95
調色[5000~2700K]
特注対応

光膜天井 100カ所 (1カ所に4台使用)

アレンジ調色LED建築部材照明

L600タイプ

LED内蔵 電圧調整可能 調光可能 高演色Ra95 消費電力27W


- カバー: アクリル(乳白)
- 本体: アルミ(アルマイト仕上)
- 光源寿命40000時間

注)専用コントローラ(別売)を組み合わせてご使用ください。

調光 [約5~100%]
約5000K昼白色~約2700K電球色
デジタル有線 **NDNN52500**DK9 (加工)
※高演色/高効率
Ra95・2500lm・27.1W

仕様

重1.7kg



スポットライト

スポットライト 8W 3000K 50台
・レンズ(ナロースポット) 50台

8W/13Wタイプ

スポットライト 24W 3000K 250台
・レンズ(スポット) 160台
・レンズ(フラッド) 100台
・レンズ(ワイドフラッド) 35台
・レンズ(エクストラワイドフラッド) 10台
・レンズ(オーバールフラッド) 50台
・レンズ(ウォールウォッシュ) 5台

24W/38Wタイプ

スポットライト コントールスポット 6W 3000K 50台

6Wタイプ

その他アクセサリ
・スヌート 100台
・スヌート(アンダー) 50台
・クロスバップル 100台
・ハニカムルーバー 100台

マルチマネージャーEXで制御

- ・ベースダウンライト
- ・壁面展示ケース照明

マルチマネージャーEXシステム専用コントローラ 群L6010系

<p>設定操作用タブレットEx</p> <p>品番 NQ51181U</p> <p>希望小売価格(税別) オープン価格</p> <p>仕様 ●機能: シーン、スケジュール、スイッチなどの各種設定 ●OSバージョン: Android5.0以上</p>	<p>マルチマネージャーEX</p> <p>NEW 2023年4月発売</p> <p>品番 NQ51101Z</p> <p>希望小売価格(税別) 120,000円</p> <p>仕様 ●対応: NQ5109K照明品 ●機能: クラウド連携(付随カメラ)、シーン演出制御、遠隔制御など ●定格電圧: AC100V~242V</p>	<p>W/LIA無線タイプ用</p> <p>LS/無線信号変換インターフェース</p> <p>品番 NK51113</p> <p>希望小売価格(税別) 48,000円</p> <p>仕様 ●定格電圧: AC100V~242V ●信号入力: LSCL信号×1 ●信号出力: 無線信号(W/LIA920MHz帯) ●センサー: 明るセンサー</p>	<p>デジタル有線タイプ用</p> <p>LS/PD信号変換インターフェースPlus</p> <p>品番 NK51111</p> <p>希望小売価格(税別) 40,000円</p> <p>仕様 ●定格電圧: AC100V~242V ●信号入力: LSCL信号×1 ●信号出力: PDCL信号×2</p>
---	--	--	---

<p>スイッチ子機(4ボタン)</p> <p>フルカラーモダンプレート付</p> <p>品番 NK51032J</p> <p>希望小売価格(税別) 24,000円</p>	<p>スイッチ子機(4ボタン)</p> <p>新金属プレート付</p> <p>品番 NK51042J</p> <p>希望小売価格(税別) 24,500円</p>
---	--

アレンジ調色照明器具デジタル有線タイプ(起動方式DK)は、下記システムでもご使用いただけます。


あかりのシーンをワンタッチで再生。

つまみを回すだけで簡単に調色・調光。詳しくは1123頁

ライトマネージャーEX アレンジ調色用 LED照明器具 (起動方式DK)

品番 **NQL10151**
希望小売価格 **42,000円(税別)**

ラインアップ **NQH2150600** NEW
(NQ21506-28+NQL10151) 2023年4月
XNQ40025400照明品 希望小売
価格 **117,000円(税別)**
注) 1) 特注品です。



照明凡例表 特別展示室													
作成日: 2024.05.24													
台数合計 1604台 容量合計 13.954 KVA													
シンボル	品番	品名	消費電力	配光角	色温度	メーカー名	数量 (台)	容量 (@VA)	容量小計 (KVA)	埋込穴	埋込高	調光	備考
■	NDNN52500 DK9 加工	建築化照明器具 調光調色タイプ	LED27.1W 2500lmT		2700~5000K	Panasonic	400	26	10.400			○	高演色/高効率・光膜天井1カ所に4台使用
●	特注	展示ケースウォールウォッシュ(特注)	LED51.5W		2700~5000K	Panasonic	69	51.5	3.554			○	
		スポットライト 8W	LED8WW		3000K	ERCO	50					○	専用アプリで調光
		レンズ(ナロースポット)				ERCO	50						
		スポットライト 24W	LED24WW		3000K	ERCO	250					○	専用アプリで調光
		レンズ(スポット)				ERCO	160						
		レンズ(フラッド)				ERCO	100						
		レンズ(ワイドフラッド)				ERCO	35						
		レンズ(エクストラワイドフラッド)				ERCO	10						
		レンズ(オーバルフラッド)				ERCO	50						
		レンズ(ウォールウォッシュ)				ERCO	5						
		カッターライト コントロールスポット 6W	LED6WW		3000K	ERCO	50					○	専用アプリで調光
		アクセサリ スヌート				ERCO	100						
		アクセサリ スヌート(アンダー)				ERCO	50						
		アクセサリ クロスバップル				ERCO	100						
		アクセサリ ハニカムルーバー				ERCO	100						
	NQ51181U	設定操作用タブレットEx				Panasonic	3						
	NQ51101Z	マルチマネージャーEx				Panasonic	3						
	NK51111	LS/PD信号変換インターフェイスPlus				Panasonic	16						デジタル有線タイプ用
	NK51032J	スイッチ子器				Panasonic	3						フルカラーモダンプレート付

特記事項
 ・照明器具の開口寸法、取り付け方法は各メーカーの仕様書を確認ください。
 ・ダウンライト取り付けの場合は事前に天井懐と器具高を確認ください。
 ・器具色は最終仕様を確認の上、発注下さい。
 ・間接照明器具及び什器内照明器具は実寸法を確認の上、発注下さい。
 ・埋込高欄()内数値は埋込必要高となります。
 ・センサー別置タイプは、取付場所にあわせて選定下さい。
 ・直付器具の近くに設置する際には、検知範囲の妨げにならないよう器具からの距離に注意ください。
 ・受注生産品、加工品があります。納期がかかりますので注意ください。
 ・既存穴流用の際は、現場にて開口φを要確認の事。