

添付資料 7-12 体験学習室（1）什器イメージ

体験学習室（１） 什器イメージ

ID	活用の手法	数量	単位	更新	新規製作	型番・寸法・仕様
453	サインスタンド	2	台			アイリスオーヤマ パネルスタンド PNS-2000 A1・A2・B1・B2に対応できるもの キャスター付き 傾斜型・角度調整可能なもの
454	受付机（中央）	1	台			オカムラ リプロスクロスメディア 93WGEB 木製 車いすに対応したもの
455	受付机（右エンド）	1	台			オカムラ リプロスクロスメディア 93WGGG 木製 スタッフが使用するPCを設ける想定
456	受付机（左エンド）	1	台			オカムラ リプロスクロスメディア 93WGHK 木製
457	受付用椅子	6	脚			コクヨ ビエガCK-722PAWGXB6-WN キャスター付き、スタッキング可能なものとする 体験学習室（１）・特別閲覧室・バックヤード（１）で同種のもの揃えること
458	受付棚（片面）	2	台			埼玉福祉会 9122-2059 大型書棚片面3列×2段×2組（2個1組） 木製 固定式 W1800 D300 H1063
459	受付用コンピューター	1	台	○		DELL ノートパソコン Inspiron 15 3520 カーボンブラック N1355-DNHBBC [15.6型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ：16GB /SSD：512GB /Office HomeandBusiness /2023年夏モデル 同様の性能を15年間維持すること
460	検索コーナー机	1	式		○	詳細な仕様は、本表外の別図のとおり 参考）マルゲリータ 7コマ×7コマ SLF-AR-2400-2400-EX-COUNTER 木製、本棚と机が一体化したものとする 閲覧者の照度に配慮しライトをつけること 本棚には関連書籍のほか体験資料の一部を置く想定であり棚板の耐荷重20キロ確保に注意すること 3台のモニターと椅子の設置を想定した棚の横幅を確保すること 大きさは工事後の設置個所に応じて製作すること
461	検索コーナー椅子	3	脚			コクヨ ビエガCK-722PAWGXB6-WN キャスター付き、スタッキング可能なものとする 体験学習室（１）・特別閲覧室・バックヤード（１）で同種のもの揃えること
462	検索用コンピューター	3	台	○		DELL ノートパソコン Inspiron 15 3520 カーボンブラック N1355-DNHBBC [15.6型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ：16GB /SSD：512GB /Office HomeandBusiness /2023年夏モデル 同等品を適宜更新すること
463	作業机	3	台			コクヨ TIN-SK1509H-BP1P11 イニシア昇降フラップテーブル 角型天板 キャスター付き、フラップ可能・H調整可能 W900 D1500 H720以上 体験学習室（１）・特別閲覧室・バックヤード（１）で同種のもの揃えること
464	作業イス	6	台			コクヨ ビエガCK-722PAWGXB6-WN キャスター付き、スタッキング可能なものとする 体験学習室（１）・特別閲覧室・バックヤード（１）で同種のもの揃えること 同室の什器類の親和性に配慮すること
465	台形型机（子ども）	2	台			ニシキ工業 台形型テーブル E-BNA-1252DL スタッキング等可能 キャスターなし W1200 D520 H490 身長100～110cmの子どもの使用を想定したもの
466	作業イス（子ども）	10	脚			ヒシエス誠文社 チェアベース 176-2776 OR 176-2777 http://seibunsys.sphinx-net.jp/webcatalog/hoiku2024/pdf/0078.pdf スタッキング可能 キャスターなし 上記の机にあわせて椅子の高さを整備すること
467	畳	6	枚	○		埼玉福祉会 9134-4321 W820 D820 H30 汚損・破損時は補充できるように汎用品を選ぶこと 体験学習室（１）・特別閲覧室で同種のもの揃えること
468	本棚（両面収納架・キャスター付き・3段）	6	台			埼玉福祉会 9120-0249 W560 D900 H1025 木製・両面収納架・キャスター付き・3段であること 棚板の耐荷重30キロ程度を確保すること
469	本棚（片面傾斜SSウォール・キャスター付き）	1	台			埼玉福祉会 7357-0406 片面傾斜SSウォール・キャスター付き
470	本棚	1	台		○	参考）カグヤス木製キャビネット 飾りスペースあり (https://kaguyasujp.com/products) 上部に書籍やチラシが置けるもので、棚板の耐荷重40キロ程度を確保すること 固定式 W3000 D450 H900程度のもの ただし、詳細なサイズは、工事後の設置箇所の幅等に応じたものとする
471	スツール	4	脚			埼玉福祉会 スツール 9126-2523
472	ホワイトボード	1	台		○	参考）ライト黒板製作所 地図入りホワイトボード特注 (https://www.kokubanya.com/case/seisaku/3812/) 福岡市の白地図を入れること 壁取り付け+床置としても使用可能なもの マグネットおよびホワイトボードメーカーが使用可能なもの 床置きの場合、利用者が手をつく場合を想定した耐荷重に配慮したもの W4000 H2400程度のもの ただし、詳細なサイズは工事後の設置個所に応じたものとする
473	ロールスクリーン	2	台			参考）タチカワブランド エアリ 遮光 チェーン式 ID472のホワイトボードを隠すサイズであること プロジェクターの投射が可能なもの 透けない素材を使用すること 詳細なサイズは、工事後の設置個所に応じたものとする
474	固定棚（+棚 木製・キャスター付き）	2	台		○	詳細な仕様は本表外の別図のとおり 参考）現在の体験学習室の西側で使用中の棚 木製、固定、下部の空間には、棚（木製・キャスター付き）が入れ込み可能なものとする 下部空間の上に2～3段の棚を設ける 下部空間の横には開き戸を設ける 開き戸は一部のぞき穴、取っ手を設けること 開き戸内部には衣類をかけられる棒が取り付け可能、また棚板を設けられる仕様にする 棚の上部には書籍や展示物を置くことができるよう耐荷重20キロを確保のものとする 詳細なサイズは、工事後の設置個所に応じたものとする
475	ホワイトボード（無地）	2	台			W5000X H1200×2枚 大判ホワイトボードを2枚を現場に搬入して組み立て、表面に1枚の鋼板を貼り、アルミ枠・粉受を取り付け 平面ホワイトボード ホーロー無地 アルミ枠厚仕上、粉受け付 下地2分割/鋼板現場貼り ID474の上部に設置するもの 壁付け、マグネット、ペンが使用できるもの 詳細なサイズは、工事後の設置個所に応じたものとする
476	棚（木製・キャスター付き）	20	台		○	詳細な仕様は本表外の別図のとおり 参考）ウポボウイのテンパテンパの木製什器イメージ (https://nam.go.jp/2021/10/01/kidsdesignaward2021/) ID474の下部空間に入れ込むことができるものとする 木製、引き出し3段、キャスター付き、かぶせアクリル付き

