

添付資料 7-9 特別展示室 改修内容

## 特別展示室 改修内容

項目	箇所	整備仕様 (例)
内装仕上げ	床仕上げ	タイルカーペット仕上げ
	壁仕上げ	石膏ボード+不燃クロス塗装
	天井仕上げ	スチールメッシュ天井
	可動間仕切り壁	スチール軸組合板下地+不燃クロス塗装 A：展示室間仕切り用 B：壁ケース前面用 A、B二種を整備する
展示設備	壁ケース (固定)	エアタイト機械空調方式 (恒温恒湿空調) スチール軸組STプレート+シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス+LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト (調光・調色) 調湿剤ボックス (併用可)
天井照明	ベースライト	光幕天井照明 LEDライト、色温度調色、リモコン調光式
	スポットライト	配線ダクトをメッシュ天井枠下端に設置 LEDスポットライト、高演色、色温度調色、リモコン調光式
壁ケース照明	ケース内照明	LED壁ケース照明、高演色、色温度調色、リモコン調光式
	ケース内スポットライト	LEDスポットライト、高演色、色温度調色、リモコン調光式
空調設備		一般空調方式 (恒温恒湿制御なし)、ただし壁ケースは機械空調方式による恒温高湿空調

※可動間仕切り壁については内装制限を確認すること。

※天井照明は、メッシュ天井に組み込み。