［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		浚渫・土捨工（港湾）			
1	PQ01001	グラブ浚渫船（普通地盤用）	m3	1	
2	PQ01003	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	4	
3	PQ01005	立上がり零号設置・撤去	組	6	
4	PQ01007	陸上受枠設置・撤去	m	8	
5	PQ01009	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去	m	10	
6	PQ01011	フロータ管設置・撤去	m	12	
7	PQ01013	排砂管設備	式	14	
8	PQ01015	排砂管保守	式	16	
9	PQ01017	土運船運搬工（１）	m3	18	
10	PQ01019	土運船運搬工（２）	m3	21	
11	PQ01021	土運船運搬工（３）	m3	25	
12	PQ01023	土運船拘束	式	29	
13	PQ01025	空気圧送揚土	m3	31	
14	PQ01027	空気圧送船拘束	式	34	
15	PQ01029	バックホウ浚渫	m3	36	
16	PQ01031	バックホウ浚渫拘束	式	38	
17	PQ01033	土運船運搬（バックホウ浚渫）	m3	40	
18	PQ01035	土運船拘束（バックホウ浚渫）	式	42	
19	PQ01037	バックホウ揚土	m3	44	
20	PQ01039	ポンプ浚渫船	m3	46	
21	PQ01041	ポンプ浚渫船拘束	式	51	
22	PQ01043	零号設置・撤去	組	53	
23	PQ01045	浮上零号設置・撤去	組	55	
24	PQ01047	海上受枠設置・撤去	m	57	
25	PQ01049	排砂管（海底管）設置・撤去	m	59	
26	PQ01051	排砂管（海上受枠上）設置・撤去	m	61	
27	PQ01053	排砂補助	式	63	
28	PQ01055	バージアンローダー揚土（１）	m3	65	
29	PQ01057	バージアンローダー揚土（２）	m3	69	
30	PQ01059	バージアンローダ船拘束	式	73	
31	PQ01061	リクレーマ揚土	m3	75	
32	PQ01063	リクレーマ船拘束	式	78	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		海上地盤改良工（港湾）			
1	PQ01201	グラブ床掘	m3	1	
2	PQ01203	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	4	
3	PQ01205	敷砂投入	m3	6	
4	PQ01207	敷砂均し（水中）	m2	8	
5	PQ01209	載荷土砂投入	m3	10	
6	PQ01211	載荷土砂均し（水中）	m2	12	
7	PQ01213	締固砂杭打込	本	14	
8	PQ01215	サンドコンパクション船拘束	式	17	
9	PQ01217	置換材投入	m3	19	
10	PQ01219	置換材均し(水中)	m2	21	
11	PQ01227	ポンプ浚渫船拘束	式	23	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		基礎工（港湾）			
1	PQ01301	盛砂投入	m3	1	
2	PQ01303	盛砂均し（水中）	m2	3	
3	PQ01305	捨石投入	m3	5	
4	PQ01307	捨石本均し・荒均し（水中）	m2	7	
5	PQ01309	捨石本均し・荒均し（陸上）	m2	9	
6	PQ01311	捨石本均し・捨石荒均し（海岸）	m2	12	
7	PQ01313	機械均し	m2	14	
8	PQ01315	捨石均し船拘束	式	16	
9	PQ01317	アスファルトマット敷設	枚	18	
10	PQ01319	帆布敷設	m2	20	
11	PQ01321	合成樹脂系マット敷設	m2	22	
12	PQ01323	袋詰コンクリート	m3	24	
13	PQ01325	バックホウ均し	m2	26	
14	PQ01327	水中バックホウ拘束	式	28	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		本体工（港湾）			
1	PQ01401	中詰材投入（現場投入渡し）	m3	1	
2	PQ01403	中詰均し	m2	3	
3	PQ01405	陸上採取・積込・運搬	m3	5	
4	PQ01407	ストック場・積込・運搬	m3	7	
5	PQ01409	岸壁積込・運搬投入	m3	9	
6	PQ01411	ルーフィング敷設	m2	11	
7	PQ01413	鋼製枠組足場架払	m2	13	
8	PQ01415	内足場架払	m2	15	
9	PQ01419	鉄筋加工組立	kg	17	
10	PQ01421	吊鉄筋・吊バー	本	20	
11	PQ01423	吊鉄筋・吊バー組立	kg	22	
12	PQ01425	鋼製型枠組立組外	m2	24	
13	PQ01427	コンクリート打設	m3	26	
14	PQ01429	ブロック転置	個	29	
15	PQ01431	ブロック据付（１スイング）	個	32	
16	PQ01433	ブロック横持ち	個	35	
17	PQ01435	ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	37	
18	PQ01437	ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	40	
19	PQ01439	ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	43	
20	PQ01441	ケーソン製作用台船係留	回	46	
21	PQ01443	ケーソン製作用台船運転	式	48	
22	PQ01445	補助ヤード施設	式	50	
23	PQ01447	ルーフィング敷設	m2	52	
24	PQ01449	アスファルトマット（工場製作）設置	枚	54	
25	PQ01451	アスファルトマット（現場製作）設置	函	56	
26	PQ01453	ゴム系マット（再生）設置	函	58	
27	PQ01455	支保組立組外	m	60	
28	PQ01457	鋼製枠組足場架払	m2	63	
29	PQ01459	内足場架払	m2	66	
30	PQ01463	鉄筋加工組立	kg	69	
31	PQ01465	吊鉄筋・吊バー	本	73	
32	PQ01467	吊鉄筋・吊バー組立	kg	75	
33	PQ01469	鋼製型枠組立組外	m2	78	
34	PQ01471	コンクリート打設	m3	81	
35	PQ01473	止水板取付・取外	個所	83	
36	PQ01475	ケーソン据付用上蓋取付・取外	函	85	
37	PQ01477	ケーソン進水（函台台車方式）	函	87	
38	PQ01479	ケーソン進水準備（吊降し方式）	回	89	
39	PQ01481	ケーソン進水（吊降し方式）	函	91	
40	PQ01483	ケーソン進水（ケーソン製作用台船方式）	回	93	
41	PQ01485	ケーソン仮置	函	95	
42	PQ01487	ケーソン係留	函	98	
43	PQ01489	ケーソン回航	函	100	
44	PQ01491	ケーソンえい航	函	102	
45	PQ01493	ケーソン据付（ウインチ方式）	函	104	
46	PQ01495	ケーソン据付準備（吊降し方式）	回	107	
47	PQ01497	ケーソン据付（吊降し方式）	函	109	
48	PQ01501	鋼製型枠組立組外	m2	111	
49	PQ01503	漏えい防止シート敷設	m2	114	
50	PQ01505	水中コンクリート打設（ケーシング打設）	m3	116	
51	PQ01507	ケーシング損料	式	120	
52	PQ01508	ケーシング	式	122	
53	PQ01509	配管設置撤去	m	124	
54	PQ01511	配管損料	式	126	
55	PQ01512	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管	式	128	
56	PQ01513	水中コンクリート打設（ポンプ車直接打設）	m3	130	
57	PQ01515	水中不分離性コンクリート打設（ポンプ車直接打設）	m3	132	
58	PQ01517	鋼矢板・鋼管矢板材料	式	134	
59	PQ01519	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	枚･本	136	
60	PQ01521	鋼矢板運搬	枚･本	138	
61	PQ01523	鋼管矢板運搬	本	141	
62	PQ01525	鋼管矢板打設	本	144	
63	PQ01527	杭打船拘束	式	147	
64	PQ01529	導材賃料	式	149	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		本体工（港湾）			
65	PQ01530	導杭	本	151	
66	PQ01531	導材設置撤去	m	153	
67	PQ01532	導梁	本	155	
68	PQ01533	腹起材取付	m	157	
69	PQ01535	受杭打設	本	159	
70	PQ01537	胴木取付	m	161	
71	PQ01539	タイロッド取付	組	163	
72	PQ01541	タイワイヤー取付	組	165	
73	PQ01543	鋼矢板打設（U形矢板、組合せ矢板）	枚	167	
74	PQ01545	鋼杭材料	式	170	
75	PQ01547	鋼杭荷卸し	本	172	
76	PQ01549	鋼杭運搬	本	174	
77	PQ01551	H形鋼杭運搬	本	177	
78	PQ01553	鋼管杭打設	本	180	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		被覆・根固工（港湾）			
1	PQ01701	被覆石投入	m3	1	
2	PQ01703	被覆均し（水中）	m2	3	
3	PQ01705	被覆均し（陸上）	m2	5	
4	PQ01707	被覆均し（海岸）	m2	8	
5	PQ01709	被覆ブロック転置	個	10	
6	PQ01711	被覆ブロック据付（１スイング）	個	12	
7	PQ01713	被覆ブロック横持ち	個	14	
8	PQ01715	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	16	
9	PQ01717	被覆ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	18	
10	PQ01719	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	20	
11	PQ01721	ルーフィング敷設	m2	22	
12	PQ01723	鉄筋加工組立	kg	24	
13	PQ01725	鋼製型枠組立組外	m2	27	
14	PQ01727	コンクリート打設	m3	29	
15	PQ01729	鋼製枠組足場架払	m2	32	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		上部工（港湾）			
1	PQ01801	支保組立組外（重力式）	m	1	
2	PQ01803	鋼製枠組足場架払（重力式）	m2	3	
3	PQ01805	鋼製型枠組立組外（重力式）	m2	6	
4	PQ01807	木製型枠組立組外（重力式）	m2	9	
5	PQ01809	支保組立組外（綱矢板式）	m	12	
6	PQ01811	支保組立組外（組杭式）	m	15	
7	PQ01813	支保組立組外（桟橋式）	m2	18	
8	PQ01815	鋼製枠組足場架払（綱矢板式）	m2	21	
9	PQ01817	鋼製枠組足場架払（組杭式・桟橋式）	m2	24	
10	PQ01819	鋼製型枠組立組外（綱矢板式）	m2	27	
11	PQ01821	木製型枠組立組外（綱矢板式）	m2	30	
12	PQ01823	鋼製型枠組立組外（桟橋式）	m2	33	
13	PQ01825	木製枠組組立組外（桟橋式）	m2	36	
14	PQ01827	鉄筋加工組立	kg	39	
15	PQ01829	伸縮目地	m2	42	
16	PQ01831	コンクリート打設	m3	44	
17	PQ01833	コンクリート運搬(自積バケット)	m3	47	
18	PQ01835	コンクリート運搬（台船バケット）	m3	49	
19	PQ01837	コンクリート打設	m3	52	
20	PQ01839	コンクリート混合	m3	54	
21	PQ01841	コンクリートミキサー船拘束	式	56	
22	PQ01843	材料接岸積込	m3	58	
23	PQ01847	コンクリート打設	m3	60	
24	PQ01849	基礎砕石敷均し	m3	62	
25	PQ01851	鋼板製作	式	64	
26	PQ01853	溶接	m	66	
27	PQ01855	捨コンクリート	m3	71	
28	PQ01857	コンクリートはつり	m2	73	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		付属工（港湾）			
1	PQ02001	係船柱取付	基	1	
2	PQ02003	架台取付	基	3	
3	PQ02005	係船柱塗装	m2	5	
4	PQ02007	埋込栓取付	基	7	
5	PQ02009	防舷材取付	基	9	
6	PQ02011	梯子取付	基	12	
7	PQ02013	車止取付	m	15	
8	PQ02015	車止塗装	m2	17	
9	PQ02017	縁金物取付	m	19	
10	PQ02019	縁金物塗装	m2	21	
11	PQ02021	取付金具製作	組	23	
12	PQ02023	取付金具取付	組	25	
13	PQ02025	陽極取付	個	27	
14	PQ02027	電位測定装置取付	個	29	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		消波工（港湾）			
1	PQ02101	異形ブロック製作	個	1	
2	PQ02102	クレーン拘束	式	5	
3	PQ02103	異形ブロック転置	個	7	
4	PQ02105	異形ブロック据付（１スイング）	個	10	
5	PQ02107	異形ブロック横持ち	個	13	
6	PQ02109	異形ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	15	
7	PQ02111	異形ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	18	
8	PQ02113	異形ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	20	
9	PQ02115	消波ブロック据付（海岸）	個	23	
10	PQ02151	吊鉄筋工　加工・組立	t	25	
11	PQ02153	吊鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	27	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		裏込・裏埋工（港湾）			
1	PQ02201	防砂目地板取付	m	1	
2	PQ02203	裏込材投入（直接投入）	m3	3	
3	PQ02205	裏込材投入（積込・運搬）	m3	5	
4	PQ02207	裏込材投入（陸上投入）	m3	7	
5	PQ02209	裏込材投入（海上運搬投入）	m3	9	
6	PQ02211	裏込均し陸上	m2	11	
7	PQ02213	裏込均し（Ⅱ）水中	m2	14	
8	PQ02215	砂防シート敷設	m2	16	
9	PQ02217	裏埋材投入	m3	18	
10	PQ02219	瀬取り投入	m3	20	
11	PQ02221	砂防シート端部固定（陸上・水中）	m	22	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		埋立工（港湾）			
1	PQ02301	ポンプ土取	m3	1	
2	PQ02303	ポンプ浚渫船拘束	式	6	
3	PQ02305	グラブ土取	m3	8	
4	PQ02307	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	11	
5	PQ02309	ガット土取	m3	13	
6	PQ02311	零号設置・撤去	組	16	
7	PQ02313	浮上零号設置・撤去	組	18	
8	PQ02315	立上がり零号設置・撤去	組	20	
9	PQ02317	海上受枠設置・撤去	m	22	
10	PQ02319	陸上受枠設置・撤去	m	24	
11	PQ02321	排砂管（海底管）設置・撤去	m	26	
12	PQ02323	排砂管（海上受枠上）設置・撤去	m	28	
13	PQ02325	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去	m	30	
14	PQ02327	フロータ管設置・撤去	m	32	
15	PQ02329	排砂管設備	式	34	
16	PQ02331	排砂補助	式	36	
17	PQ02333	排砂管保守	日	38	
18	PQ02335	土運船運搬工（１）	m3	40	
19	PQ02337	土運船運搬工（２）	m3	43	
20	PQ02339	土運船運搬工（３）	m3	47	
21	PQ02341	土運船拘束	式	51	
22	PQ02343	バージアンローダー揚土（１）	m3	53	
23	PQ02345	バージアンローダー揚土（２）	m3	57	
24	PQ02347	バージアンローダ船拘束	式	61	
25	PQ02349	空気圧送揚土	m3	63	
26	PQ02351	空気圧送船拘束	式	66	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		陸上地盤改良工（港湾）			
1	PQ02401	敷砂投入	m3	1	
2	PQ02403	敷砂均し	m3	3	
3	PQ02405	載荷土砂投入	m3	5	
4	PQ02407	載荷土砂均し	m3	7	
5	PQ02413	深層混合処理杭打設	本	9	
6	PQ02415	スラリプラント現場内移設	回	13	
7	PQ02419	砕石杭打込	本	15	
8	PQ02421	砕石敷均し	m3	17	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土工（港湾）			
1	PQ02549	ダンプトラック運搬（中詰材・裏込材）	m3	1	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		舗装工（港湾）			
1	PQ02601	路床整地転圧	m2	1	
2	PQ02603	路盤材敷均し転圧	m2	3	
3	PQ02605	機械舗設	m2	5	
4	PQ02607	機械舗設（小規模）	m2	7	
5	PQ02609	人力舗設	m2	9	
6	PQ02611	プライムコート	m2	11	
7	PQ02613	タックコート	m2	13	
8	PQ02615	鋼製型枠設置撤去	m	15	
9	PQ02616	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	m	17	
10	PQ02617	軌条設置撤去(コンクリート上)	m	19	
11	PQ02619	大型機械舗設	m2	21	
12	PQ02621	機械移設	回	23	
13	PQ02623	簡易機械舗設	m2	25	
14	PQ02625	人力舗設	m2	27	
15	PQ02627	膨張目地	m	29	
16	PQ02629	挿入工法収縮目地	m	31	
17	PQ02631	カッタ工法収縮目地	m	34	
18	PQ02633	縦施工目地	m	36	
19	PQ02635	施工目地	m	38	
20	PQ02637	型枠製作・設置・撤去	m2	40	
21	PQ02639	プライムコート	m2	42	
22	PQ02641	タックコート	m2	44	
23	PQ02643	アスファルトスプレヤ運転	日	46	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		維持補修工（港湾）			
1	PQ02701	係船柱塗替	m2	1	
2	PQ02703	車止塗替	m2	3	
3	PQ02705	縁金物塗替	m2	5	
4	PQ02707	取付金具製作	組	7	
5	PQ02709	取付金具取付	組	9	
6	PQ02711	陽極取付	個	11	
7	PQ02713	足場設置撤去	m2	13	
8	PQ02715	下地処理（かき落とし）	m2	15	
9	PQ02717	防食カバー取付（既設）	本	17	
10	PQ02719	モルタル注入（既設）	m3	19	
11	PQ02721	鋼管杭　足場設置撤去	m2	21	
12	PQ02723	鋼矢板・鋼管矢板　足場設置撤去	m	23	
13	PQ02725	下地処理（かき落とし）	m2	25	
14	PQ02727	被覆防食	m2	27	
15	PQ02729	端部処理	m	29	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		構造物撤去工（港湾）			
1	PQ02803	ブロック撤去（１スイング内）	個	1	
2	PQ02805	ブロック撤去運搬（海上一連方式）	個	4	
3	PQ02807	ブロック撤去運搬（陸上連携方式）	個	7	
4	PQ02809	防舷材撤去	基	10	
5	PQ02811	車止撤去	m	12	
6	PQ02813	係船柱撤去	基	14	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		仮設工（港湾）			
1	PQ02901	交通誘導整理	式	1	
2	PQ02903	仮設道路設置	m2	3	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		雑工（港湾）			
1	PQ03001	アーク溶接(手動)	m	1	
2	PQ03003	アーク溶接(半自動)	m	5	
3	PQ03005	水中被覆アーク溶接	m	9	
4	PQ03007	水中スタッド溶接（下地処理）	個所	12	
5	PQ03009	水中スタッド溶接	本	14	
6	PQ03011	ガス切断（手動）	m	16	
7	PQ03013	ガス切断（自動・半自動）	m	19	
8	PQ03015	水中酸素アーク切断	m	22	
9	PQ03017	かき落とし	m2	25	
10	PQ03019	水中被覆アーク溶接(潜水士船使用)	m	27	
11	PQ03021	スタッド溶接（下地処理）	個所	30	
12	PQ03023	水中スタッド溶接(潜水士船使用)	本	32	
13	PQ03025	水中酸素アーク切断(潜水士船使用)	m	34	
14	PQ03027	かき落とし(潜水士船使用)	m2	37	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		間接工事費（港湾）			
1	PQ03301	回航費	回	1	
2	PQ03303	艤装費	式	8	
3	PQ03305	運転費	式	15	
4	PQ03309	損料	式	19	
5	PQ03311	えい航費	回	25	
6	PQ03313	運転費	式	27	
7	PQ03315	損料	式	29	
8	PQ03321	汚濁防止膜設置	m	31	
9	PQ03323	汚濁防止膜撤去	m	33	
10	PQ03325	汚濁防止膜賃料	式	35	
11	PQ03327	汚濁防止膜移設	m	37	
12	PQ03329	汚濁防止膜保守管理	式	39	
13	PQ03331	汚濁防止膜清掃	m2	41	
14	PQ03333	処分費	式	43	
15	PQ03335	汚濁防止枠設置	基	45	
16	PQ03337	汚濁防止枠撤去	基	47	
17	PQ03339	汚濁防止枠損料等	式	49	
18	PQ03341	灯浮標設置(撤去)	式	51	
19	PQ03343	灯浮標･標識灯維持管理費	式	53	
20	PQ03345	巡視･保安	式	55	
21	PQ03347	安全監視船	式	57	
22	PQ03349	土地借上げ・道路占有料	式	59	
23	PQ03351	電力・用水基本料	式	61	
24	PQ03353	テストハンマーによる圧縮強度推定調査	ﾌﾞﾛｯｸ	63	
25	PQ03355	ひび割れ発生状況の調査	m2	65	
26	PQ03357	水雷保険料	式	67	
27	PQ03359	傷害保険料	式	69	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		船舶・機械運転（港湾）			
1	PQ04001	グラブ浚渫船運転	日	1	
2	PQ04002	ポンプ浚渫船運転	日	3	
3	PQ04003	グラブ浚渫船供用	日	5	
4	PQ04004	ポンプ浚渫船供用	日	7	
5	PQ04005	バックホウ浚渫船運転	日	9	
6	PQ04006	バージアンローダ船運転	日	11	
7	PQ04007	バックホウ浚渫船供用	日	13	
8	PQ04008	バージアンローダ船供用	日	15	
9	PQ04009	サンドコンパクション船運転	日	17	
10	PQ04011	サンドコンパクション船供用	日	19	
11	PQ04013	コンクリートミキサー船（バッチ式）運転	日	21	
12	PQ04014	フローティングドック運転	日	23	
13	PQ04015	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用	日	25	
14	PQ04016	フローティングドック供用	日	27	
15	PQ04017	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）運転	日	29	
16	PQ04018	ドルフィンドック運転	日	31	
17	PQ04019	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）供用	日	33	
18	PQ04020	ドルフィンドック供用	日	35	
19	PQ04021	起重機船（非航固定）運転	日	37	
20	PQ04023	起重機船（非航固定）供用	日	39	
21	PQ04025	起重機船（非航旋回）運転	日	41	
22	PQ04027	起重機船（非航旋回）供用	日	43	
23	PQ04029	起重機船（自航旋回）運転	日	45	
24	PQ04031	起重機船（自航旋回）供用	日	47	
25	PQ04033	クレーン付台船運転	日	49	
26	PQ04035	クレーン付台船供用	日	51	
27	PQ04037	ガット船運転	日	53	
28	PQ04039	ガット船供用	日	55	
29	PQ04041	ガットバージ運転	日	57	
30	PQ04043	ガットバージ供用	日	59	
31	PQ04045	揚錨船運転	日	61	
32	PQ04047	揚錨船供用	日	63	
33	PQ04053	引船運転	日	65	
34	PQ04055	引船供用	日	67	
35	PQ04057	引船運転（遠距離土捨）	日	69	
36	PQ04059	引船供用（遠距離土捨）	日	71	
37	PQ04061	引船運転（グラブ浚渫船（スパッド式））	日	73	
38	PQ04063	引船供用（グラブ浚渫船（スパッド式））	日	75	
39	PQ04065	押船運転	日	77	
40	PQ04067	押船供用	日	79	
41	PQ04069	押船運転（遠距離土捨）	日	81	
42	PQ04071	押船供用（遠距離土捨）	日	83	
43	PQ04073	潜水士船運転	日	85	
44	PQ04075	潜水士船供用	日	87	
45	PQ04081	安全監視船運転	日	89	
46	PQ04087	土運船（曳航）運転	日	91	
47	PQ04089	土運船（曳航）供用	日	93	
48	PQ04091	土運船（曳航）運転（遠距離土捨）	日	95	
49	PQ04093	土運船（曳航）供用（遠距離土捨）	日	97	
50	PQ04095	土運船（押航）運転	日	99	
51	PQ04097	土運船（押航）供用	日	101	
52	PQ04099	土運船（押航）運転（遠距離土捨）	日	103	
53	PQ04101	土運船（押航）供用（遠距離土捨）	日	105	
54	PQ04103	砂貯蔵船運転	日	107	
55	PQ04105	砂貯蔵船供用	日	109	
56	PQ04107	台船運転	日	111	
57	PQ04109	台船供用	日	113	
58	PQ04111	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）	日	115	
59	PQ04113	台船供用（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）	日	117	
60	PQ04115	空気圧送船運転	日	119	
61	PQ04117	空気圧送船供用	日	121	
62	PQ04119	クレーン付台船運転	日	123	
63	PQ04121	起重機船（非航旋回）運転	日	125	
64	PQ04123	繋船費（ｸﾚｰﾝ付台船または起重機船（非航旋回））	日	127	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単位	頁	摘　要
		船舶・機械運転（港湾）			
65	PQ04125	潜水士船運転	日	129	
66	PQ04127	繋船費運転（潜水士船）	日	131	
67	PQ04129	引船運転	日	133	
68	PQ04131	繋船費（引船）	日	135	
69	PQ04133	退避費（引船）	日	137	
70	PQ04135	交通船運転	日	139	
71	PQ04137	交通船供用	日	141	
72	PQ04141	トラッククレーン運転	日	143	
73	PQ04143	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転	日	145	
74	PQ04145	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧)(排出ｶﾞｽ対策型)運転(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)	日	147	
75	PQ04147	クローラクレーン（油圧駆動式）運転	日	149	
76	PQ04149	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転	日	151	
77	PQ04150	杭打船（油圧ハンマ）運転	日	153	
78	PQ04151	トラック運転	日	155	
79	PQ04152	杭打船（油圧ハンマ）供用	日	157	
80	PQ04153	クレーン付トラック運転	日	159	
81	PQ04155	トレーラ運転	日	161	
82	PQ04157	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転	日	163	
83	PQ04160	ブルドーザ(排出ガス対策型)運転	日	165	
84	PQ04167	クローラローダ運転	日	167	
85	PQ04169	ホイールローダ（排出ガス対策型）運転	日	169	
86	PQ04171	ダンプトラック運転	日	171	
87	PQ04177	バックホウ（排出ガス対策型）運転	日	173	
88	PQ04183	クラムシェル（油圧ロープ式）運転	日	175	
89	PQ04185	モータグレーダ（排出ガス対策型）運転	日	177	
90	PQ04189	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転	日	179	
91	PQ04195	ロードローラ(排出ガス対策型)運転	日	181	
92	PQ04199	振動ローラ運転	日	183	
93	PQ04205	タンパ運転	日	185	
94	PQ04213	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）運転	日	187	
95	PQ04214	コンクリートフィニッシャ運転	日	189	
96	PQ04215	コンクリートスプレッダ運転	日	191	
97	PQ04216	コンクリートレベラ運転	日	193	
98	PQ04217	散水車運転	日	195	
99	PQ04218	振動目地切機運転	日	197	
100	PQ04219	コンクリートカッタ運転	日	199	
101	PQ04220	インナバイブレータ運転	日	201	
102	PQ04221	コンクリートポンプ車運転	日	203	
103	PQ04222	コンクリート簡易仕上機運転	日	205	
104	PQ04223	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転	日	207	
105	PQ04224	ジョイントシーラ運転	日	209	
106	PQ04229	発動発電機運転	日	211	
107	PQ04245	溶接機運転	日	213	
108	PQ04247	水中ポンプ運転	日	215	
109	PQ04249	グラウトポンプ運転	日	217	
110	PQ04251	バイブロハンマ運転	日	219	
111	PQ04255	バイブロハンマ運転	日	221	
112	PQ04263	ウォータージェット運転	日	223	
113	PQ04265	ウォータージェット運転	日	225	
114	PQ04267	ウォータージェット運転	日	227	
115	PQ04271	鋼管チャック運転	日	229	
116	PQ04275	さく岩機運転	日	231	
117	PQ04277	スタッド溶接装置運転	日	233	
118	PQ04279	施工管理計運転	日	235	
119	PQ04281	ディストリビュータ運転	日	237	
120	PQ04283	起重機船（非航固定）運転	日	239	
121	PQ04285	起重機船（非航固定）供用	日	241	
122	PQ04287	深層混合処理機運転	日	243	
123	PQ04288	揚土船(リクレーマ船)運転	日	245	
124	PQ04289	スラリプラント運転	日	247	
125	PQ04290	揚土船(リクレーマ船)供用	日	249	
126	PQ04291	捨石均し船運転	日	251	
127	PQ04292	グラベルドレーン施工機運転	日	253	
128	PQ04293	捨石均し船供用	日	255	

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		船舶・機械運転（港湾）			
129	PQ04294	グラベルドレーン（締固め式）施工機運転	日	257	
130	PQ04295	水中バックホウ運転	日	259	
131	PQ04296	施工管理計（グラベルドレーン）運転	日	261	
132	PQ04297	水中バックホウ供用	日	263	
133	PQ04298	施工管理計（グラベルドレーン（締固め式用））運転	日	265	
134	PQ04299	バックホウ（バックホウ揚土）運転	日	267	
135	PQ04367	リフター供用	日	269	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		船舶・機械運転（港湾・委託）			
1	PQ04301	引船（借上）運転	日	1	
2	PQ04303	引船（借上）供用	日	3	
3	PQ04305	クレーン付台船（借上）運転	日	5	
4	PQ04307	クレーン付台船（借上）供用	日	7	
5	PQ04309	潜水士船（潜水探査）運転	日	9	
6	PQ04311	潜水士船（潜水探査）供用	日	11	
7	PQ04313	潜水士船（潜水探査）運転	日	13	
8	PQ04315	潜水士船（潜水探査）供用	日	15	
9	PQ04317	交通船（借上）運転	日	17	
10	PQ04319	交通船（借上）供用	日	19	
11	PQ04321	調査船（借上）運転	日	21	
12	PQ04323	調査船（借上）供用	日	23	
13	PQ04325	測量船（借上）運転	日	25	
14	PQ04327	測量船（借上）供用	日	27	
15	PQ04329	観測船（借上）運転	日	29	
16	PQ04331	観測船（借上）供用	日	31	
17	PQ04333	船外機船（借上）運転	日	33	
18	PQ04335	船外機船（借上）供用	日	35	
19	PQ04337	台船（借上）運転	日	37	
20	PQ04339	調査台船運転	日	39	
21	PQ04341	調査台船供用	日	41	
22	PQ04343	トラッククレーン運転	日	43	
23	PQ04344	ラフテレーンクレーン運転	日	45	
24	PQ04345	クレーン付トラック運転	日	47	
25	PQ04347	トラック運転	日	49	
26	PQ04349	交通車（ライトバン）運転	日	51	
27	PQ04351	ボーリングマシン運転	日	53	
28	PQ04353	ボーリングマシン供用	日	55	
29	PQ04355	安全監視船運転	日	57	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計等業務（港湾）			
1	PQ06001	設計計画	式	1	
2	PQ06003	性能規定の設定資料	式	3	
3	PQ06005	維持管理方針の設定資料	式	5	
4	PQ06007	利用・自然条件設定	地点	7	
5	PQ06009	土質資料整理解析	地点	9	
6	PQ06011	沖波の推算	波向き	11	
7	PQ06013	波向線法、高山法等	ケース	13	
8	PQ06015	照査用震度算定	地点	15	
9	PQ06017	維持管理の検討	式	17	
10	PQ06019	地震応答液状化の判定	ケース	19	
11	PQ06021	地盤改良工法の検討	ケース	21	
12	PQ06023	比較構造形式の抽出	ケース	23	
13	PQ06025	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	25	
14	PQ06027	偶発状態の地震応答解析	ケース	27	
15	PQ06029	構造形式の選定	ケース	29	
16	PQ06031	図面作成	枚	31	
17	PQ06033	報告書作成	式	33	
18	PQ06035	協議・報告	回	35	
19	PQ06037	照査	式	37	
20	PQ06039	比較構造諸元の検討	ケース	39	
21	PQ06041	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	41	
22	PQ06043	偶発状態の地震応答解析	ケース	43	
23	PQ06045	構造諸元の決定	ケース	45	
24	PQ06047	設計計画	式	47	
25	PQ06049	図面作成	タイプ	49	
26	PQ06051	数量計算	タイプ	51	
27	PQ06053	協議・報告	回	53	
28	PQ06055	照査	式	55	
29	PQ06057	港外波浪条件の設定	式	57	
30	PQ06059	計算モデルの作成	ケース	59	
31	PQ06061	計算の実施	ケース	61	
32	PQ06063	計算結果の整理	ケース	63	
33	PQ06065	設計波の算定	ケース	65	
34	PQ06067	計画準備	式	67	
35	PQ06069	協議・報告　事前協議	回	69	
36	PQ06071	協議・報告　中間報告	回	71	
37	PQ06073	協議・報告　最終報告	回	73	
38	PQ06075	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	75	
39	PQ06077	資料収集・整理　観測記録の相関整理	ケース	77	
40	PQ06079	現地踏査	日	79	
41	PQ06081	港外波浪変形計算　港外波浪条件の設定	式	81	
42	PQ06083	港外波浪変形計算　計算モデルの作成	ケース	83	
43	PQ06085	港外波浪変形計算　計算の実施	ケース	85	
44	PQ06087	港外波浪変形計算　計算結果の整理	ケース	87	
45	PQ06089	再現計算（現況港形）　計算条件の設定	式	89	
46	PQ06091	再現計算（現況港形）　計算モデルの作成	ケース	91	
47	PQ06093	再現計算（現況港形）　計算の実施	ケース	93	
48	PQ06095	再現計算（現況港形）　再現性の確認	式	95	
49	PQ06097	予測計算（将来港形）　対策港形の立案	式	97	
50	PQ06099	予測計算（将来港形）　計算条件の設定	式	99	
51	PQ06101	予測計算（将来港形）　計算モデルの修正	ケース	101	
52	PQ06103	予測計算（将来港形）　計算の実施	ケース	103	
53	PQ06105	予測計算（将来港形）　計算結果の整理	ケース	105	
54	PQ06107	港内静穏度の評価	ケース	107	
55	PQ06109	照査	式	109	
56	PQ06111	成果物　業務完成図書作成	式	111	
57	PQ06113	成果物　数値シミュレーションデータの収録	式	113	
58	PQ06115	計画準備	式	115	
59	PQ06117	協議・報告　事前協議	回	117	
60	PQ06119	協議・報告　中間報告	回	119	
61	PQ06121	協議・報告　最終報告	回	121	
62	PQ06123	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	123	
63	PQ06125	津波再現計算　計算条件の設定	式	125	
64	PQ06127	津波再現計算　再現計算モデルの構築	ケース	127	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計等業務（港湾）			
65	PQ06129	津波再現計算　計算の実施	ケース	129	
66	PQ06131	津波再現計算　再現計算結果の整理	ケース	131	
67	PQ06133	津波再現計算　再現性の確認	式	133	
68	PQ06135	津波予測計算　計算条件の設定	式	135	
69	PQ06137	津波予測計算　予測計算モデルの構築	ケース	137	
70	PQ06139	津波予測計算　計算の実施	ケース	139	
71	PQ06141	津波予測計算　予測計算結果の整理	ケース	141	
72	PQ06143	津波予測計算　予測結果の評価	式	143	
73	PQ06145	津波予測計算　アニメーションの作成	ケース	145	
74	PQ06147	照査	式	147	
75	PQ06149	成果物　業務完成図書作成	式	149	
76	PQ06151	成果物　数値シミュレーションデータの収録	式	151	
77	PQ06161	設計条件設定	タイプ	153	
78	PQ06163	設計波の設定	タイプ	155	
79	PQ06165	配筋計算　一般の版（ケーソン式）	タイプ	157	
80	PQ06166	配筋計算　スリット有りの版（ケーソン式）	タイプ	159	
81	PQ06167	配筋計算（１）（桟橋式）	タイプ	161	
82	PQ06168	配筋計算（２）（桟橋式）	タイプ	163	
83	PQ06169	配筋計算（１）（矢板式）	タイプ	165	
84	PQ06170	配筋計算（２）（矢板式）	タイプ	167	
85	PQ06171	配筋計算（Ｌ型・セルラーブロック式）	タイプ	169	
86	PQ06173	不等沈下計算	タイプ	171	
87	PQ06175	数量計算	タイプ	173	
88	PQ06177	付帯施設計算	タイプ	175	
89	PQ06179	計画準備	式	177	
90	PQ06181	協議・報告　事前協議	回	179	
91	PQ06183	協議・報告　中間報告	回	181	
92	PQ06185	協議・報告　最終報告	回	183	
93	PQ06187	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	185	
94	PQ06189	モデルの設定 数値波動水槽(CADMAS-SURF)モデル設定	式	187	
95	PQ06191	モデルの設定　モデル化された海底地形の設定	形状	189	
96	PQ06193	モデルの設定　計算パラメータの設定	式	191	
97	PQ06195	作用波の検定　規則波の場合	ケース	193	
98	PQ06197	作用波の検定　不規則波の場合	ケース	195	
99	PQ06199	作用波の検定　津波の場合	ケース	197	
100	PQ06201	構造物・計測点の設定　計算格子上への構造物の設定	断面	199	
101	PQ06203	構造物･計測点の設定（水位･流速･波圧)計測点の設定	式	201	
102	PQ06205	数値解析の実施　規則波の場合	ケース	203	
103	PQ06207	数値解析の実施　不規則波の場合	ケース	205	
104	PQ06209	数値解析の実施　津波の場合	ケース	207	
105	PQ06211	数値解析の実施　解析結果の整理	項目	209	
106	PQ06213	数値解析の実施　解析結果の分析	項目	211	
107	PQ06215	照査	式	213	
108	PQ06217	成果物　業務完成図書作成	式	215	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		測量業務（港湾）			
1	PQ06301	測量準備	式	1	
2	PQ06303	機材運搬	式	3	
3	PQ06305	踏査	式	5	
4	PQ06307	設標	地点	7	
5	PQ06309	測角・測距	点	10	
6	PQ06311	整理計算	点	12	
7	PQ06313	主要基準点設置	点	14	
8	PQ06315	補助基準点設置	点	16	
9	PQ06317	検潮基準測定	式	18	
10	PQ06319	検潮	日	20	
11	PQ06321	検潮資料整理	日	22	
12	PQ06323	艤装テスト	式	24	
13	PQ06325	音響測深	km	26	
14	PQ06327	レッド測深	式	29	
15	PQ06329	報告書作成	式	31	
16	PQ06331	水準測量	km	33	
17	PQ06333	縦断・横断測量	km	35	
18	PQ06335	報告書作成	横断面	37	
19	PQ06337	測量準備（マルチビーム測深）	式	39	
20	PQ06339	艤装テスト（マルチビーム測深）	式	41	
21	PQ06341	マルチビーム測深	km2	43	
22	PQ06343	報告書作成（マルチビーム測深）	式	46	
23	PQ06345	底質判別	地点	48	
24	PQ06347	浮泥層調査	地点	50	
25	PQ06349	岸線測量	km	52	
26	PQ06351	岸線測量資料整理　海岸線長図上	cm	54	
27	PQ06353	報告書作成（水路測量）	式	56	
28	PQ06355	事前協議（深浅測量）	回	58	
29	PQ06357	中間報告（深浅測量）	回	60	
30	PQ06359	最終報告（深浅測量）	回	62	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		水域環境調査業務（港湾）			
1	PQ06501	調査準備	式	1	
2	PQ06503	位置測量（陸上）	km	3	
3	PQ06504	位置測量（海上）	点	5	
4	PQ06505	採泥	地点	7	
5	PQ06509	分析試験	式	10	
6	PQ06511	報告書作成	式	12	
7	PQ06513	採水	地点	14	
8	PQ06515	試料運搬	式	17	
9	PQ06517	調査準備（流況調査）	式	19	
10	PQ06519	機材運搬（流況調査）	式	21	
11	PQ06521	踏査（流況調査）	式	23	
12	PQ06523	設標（流況調査）	地点	25	
13	PQ06525	位置測量（陸上測量）（流況調査）	km	28	
14	PQ06527	位置測量（海上測量）（流況調査）	地点	30	
15	PQ06529	流速計作動点検	式	32	
16	PQ06531	流速計設置	地点	34	
17	PQ06533	流速計点検	地点	36	
18	PQ06535	流速計撤去	地点	39	
19	PQ06537	観測器具損料	式	41	
20	PQ06539	記録解析	層	43	
21	PQ06541	報告書作成（流況調査）	式	45	
22	PQ06543	事前協議（水質・底質調査）	回	47	
23	PQ06545	中間報告（水質・底質調査）	回	49	
24	PQ06547	最終報告（水質・底質調査）	回	51	
25	PQ06549	事前協議（流況調査）	回	53	
26	PQ06551	中間報告（流況調査）	回	55	
27	PQ06553	最終報告（流況調査）	回	57	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		環境生物調査業務（港湾）			
1	PQ06601	調査準備（環境生物調査）	式	1	
2	PQ06603	機材運搬（環境生物調査）	式	3	
3	PQ06605	踏査（環境生物調査）	式	5	
4	PQ06607	設標（環境生物調査）	地点	7	
5	PQ06609	位置測量（陸上測量）（環境生物調査）	km	10	
6	PQ06611	位置測量（海上測量）（環境生物調査）	地点	12	
7	PQ06613	プランクトン調査試料採取	地点	14	
8	PQ06615	卵・稚仔調査試料採取	地点	16	
9	PQ06617	底生生物調査試料採取	地点	18	
10	PQ06619	付着生物調査試料採取	地点	21	
11	PQ06621	藻場調査試料採取	m	23	
12	PQ06623	魚介類調査試料採取	地点	25	
13	PQ06627	分析試験（環境生物調査）	式	27	
14	PQ06629	解析・考察	式	29	
15	PQ06631	事前協議（環境生物調査）	回	31	
16	PQ06633	中間報告（環境生物調査）	回	33	
17	PQ06635	最終報告（環境生物調査）	回	35	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		磁気探査業務（港湾）			
1	PQ06901	探査準備	式	1	
2	PQ06903	機材運搬	式	3	
3	PQ06905	準備・艤装	組	5	
4	PQ06907	磁気探査	km	7	
5	PQ06909	磁気探査　解析　資料解析	km	10	
6	PQ06911	事前協議（磁気探査）	回	12	
7	PQ06913	中間報告（磁気探査）	回	14	
8	PQ06915	最終報告（磁気探査）	回	16	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		潜水探査調査業務（港湾）			
1	PQ07001	設標	地点	1	
2	PQ07003	潜水探査	m2	3	
3	PQ07005	報告書作成	式	6	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土質調査業務（港湾）			
1	PQ07401	調査準備	式	1	
2	PQ07403	陸上測量	km	3	
3	PQ07405	海上測量	地点	5	
4	PQ07407	足場組立解体	基	7	
5	PQ07408	足場設置・撤去（単管足場）	箇所	9	
6	PQ07409	足場仮設	箇所	11	
7	PQ07410	足場設置・撤去・移設（スパッド台船）	箇所	13	
8	PQ07411	足場損料	式	15	
9	PQ07412	作業船拘束	式	17	
10	PQ07413	物理試験	式	19	
11	PQ07414	海上ボーリング	m	21	
12	PQ07415	力学試験	式	23	
13	PQ07416	原位置試験および乱れの少ない試料採取（海上施工）	回・本	25	
14	PQ07419	報告書作成（直接経費）	式	27	
15	PQ07421	交通船・交通車	式	29	
16	PQ07423	機材運搬	式	31	
17	PQ07425	試料運搬	式	33	
18	PQ07427	既存資料収集・現地調査	式	35	
19	PQ07429	資料整理とりまとめ（解析業務）	式	37	
20	PQ07431	断面図等の作成（解析業務）	式	39	
21	PQ07433	総合的な解析（解析業務）	式	41	
22	PQ07435	足場組立解体	基	43	
23	PQ07437	足場設置・撤去・移設	箇所	45	
24	PQ07439	鋼製櫓損料	式	47	
25	PQ07441	作業船拘束	式	49	
26	PQ07443	足場（台船方式：ボーリングマシン据付・撤去）	回	51	
27	PQ07445	台船方式ボーリング	m	53	
28	PQ07447	台船方式原位置試験（標準貫入試験）	回	56	
29	PQ07449	電気式静的コーン貫入試験	m	58	
30	PQ07451	Ｐ・Ｓ検層	m	60	
31	PQ07453	Ｐ・Ｓ検層解析（解析業務）	m	62	
32	PQ07455	事前協議（土質調査）	回	64	
33	PQ07457	中間報告（土質調査）	回	66	
34	PQ07459	最終報告（土質調査）	回	68	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		維持管理計画書策定現地調査（港湾）			
1	PQ08001	計画準備	式	1	
2	PQ08005	目視調査（１）（陸上からの踏査）	m2	3	
3	PQ08007	目視調査（２）（海上からの踏査）	m2	5	
4	PQ08009	潜水調査（１）	m2	7	
5	PQ08011	潜水調査（２）	m2	9	
6	PQ08013	コア採取	式	11	
7	PQ08015	塩化物含有量測定	式	13	
8	PQ08017	陽極消耗量調査	箇所	15	
9	PQ08019	電位測定	式	17	
10	PQ08021	肉厚測定	箇所	19	
11	PQ08023	自然電位・分極抵抗測定	式	21	
12	PQ08025	陽極電流測定	式	23	
13	PQ08027	報告書作成	式	25	
14	PQ08028	業務成果品費	式	27	
15	PQ08029	最終報告	回	29	
16	PQ08031	事前協議	回	31	
17	PQ08033	中間報告	回	33	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		維持管理計画書策定業務委託（港湾）			
1	PQ08051	計画準備	式	1	
2	PQ08053	資料収集整理	項目	3	
3	PQ08055	結果の検討	項目	5	
4	PQ08057	報告書作成	式	7	
5	PQ08059	事前協議	回	9	
6	PQ08061	中間報告	回	11	
7	PQ08063	最終報告	回	13	

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１００１	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J08	水深区分	項目選択	1
J02	方式	項目選択	1	J09	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	5
J03	現場条件	項目選択	1	J10	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J04	土質区分	項目選択	1	J11	運転時間の補正	項目選択	2
J05	施工範囲	項目選択	1	J12	退避回数	退避回数=0～16回	6
J06	土厚区分	項目選択	1	J13	船舶供用係数α	項目選択	2
J07	海象条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F002 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	グラブ浚渫船運転		日				PQ04001							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

J04 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J05 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J06 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J07 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J11 運転時間の補正	
01	運転時間補正なし
02	一時退避に伴う補正あり

J13 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１００３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				
J03	現場条件	項目選択	1				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グラブ浚渫船供用		日				PQ04003							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	揚錨船供用		日				PQ04047							
04	引船供用		日				PQ04055							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１００５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	立上がり零号設置・撤去			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	*
02	鋼Ｄ 5ｔ吊 202kw
03	鋼Ｄ 10ｔ吊 238kw
04	鋼Ｄ 15ｔ吊 284kw
05	鋼Ｄ 20ｔ吊 303kw
06	鋼Ｄ 25ｔ吊 306kw
07	鋼Ｄ 30ｔ吊 334kw
08	鋼Ｄ 35ｔ吊 340kw

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J04 施工区分	
01	設置＋撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１００７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	陸上受枠設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	受枠の高さ	項目選択	1	J07	施工区分	項目選択	1
J02	使用期間	項目選択	2				
J03	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J04	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J05	筋違丸太	筋違丸太0～99999円/m3	6				
J06	足場丸太	足場丸太0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　30 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	筋違丸太		m3				ZQ0901001							
04	足場丸太 末口10cm×7.0m		m3				ZQ0901501							
05	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
06	トラック運転		日				PQ04151							
07	型わく工		人				RO0103200							
08	普通作業員		人				RO0100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 受枠の高さ	
01	０ｍ
02	２ｍ
03	４ｍ

J02 使用期間	
01	3ヶ月まで
02	6ヶ月まで
03	12ヶ月まで

J07 施工区分	
＊01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１００９	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船種・規格区分	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	トラック運転		日				PQ04151							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 船種・規格区分	
01	［１］
02	［２］

J02 施工区分	
01	設置＋撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１１	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	フロータ管設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	*
02	鋼Ｄ 5ｔ吊 202kw
03	鋼Ｄ 10ｔ吊 238kw
04	鋼Ｄ 15ｔ吊 284kw
05	鋼Ｄ 20ｔ吊 303kw
06	鋼Ｄ 25ｔ吊 306kw
07	鋼Ｄ 30ｔ吊 334kw
08	鋼Ｄ 35ｔ吊 340kw

J02 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J03 施工区分	
01	設置＋撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂管設備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船規格	項目選択	2	J09	フロータ管延長	フロータ管0.0～9999.9m	6
J02	施工区分	項目選択	1	J10	ワイヤーロープ設置箇所数	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置0～99箇所	6
J03	零号種類	項目選択	1	J11	アンカー設置箇所数	ｱﾝｶｰ設置0～99箇所	6
J04	船運転日数	運転0～99日	6	J12	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ=26mm、L=100m価格	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ26L100=0～999999円	6
J05	船拘束日数	拘束0～99日	6	J13	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ=26mm、L=50m価格	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ26L50=0～999999円	6
J06	海底管延長	海底管0.0～9999.9m	6	J14	ｱﾝｶｰ3t型損料	ｱﾝｶｰ3t=0～9999円/日	6
J07	排砂管(海上受枠上)延長	海上受枠上0.0～9999.9m	6	J15	船舶供用係数α	項目選択	2
J08	排砂管(陸上受枠上)延長	陸上受枠上0.0～9999.9m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	フロータ[鋼製]						H03(J01)							
02	ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製]						H04(J01)							
03	排砂管[鋼製]						H05(J01)							
04	ワイヤーロープ φ=26mm、L=100m						MQ0900002							
05	ワイヤーロープ φ=26mm、L=50m						MQ0900001							
06	ワイヤーロープ φ=26mm、L=50m						MQ0900001							
07	アンカー 3ｔ型		個				ZQ0902501							
08	アンカー 3ｔ型		個				ZQ0902501							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 船規格	
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D1350PS型
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D2250PS型
03	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D3200PS型
04	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D4000PS型
05	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D6000PS型
06	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼D8000PS型
07	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船鋼D420PS型
08	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船鋼D1000PS型
09	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船鋼D1600PS型
10	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船鋼D2000PS型
11	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船鋼D2500PS型
12	空気圧送船鋼D2000PS型
13	空気圧送船鋼D3000PS型
14	空気圧送船鋼D6000PS型

J02 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J03 零号種類	
01	浮上零号
02	立ち上がり零号

J15 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂管保守			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１５	排砂管保守

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	土運船運搬工（１）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J09	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J02	土運船規格	項目選択	1	J10	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J11	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J04	土質区分	項目選択	1	J12	退避回数	退避回数=0～16回	6
J05	施工範囲	項目選択	1	J13	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J06	土厚区分	項目選択	1	J14	往復平均えい航速度	項目選択	1
J07	海象条件区分	項目選択	1	J15	1時間当り複数土砂浚渫量	複数土砂浚渫量=0.0～999.9m3/h	6
J08	水深区分	項目選択	1	J16	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J05 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J06 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J07 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J11 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J14 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J16 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０１９	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	土運船運搬工（２）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J12	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J02	土運船規格	項目選択	2	J13	退避回数	退避回数=0～16回	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J14	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	往復平均えい航速度	項目選択	1
J05	土質区分	項目選択	1	J16	1時間当り複数土砂浚渫量	複数土砂浚渫量=0.0～999.9m3/h	6
J06	施工範囲	項目選択	1	J17	1時間当り複数土砂揚土量	複数土砂揚土量=0.0～999.9m3/h	6
J07	土厚区分	項目選択	1	J18	バージアンローダ船規格	項目選択	2
J08	海象条件区分	項目選択	1	J19	バージアンローダ船排送距離	項目選択	2
J09	水深区分	項目選択	1	J20	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船作業時間区分能力	項目選択	2
J10	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J06 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J07 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J08 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J09 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J12 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J15 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J18 バージアンローダ船規格	
01	鋼Ｄ　420PS　309kw
02	鋼Ｄ　1000PS　736kw
03	鋼Ｄ　1600PS　1177kw
04	鋼Ｄ　2000PS　1471kw
05	鋼Ｄ　2500PS　1839kw

J19 バージアンローダ船排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J20 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船作業時間区分能力	
01	良好
02	普通
03	悪い

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０２１	分類	浚渫・土捨工（港湾）	
施工単価名称	土運船運搬工（３）				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J12	グラブ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J02	土運船規格	項目選択	2	J13	退避回数	退避回数=0～16回	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J14	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	往復平均えい航速度	項目選択	2
J05	土質区分	項目選択	1	J16	1時間当り複数土砂浚渫量	複数土砂浚渫量=0.0～999.9m3/h	6
J06	施工範囲	項目選択	1	J17	1時間当り複数土砂揚土量	複数土砂揚土量=0.0～999.9m3/h	6
J07	土厚区分	項目選択	1	J18	空気圧送船規格	項目選択	2
J08	海象条件区分	項目選択	1	J19	空気圧送船排送距離	項目選択	2
J09	水深区分	項目選択	1	J20	空気圧送船作業時間区分能力	項目選択	2
J10	浚渫土砂重心深度(m)	深度15.00～29.99m	6	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J06 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J07 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J08 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J09 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J12 グラブ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J15 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J18 空気圧送船規格	
01	鋼D 2000PS
02	鋼D 3000PS
03	鋼D 6000PS

J19 空気圧送船排送距離	
01	200m
02	400m
03	600m
04	800m
05	1000m

J20 空気圧送船作業時間区分能力	
01	良好
02	普通
03	悪い

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０２３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	土運船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	8				
J02	土運船規格	項目選択	8				
J03	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）供用		日				PQ04089							
02	土運船（押航）供用		日				PQ04097							
03	引船供用		日				PQ04055							
04	押船供用		日				PQ04067							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０２５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	空気圧送揚土			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	空気圧送船規格	項目選択	8	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度(m)	深度15.00～29.99m	6
J05	空気圧送船稼働時間区分	項目選択	8	J16	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	空気圧送船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	クラブ浚渫船規格	項目選択	8	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土砂揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧送船運転		日				PQ04115							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 空気圧送船規格	
01	鋼Ｄ 2000PS型 1471kW
02	鋼Ｄ 3000PS型 2207kW
03	鋼Ｄ 6000PS型 4413kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 空気圧送船稼働時間区分	
01	空気圧送船標準稼働
02	空気圧送船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	200m
02	400m
03	600m
04	800m
05	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 クラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０２７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	空気圧送船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	空気圧送船規格	項目選択	8				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧送船供用		日				PQ04117							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 空気圧送船規格	
01	鋼Ｄ 2000PS型 1471kW
02	鋼Ｄ 3000PS型 2207kW
03	鋼Ｄ 6000PS型 4413kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０２９	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バックホウ浚渫			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ浚渫船規格	項目選択	8	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	土質区分	項目選択	1				
J03	浚渫船運転時間	項目選択	2				
J04	浚渫船退避回数	退避回数=0～16回	6				
J05	施工区域区分	項目選択	1				
J06	海象条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ浚渫船運転		日				PQ04005							
02	雑材料		式				X99491500							

J01 バックホウ浚渫船規格	
01	鋼D　1.0m3
02	鋼D　2.0m3

J02 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂　 N値10未満
04	砂質土砂　 N値10～30未満
05	レキ混り土 N値30未満
06	粘土質土砂 N値30～50未満
07	砂質土砂　 N値30～50未満
08	レキ混り土砂 N値30～50未満
09	岩盤　軟質･中質･硬質

J03 浚渫船運転時間	
01	運転時間補正無し
02	一時退避補正あり

J05 施工区域区分	
01	施工区域:普通
02	施工区域：やや悪い
03	施工区域：悪い

J06 海象条件区分	
01	海象条件:普通
02	海象条件：やや悪い
03	海象条件：悪い

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３１	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バックホウ浚渫拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	バックホウ浚渫船供用		日				PQ04007							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３１	バックホウ浚渫拘束

J01 バックホウ浚渫船規格	
01	鋼D　1.0m3
02	鋼D　2.0m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	土運船運搬（バックホウ浚渫）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船規格	項目選択	8	J07	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J02	土質区分	項目選択	1	J08	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J03	施工区域区分	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	海象条件区分	項目選択	1				
J05	バックホウ浚渫船運転時間	項目選択	2				
J06	バックホウ浚渫船運転時間	運転時間0～9.9h/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F009 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	引船運転		日				PQ04053							
03	雑材料		式				X99491500							

J01
土運船規格

01	開閉式　100m3積
02	開閉式　300m3積
03	密閉式　100m3積
04	密閉式　300m3積

J02
土質区分

01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満
06	粘土質土砂 N値30～50未満
07	砂質土砂 N値30～50未満
08	レキ混り土砂 N値30～50未満
09	岩盤 軟質･中質･硬質

J03
施工区域区分

01	施工区域:普通
02	施工区域：やや悪い
03	施工区域：悪い

J04
海象条件区分

01	海象条件:普通
02	海象条件：やや悪い
03	海象条件：悪い

J05
バックホウ浚渫船運転時間

01	標準8h/日
02	標準以外

J09
船舶供用係数α

*	01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	土運船拘束（バックホウ浚渫）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船規格	項目選択	8				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土運船（曳航）供用		日				PQ04089							
02	引船供用		日				PQ04055							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３５	土運船拘束（バックホウ浚渫）

J01 土運船規格	
01	開閉式　100m3積
02	開閉式　300m3積
03	密閉式　100m3積
04	密閉式　300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バックホウ揚土			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船浚渫量	浚渫量0.0～1833.6m3/日	6				
J02	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2				
J03	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	運転時間0.0～8.0h/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　A04 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ（バックホウ揚土）運転		日				PQ04299							
02	バックホウ（バックホウ揚土）運転		日				PQ04299							
03	バックホウ（バックホウ揚土）運転		日				PQ04299							
04	雑材料		式				X99491500							

J02 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０３９	分類	浚渫・土捨工（港湾）		
施工単価名称	ポンプ浚渫船					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ポンプ浚渫船規格	項目選択	8	J10	海象条件区分	項目選択	1
J02	土質・N値	項目選択	1	J11	その他の条件区分	項目選択	1
J03	排送距離	項目選択	1	J12	運転時間の補正	項目選択	2
J04	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船の有無	項目選択	1	J13	退避回数	退避回数0～8回	6
J05	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格	項目選択	8	J14	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船運転時間(0.5h単位)	ﾝﾌﾟ浚渫船運転0.0～16.0h	6
J06	工事区分	項目選択	1	J15	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転日数	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転0～99日	6
J07	土厚区分能力係数	項目選択	1	J16	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転時間	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転0.0～16.0h	6
J08	平面形状区分	項目選択	1	J17	中継ﾎﾟﾝﾌﾞ船就業時間	項目選択	2
J09	断面形状区分	項目選択	1	J18	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
02	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	GNSS測位装置 ※ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用						MD0578801							
05	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J02 土質・N値	
01	粘性土　N値0
02	粘性土　N値2
03	粘性土　N値5
04	粘性土　N値10
05	粘性土　N値15
06	粘性土　N値20
07	粘性土　N値30
08	粘性土　N値40
09	砂質土　N値10
10	砂質土　N値20
11	砂質土　N値30
12	砂質土　N値40
13	砂質土　N値50

J03 排送距離	
01	0.5km
02	0.6km
03	0.8km
04	1.0km
05	1.2km
06	1.4km
07	1.6km
08	1.8km
09	2.0km
10	2.2km
11	2.4km
12	2.6km
13	2.8km
14	3.0km
15	3.2km
16	3.4km
17	3.6km
18	3.8km
19	4.0km
20	4.2km
21	4.4km
22	4.6km
23	4.8km
24	5.0km
25	5.2km
26	5.4km
27	5.6km
28	5.8km
29	6.0km

J04 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船の有無	
01	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船有り
02	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船無し

J05 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J06 工事区分	
01	浚渫
02	中継ポンプ船使用

J07 土厚区分能力係数	
01	普通
02	やや薄い
03	薄い

J08 平面形状区分	
01	適当
02	普通
03	悪い

J09 断面形状区分	
01	適当
02	普通
03	悪い

J10 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J11 その他の条件区分	
01	ｲ～ﾍのいずれにも該当しない場合
02	ｲ～ﾍのいずれかに該当する場合

J12 運転時間の補正	
01	運転時間補正なし
02	一時退避に伴う補正あり
03	その他の場合の補正をする

J17 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業時間	
01	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業8時間
02	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業9時間
03	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業10時間
04	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業11時間
05	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業16時間
06	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業18時間
07	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業20時間
08	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業22時間

J18 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０４１	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	ポンプ浚渫船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ポンプ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	中継ポンプ浚渫船の有無	項目選択	1				
J03	中継ポンプ浚渫船規格	項目選択	2				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	GNSS測位装置 ※ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用						MD0578801							
04	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							

J01 ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J02 中継ポンプ浚渫船の有無	
01	中継ポンプ浚渫船有り
02	中継ポンプ浚渫船無し

J03 中継ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０４３	分類	浚渫・土捨工（港湾）	
施工単価名称	零号設置・撤去				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	海底面からの零号の高さ	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	使用期間	項目選択	2				
J03	施工区分	項目選択	1				
J04	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J05	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J06	揚錨船規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	台船運転		日				PQ04107							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	型わく工		人				RO0103200							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 海底面からの零号の高さ	
01	4m
02	6m
03	8m
04	10m

J02 使用期間	
01	３ヶ月まで
02	６ヶ月まで
03	12ヶ月まで

J03 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J06 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０４５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	浮上零号設置・撤去			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船規格	項目選択	8				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J02 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J03 船舶供用係数α	
＊01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０４７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	海上受枠設置・撤去			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	海底面からの零号の高さ	項目選択	1	J07	足場丸太	足場丸太0～99999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	揚錨船規格	項目選択	2
J03	使用期間	項目選択	8	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J05	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J06	筋違丸太	筋違丸太0～99999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　30 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	筋違丸太		m3				ZQ0901001							
04	足場丸太 末口10cm×7.0m		m3				ZQ0901501							
05	揚錨船運転		日				PQ04045							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	型わく工		人				RO0103200							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 海底面からの零号の高さ	
01	4m
02	6m
03	8m
04	10m

J02 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J03 使用期間	
01	3ヶ月まで
02	6ヶ月まで
03	12ヶ月まで

J08 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J09 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０４９	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂管（海底管）設置・撤去			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	船舶・規格区分	項目選択	2				
J02	揚錨船規格	項目選択	8				
J03	施工区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	台船運転		日				PQ04107							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
07	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 船舶・規格区分	
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ2250～8000PS型
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ1350PS型
03	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船
04	空気圧送船

J02 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J03 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J04 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５１	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂管（海上受枠上）設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船舶・規格区分	項目選択	2				
J02	揚錨船規格	項目選択	2				
J03	施工区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	台船運転		日				PQ04107							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 船舶・規格区分	
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ2250～8000PS型
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ1350PS型
03	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船
04	空気圧送船

J02 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J03 施工区分	
01	設置+撤去
02	設置
03	撤去

J04 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	排砂補助			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排砂補助日数	排砂補助0～999日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５３	排砂補助

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５５	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダー揚土（１）			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	項目選択	8	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J05	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	項目選択	2	J16	水深能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バージアンローダ船運転		日				PQ04006							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	発動発電機運転		日				PQ04229							
04	水中ポンプ運転		日				PQ04247							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土量が下回る

J05 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	
01	バージアンローダ船標準稼働
02	バージアンローダ船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５７	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダー揚土（２）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	項目選択	8	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J05	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	項目選択	2	J16	水深能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バージアンローダ船運転		日				PQ04006							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土量が下回る

J05 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	
01	バージアンローダ船標準稼働
02	バージアンローダ船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０５９	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダ船拘束			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	バージアンローダ船規格	項目選択	2				
J02	揚錨船の計上	項目選択	2				
J03	拘束日数	拘束0～99日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	バージアンローダ船供用		日				PQ04008							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 バージアンローダ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０６１	分類	浚渫・土捨工（港湾）	
施工単価名称	リクレーマ揚土				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	リクレーマ船規格	項目選択	2	J10	海象条件区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J11	水深区分	項目選択	1
J03	引船の計上	項目選択	2	J12	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J04	引船運転日数	引船運転0～9日	6	J13	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J05	作業時間区分	項目選択	1	J14	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J06	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J15	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J07	土質区分	項目選択	1	J16	1時間当り複数土砂浚渫	複数土浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J08	施工範囲	項目選択	1	J17	1時間当り複数土砂揚土	複数土揚土=0.0～999.9m3/h	6
J09	土厚区分	項目選択	1	J18	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚土船(リクレーマ船)運転		日				PQ04288							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 リクレーマ船規格	
01	鋼DE 1200PS型 883kW
02	鋼DE 2800PS型 2059kW
03	鋼DE 3200PS型 2354kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J03 引船の計上	
01	引船計上あり
02	引船計上なし

J05 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J06 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J07 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J08 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J09 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J10 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J11 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J14 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J18 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１０６３	分類	浚渫・土捨工（港湾）
施工単価名称	リクレーマ船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	リクレーマ船規格	項目選択	2				
J02	揚錨船の計上	項目選択	2				
J03	引船の計上	項目選択	2				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚土船(リクレーマ船)供用		日				PQ04290							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	引船供用		日				PQ04055							

J01 リクレーマ船規格	
01	鋼DE 1200PS型 883kW
02	鋼DE 2800PS型 2059kW
03	鋼DE 3200PS型 2354kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J03 引船の計上	
01	引船計上あり
02	引船計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２０１	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	グラブ床掘			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	1	J08	水深区分	項目選択	1
J02	方式	項目選択	1	J09	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	5
J03	現場条件	項目選択	1	J10	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J04	土質区分	項目選択	1	J11	浚渫船運転時間の補正	項目選択	2
J05	区域Aの面積比	面積比0.0～1.0	5	J12	一時退避回数	退避回数=0～16回	6
J06	土厚区分	項目選択	1	J13	船舶供用係数α	項目選択	2
J07	海象条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F002 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	グラブ浚渫船運転		日				PQ04001							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

J04 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J06 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J07 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J11 浚渫船運転時間の補正	
01	運転時間補正なし
02	一時退避に伴う補正あり

J13 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２０３	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	方式	項目選択	1				
J03	現場条件	項目選択	1				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グラブ浚渫船供用		日				PQ04003							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	揚錨船供用		日				PQ04047							
04	引船供用		日				PQ04055							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２０５	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	敷砂投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	厚さ区分	項目選択	1				
J03	水深区分	項目選択	1				
J04	施工規模区分	項目選択	1				
J05	敷砂	敷砂0～9999円/m3	6				
J06	材料割増率	割増=0～100%	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	敷砂		m3				ZQ0903001							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 施設区分	
01	外郭施設
02	係留施設

J02 厚さ区分	
01	厚さ:1m未満
02	厚さ:1m以上

J03 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10m以上

J04 施工規模区分	
01	規模:500m3未満
02	規模:500m3～5000m3未満
03	規模:5000m3～10000m3未満
04	規模:10000m3以上

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２０７	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	敷砂均し（水中）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1				
J02	施工方式区分	項目選択	1				
J03	自然条件区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J02 施工方式区分	
01	開閉式土運船
02	ガット船・台船

J03 自然条件区分	
01	普通 波浪 静穏
02	普通 潮流 2.8km/h未満
03	普通 透明度 普通
04	悪い 波浪 風浪あり
05	悪い 潮流 2.8～5.5km/h未満
06	悪い 透明度 暗濁

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２０９	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	載荷土砂投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1	J07	載荷土砂	土砂0～9999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	材料割増率	割増=0～100%	5
J03	厚さ区分	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	水深区分	項目選択	1				
J05	天端幅区分	項目選択	1				
J06	施工規模区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	載荷土砂		m3				ZQ0903501							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 施設区分	
01	外郭施設
02	係留施設

J02 施工区分	
01	暫定断面
02	完成断面

J03 厚さ区分	
01	厚さ:1m未満
02	厚さ:1～5m未満
03	厚さ:5m以上

J04 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10m以上

J05 天端幅区分	
01	天端幅:10m未満
02	天端幅:10m以上

J06 施工規模区分	
01	規模:500ｍ3未満
02	規模:500m3～5000m3未満
03	規模:5000m3～10000m3未満
04	規模:10000ｍ3以上

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２１１	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	載荷土砂均し（水中）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1				
J02	施工方式区分	項目選択	1				
J03	自然条件区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J02 施工方式区分	
01	開閉式土運船
02	ガット船・台船

J03 自然条件区分	
01	普通 波浪 静穏
02	普通 潮流 2.8km/h未満
03	普通 透明度 普通
04	悪い 波浪 風浪あり
05	悪い 潮流 2.8～5.5km/h未満
06	悪い 透明度 暗濁

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２１３	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	締固砂杭打込			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	サンドコンパクション船規格	項目選択	8	J11	造成砂杭径	造成砂杭径0.00～9.99m	5
J02	改良区分	項目選択	1	J12	サンドドレーン部杭径	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部杭径0.00～9.99m	5
J03	造成杭径区分	項目選択	1	J13	サンドドレーン長	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ長0.00～99.99m	5
J04	造成杭長区分	項目選択	1	J14	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部割増率W1	W1=0～100%	5
J05	1本当り造成杭長	造成杭長L0.00～99.99m	5	J15	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部割増率W2	W2=0～100%	5
J06	打込長	打込長L'=0.00～99.99m	5	J16	砂貯蔵船数量	砂貯蔵船0～1日	6
J07	改良面積	改良面積0～20000m2	5	J17	引船数量	引船0～1日	6
J08	海象条件区分	項目選択	1	J18	砂	砂0～9999円/m3	6
J09	障害区分	項目選択	1	J19	ケーシングパイプ規格	項目選択	8
J10	同時造成本数	同時1～3本	5	J20	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砂		m3				ZQ0904001							
02	サンドコンパクション船運転		日				PQ04009							
03	ガットバージ運転		日				PQ04041							
04	揚錨船運転		日				PQ04045							
05	砂貯蔵船運転		日				PQ04103							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[Sｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用]鋼製						MD05778(J19)							
08	GNSS測位装置 ※ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用						MD0578803							
09	特殊作業員		人				RO0100000							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 サンドコンパクション船規格	
01	3連装 35m 2618kW
02	3連装 40m 2993kW
03	3連装 45m 3369kW
04	3連装 50m 3744kW
05	3連装 55m 4119kW

J02 改良区分	
01	地盤改良
02	液状化対策

J03 造成杭径区分	
01	杭径:1700mm以下
02	杭径:1700mm超える

J04 造成杭長区分	
01	杭長:10m未満
02	杭長:10m～15m未満
03	杭長:15m～20m未満
04	杭長:20m～25m未満
05	杭長:25m以上

J08 海象条件区分	
01	海象条件:普通
02	海象条件:悪い

J09 障害区分	
01	障害なし
02	障害あり

J19 ケーシングパイプ規格	
01	液状化対策　長35m径1000mm
02	長35m 径1500～1700mm
03	長40m 径1500～1700mm
04	長45m 径1500～1700mm
05	長50m 径1500～1700mm
06	長55m 径1500～1700mm
07	長さ35m 造成杭径1800～2000mm
08	長さ40m 造成杭径1800～2000mm
09	長さ45m 造成杭径1800～2000mm
10	長さ50m 造成杭径1800～2000mm
11	長さ55m 造成杭径1800～2000mm

J20 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２１５	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	サンドコンパクション船拘束			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	サンドコンパクション船規格	項目選択	8				
J02	ケーシングパイプ規格	項目選択	2				
J03	ケーシングパイプ数量	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ0～3本	6				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	サンドコンパクション船供用		日				PQ04011							
02	ガットバージ供用		日				PQ04043							
03	揚錨船供用		日				PQ04047							
04	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ[Sｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用]鋼製						MD05778(J02)							
05	GNSS測位装置 ※ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用						MD0578803							

J01 サンドコンパクション船規格	
01	3連装 35m 2618kW
02	3連装 40m 2993kW
03	3連装 45m 3369kW
04	3連装 50m 3744kW
05	3連装 55m 4119kW

J02 ケーシングパイプ規格	
01	液状化対策　長35m径1000mm
02	長35m 径1500～1700mm
03	長40m 径1500～1700mm
04	長45m 径1500～1700mm
05	長50m 径1500～1700mm
06	長55m 径1500～1700mm
07	長さ35m 造成杭径1800～2000mm
08	長さ40m 造成杭径1800～2000mm
09	長さ45m 造成杭径1800～2000mm
10	長さ50m 造成杭径1800～2000mm
11	長さ55m 造成杭径1800～2000mm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２１７	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	置換材投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1	J07	置換砂	置換砂0～9999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	材料割増率	割増=0～100%	5
J03	厚さ区分	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	水深区分	項目選択	1				
J05	天端幅区分	項目選択	1				
J06	施工規模区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	置換砂		m3				ZQ0932501							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 施設区分	
01	外郭施設
02	係留施設

J02 施工区分	
01	暫定断面
02	完成断面

J03 厚さ区分	
01	1m未満
02	1～5m未満
03	5m以上

J04 水深区分	
01	10m未満
02	10m以上

J05 天端幅区分	
01	10m未満
02	10m以上

J06 施工規模区分	
01	500m3未満
02	500m3～5000m3未満
03	5000m3～10000m3未満
04	10000m3以上

J09 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２１９	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	置換材均し(水中)			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1				
J02	施工方式区分	項目選択	1				
J03	自然条件区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J02 施工方式区分	
01	開閉式土運船
02	ガット船・台船

J03 自然条件区分	
01	普通　波浪　静穏
02	普通　潮流　2.8km/h未満
03	普通　透明度　普通
04	悪い　波浪　風浪あり
05	悪い　潮流　2.8～5.5km/h未満
06	悪い　透明度　暗濁

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１２２７	分類	海上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	ポンプ浚渫船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ポンプ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	中継ポンプ浚渫船の有無	項目選択	1				
J03	中継ポンプ浚渫船規格	項目選択	8				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	GNSS測位装置 ※ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用						MD0578801							
04	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							

J01 ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D 1350PS型 993kW
02	鋼D 2250PS型 1655kW
03	鋼D 3200PS型 2354kW
04	鋼D 4000PS型 2942kW
05	鋼D 6000PS型 4413kW
06	鋼D 8000PS型 5884kW

J02 中継ポンプ浚渫船の有無	
01	中継ポンプ浚渫船有り
02	中継ポンプ浚渫船無し

J03 中継ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D 1350PS型 993kW
02	鋼D 2250PS型 1655kW
03	鋼D 3200PS型 2354kW
04	鋼D 4000PS型 2942kW
05	鋼D 6000PS型 4413kW
06	鋼D 8000PS型 5884kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０１	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	盛砂投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1	J07	盛砂	盛砂0～9999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	厚さ区分	項目選択	1				
J04	水深区分	項目選択	1				
J05	天端幅区分	項目選択	1				
J06	施工規模区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	盛砂		m3				ZQ0904501							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０１	盛砂投入

J01 施設区分	
01	外郭施設
02	係留施設

J02 施工区分	
01	暫定断面
02	完成断面

J03 厚さ区分	
01	厚さ:1m未満
02	厚さ:1～5m未満
03	厚さ:5m以上

J04 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10m以上

J05 天端幅区分	
01	天端幅:10m未満
02	天端幅:10m以上

J06 施工規模区分	
01	規模:500ｍ3未満
02	規模:500m3～5000m3未満
03	規模:5000m3～10000m3未満
04	規模:10000ｍ3以上

J08 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０３	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	盛砂均し（水中）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1				
J02	施工方式	項目選択	1				
J03	自然条件区分	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J02 施工方式	
01	開閉式土運船
02	ガット船・台船

J03 自然条件区分	
01	普通 波浪 静穏
02	普通 潮流 2.8km/h未満
03	普通 透明度 普通
04	悪い 波浪 風浪あり
05	悪い 潮流 2.8～5.5km/h未満
06	悪い 透明度 暗濁

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０５	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	捨石投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07			
J02	水深区分	項目選択	1	J08	捨石	捨石0～9999円/m3	6
J03	施工規模区分	項目選択	1	J09	材料割増率	項目選択	2
J04				J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	捨石		m3				ZQ0905001							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０５	捨石投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０７	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	捨石本均し・荒均し（水中）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分、精度	項目選択	1	J07	目潰石数量	目潰石0.00～9999.99m3	5
J02	割石質量区分	項目選択	1	J08	目潰石	目潰石0～9999円/m3	6
J03	透明度区分	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	施工規模区分	項目選択	1				
J05	潮待ち区分	項目選択	1				
J06	水深区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	目潰石		m3				ZQ0905501							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 均し区分、精度	
01	本均し±5cm
02	本均し±5cm　荒均し済±50cm
03	荒均し±10cm
04	荒均し±30cm
05	荒均し±50cm

J02 割石質量区分	
01	200kg／個未満
02	200～1000kg／個未満
03	1000kg／個以上

J03 透明度区分	
01	普通
02	悪い

J04 施工規模区分	
01	800m2未満
02	800m2以上

J05 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J06 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３０９	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	捨石本均し・荒均し（陸上）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分	項目選択	1	J07	陸上機械種別	項目選択	8
J02	割石質量区分	項目選択	1	J08	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J03	施工規模区分	項目選択	1	J09	クレーン付台船規格	項目選択	8
J04	潮待ち区分	項目選択	1	J10	目詰石数量	目詰石0.00～9999.99m3	5
J05	平均捨石質量	項目選択	1	J11	目詰石	目詰石0～9999円/m3	6
J06	施工区分	項目選択	1	J12	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	目潰石		m3				ZQ0905501							
02	バックホウ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04177							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	石工		人				RO0101400							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 均し区分	
01	本均し±5cm
02	荒均し±30cm
03	荒均し±50cm

J02 割石質量区分	
01	200kg／個未満
02	200kg／個以上

J03 施工規模区分	
01	1000m2未満
02	1000m2以上

J04 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J05 平均捨石質量	
01	200kg／個以上
02	200kg／個未満

J06 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J07 陸上機械種別	
01	バックホウ
02	ラフテレーンクレーン

J08 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J09 クレーン付台船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW

J12 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１１	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	捨石本均し・捨石荒均し（海岸）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04125							
02	雑材料		式				X99491500							

J01 均し区分	
01	本均し±5cm
02	荒均し±30cm
03	荒均し±50cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１３	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	機械均し			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し精度	項目選択	1				
J02	海象条件区分	項目選択	1				
J03	施工規模区分	項目選択	1				
J04	引船の計上	項目選択	1				
J05	引船隻数	引船1～9隻	6				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	捨石均し船運転		日				PQ04291							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 均し精度	
01	捨石均し±5cm
02	捨石均し±10cm
03	捨石均し±30cm

J02 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J03 施工規模区分	
01	2000m3未満
02	2000m3以上

J04 引船の計上	
01	引船計上する
02	引船計上しない

J06 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１５	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	捨石均し船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用日数	供用0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	捨石均し船供用		日				PQ04293							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１５	捨石均し船拘束

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１７	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	アスファルトマット敷設			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アスファルトマット	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ=0～99999円/枚	6				
J02	水深区分	項目選択	1				
J03	クレーン付台船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルトマット		枚				ZQ0933001							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J02 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J03 クレーン付台船規格	
01	35～40t吊 146kW
02	45～50t吊 153kW
03	80t吊 176kW
04	100t吊 190kW
05	150t吊 225kW

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３１９	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	帆布敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	帆布	帆布=0～99999円/m2	6				
J02	水深区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	帆布		m2				ZQ0933501							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J02 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３２１	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	合成樹脂系マット敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	合成樹脂系マット	合成樹脂系ﾏｯﾄ=0～99999円/m2	6				
J02	水深区分	項目選択	1				
J03	アンカーの有無	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	合成樹脂系マット		m2				ZQ0935001							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J02 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J03 アンカーの有無	
01	アンカーあり
02	アンカーなし

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３２３	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	袋詰コンクリート			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	生コンクリート単価	生コンクリート0～99999円	6				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	夜間割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6				
J06	麻袋	麻袋0～9999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	麻袋		枚				ZQ0934001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３２５	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	バックホウ均し			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し精度	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	割石質量区分	項目選択	1				
J03	海象条件区分	項目選択	1				
J04	透視度区分	項目選択	1				
J05	施工規模区分	項目選択	1				
J06	水深区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	水中バックホウ運転		日				PQ04295							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 均し精度	
01	捨石均し±30cm
02	捨石均し±50cm
03	被覆均し±30cm
04	被覆均し±50cm

J02 割石質量区分	
01	200kg/個未満
02	200kg/個以上

J03 海象条件区分	
01	海象条件普通
02	海象条件やや悪い
03	海象条件悪い

J04 透視度区分	
01	透視度良好
02	透視度普通
03	透視度悪い

J05 施工規模区分	
01	2,000m2未満
02	2,000m2以上

J06 水深区分	
01	水深12m未満
02	水深12m～20m未満
03	水深20m～24m未満

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３２７	分類	基礎工（港湾）
施工単価名称	水中バックホウ拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	水中バックホウ供用		日				PQ04297							
02	クレーン付台船供用		日				PQ04035							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１３２７	水中バックホウ拘束

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	中詰材投入（現場投入渡し）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	中詰材	中詰材0～9999円/m3	6				
J02	材料割増率	割増=0～100%	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	中詰材		m3				ZQ0906001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０１	中詰材投入（現場投入渡し）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	中詰均し			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	中詰材の種類	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０３	中詰均し

J01 中詰材の種類	
01	中詰砂・砂利・砕石・鉱さい
02	中詰割石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	陸上採取・積込・運搬			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	掘削押土土質区分	項目選択	1				
J02	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ土質分類	項目選択	1				
J03	材料割増率	割増=0～100%	5				
J04	運搬距離	運搬距離0～60km	6				
J05	運搬状況による区分	項目選択	1				
J06	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
02	クローラローダ運転		日				PQ04167							
03	ダンプトラック運転		日				PQ04171							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 掘削押土土質区分	
01	砂・砂質土・ﾚｷ質土・粘性土
02	岩石・玉石

J02 ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ土質分類	
01	砂
02	砂利・砕石・鉱さい
03	割石200kg/個未満

J05 運搬状況による区分	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J06 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ストック場・積込・運搬			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質分類	項目選択	1				
J02	材料割増率	割増=0～100%	5				
J03	運搬距離	運搬距離0～60km	6				
J04	運搬状況による区分	項目選択	1				
J05	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
02	クローラローダ運転		日				PQ04167							
03	ダンプトラック運転		日				PQ04171							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 土質分類	
01	砂
02	砂利・砕石・鉱さい
03	割石200kg/個未満

J04 運搬状況による区分	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４０９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	岸壁積込・運搬投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガット船規格	項目選択	8				
J02	土質分類	項目選択	1				
J03	海象条件区分	項目選択	1				
J04	往復平均航行距離	往復平均航行距離0.0～99.0km	6				
J05	材料割増率	割増=0～100%	5				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ガット船運転		日				PQ04037							
02	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 ガット船規格	
01	グラブ容量1.8m3
02	グラブ容量3.0m3

J02 土質分類	
01	砂質土砂 N値10未満
02	砂利･砕石･鉱さい、ゆるい
03	割石200kg/個未満、ゆるい

J03 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J06 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４１１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ルーフィング敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	下地材区分	項目選択	1				
J02	路盤紙	路盤紙0～99円/m2	6				
J03	敷砂量	敷砂量0～999m3	6				
J04	敷砂	敷砂0～9999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	底面工		m2				ZJ0701001							
02	路盤紙		m2				ZQ0906501							
03	敷砂		m3				ZQ0903001							

J01 下地材区分	
01	下地材無し
02	下地材有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４１３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	足場工 方塊製作 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702201							
02	足場工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702401							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 ブロック種別	
01	方塊
02	セルラー・L型ブロック

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４１５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	内足場架払			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン区分	項目選択	1				
J02	クレーン種類	項目選択	8				
J03	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J04	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J05	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 内足場		m2				ZJ0702402							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J02 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J03 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J04 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４１９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鉄筋加工組立			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋径	項目選択	1				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J01)							
02	鉄筋工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作		t				ZJ0703001							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 鉄筋径	
01	SD295　D10
02	SD295　D13
03	SD295　D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16
07	SD345 D19
08	SD345 D22
09	SD345 D25
10	SD345 D29
11	SD345 D32
12	SD345 D35

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	吊鉄筋・吊バー			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	吊鉄筋・吊バー	吊鉄筋・吊バー0～99999円/本	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	吊鉄筋・吊バー		本				ZQ0907501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２１	吊鉄筋・吊バー

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	吊鉄筋・吊バー組立			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吊鉄筋・吊バー種類	項目選択	2				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	吊鉄筋工 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ		t				ZJ07034(J01)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 吊鉄筋・吊バー種類	
01	鉄筋径38㎜未満クレーン抜き
02	鉄筋径38㎜以上50㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き
03	鉄筋径50㎜以上80㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 方塊等製作 鋼製型枠		m2				ZJ0703801							
02	型枠工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 鋼製型枠		m2				ZJ0704001							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 ブロック種別	
01	本体方塊・蓋ブロック
02	L型・セルラーブロック

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	コンクリート打設			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1	J08	施工規模	項目選択	2
J02	コンクリート	項目選択	1	J09	クレーン区分	項目選択	1
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6	J10	クレーン種類	項目選択	8
J04	小型車割増	項目選択	2	J11	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J05	夜間割増	項目選択	2	J12	クローラクレーン規格	項目選択	8
J06	生コンクリート夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6	J13	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6
J07	コンクリート打設方法	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H06(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊等製作		m3				ZJ07046(J07)							
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ等製作		m3				ZJ07048(J07)							
07	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
08	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
09	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 ブロック種別	
01	方塊等製作
02	セルラー等製作

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 コンクリート打設方法	
01	ポンプ車打設
02	クレーン打設
03	ミキサー車打設

J08 施工規模	
01	平均打設量50m3以上
02	平均打設量50m3未満

J09 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J10 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J11 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J12 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４２９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック転置			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1	J09	水深区分	項目選択	1
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力係数	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	転置

J04 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力係数	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛玉外どちらも陸上(水上)場合
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J09 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４３１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック据付（１スイング）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1	J09	水深区分	項目選択	1
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力係数	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力係数	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛玉外どちらも陸上(水上)場合
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J09 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４３３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック横持ち			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1				
J02	作業種類能力区分	項目選択	1				
J03	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J04	施工区分	項目選択	1				
J05	移動能力係数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	とび工		人				RO0101300							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分	
01	仮置

J03 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J04 施工区分	
01	陸上

J05 移動能力係数	
01	横持ち

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４３５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	労務編成区分	項目選択	1
J02	作業種類能力区分(据付・仮置	項目選択	1	J09			
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J10	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	施工区分	項目選択	1	J12	トレーラ規格	項目選択	8
J06	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J13	水深区分	項目選択	1
J07	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	トレーラ運転		日				PQ04155							
07	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	とび工		人				RO0101300							
10	普通作業員		人				RO0100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J05 施工区分	
01	陸上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛玉外,陸上(水上),方塊消波蓋
02	玉掛玉外,陸上(水上),ｾﾙﾗｰL<20ｔ
03	玉掛玉外,陸上(水上)ｾﾙﾗｰL≧20ｔ
04	玉掛or玉外,水中,方塊･消波蓋
05	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ未満
06	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ以上

J11 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J12 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

J13 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４３７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J07	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J08	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	作業種類能力区分(据付・仮置	項目選択	1	J10	水深区分	項目選択	1
J05	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J06	施工区分能力係数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	とび工		人				R00101300							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付

J05 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J06 施工区分能力係数	
01	海上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛玉外,陸上(水上),方塊消波蓋
02	玉掛玉外,陸上(水上),ｾﾙﾗｰL<20ｔ
03	玉掛玉外,陸上(水上)ｾﾙﾗｰL≧20ｔ
04	玉掛or玉外,水中,方塊・消波蓋
05	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ未満
06	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ以上
07	玉掛・玉外,水中,方塊・消波蓋
08	玉掛・玉外,水中,ｾﾙﾗｰL型<20ｔ
09	玉掛・玉外,水中,ｾﾙﾗｰL型≧20ｔ

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J10 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４３９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J09	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(据付・仮置	項目選択	1	J10			
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J05	施工区分能力係数	項目選択	1	J12	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6	J13	トレーラ規格	項目選択	2
J07	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J14	水深区分	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	トラック運転		日				PQ04151							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							
09	潜水士船運転		日				PQ04073							
10	とび工		人				RO0101300							
11	普通作業員		人				RO0100300							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	Ｌ型・ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ
02	本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ

J05 施工区分能力係数	
01	陸上施工
02	海上施工

J09 労務編成区分	
01	玉掛玉外,陸上(水上),方塊消波蓋
02	玉掛玉外,陸上(水上),ｾﾙﾗｰL<20ｔ
03	玉掛玉外,陸上(水上)ｾﾙﾗｰL≧20ｔ
04	玉掛or玉外,水中,方塊・消波蓋
05	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ未満
06	玉掛or玉外,水中,ｾﾙﾗｰL20ｔ以上

J12 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J13 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

J14 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン製作用台船係留			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	FD･DD区分	項目選択	1				
J02	FD規格	項目選択	2				
J03	DD規格	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	フローティングドック運転		日				PQ04014							
02	ドルフィンドック運転		日				PQ04018							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）		日				PQ04111							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 FD･DD区分	
01	フローティングドック方式
02	ドルフィンドック方式

J02 FD規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1500t積
03	鋼2000t積
04	鋼2500t積
05	鋼3200t積
06	鋼4000t積
07	鋼6000t積
08	鋼7000t積

J03 DD規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1700t積
03	鋼2500t積

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン製作用台船運転			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	FD・DD区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	FD規格	項目選択	2				
J03	DD規格	項目選択	2				
J04	FD・DD運転日数	運転日数0～999日	6				
J05	台船の運転日数	台船運転日数0～999日	6				
J06	引船の運転日数	引船運転日数0～999日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	フローティングドック運転		日				PQ04014							
02	ドルフィンドック運転		日				PQ04018							
03	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）		日				PQ04111							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 FD・DD区分	
01	フローティングドック方式
02	ドルフィンドック方式

J02 FD規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1500t積
03	鋼2000t積
04	鋼2500t積
05	鋼3200t積
06	鋼4000t積
07	鋼6000t積
08	鋼7000t積

J03 DD規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1700t積
03	鋼2500t積

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	補助ヤード施設			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	打継方式	項目選択	1				
J02	台船の運転日数	台船運転日数0～999日	6				
J03	引船の運転日数	引船運転日数0～999日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）		日				PQ04111							
02	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）		日				PQ04111							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４５	補助ヤード施設

J01 打継方式	
01	海上打継方式陸上クレーン
02	海上打継方式海上クレーン

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ルーフィング敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	下地材区分	項目選択	1				
J02	路盤紙	路盤紙0～99円/m2	6				
J03	敷砂	敷砂0～9999円/m3	6				
J04	敷砂量	敷砂量0～999m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	底面工		m2				ZJ0701001							
02	路盤紙		m2				ZQ0906501							
03	敷砂		m3				ZQ0903001							

J01 下地材区分	
01	下地材無し
02	下地材有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４４９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	アスファルトマット（工場製作）設置			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン製作方式	項目選択	1				
J02	クレーン種類	項目選択	8				
J03	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J04	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J05	アスファルトマット面積	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ面積0～999m2/函	5				
J06	アスファルトマット枚数	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ枚数0～99枚/函	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　42 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾏｯﾄ工 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置 摩擦増大用 t=80mm		m2				ZJ0701201							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							

J01 ケーソン製作方式	
01	FD方式
02	DD方式･陸上クレーン

J02 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J03 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J04 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５１	分類	本体工（港湾）	
施工単価名称	アスファルトマット（現場製作）設置				単位	函

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	アスファルトマット	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ=0～99999円/m2	6				
J02	1函当り面積	面積0～9999m2/函	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	アスファルトマット t=0.08m		m2				ZQ0934501							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５１	アスファルトマット（現場製作）設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５３	分類	本体工（港湾）		
施工単価名称	ゴム系マット（再生）設置					単位	函

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	1函当り面積	面積=0～9999m2/函	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ﾏｯﾄ工 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 摩擦増大用 t=30mm		m2				ZJ0701401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５３	ゴム系マット（再生）設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	支保組立組外			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製作方式区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	貸与クレーン運転費	貸与クレーン0～999999円/日	6				
J04	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				
J05	潜水士船の運転日数	潜水士船運転0～9日	6				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保工 ｹｰｿﾝ製作 海上打継用支保工		m				ZJ0701601							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							

J01 製作方式区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン
03	海上クレーン

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J06 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製作方式区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J04	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				
J05	施工規模	項目選択	2				
J06	構造形式	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	足場工 ｹｰｿﾝ製作 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702001							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上打継・陸上クレーン
05	海上打継・貸与クレーン
06	海上打継・海上クレーン

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J05 施工規模	
01	ｹｰｿﾝ製作600m2以上
02	ｹｰｿﾝ製作600m2未満

J06 構造形式	
01	標準構造形式
02	スリットケーソン製作

J07 船舶供用係数α	
01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４５９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	内足場架払			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製作方式区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J04	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				
J05	施工規模	項目選択	2				
J06	構造形式	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	足場工 ｹｰｿﾝ製作 内足場		m2				ZJ0702002							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上打継・陸上クレーン
05	海上打継・貸与クレーン
06	海上打継・海上クレーン

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J05 施工規模	
01	ｹｰｿﾝ製作400m2以上
02	ｹｰｿﾝ製作400m2未満

J06 構造形式	
01	標準構造形式
02	スリットケーソン製作

J07 船舶供用係数α	
01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４６３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鉄筋加工組立			単位	kg

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	製作方式区分	項目選択	1	J07	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8
J02	鉄筋径	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	構造形式	項目選択	2				
J05	クレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与クレーン0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J02)							
02	鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作		t				ZJ0702801							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
05	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
06	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
07	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
08	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
09	引船運転		日				PQ04053							

J01 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上打継・陸上クレーン
05	海上打継・貸与クレーン
06	海上打継・海上クレーン

J02 鉄筋径	
01	SD295　D10
02	SD295　D13
03	SD295　D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16
07	SD345 D19
08	SD345 D22
09	SD345 D25
10	SD345 D29
11	SD345 D32
12	SD345 D35

J03 施工規模	
01	40t以上
02	40ｔ未満

J04 構造形式	
01	標準構造形式
02	スリットケーソン製作

J05 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J07 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４６５	分類	本体工（港湾）		
施工単価名称	吊鉄筋・吊バー					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吊鉄筋・吊バー	吊鉄筋・吊バー0～99999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	吊鉄筋・吊バー		本				ZQ0907501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４６５	吊鉄筋・吊バー

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４６７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	吊鉄筋・吊バー組立			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吊鉄筋・吊バー種類	項目選択	1				
J02	製作方式区分	項目選択	1				
J03	クレーン規格	項目選択	8				
J04	貸与ｸﾚｰﾝ運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J05	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	吊鉄筋工 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ		t				ZJ07034(J01)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 吊鉄筋・吊バー種類	
01	鉄筋径38㎜未満クレーン抜き
02	鉄筋径38㎜以上50㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き
03	鉄筋径50㎜以上80㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上打継・陸上クレーン
05	海上打継・貸与クレーン
06	海上打継・海上クレーン

J03 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J05 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J06 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４６９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	製作方式区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	構造形式	項目選択	2				
J04	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J05	貸与ｸﾚｰﾝ運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J06	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	型枠工 ｹｰｿﾝ製作 鋼製型枠		m2				ZJ0703601							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上打継・陸上クレーン
05	海上打継・貸与クレーン
06	海上打継・海上クレーン

J02 施工規模	
01	2000m2以上
02	2000m2未満

J03 構造形式	
01	標準構造形式
02	スリットケーソン製作

J04 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J06 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J07 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４７１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	コンクリート打設			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート	項目選択	1				
J02	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円	6				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6				
J06	施工規模	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車		m3				ZJ0704401							

J01 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 施工規模	
01	平均打設量50m3以上
02	平均打設量50m3未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４７３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	止水板取付・取外			単位	個所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製作方式区分	項目選択	1				
J02	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J03	貸与ｸﾚｰﾝ運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 個所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	止水板工 止水板取付 陸上施工		個				ZJ0705201							
02	止水板工 止水板取付 海上施工		個				ZJ0705202							
03	止水板工 止水板取外 海上施工		個				ZJ0705401							
04	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
05	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
06	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
07	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
08	引船運転		日				PQ04053							
09	潜水士船運転		日				PQ04073							

J01 製作方式区分	
01	取付・FD・陸上クレーン
02	取付・DD・陸上クレーン
03	取付・陸上・貸与クレーン
04	取付・海上・海上クレーン
05	取外・海上打継・海上クレーン

J02 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 船舶供用係数α	
01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４７５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン据付用上蓋取付・取外			単位	函

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	製作方式区分	項目選択	1	J07	上蓋使用料	上蓋使用料0～9999円/m2	6
J02	ケーソン天端面積	天端面積=0～9999m2	5				
J03	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J04	貸与ｸﾚｰﾝ運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	上蓋工 上蓋使用料		m2				ZQ0961001							
02	上蓋工 上蓋取付･取外		函				ZJ0705801							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 製作方式区分	
01	FD・陸上クレーン
02	DD・陸上クレーン
03	陸上・貸与クレーン
04	海上・海上クレーン

J03 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J05 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４７７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン進水（函台台車方式）			単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1				
J02	機械運転費	機械運転費0～999999円/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	とび工		人				R00101300							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	機械運転		日				ZQ0942501							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	400t未満
02	400t～700t未満
03	700t～1000t未満
04	1000t～1600t未満
05	1600t～2000t未満
06	2000t～2500t未満

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４７９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン進水準備（吊降し方式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	施工方式・施工区分	項目選択	1				
J03	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	項目選択	2				
J04	平衡滑車規格	項目選択	2				
J05	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用点数	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用0～99点	5				
J06	平衡滑車使用基数	平衡滑車使用0～99基	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	起重機船（非航固定）運転		日				PQ04021							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	吊金具損料						H03(J01)							
06	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ損料						H04(J03)							
07	平衡滑車損料						H05(J04)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	200t～400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～2700t未満
06	2700t～3000t未満

J02 施工方式・施工区分	
01	海上・取付
02	海上・取外
03	陸上・取付
04	陸上・取外

J03 吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	
01	φ80mm
02	φ90mm
03	φ100mm
04	φ120mm

J04 平衡滑車規格	
01	100t型
02	250t型

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン進水（吊降し方式）			単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1	J07	平衡滑車使用基数	平衡滑車使用0～99基	5
J02				J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03							
J04	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	項目選択	2				
J05	平衡滑車規格	項目選択	2				
J06	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用点数	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用0～99点	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H10(J01) 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	起重機船（非航固定）運転		日				PQ04021							
02	引船運転		日				PQ04053							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	揚錨船運転		日				PQ04045							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	吊金具損料						H06(J01)							
10	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ損料						H07(J04)							
11	平衡滑車損料						H08(J05)							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	200t～400t未満
02	700t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～2700t未満
06	400t～700t未満
07	2700t～3000t未満

J04 吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	
01	φ80mm
02	φ90mm
03	φ100mm
04	φ120mm

J05 平衡滑車規格	
01	100t型
02	250t型

J08 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン進水（ケーソン製作用台船方式）			単位	回

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工方式	項目選択	1				
J02	揚錨船の有無	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	引船運転		日				PQ04053							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	とび工		人				R00101300							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工方式	
01	フローティングドック方式
02	ドルフィンドック方式

J02 揚錨船の有無	
01	揚錨船有り
02	揚錨船無し

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン仮置			単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1				
J02	えい航距離	項目選択	2				
J03	引船③の有無	項目選択	1				
J04	引船③規格	項目選択	2				
J05	作業区分	項目選択	1				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	潜水士船運転		日				PQ04073							
08	とび工		人				R00101300							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～2500t未満
06	2500t～3500t未満
07	3500t～4500t未満
08	4500t～5500t未満

J02 えい航距離	
01	5.8kmまで
02	11.6kmまで
03	17.4kmまで

J03 引船③の有無	
01	引船③有り
02	引船③無し

J04 引船③規格	
01	鋼D 200PS型 147kW
02	鋼D 250PS型 184kW
03	鋼D 300PS型 221kW
04	鋼D 350PS型 257kW
05	鋼D 450PS型 331kW
06	鋼D 500PS型 368kW
07	鋼D 550PS型 405kW
08	鋼D 600PS型 441kW
09	鋼D 700PS型 515kW
10	鋼D 800PS型 588kW
11	鋼D 1000PS型 736kW
12	鋼D 1200PS型 883kW
13	鋼D 1500PS型 1103kW
14	鋼D 2000PS型 1471kW
15	鋼D 2500PS型 1839kW
16	鋼D 3000PS型 2207kW

J05 作業区分	
01	沈設のみ
02	浮揚・沈設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８５	ケーソン仮置

J06 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８７	分類	本体工（港湾）	
施工単価名称	ケーソン係留				単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船の有無	項目選択	1				
J02	クレーンの有無	項目選択	1				
J03	クレーン規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	1日当り係留函数	係留0.1～9函/日	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　J05 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	とび工		人				RO0101300							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船の有無	
01	揚錨船有り
02	揚錨船無し

J02 クレーンの有無	
01	クレーン有り
02	クレーン無し

J03 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 船舶供用係数α	
01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４８９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン回航			単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1				
J02	回航距離（片道）	回航距離(片道)0～999浬	6				
J03	引船帰港の有無	項目選択	1				
J04	1日当り運転時間	運転0～16時間	6				
J05	艤装費	艤装費0～999999円	6				
J06	保険金額	保険0～9999999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	艤装費		式				ZQ0943001							
02	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
03	高級船員　2交代制		人				RO0500100							
04	普通船員（船夫）　2交代制		人				RO0500200							
05	引船損料						H04(J01)							
06	引船損料						H04(J01)							
07	回航保険料		式				ZQ0922001							

J01 ケーソン質量	
01	400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～4500t未満

J03 引船帰港の有無	
01	引船を本工事で使用
02	引船は帰還

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４９１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソンえい航			単位	函

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1				
J02	えい航距離（片道）	えい航距離(片道)0～999浬	6				
J03	引船帰港の有無	項目選択	1				
J04	1日当り運転時間	運転0～8時間	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	引船損料						H04(J01)							
05	引船損料						H04(J01)							

J01 ケーソン質量	
01	400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2500t未満
05	2500t～4500t未満
06	4500t～5500t未満

J03 引船帰港の有無	
01	引船を本工事で使用
02	引船は帰還

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４９３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン据付（ウインチ方式）			単位	函

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1	J07	引船③規格	項目選択	2
J02	据付方式	項目選択	1	J08	注入方式	項目選択	1
J03	据付船団方式	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	据付工程	項目選択	1				
J05	えい航距離	項目選択	2				
J06	引船③の有無	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	揚錨船運転		日				PQ04045							
10	特殊作業員		人				R00100000							
11	とび工		人				R00101300							
12	普通作業員		人				R00100300							
13	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～2500t未満
06	2500t～3500t未満
07	3500t～4500t未満
08	4500t～5500t未満

J02 据付方式	
01	一連据付方式
02	進水据付方式

J03 据付船団方式	
01	起重機船方式
02	起重機船・引船併用方式

J04 据付工程	
01	A
02	B

J05 えい航距離	
01	5.8kmまで
02	11.6kmまで
03	17.4kmまで

J06 引船③の有無	
01	引船③有り
02	引船③無し

J07 引船③規格	
01	鋼D 200PS型 147kW
02	鋼D 250PS型 184kW
03	鋼D 300PS型 221kW
04	鋼D 350PS型 257kW
05	鋼D 450PS型 331kW
06	鋼D 500PS型 368kW
07	鋼D 550PS型 405kW
08	鋼D 600PS型 441kW
09	鋼D 700PS型 515kW
10	鋼D 800PS型 588kW
11	鋼D 1000PS型 736kW
12	鋼D 1200PS型 883kW
13	鋼D 1500PS型 1103kW
14	鋼D 2000PS型 1471kW
15	鋼D 2500PS型 1839kW
16	鋼D 3000PS型 2207kW

J08 注入方式	
01	水中ポンプ方式
02	バルブ方式

J09 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４９５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン据付準備（吊降し方式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	施工方式・施工区分	項目選択	1				
J03	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	項目選択	2				
J04	平衡滑車規格	項目選択	2				
J05	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用点数	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ0～99点	5				
J06	平衡滑車使用基数	平衡滑車使用0～99基	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	起重機船（非航固定）運転		日				PQ04021							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	吊金具損料						H03(J01)							
06	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ損料						H04(J03)							
07	平衡滑車損料						H05(J04)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	200t～400t未満
02	400t～1000t未満
03	1000t～1600t未満
04	1600t～2000t未満
05	2000t～2700t未満
06	2700t～3000t未満

J02 施工方式・施工区分	
01	海上・取付
02	海上・取外
03	陸上・取付
04	陸上・取外

J03 吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	
01	φ80mm
02	φ90mm
03	φ100mm
04	φ120mm

J04 平衡滑車規格	
01	100t型
02	250t型

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１４９７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーソン据付（吊降し方式）			単位	函

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ケーソン質量	項目選択	1	J07	平衡滑車使用基数	平衡滑車使用0～99基	5
J02				J08	往路えい航距離(起重機船)	d1=0.0～99.9km	6
J03				J09	往復平均えい航距離	d=0.0～99.9km	6
J04	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	項目選択	2	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	平衡滑車規格	項目選択	2				
J06	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用点数	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ使用0～99点	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 函 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	起重機船（非航固定）運転		日				PQ04021							
02	引船運転		日				PQ04053							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	揚錨船運転		日				PQ04045							
07	潜水士船運転		日				PQ04073							
08	とび工		人				R00101300							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	吊金具損料						H06(J01)							
11	吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ損料						H07(J04)							
12	平衡滑車損料						H08(J05)							
13	雑材料		式				X99491500							

J01 ケーソン質量	
01	200t～400t未満
02	400t～700t未満
03	700t～1000t未満
04	1000t～1600t未満
05	1600t～2000t未満
06	2000t～2700t未満
07	2700t～3000t未満

J04 吊ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ規格	
01	φ80mm
02	φ90mm
03	φ100mm
04	φ120mm

J05 平衡滑車規格	
01	100t型
02	250t型

J10 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	型枠全面積	型枠全面積0～99999m2	5
J02	搬入型枠面積	搬入型枠面積0～999m2	5	J08	クレーン規格	項目選択	8
J03	サイクル数	サイクル数0～99	5	J09	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8
J04	型枠賃料	型枠賃料0～99999円/枚･日	6	J10	陸上施工時の台船・引船有無	項目選択	8
J05	型枠基本料	型枠基本料0～99999円/枚	6	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	型枠面積	型枠面積0～99999m2/枚	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	土木一般世話役		人				R00100500							
10	型わく工		人				R00103200							
11	特殊作業員		人				R00100000							
12	普通作業員		人				R00100300							
13	型枠賃料		m2				ZQ0909501							
14	消耗費		式				X99490020							
15	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J08 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J10 陸上施工時の台船・引船有無	
01	台船・引船計上有り
02	台船・引船計上無し

J11 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	漏えい防止シート敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	シート	シート0～99999円/m2	6				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シート		m2				ZD0983601							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

	J02 船舶供用係数α
*	01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	水中コンクリート打設（ケーシング打設）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート	項目選択	1	J07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1
J02	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円	6	J08	クレーン規格	項目選択	8
J03	小型車割増	項目選択	2	J09	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船の有無	項目選択	1
J04	夜間割増	項目選択	2	J10	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増額0～999999円/m3	6	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	設計日打設量	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	コンクリートポンプ車運転		日				PQ04221							
06	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
08	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
09	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
10	引船運転		日				PQ04053							
11	潜水士船運転		日				PQ04073							
12	土木一般世話役		人				R00100500							
13	特殊作業員		人				R00100000							
14	普通作業員		人				R00100300							
15	雑材料		式				X99491500							

J01 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60％以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55％以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60％以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 設計日打設量	
01	50m3未満
02	50m3以上100m3未満
03	100m3以上

J07 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの有無	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ有り
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ無し

J08 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船の有無	
01	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船有り
02	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船無し

J10 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J11 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーシング損料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーシング延長	ケーシング0～9999m	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	サイクル数	サイクル数0～99	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ケーシング		式				PQ01508							

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０８	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ケーシング			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーシング延長	ケーシング0～9999ｍ	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	サイクル数	サイクル数0～99	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ケーシング ※φ400㎜×1ｍ						MQ0003001							

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５０９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	配管設置撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	配管損料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業区分	項目選択	1				
J02	打設量区分	項目選択	1				
J03	総打設量	総打設量0～9999m3	5				
J04	配管延長	配管延長0～999本	5				
J05	供用係数	供用係数0.00～9.99	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管		式				PQ01512							

J01 水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業区分	
01	ｹｰｼﾝｸﾞ打設
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設

J02 打設量区分	
01	50m3未満
02	50m3以上100m3未満
03	100m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１２	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業区分	項目選択	1				
J02	打設量区分	項目選択	1				
J03	総打設量	総打設量0～9999m3	5				
J04	配管延長	配管延長0～999本	5				
J05	供用係数	供用係数0.00～9.99	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリート圧送管 ※径１２５ｍｍ						MD0538801							

J01 水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業区分	
01	ｹｰｼﾝｸﾞ打設
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設

J02 打設量区分	
01	50m3未満
02	50m3以上100m3未満
03	100m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	水中コンクリート打設（ポンプ車直接打設）			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コンクリート	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円	6				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増額0～999999円/m3	6				
J06	設計日打設量	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	コンクリートポンプ車運転		日				PQ04221							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	特殊作業員		人				R00100000							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60％以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55％以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60％以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 設計日打設量	
01	50m3未満
02	50m3以上100m3未満
03	100m3以上

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	水中不分離性コンクリート打設（ポンプ車直接打設）			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6				
J02	設計日打設量	項目選択	2				
J03	水中不分離性混和剤現場添加有無	項目選択	1				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3				ZQ0935501							
02	コンクリートポンプ車運転		日				PQ04221							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J02 設計日打設量	
01	50m3未満
02	50m3以上100m3未満
03	100m3以上

J03 水中不分離性混和剤現場添加有無	
01	水中不分離性混和剤現場添加:有
02	水中不分離性混和剤現場添加:無

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼矢板・鋼管矢板材料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼矢板	鋼矢板0～999999円/枚	6				
J02	鋼矢板枚数	鋼矢板0～999枚	5				
J03	鋼管矢板	鋼管矢板0～999999円/本	6				
J04	鋼管矢板枚数	鋼管矢板0～999本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼矢板		枚				ZQ0936001							
02	鋼管矢板		本				ZQ0936501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１７	鋼矢板・鋼管矢板材料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５１９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼矢板・鋼管矢板荷卸			単位	枚･本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	クレーン種別	項目選択	8				
J03	トラッククレーン規格	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01) 枚･本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	土木一般世話役		人				RO0100500							
04	とび工		人				RO0101300							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 種別	
01	鋼矢板
02	鋼管矢板
03	組合せ矢板

J02 クレーン種別	
01	トラッククレーン
02	ラフテレーンクレーン

J03 トラッククレーン規格	
01	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼矢板運搬			単位	枚･本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	クレーン規格	項目選択	8
J02	鋼矢板の種類	項目選択	1	J08	台木（杉角10×10）購入単価	台木0～99999円/m3	6
J03	積載物の長さ	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	運搬機種	項目選択	8				
J05	鋼矢板１枚当り質量	鋼矢板0.000～9.999t/枚	5				
J06	往復平均運搬（えい航）距離	距離0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　H07(J01,J02) 枚･本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台木 杉角10cm×10cm		m3				ZQ0937001							
02	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	とび工		人				RO0101300							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２１	鋼矢板運搬

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 鋼矢板の種類	
01	鋼矢板
02	組合せ矢板

J03 積載物の長さ	
01	28m未満
02	28～31m未満
03	31～34m未満
04	34～39m未満
05	39～44m未満

J04 運搬機種	
01	トレーラ20t積級
02	トラック11t積級

J07 クレーン規格	
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊
13	＊
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
19	＊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
22	＊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼管矢板運搬			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	クレーン規格	項目選択	8
J02	鋼管矢板径	項目選択	1	J08	台木（杉角10×10）購入単価	台木0～99999円/m3	6
J03	積載物の長さ	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	運搬機種	項目選択	2				
J05	鋼管矢板１枚当り質量	鋼管矢板0.000～9.999t/枚	5				
J06	往復平均運搬（えい航）距離	距離0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F006 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台木 杉角10cm×10cm		m3				ZQ0937001							
02	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	とび工		人				RO0101300							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 鋼管矢板径	
01	φ400㎜
02	φ500㎜
03	φ600㎜
04	φ700㎜
05	φ800㎜
06	φ900㎜
07	φ1000㎜
08	φ1100㎜
09	φ1200㎜
10	φ1300㎜
11	φ1400㎜
12	φ1500㎜

J03 積載物の長さ	
01	28m未満
02	28～31m未満
03	31～34m未満
04	34～39m未満
05	39～44m未満

J04 運搬機種	
01	トレーラ20t積級
02	トラック11t積級

J07 クレーン規格	
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊
13	＊
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
19	＊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
22	＊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼管矢板打設			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J09	継杭吊込み回数	継杭吊込み回数0～99回	5
J02	ﾊﾝﾏ形式・規格	項目選択	2	J10	根入れ長	根入れ長0～44m	5
J03	鋼管矢板径	項目選択	1	J11	加重平均N値	項目選択	1
J04	板厚区分	項目選択	1	J12	海上打設時の引船運転日数	引船運転0～9日	6
J05	海象条件区分	項目選択	1	J13	海上打設時の潜水士船運転日数	潜水士船運転0～9日	6
J06	障害区分	項目選択	1	J14	クローラクレーン運転日数	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転0～9日	6
J07	施工規模区分	項目選択	1	J15	船舶供用係数α	項目選択	2
J08	鋼管矢板長	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F005 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転		日				PQ04149							
02	杭打船（油圧ハンマ）運転		日				PQ04150							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	揚錨船運転		日				PQ04045							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	とび工		人				R00101300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	溶接工		人				R00102300							
12	溶接機運転		日				PQ04245							
13	発動発電機運転		日				PQ04229							
14	発動発電機運転		日				PQ04229							
15	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上打設
02	海上打設

J02 ﾊﾝﾏ形式・規格	
01	油圧ﾊﾝﾏ4～4.5t
02	油圧ﾊﾝﾏ6.5t
03	油圧ﾊﾝﾏ7～8ｔ
04	油圧ﾊﾝﾏ10～12.5ｔ
05	油圧ﾊﾝﾏ15t

J03 鋼管矢板径	
01	φ400mm
02	φ500mm
03	φ600mm
04	φ700mm
05	φ800mm
06	φ900mm
07	φ1000mm
08	φ1100mm
09	φ1200mm
10	φ1300mm
11	φ1400mm
12	φ1500mm

J04 板厚区分	
01	8mm
02	9mm
03	10mm
04	12mm
05	14mm
06	16mm
07	19mm
08	22mm

J05 海象条件区分	
01	陸上打設
02	海上打設　普通
03	海上打設　悪い

J06 障害区分	
01	障害なし
02	障害あり

J07 施工規模区分	
01	鋼管矢板50本未満
02	鋼管矢板50本以上

J08 鋼管矢板長	
01	鋼管矢板20m未満
02	鋼管矢板20～25m未満
03	鋼管矢板25～28m未満
04	鋼管矢板28～31m未満
05	鋼管矢板31～34m未満
06	鋼管矢板34～39m未満
07	鋼管矢板39～44m未満

J11 加重平均N値	
01	N値10以下
02	N値20以下
03	N値30以下
04	N値40以下
05	N値50以下

J15 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	杭打船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	杭打船（油圧ハンマ）供用		日				PQ04152							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 規格	
01	H-65 221KW ﾗﾑ質量6.5t 132kW
02	H-125 405KWﾗﾑ質量10-12.5t184kW
03	H-150 515KW ﾗﾑ質量15.0t 235kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５２９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	導材賃料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	補助工法の有無	項目選択	1				
J03	導材設置延長	導材設置延長0～99m	5				
J04	施工本数	施工本数0～99本	5				
J05	１日当り打設本数	１日当り打設本数0～99本	5				
J06	1本当り質量	1本当り質量0.0～9.9t/本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	導杭		本				PQ01530							
02	導梁		本				PQ01532							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

J07 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３０	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	導杭			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				
J05	１本当り質量	１本当り質量0.0～9.9t/本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
02	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 H鋼	
01	＊
02	Ｈ－２００
03	Ｈ－２５０
04	Ｈ－３００
05	Ｈ－３５０
06	Ｈ－４００

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	導材設置撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	引船運転日数	引船運転0.0～9.9日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	揚錨船運転		日				PQ04045							
06	バイブロハンマ運転		日				PQ04255							
07	溶接機運転		日				PQ04245							
08	発動発電機運転		日				PQ04229							
09	発動発電機運転		日				PQ04229							
10	土木一般世話役		人				R00100500							
11	とび工		人				R00101300							
12	溶接工		人				R00102300							
13	普通作業員		人				R00100300							
14	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３２	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	導梁			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	H鋼	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				
J05	１本当り質量	１本当り質量0.0～9.9t/本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
02	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 H鋼	
01	＊
02	Ｈ－２００
03	Ｈ－２５０
04	Ｈ－３００
05	Ｈ－３５０
06	Ｈ－４００

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	腹起材取付			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分･施工規模	項目選択	1	J07	台船運転日数	台船運転0.0～9.9日	6
J02	鋼材(溝形鋼等)数量	鋼材(溝形鋼等)0～9999kg	5	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	溝型鋼単価	溝型鋼0～999円/kg	6				
J04	鋼板単価	鋼板0～999円/式	6				
J05	ボルトナット数量	ボルトナット0～99組	5				
J06	ボルトナット単価	ボルトナット0～9999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溝型鋼等		kg				ZQ0937501							
02	鋼板		式				ZQ0942001							
03	ボルト・ナット		組				ZD0953501							
04	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
05	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	台船運転		日				PQ04107							
09	溶接機運転		日				PQ04245							
10	溶接工		人				R00102300							
11	とび工		人				R00101300							
12	普通作業員		人				R00100300							
13	器材費		式				X99490070							
14	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分･施工規模	
01	陸上施工・大型
02	陸上施工・小型
03	海上施工・大型
04	海上施工・小型

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	受杭打設			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	受杭長さ	項目選択	1				
J02	受杭材H-100単価	受杭材H-100=0～99999円/本	6				
J03	台船運転日数	台船運転0～9日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	受杭		本				ZD0966201							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	台船運転		日				PQ04107							
05	溶接工		人				RO0102300							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 受杭長さ	
01	6.5m未満
02	6.5m～7.5m未満
03	7.5m～8.5m未満
04	8.5m～9.5m未満
05	9.5m～10.5m未満
06	10.5m～11.5m未満
07	11.5m～12.5m未満
08	12.5m～13.5m未満
09	13.5m～14.5m未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	胴木取付			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	胴木１本当り長さ	胴木１本当り0.00～9.99m	5				
J03	胴木単価	胴木0～99999円/本	6				
J04	ボルト単価	ボルト0～9999円/組	6				
J05	台船運転日数	台船運転0～9日	6				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H05(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	胴木		本				ZD0957501							
02	ボルト		組				ZD0953301							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	台船運転		日				PQ04107							
06	型わく工		人				RO0103200							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J06 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３９	分類	本体工（港湾）		
施工単価名称	タイロッド取付					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	タイロッド径区分	項目選択	1				
J03	タイロッド単価	タイロッド0～999999円/組	6				
J04	台船運転日数	台船運転0.0～9.9日	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	タイロッド		組				ZD0968201							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	台船運転		日				PQ04107							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５３９	タイロッド取付

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 タイロッド径区分	
01	40㎜未満
02	40～60㎜未満
03	60～80㎜未満
04	80㎜以上

J05 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	タイワイヤー取付			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	タイワイヤー径区分	項目選択	1				
J03	タイワイヤー単価	タイワイヤー0～999999円/組	6				
J04	台船運転日数	台船運転0.0～9.9日	6				
J05	緊張回数	緊張回数0～9回	5				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	タイワイヤー		組				ZD0968301							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	台船運転		日				PQ04107							
06	とび工		人				RO0101300							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 タイワイヤー径区分	
01	40㎜未満
02	40～60㎜未満
03	60～80㎜未満
04	80㎜以上

J06 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼矢板打設（Ｕ形矢板、組合せ矢板）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J08	根入れ長Ｌ(m)間の加重平均Ｎ値	加重平均Ｎ値0～50	5
J02	ﾊﾝﾏ形式・規格	項目選択	2	J09	鋼矢板長	項目選択	1
J03	鋼矢板規格	項目選択	1	J10	海上打設時の引船運転日数	引船運転0～9日	6
J04	海象条件区分	項目選択	1	J11	海上打設時の潜水士船運転日数	潜水士船運転0～9日	6
J05	障害区分	項目選択	1	J12	クローラクレーン運転日数	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転0～9日	6
J06	施工規模区分	項目選択	1	J13	船舶供用係数α	項目選択	2
J07	根入れ長	根入れ長0～44m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F005 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転		日				PQ04149							
02	杭打船（油圧ハンマ）運転		日				PQ04150							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	揚錨船運転		日				PQ04045							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	とび工		人				R00101300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上打設
02	海上打設

J02 ﾊﾝﾏ形式・規格	
01	油圧ﾊﾝﾏ4～4.5t
02	油圧ﾊﾝﾏ6.5t
03	油圧ﾊﾝﾏ7～8ｔ
04	油圧ﾊﾝﾏ10～12.5ｔ
05	油圧ﾊﾝﾏ15t

J03 鋼矢板規格	
01	U形矢板Ⅰ型
02	U形矢板Ⅱ型
03	U形矢板Ⅲ型
04	U形矢板Ⅳ型
05	U形矢板Ⅴ型
06	U形矢板Ⅵ型
07	組合せ矢板Ⅴ＋Ⅴ
08	組合せ矢板Ⅵ＋Ⅵ

J04 海象条件区分	
01	陸上打設
02	海上打設　普通
03	海上打設　悪い

J05 障害区分	
01	障害なし
02	障害あり

J06 施工規模区分	
01	鋼矢板200枚未満
02	鋼矢板200枚以上

J09 鋼矢板長	
01	鋼矢板15m未満
02	鋼矢板15～28m未満
03	鋼矢板28～31m未満
04	鋼矢板31～34m未満
05	鋼矢板34～39m未満
06	鋼矢板39～44m未満

J13 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４５	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼杭材料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼管杭	鋼管杭0～999999円/本	6				
J02	鋼管杭本数	鋼管杭0～999本	5				
J03	H形鋼杭	H形鋼杭0～999999円/本	6				
J04	H形鋼杭数	H形鋼杭0～999本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼管杭		本				ZD0998401							
02	H形鋼杭		本				ZQ0938001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４５	鋼杭材料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４７	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼杭荷卸し			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	クレーン種別	項目選択	1				
J03	トラッククレーン規格	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	とび工		人				R00101300							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 種別	
01	鋼管杭
02	H形鋼杭

J02 クレーン種別	
01	トラッククレーン
02	ラフテレーンクレーン

J03 トラッククレーン規格	
01	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５４９	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼杭運搬			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	クレーン規格	項目選択	8
J02	鋼管矢板径	項目選択	1	J08	台木（杉角10×10）購入単価	台木0～99999円/m3	6
J03	積載物の長さ	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	運搬機種	項目選択	2				
J05	鋼管杭１本当り質量	鋼管杭0.000～9.999t/本	5				
J06	往復平均運搬（えい航）距離	距離0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F006 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台木 杉角10cm×10cm		m3				ZQ0937001							
02	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	とび工		人				RO0101300							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 鋼管矢板径	
01	φ400㎜
02	φ500㎜
03	φ600㎜
04	φ700㎜
05	φ800㎜
06	φ900㎜
07	φ1000㎜
08	φ1100㎜
09	φ1200㎜
10	φ1300㎜
11	φ1400㎜
12	φ1500㎜

J03 積載物の長さ	
01	28m未満
02	28～31m未満
03	31～34m未満
04	34～39m未満
05	39～44m未満

J04 運搬機種	
01	トレーラ20t積級
02	トラック11t積級

J07 クレーン規格	
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊
13	＊
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
19	＊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
22	＊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５５１	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	H形鋼杭運搬			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	クレーン規格	項目選択	8
J02	H形鋼杭断面積	項目選択	1	J08	台木（杉角10×10）購入単価	台木0～99999円/m3	6
J03	積載物の長さ	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	運搬機種	項目選択	2				
J05	H形鋼杭１本当り質量	H形鋼杭0.000～9.999t/本	5				
J06	往復平均運搬（えい航）距離	距離0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F006 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台木 杉角10cm×10cm		m3				ZQ0937001							
02	トラッククレーン運転		日				PQ04141							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	とび工		人				RO0101300							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 H形鋼杭断面積	
01	100cm2未満
02	100～200cm2未満
03	200cm2以上

J03 積載物の長さ	
01	28m未満
02	28～31m未満
03	31～34m未満
04	34～39m未満
05	39～44m未満

J04 運搬機種	
01	トレーラ20t積級
02	トラック11t積級

J07 クレーン規格	
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊
13	＊
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊
19	＊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
22	＊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１５５３	分類	本体工（港湾）
施工単価名称	鋼管杭打設			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J09	杭種別	項目選択	1
J02	ﾊﾝﾏ形式・規格	項目選択	2	J10	継杭吊込み回数	継杭吊込み回数0～99回	5
J03	鋼管杭径	項目選択	1	J11	根入れ長	根入れ長0～44m	5
J04	板厚区分	項目選択	1	J12	加重平均N値	項目選択	1
J05	海象条件区分	項目選択	1	J13	海上打設時の引船運転日数	引船運転0～9日	6
J06	障害区分	項目選択	1	J14	海上打設時の潜水士船運転日数	潜水士船運転0～9日	6
J07	施工規模区分	項目選択	1	J15	クローラクレーン運転日数	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転0～9日	6
J08	鋼管杭長	項目選択	1	J16	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F005 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転		日				PQ04149							
02	杭打船（油圧ハンマ）運転		日				PQ04150							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	潜水士船運転		日				PQ04073							
06	揚錨船運転		日				PQ04045							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	とび工		人				R00101300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	溶接工		人				R00102300							
12	溶接機運転		日				PQ04245							
13	発動発電機運転		日				PQ04229							
14	発動発電機運転		日				PQ04229							
15	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上打設
02	海上打設

J02 ﾊﾝﾏ形式・規格	
01	油圧ﾊﾝﾏ4～4.5t
02	油圧ﾊﾝﾏ6.5t
03	油圧ﾊﾝﾏ7～8ｔ
04	油圧ﾊﾝﾏ10～12.5ｔ
05	油圧ﾊﾝﾏ15t

J03 鋼管杭径	
01	φ400mm
02	φ500mm
03	φ600mm
04	φ700mm
05	φ800mm
06	φ900mm
07	φ1000mm
08	φ1100mm
09	φ1200mm
10	φ1300mm
11	φ1400mm
12	φ1500mm

J04 板厚区分	
01	8mm
02	9mm
03	10mm
04	12mm
05	14mm
06	16mm
07	19mm
08	22mm

J05 海象条件区分	
01	陸上打設
02	海上打設　普通
03	海上打設　悪い

J06 障害区分	
01	障害なし
02	障害あり

J07 施工規模区分	
01	鋼管杭50本未満
02	鋼管杭50本以上

J08 鋼管杭長	
01	鋼管杭20m未満
02	鋼管杭20～25m未満
03	鋼管杭25～28m未満
04	鋼管杭28～31m未満
05	鋼管杭31～34m未満
06	鋼管杭34～39m未満
07	鋼管杭39～44m未満

J09 杭種別	
01	直杭
02	斜杭

J12 加重平均N値	
01	N値10以下
02	N値20以下
03	N値30以下
04	N値40以下
05	N値50以下

J16 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０１	分類	被覆・根固工（港湾）	
施工単価名称	被覆石投入				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07			
J02	水深区分	項目選択	1	J08	被覆石	捨石0～9999円/m3	6
J03	施工規模区分	項目選択	1	J09	材料割増率	割増=0～100%	5
J04				J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	被覆石		m3				ZQ0908501							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０１	被覆石投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０３	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	被覆均し（水中）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	割石質量区分	項目選択	1				
J03	透明度区分	項目選択	1				
J04	施工規模区分	項目選択	1				
J05	潮待ち区分	項目選択	1				
J06	水深区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 均し区分	
01	被覆均し±10cm
02	被覆均し±30cm
03	被覆均し±50cm

J02 割石質量区分	
01	200kg／個未満
02	200～1000kg／個未満
03	1000kg／個以上

J03 透明度区分	
01	普通
02	悪い

J04 施工規模区分	
01	800m2未満
02	800m2以上

J05 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J06 水深区分	
01	水深:10m未満
02	水深:10～15m未満
03	水深:15～20m未満
04	水深:20～25m未満
05	水深:25～30m未満

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０５	分類	被覆・根固工（港湾）		
施工単価名称	被覆均し（陸上）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分	項目選択	1	J07	陸上機械種別	項目選択	2
J02	割石質量区分	項目選択	1	J08	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J03	施工規模区分	項目選択	1	J09	クレーン付台船規格	項目選択	8
J04	潮待ち区分	項目選択	1	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	平均捨石質量	項目選択	1				
J06	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04177							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	石工		人				R00101400							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 均し区分	
01	被覆均し±30cm
02	被覆均し±50cm

J02 割石質量区分	
01	200kg／個未満
02	200kg／個以上

J03 施工規模区分	
01	1000m2未満
02	1000m2以上

J04 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J05 平均捨石質量	
01	200kg／個以上
02	200kg／個未満

J06 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J07 陸上機械種別	
01	バックホウ
02	ラフテレーンクレーン

J08 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J09 クレーン付台船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW

J10 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０７	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	被覆均し（海岸）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	均し区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04125							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０７	被覆均し（海岸）

J01 均し区分	
01	被覆均し±30cm
02	被覆均し±50cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７０９	分類	被覆・根固工（港湾）	
施工単価名称	被覆ブロック転置				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1				
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力係数	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	転置

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力係数	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７１１	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	被覆ブロック据付（１スイング）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1				
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力係数	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	据付（乱積）
02	据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力係数	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７１３	分類	被覆・根固工（港湾）	
施工単価名称	被覆ブロック横持ち				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1				
J02	作業種類能力区分	項目選択	1				
J03	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J04	施工区分	項目選択	1				
J05	移動能力係数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	とび工		人				RO0101300							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分	
01	仮置

J03 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J04 施工区分	
01	陸上施工

J05 移動能力係数	
01	横持ち

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７１５	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J07	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6
J02	作業種類能力区分(据付・仮置)	項目選択	1	J08	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J09			
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J10	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J05	施工区分	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J12	トレーラ規格	項目選択	8

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	トレーラ運転		日				PQ04155							
07	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	とび工		人				RO0101300							
10	普通作業員		人				RO0100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付(乱積)
03	据付

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 施工区分	
01	陸上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中

J11 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J12 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７１７	分類	被覆・根固工（港湾）	
施工単価名称	被覆ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）				単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J07	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J08	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	作業種類能力区分(据付・仮置	項目選択	1				
J05	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J06	施工区分能力係数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	とび工		人				R00101300							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）
03	据付

J05 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J06 施工区分能力係数	
01	海上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７１９	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J09	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(据付・仮置	項目選択	1	J10			
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J05	施工区分能力係数	項目選択	1	J12	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6	J13	トレーラ規格	項目選択	8
J07	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	トラック運転		日				PQ04151							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							
09	潜水士船運転		日				PQ04073							
10	とび工		人				RO0101300							
11	普通作業員		人				RO0100300							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5ｔ超え7.5t以下
03	7.5ｔ超え12.5t以下
04	12.5ｔ超え22.0t以下
05	22.0ｔ超え31.0t以下
06	31.0ｔ超え37.5t以下
07	37.5ｔ超え50.0t以下
08	50.0ｔ超え70.0t以下
09	70.0ｔ超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(据付・仮置)	
01	仮置
02	据付(乱積)
03	据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 施工区分能力係数	
01	陸上施工
02	海上施工

J09 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中

J12 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J13 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７２１	分類	被覆・根固工（港湾）	
施工単価名称	ルーフィング敷設				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	下地材区分	項目選択	1				
J02	路盤紙	路盤紙0～99円/m2	6				
J03	敷砂	敷砂量0～9999円/m3	6				
J04	敷砂量	敷砂量0～999m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	底面工		m2				ZJ0701001							
02	路盤紙		m2				ZQ0906501							
03	敷砂		m3				ZQ0903001							

J01 下地材区分	
01	下地材無し
02	下地材有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７２３	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	鉄筋加工組立			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋径	項目選択	1				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J01)							
02	鉄筋工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作		t				ZJ0703001							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 鉄筋径	
01	SD295　D10
02	SD295　D13
03	SD295　D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16
07	SD345 D19
08	SD345 D22
09	SD345 D25
10	SD345 D29
11	SD345 D32
12	SD345 D35

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７２５	分類	被覆・根固工（港湾）		
施工単価名称	鋼製型枠組立組外					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠規格	項目選択	2				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 方塊等製作 鋼製型枠		m2				ZJ0703801							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 型枠規格	
01	方塊等製作

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７２７	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	コンクリート打設			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1	J08	施工規模	項目選択	2
J02	コンクリート	項目選択	1	J09	クレーン区分	項目選択	1
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6	J10	クレーン種類	項目選択	8
J04	小型車割増	項目選択	2	J11	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J05	夜間割増	項目選択	2	J12	クローラクレーン規格	項目選択	8
J06	生コンクリート夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6	J13	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6
J07	コンクリート打設方法	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	生コンクリート		m3				H05(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊等製作		m3				ZJ07046(J07)							
06	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
08	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 ブロック種別	
01	方塊等製作

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 コンクリート打設方法	
01	ポンプ車打設
02	クレーン打設
03	ミキサー車打設

J08 施工規模	
01	平均打設量50m3以上
02	平均打設量50m3未満

J09 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J10 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J11 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
02	＊
03	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
04	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
05	＊
06	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
07	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J12 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１７２９	分類	被覆・根固工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1				
J02	クレーン区分	項目選択	1				
J03	クレーン種類	項目選択	8				
J04	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J05	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J06	貸与クレーン運転費	貸与ｸﾚｰﾝ0～999999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場工 方塊製作 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702201							
02	足場工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702401							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	貸与クレーン		日				ZQ0907001							

J01 ブロック種別	
01	方塊
02	セルラー・L型ブロック

J02 クレーン区分	
01	陸上クレーン
02	貸与クレーン

J03 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J04 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
02	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
09	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J05 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊 132kW
04	55ｔ吊 132kW
05	65ｔ吊 166kW
06	80ｔ吊 169kW
07	100ｔ吊 204kW
08	150ｔ吊 221kW
09	200ｔ吊 235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８０１	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	支保組立組外（重力式）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	クレーン付台船・起重機船規模	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保工 上部工 重力式		m				ZJ0701801							
02	引船運転		日				PQ04053							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40t吊 146kW
02	45～50t吊 153kW
03	80t吊 176kW
04	100t吊 190kW
05	150t吊 225kW
06	＊
07	鋼D 30t吊 103kW
08	鋼D 40t吊 143kW
09	鋼D 50t吊 177kW
10	鋼D 70t吊 235kW
11	鋼D 100t吊 313kW
12	鋼D 120t吊 353kW
13	鋼D 150t吊 405kW
14	鋼D 200t吊 588kW
15	鋼D 250t吊 736kW
16	鋼D 300t吊 883kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８０３	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払（重力式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場工 上部工 重力式 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702601							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８０５	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外（重力式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 上部工 重力式 鋼製型枠		m2				ZJ0704201							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８０７	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	木製型枠組立組外（重力式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 上部工 重力式 木製型枠		m2				ZJ0704202							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８０９	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	支保組立組外（鋼矢板式）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保工 上部工 鋼矢板式		m				ZJ0701802							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８１１	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	支保組立組外（組杭式）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	型わく工		人				R00103200							
08	とび工		人				R00101300							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	溶接工		人				R00102300							
11	溶接機運転		日				PQ04245							
12	支保材料費		式				X99490010							
13	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８１３	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	支保組立組外（桟橋式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	型わく工		人				R00103200							
08	とび工		人				R00101300							
09	特殊作業員		人				R00100000							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	溶接工		人				R00102300							
12	溶接機運転		日				PQ04245							
13	支保材料費		式				X99490010							
14	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８１５	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払（綱矢板式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場工 上部工 鋼矢板式 枠組足場(手摺先行型)		m2				ZJ0702602							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８１７	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製枠組足場架払（組杭式・桟橋式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	足場賃料	足場賃料0～99999円/m3	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	型わく工		人				R00103200							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	足場賃料		m2				ZQ0909001							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J05 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８１９	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 上部工 鋼矢板式 鋼製型枠		m2				ZJ0704203							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８２１	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	木製型枠組立組外（鋼矢板式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠工 上部工 鋼矢板式 木製型枠		m2				ZJ0704204							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８２３	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠組立組外（桟橋式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	型枠賃料	型枠賃料0～99999円/m2	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	型わく工		人				R00103200							
08	特殊作業員		人				R00100000							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	型枠賃料		m2				ZQ0909501							
11	消耗費		式				X99490020							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J05 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８２５	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	木製枠組組立組外（桟橋式）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	型わく工		人				R00103200							
08	特殊作業員		人				R00100000							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	損耗費		式				X99490030							
11	消耗費等		式				X99490040							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８２７	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	鉄筋加工組立			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	構造形式	項目選択	1				
J03	クレーン類計上区分	項目選択	1				
J04	鉄筋径	項目選択	2				
J05	クレーン規格	項目選択	8				
J06	クレーン付台船・起重機船規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J04)							
02	鉄筋工 上部工		t				ZJ0703201							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 構造形式	
01	重力式
02	鋼矢板式
03	桟橋式

J03 クレーン類計上区分	
01	クレーン類計上する
02	クレーン類計上しない

J04 鉄筋径	
01	SD295　D10
02	SD295　D13
03	SD295　D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16
07	SD345 D19
08	SD345 D22
09	SD345 D25
10	SD345 D29
11	SD345 D32
12	SD345 D35

J05 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J06 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J07 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８２９	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	伸縮目地			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地材区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	伸縮目地工 瀝青系 t=10mm		m2				ZJ0706001							
02	伸縮目地工 発泡樹脂体系 t=10mm		m2				ZJ0706201							

J01 目地材区分	
01	瀝青系
02	発砲樹脂体系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８３１	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリート打設			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート打設方法	項目選択	1	J07	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	鉄筋・無筋区分	項目選択	1	J08	施工規模	項目選択	2
J03	コンクリート	項目選択	1	J09	クレーン規格	項目選択	8
J04	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999円	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	生コンクリート		m3				H05(J03)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工		m3				ZJ07050(J01)							
06	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
07	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							

J01 コンクリート打設方法	
01	ポンプ車
02	クレーン
03	ミキサー車

J02 鉄筋・無筋区分	
01	鉄筋
02	無筋

J03 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 施工規模	
01	平均打設量50m3以上
02	平均打設量50m3未満

J09 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８３３	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリート運搬(自積バケット)			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン付台船・起重機船規模	項目選択	8				
J02	往復平均えい航距離	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	コンクリートバケット ※5.0m3						MQ0000703							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J02 往復平均えい航距離	
01	えい航0.9km以下
02	えい航0.9km超1.4km以下
03	えい航1.4km超1.8km以下
04	えい航1.8km超2.0km以下

J03 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８３５	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリート運搬（台船バケット）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1日当り打設規模	項目選択	2				
J02	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～99.0km	6				
J03	クレーン付台船・起重機船規模	項目選択	2				
J04	台船への積込機械の必要性	項目選択	1				
J05	クレーン規格	項目選択	8				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
06	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
07	コンクリートバケット						MQ00007(J01)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 1日当り打設規模	
01	打設60m3以下
02	打設60m3超120m3以下
03	打設120m3超192m3

J03 クレーン付台船・起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J04 台船への積込機械の必要性	
01	積込機械必要あり
02	積込機械必要なし

J05 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
14	＊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
21	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J06 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８３７	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリート打設			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート打設方法	項目選択	1				
J02	コンクリート	項目選択	1				
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999円	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/ｍ3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H02(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		m3				H01(J01)							

J01 コンクリート打設方法	
01	自積バケット
02	台船バケット

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８３９	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリート混合			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～99.0km	6	J09	砂利単価	砂0～9999円/m3	6
J02	セメント量1m3当り使用量	ｾﾒﾝﾄ0～999kg	6	J10	水1m3当り使用量	水0～999kg/m3	6
J03	セメント規格	項目選択	2	J11	水単価	水0～999円/m3	6
J04	砂1m3当り使用量	砂0～9999kg/m3	6	J12	混和剤1m3当り使用量	混和剤0.000～999.999g/m3	6
J05	砂の単位容積質量(ｔ/m3)	砂単位容積質量0.00～9.99ｔ/m3	6	J13	混和剤単価	混和剤0～9999円/kg	6
J06	砂単価	砂0～9999円/m3	6	J14	コンクリートミキサー船規格	項目選択	2
J07	砂利（砕石）1m3当り使用量	砂利(砕石)0～9999kg/m3	6	J15	船舶供用係数α	項目選択	2
J08	砂利の単位容積質量(ｔ/m3)	砂利単位容積質量0.00～9.99t/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	セメント		t				H06(J03)							
02	砂		m3				ZQ0904001							
03	砂利		m3				ZQ0919501							
04	水		m3				ZQ0920001							
05	混和剤		kg				ZQ0920501							
06	コンクリートミキサー船（バッチ式）運転		日				PQ04013							
07	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）運転		日				PQ04017							
08	引船運転		日				PQ04053							
09	揚錨船運転		日				PQ04045							
10	雑材料		式				X99491500							

J03 セメント規格	
01	セメント（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）バラ
02	セメント（早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ）バラ
03	セメント（高炉B）バラ

J14 コンクリートミキサー船規格	
01	バッチ式1.00m3
02	バッチ式1.50m3
03	バッチ式2.00m3
04	バッチ式2.50m3
05	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式25型
06	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式45型
07	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式90型

J15 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４１	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリートミキサー船拘束			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コンクリートミキサー船規格	項目選択	2				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				
J03							
J04	現場条件	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用		日				PQ04015							
02	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）供用		日				PQ04019							
03	引船供用		日				PQ04055							
04	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 コンクリートミキサー船規格	
01	バッチ方式鋼ＤＥ 1.00m3 338kW
02	バッチ方式鋼ＤＥ 1.50m3 530kW
03	バッチ方式鋼ＤＥ 2.00m3 633kW
04	バッチ方式鋼ＤＥ 2.50m3 736kW
05	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 25型 177kW
06	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 45型 279kW
07	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 90型 434kW

J04 現場条件	
01	拘束日数計上する
02	拘束日数計上しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４３	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	材料接岸積込			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コンクリートミキサー船規格	項目選択	2				
J02	砂1m3当り使用量	砂0～9999kg/m3	6				
J03	砂の単位容積質量(ｔ/m3)	砂単位容積質量0.00～9.99ｔ/m3	6				
J04	砂利・砕石1m3当り使用量	砂利･砕石0～9999kg/m3	6				
J05	砂利・砕石の単位容積質量	砂利砕石単位容積0.00～9.99t/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クラムシェル（油圧ロープ式）運転		日				PQ04183							
02	ホイールローダ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04169							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用		日				PQ04015							
05	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）供用		日				PQ04019							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 コンクリートミキサー船規格	
01	バッチ方式鋼ＤＥ 1.00m3 338kW
02	バッチ方式鋼ＤＥ 1.50m3 530kW
03	バッチ方式鋼ＤＥ 2.00m3 633kW
04	バッチ方式鋼ＤＥ 2.50m3 736kW
05	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 25型 177kW
06	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 45型 279kW
07	ｺﾝﾃｨﾆｱｽ鋼ＤＥ 90型 434kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４７	分類	上部工（港湾）		
施工単価名称	コンクリート打設					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 海上施工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船		m3				ZJ0705005							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４７	コンクリート打設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４９	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	基礎砕石敷均し			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	砕石の種類	項目選択	2				
J02	基礎砕石単価	基礎砕石0～99999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	基礎砕石		m3				H03(J01)							
02	基礎砕石		m3				H03(J01)							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８４９	基礎砕石敷均し

J01 砕石の種類	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５１	分類	上部工（港湾）	
施工単価名称	鋼板製作				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼板製作価格	鋼板製作価格0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼板		式				ZQ0942001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５１	鋼板製作

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５３	分類	上部工（港湾）	
施工単価名称	溶接				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J09	半自動溶接方法	項目選択	1
J02	溶接区分	項目選択	1	J10	施工規模	項目選択	1
J03	手動継手種類	項目選択	1	J11	陸上クレーンの有無	項目選択	1
J04	半自動開先種類	項目選択	1	J12	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転日数0.0～9.9日	6
J05	手動溶接の板厚	項目選択	1	J13	クレーン規格	項目選択	8
J06	半自動溶接の板厚	項目選択	1	J14	作業船運転日数	作業船運転0.0～9.9日	6
J07	手動溶接の溶接姿勢	項目選択	1	J15	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8
J08	手動溶接方法	項目選択	1	J16	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	手動アーク溶接		m				H08(J01,J08)							
02	半自動アーク溶接		m				H09(J01,J09)							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 溶接区分	
01	手動溶接
02	半自動溶接

J03 手動継手種類	
01	突合せ（開先V形）
02	突合せ（開先X形）
03	隅肉・重合せ

J04 半自動開先種類	
01	開先Ｉ形
02	開先Ｖ形
03	開先Ｘ形

J05 手動溶接の板厚	
01	3㎜
02	4㎜
03	5㎜
04	6㎜
05	7㎜
06	8㎜
07	9㎜
08	10㎜
09	11㎜
10	12㎜
11	13㎜
12	14㎜
13	15㎜
14	16㎜
15	17㎜
16	18㎜
17	19㎜
18	20㎜
19	22㎜
20	25㎜
21	28㎜

J06 半自動溶接の板厚	
01	6㎜
02	7㎜
03	8㎜
04	9㎜
05	10㎜
06	11㎜
07	12㎜
08	13㎜
09	14㎜
10	15㎜
11	16㎜
12	17㎜
13	18㎜
14	19㎜
15	20㎜
16	21㎜
17	22㎜
18	23㎜
19	24㎜
20	25㎜
21	26㎜
22	27㎜
23	28㎜
24	29㎜
25	30㎜
26	31㎜
27	32㎜
28	33㎜
29	34㎜
30	35㎜

J07 手動溶接の溶接姿勢	
01	溶接横向き
02	溶接下向き

J08 手動溶接方法	
01	突合V形6㎜<=t<12㎜
02	突合V形12㎜<=t<16㎜
03	突合V形16㎜<=t<20㎜
04	突合X形16㎜<=t<20㎜
05	突合X形20㎜<=t<28㎜
06	隅肉等3㎜<=t<8㎜
07	隅肉等8㎜<=t<12㎜
08	隅肉等12㎜<=t<16㎜

J09 半自動溶接方法	
01	I形6㎜<=t<10㎜
02	V形11㎜<=t<20㎜
03	V形20㎜<=t<30㎜
04	V形30㎜<=t<35㎜
05	X形25㎜<=t<35㎜

J10 施工規模	
01	溶接延長5m以上
02	溶接延長5m未満

J11 陸上クレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J13 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J15 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼D30ｔ吊 103kW
08	鋼D40ｔ吊 143kW
09	鋼D50ｔ吊 177kW
10	鋼D70ｔ吊 235kW
11	鋼D100ｔ吊 313kW
12	鋼D120ｔ吊 353kW
13	鋼D150ｔ吊 405kW
14	鋼D200ｔ吊 588kW
15	鋼D250ｔ吊 736kW
16	鋼D300ｔ吊 883kW

J16 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５５	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	捨コンクリート			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート	項目選択	1				
J02	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円	6				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	特殊作業員		人				R00100000							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60％以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55％以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60％以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５７	分類	上部工（港湾）
施工単価名称	コンクリートはつり			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
02	さく岩機運転		日				PQ04275							
03	台船運転		日				PQ04107							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０１８５７	コンクリートはつり

J01 施工区分	
01	陸上
02	海上

J02 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００１	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	係船柱取付			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	係船柱規格	項目選択	1				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	係船柱単価	係船柱=0～9999999円/組	6				
J04	クレーン規格	項目選択	8				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	係船柱		基				ZQ0910501							
02	係船柱取付		基				H05(J01,J02)							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	引船運転		日				PQ04053							

J01 係船柱規格	
01	けん引力100kN未満
02	けん引力100kN～150kN未満
03	けん引力150kN～1000kN未満
04	けん引力1000kN以上

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J04 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型35t吊
05	＊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型50t吊
07	＊
08	＊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)50t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)55t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)65t吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)80t吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)100t吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)150t吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)200t吊
16	＊
17	＊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)350t吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型60t吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型70t吊

J05 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００３	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	架台取付			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	係船柱規格	項目選択	1				
J02	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	架台現場製作		基				H03(J01,J02)							
02	架台取付		基				H04(J01,J02)							

J01 係船柱規格	
01	けん引力100kN未満
02	けん引力100kN～150kN未満
03	けん引力150kN～700kN未満
04	けん引力700kN～1000kN未満
05	けん引力1000kN～1500kN未満
06	けん引力1500kN以上

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００５	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	係船柱塗装			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装規格	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	港湾構造物塗装工 係船柱塗装		m2				ZJ07092(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００５	係船柱塗装

J01 塗装規格	
01	①錆止＋下塗＋上塗(２回)
02	②錆止
03	③下塗＋上塗(２回)

J02 施工規模	
01	塗装面積5m2以上
02	塗装面積5m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００７	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	埋込栓取付			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防舷材高さ	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	埋込栓	埋込栓0～999999円/基	6				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工方式	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	埋込栓		基				ZQ0911001							
02	防舷材取付工 埋込栓取付		基				H04(J01,J02)							

J01 防舷材高さ	
01	H=250㎜未満
02	H=250～500㎜未満
03	H=500～800㎜未満
04	H=800㎜以上

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J04 施工規模	
01	取付数量5基以上
02	取付数量5基未満

J05 施工方式	
01	先付け
02	後付け

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２００９	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	防舷材取付			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防舷材高さ	項目選択	2	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	防舷材	防舷材0～9999999円/基	6				
J05	クレーン規格	項目選択	8				
J06	台船・引船の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防舷材		基				ZQ0911501							
02	防舷材取付		基				H02(J01,J02)							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	台船運転		日				PQ04107							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 防舷材高さ	
01	H=250㎜未満
02	H=250～500㎜未満
03	H=500～800㎜未満
04	H=800㎜以上

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J03 施工規模	
01	取付数量5基以上
02	取付数量5基未満

J05 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型35t吊
05	＊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型50t吊
07	＊
08	＊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)50t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)55t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)65t吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)80t吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)100t吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)150t吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)200t吊
16	＊
17	＊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)350t吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型60t吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型70t吊

J06 台船・引船の有無	
01	台船・引船計上する
02	台船・引船計上しない

J07 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１１	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	梯子取付			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	梯子高さ	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	梯子	梯子0～999999円/基	6				
J05	クレーン規格	項目選択	8				
J06	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	梯子		基				ZQ0912001							
02	梯子取付		基				H02(J01,J02)							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 梯子高さ	
01	H=250㎜未満

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J03 施工規模	
01	取付数量5基以上
02	取付数量5基未満

J05 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型35t吊
05	＊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型50t吊
07	＊
08	＊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)50t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)55t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)65t吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)80t吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)100t吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)150t吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)200t吊
16	＊
17	＊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)350t吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型60t吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型70t吊

J06 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J07 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１３	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	車止取付			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	質量区分	項目選択	2				
J02	クレーン規格	項目選択	8				
J03	車止め	車止め0～99999円/m	6				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	後付け補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車止		m				ZQ0912501							
02	車止･縁金物取付工 車止取付;二次製品		m				ZJ0707601							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							

J01 質量区分	
01	1本当り100kg未満
02	1本当り100kg以上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型35t吊
05	＊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型50t吊
07	＊
08	＊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)50t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)55t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)65t吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)80t吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)100t吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)150t吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)200t吊
16	＊
17	＊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)350t吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型60t吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型70t吊

J04 施工規模	
01	延30m以上
02	延30m未満

J05 後付け補正	
01	先付け
02	後付け

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１５	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	車止塗装			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装規格	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	港湾構造物塗装工 車止塗装		m2				ZJ07094(J01)							

J01 塗装規格	
01	新設(下塗+中塗+上塗)
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)
03	塗替(下塗+上塗)

J02 施工規模	
01	塗装面積15m2以上
02	塗装面積15m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１７	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	縁金物取付			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	縁金物	縁金物0～99999円/ｍ	6				
J02	施工規模	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	縁金物		m				ZQ0913001							
02	車止･縁金物取付工 縁金物取付 ;二次製品		m				ZJ0707801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１７	縁金物取付

J02 施工規模	
01	延30m以上
02	延30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０１９	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	縁金物塗装			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装規格	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	港湾構造物塗装工 縁金物塗装		m2				ZJ07096(J01)							

J01 塗装規格	
01	新設(下塗+中塗+上塗)
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)
03	塗替(下塗+上塗)

J02 施工規模	
01	塗装面積5m2以上
02	塗装面積5m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２１	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	取付金具製作			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電気防食工 取付金具製作 ;陽極1個につき取付金具2つで1組		組				ZJ0708001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２１	取付金具製作

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２３	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	取付金具取付			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電気防食工 取付金具取付 ;陽極1個につき取付金具2つで1組		組				ZJ0708201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２３	取付金具取付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２５	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	陽極取付			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設構造物等の利用可否	項目選択	2				
J02	アルミ合金陽極	ｱﾙﾐ合金陽極0～999999円/個	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	アルミニウム合金陽極		個				ZQ0913501							
02	電気防食工 陽極取付 ;ｱﾙﾐ合金陽極		個				ZJ0708401							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	溶接機運転		日				PQ04245							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	消耗品		式				X99490060							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 既設構造物等の利用可否	
01	既設構造物等を基地として作業可
02	既設構造物等基地として作業不可

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２７	分類	付属工（港湾）
施工単価名称	電位測定装置取付			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	端子板	端子板0～99999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　2 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	端子板		個				ZQ0914001							
02	電気防食工 電位測定装置取付 端子板		個				ZJ0708601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２０２７	電位測定装置取付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０１	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック製作			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ量V	Co量0.000～99.999m3/個	5	J11	鉄筋質量 異形22mm	鉄筋異形D22:0.000～999.999kg/個	5
J02	コンクリート	項目選択	1	J12	鉄筋質量 異形25mm	鉄筋異形D25:0.000～999.999kg/個	5
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6	J13	鉄筋質量 異形29mm	鉄筋異形D29:0.000～999.999kg/個	5
J04	ブロック実質量	項目選択	1	J14	鉄筋質量 異形32mm	鉄筋異形D32:0.000～999.999kg/個	5
J05	型枠種別	項目選択	2	J15	吊鉄筋質量	吊鉄筋0.000～999.999kg/個	5
J06	ブロック1個当り型枠面積A	型枠面積0.00～99.99m2/個	5	J16	吊鉄筋規格	項目選択	2
J07	鉄筋質量 異形10mm	鉄筋異形D10:0.000～999.999kg/個	5	J17	ブロック形式	項目選択	1
J08	鉄筋質量 異形13mm	鉄筋異形D13:0.000～999.999kg/個	5	J18	施工規模	項目選択	2
J09	鉄筋質量 異形16mm	鉄筋異形D16:0.000～999.999kg/個	5	J19	作業時間補正	項目選択	1
J10	鉄筋質量 異形19mm	鉄筋異形D19:0.000～999.999kg/個	5	J20	太筋鉄筋補正	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	生コンクリート		m3				H14(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	消波根固めブロック型枠賃料		m2				H03(J05)							
04	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
05	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
06	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
07	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
08	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
09	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
10	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
11	鉄筋工　加工・組立		kg				PD06550							
12	吊鉄筋工　加工・組立		kg				PQ02151							
13	異形ブロック製作 型枠工		m2				H18(J04)							
14	異形ブロック製作 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3				H19(J04)							
15	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
16	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
17	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 ブロック実質量	
01	ﾌﾞﾛｯｸ実質量2.5t以下
02	ﾌﾞﾛｯｸ実質量2.5t超5.5t以下
03	ﾌﾞﾛｯｸ実質量5.5t超11.0t以下
04	ﾌﾞﾛｯｸ実質量11.0t超25.0t以下
05	ﾌﾞﾛｯｸ実質量25.0t超50.0t以下
06	ﾌﾞﾛｯｸ実質量50.0t超70.0t以下
07	ﾌﾞﾛｯｸ実質量70.0t超える

J05 型枠種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量10t未満
08	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量10t～20t未満
09	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量20t～30t未満
10	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量30t～40t未満
11	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量40t～50t未満
12	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量50t～60t未満
13	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量60t～70t未満
14	鋼製　ﾌﾞﾛｯｸ質量70t～80t未満
15	FRP製　ﾌﾞﾛｯｸ質量10t未満
16	FRP製　ﾌﾞﾛｯｸ質量10t以上20t未満
17	FRP製　ﾌﾞﾛｯｸ質量20t以上30t未満
18	直積用鋼製　10t未満
19	直積用鋼製　10t以上30t未満
20	直積用鋼製　30t以上50t未満
21	直積用鋼製　50t以上

J16 吊鉄筋規格	
01	吊鉄筋　径13mm
02	吊鉄筋　径16mm
03	吊鉄筋　径19mm
04	吊鉄筋　径22mm
05	吊鉄筋　径25mm

J17 ブロック形式	
01	全形式（H<2.0m）
02	立体型(2.0m≦H)
03	平型(2.0m≦H)

J18 施工規模	
01	１０ｔ以上
02	１０ｔ未満

J19 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J20 太筋鉄筋補正	
01	１０％未満
02	１０％以上２０％未満
03	２０％以上４０％未満
04	４０％以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０２	分類	消波工（港湾）		
施工単価名称	クレーン拘束					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J02	拘束月数	拘束0.0～99.9月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料油圧駆動ｳｲﾝﾁ		月				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０２	クレーン拘束

J01 クローラクレーン規格	
01	100t吊
02	150t吊
03	200t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０３	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック転置			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1	J09	水深区分	項目選択	1
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力区分	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	転置

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力区分	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０３	異形ブロック転置

J09 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０５	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック据付（１スイング）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1	J09	水深区分	項目選択	1
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ｳｲﾝﾁ移動能力区分	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	据付（乱積）

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 ｳｲﾝﾁ移動能力区分	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J09 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０７	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック横持ち			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1				
J02	作業種類能力区分	項目選択	1				
J03	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J04	施工区分	項目選択	1				
J05	横持ち能力区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	とび工		人				RO0101300							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分	
01	仮置

J03 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J04 施工区分	
01	陸上

J05 横持ち能力区分	
01	横持ち

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１０９	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	労務編成区分	項目選択	1
J02	作業種類能力区分(据付･仮置)	項目選択	1	J09			
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J10	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	施工区分	項目選択	1	J12	トレーラ規格	項目選択	2
J06	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J13	水深区分	項目選択	1
J07	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	トレーラ運転		日				PQ04155							
07	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	とび工		人				R00101300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分(据付･仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 施工区分	
01	陸上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中

J11 船舶供用係数α	
*01	α＝1.65

J12 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

J13 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１１１	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J07	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J08	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(積込)	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	作業種類能力区分(据付･仮置)	項目選択	1	J10	水深区分	項目選択	1
J05	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J06	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	とび工		人				R00101300							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(積込)	
01	積込

J04 作業種類能力区分(据付･仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）

J05 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J06 施工区分	
01	海上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J10 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１１３	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	異形ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J09	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(据付･仮置)	項目選択	1	J10			
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J05	施工区分	項目選択	1	J12	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6	J13	トレーラ規格	項目選択	2
J07	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J14	水深区分	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	トラック運転		日				PQ04151							
04	トレーラ運転		日				PQ04155							
05	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
06	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
07	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
08	引船運転		日				PQ04053							
09	潜水士船運転		日				PQ04073							
10	とび工		人				R00101300							
11	普通作業員		人				R00100300							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(据付･仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）

J04 ブロック種類能力区分	
01	異形ブロック

J05 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J09 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中

J12 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J13 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

J14 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１１５	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	消波ブロック据付（海岸）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	ブロック質量	項目選択	1				
J03	片道運搬距離	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	運転手（特殊）		人				R00100900							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04119							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04121							
07	引船運転		日				PQ04129							
08	潜水士船運転		日				PQ04125							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上設置
02	水中設置

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下

J03 片道運搬距離	
01	片道運搬距離5km以下
02	片道運搬距離9km以下
03	片道運搬距離12km以下
04	片道運搬距離14km以下
05	片道運搬距離15km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１５１	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	吊鉄筋工　加工・組立			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	組立区分	項目選択	1				
J03	吊鉄筋材料　規格・径	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	吊鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PQ02153							
02	吊鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PQ02153							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１５１	吊鉄筋工　加工・組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２１５３	分類	消波工（港湾）
施工単価名称	吊鉄筋工　加工・組立（下位代価）			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	組立区分	項目選択	1				
J03	吊鉄筋材料　規格・径	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	吊鉄筋		t				H12(J03)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	加工
02	組立

J02 組立区分	
01	一般構造物

J03 吊鉄筋材料　規格・径	
01	SS400 径13㎜
02	SS400 径16㎜
03	SS400 径19㎜
04	SS400 径22㎜
05	SS400 径25㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０１	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	防砂目地板取付			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	防砂目地板	防砂目地板0～9999円/m	6				
J03	鋼板	鋼板0～999円/kg	6				
J04	数量区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防砂目地板 ｔ=5～6mm		m				ZQ0924501							
02	鋼板 t=6mm、b=65mm		kg				ZQ0925001							
03	防砂目地工 防砂目地板取付		m				ZJ07088(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０１	防砂目地板取付

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	水中施工

J04 数量区分	
01	一重張り
02	二重張り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０３	分類	裏込・裏埋工（港湾）	
施工単価名称	裏込材投入（直接投入）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1	J07	船舶供用日数α	項目選択	2
J02	施工規模区分	項目選択	1				
J03	投入指示対象数量割合	投入指示対象数量0.00～1.00	5				
J04	裏込材料	項目選択	1				
J05	裏込材	裏込材0～9999円/m3	6				
J06	地盤区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	裏込材		m3				ZQ0921001							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～20m未満
03	水深20m以上

J02 施工規模区分	
01	施工規模1000m3未満
02	施工規模1000m3～5000m3未満
03	施工規模5000m3～10000m3未満
04	施工規模10000m3以上

J04 裏込材料	
01	砕石・鉱さい
02	割石

J06 地盤区分	
01	普通、床掘、置換地盤
02	軟弱地盤

J07 船舶供用日数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０５	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	裏込材投入（積込・運搬）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	裏込材料	項目選択	1				
J02	地盤区分	項目選択	1				
J03	運搬距離	運搬距離0～60km	6				
J04	運搬状況による区分	項目選択	1				
J05	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クローラローダ運転		日				PQ04167							
02	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
03	ダンプトラック運転		日				PQ04171							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 裏込材料	
01	砕石・鉱さい
02	割石

J02 地盤区分	
01	普通・床掘・置換地盤
02	軟弱地盤

J04 運搬状況による区分	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０７	分類	裏込・裏埋工（港湾）	
施工単価名称	裏込材投入（陸上投入）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	水深区分	項目選択	1	J07	船舶供用日数α	項目選択	2
J02	施工規模区分	項目選択	1				
J03	投入指示対象数量割合	投入指示対象数量0.00～1.00	5				
J04	裏込材料	項目選択	1				
J05	裏込材	裏込材0～9999円/m3	6				
J06	地盤区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	裏込材		m3				ZQ0921001							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	クラムシェル（油圧ロープ式）運転		日				PQ04183							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～20m未満
03	水深20m以上

J02 施工規模区分	
01	施工規模1000m3未満
02	施工規模1000m3～5000m3未満
03	施工規模5000m3～10000m3未満
04	施工規模10000m3以上

J04 裏込材料	
01	砕石・鉱さい
02	割石

J06 地盤区分	
01	普通、床掘、置換地盤
02	軟弱地盤

J07 船舶供用日数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２０９	分類	裏込・裏埋工（港湾）	
施工単価名称	裏込材投入（海上運搬投入）				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	水深区分	項目選択	1	J07	往復平均航行距離	往復平均航行0.0～99.9km	5
J02	施工規模区分	項目選択	1	J08	施工区域区分	項目選択	1
J03	投入指示対象数量割合	投入指示対象数量0.00～1.00	5	J09	海象条件区分	項目選択	1
J04	裏込材料	項目選択	1	J10	地盤区分	項目選択	1
J05	裏込材	裏込材0～9999円/m3	6	J11	船舶供用日数α	項目選択	2
J06	ガット船規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	裏込材		m3				ZQ0921001							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	ガット船運転		日				PQ04037							
04	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～20m未満
03	水深20m以上

J02 施工規模区分	
01	施工規模1000m3未満
02	施工規模1000m3～5000m3未満
03	施工規模5000m3～10000m3未満
04	施工規模10000m3以上

J04 裏込材料	
01	砕石・鉱さい
02	割石

J06 ガット船規格	
01	容量1.8m3
02	容量3.0m3

J08 施工区域区分	
01	施工区域　普通
02	施工区域　やや悪い
03	施工区域　悪い

J09 海象条件区分	
01	海象条件　普通
02	海象条件　やや悪い
03	海象条件　悪い

J10 地盤区分	
01	普通・床掘・置換地盤
02	軟弱地盤

J11 船舶供用日数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１１	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	裏込均し陸上			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	クレーン付台船規格	項目選択	8
J02	均し区分および精度	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	施工規模区分	項目選択	1				
J04	潮待ち区分	項目選択	1				
J05	陸上施工機械種別	項目選択	2				
J06	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04177							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 均し区分および精度	
01	裏込均し（Ⅰ）±5cm
02	裏込均し（Ⅱ）±20cm

J03 施工規模区分	
01	施工規模1000m2未満
02	施工規模1000m2以上

J04 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J05 陸上施工機械種別	
01	バックホウ
02	ラフテレーンクレーン

J06 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J07 クレーン付台船規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１３	分類	裏込・裏埋工（港湾）	
施工単価名称	裏込均し（Ⅱ）水中				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	透明度区分	項目選択	1				
J02	施工規模区分	項目選択	1				
J03	潮待ち区分	項目選択	1				
J04	水深区分	項目選択	1				
J05	船舶供用日数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転		日				PQ04073							
02	潜水士船運転		日				PQ04073							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 透明度区分	
01	透明度　普通
02	透明度　悪い

J02 施工規模区分	
01	施工規模800m2未満
02	施工規模800m2以上

J03 潮待ち区分	
01	潮待ち部以外
02	潮待ち部

J04 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～15m未満
03	水深15～20m未満
04	水深20～25m未満
05	水深25～30m未満

J05 船舶供用日数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１５	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	砂防シート敷設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	クレーン種類	項目選択	8				
J03	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J04	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J05	防砂シート	防砂シート0～9999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　516 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防砂シート		m2				ZQ0929501							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	防砂ｼｰﾄ敷設		m2				H02(J01)							

J01 施工区分	
01	陸上クレーン抜き
02	陸上クレーン
03	海上台船使用
04	海上クレーン付台船使用

J02 クレーン種類	
01	ラフテレーンクレーン
02	クローラクレーン

J03 ラフテレーンクレーン規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

J04 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	50ｔ吊132kW
04	55ｔ吊132kW
05	65ｔ吊166kW
06	80ｔ吊169kW
07	100ｔ吊204kW
08	150ｔ吊221kW
09	200ｔ吊235kW
10	＊
11	＊
12	350ｔ吊302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１７	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	裏埋材投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	裏埋材	裏埋材0～9999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	裏埋材		m3				ZQ0930001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１７	裏埋材投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２１９	分類	裏込・裏埋工（港湾）	
施工単価名称	瀬取り投入				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	投入工区	項目選択	1	J07	地盤区分	項目選択	1
J02	クレーン付台船規格	項目選択	8	J08	船舶供用日数α	項目選択	2
J03	水深区分	項目選択	1				
J04	施工規模区分	項目選択	1				
J05	投入指示対象割合	投入指示対象0.00～0.99	6				
J06	裏込材	裏込材0～9999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	裏込材		m3				ZQ0921001							
02	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	台船運転		日				PQ04107							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	潜水士船運転		日				PQ04073							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 投入工区	
01	自積方式
02	台船方式
03	二次投入方式

J02 クレーン付台船規格	
01	45～50ｔ吊
02	80ｔ吊
03	100ｔ吊
04	150ｔ吊

J03 水深区分	
01	10m未満
02	10～20m未満
03	20m以上

J04 施工規模区分	
01	1000m3未満
02	1000m3～5000m3未満
03	5000m3～10000m3未満
04	10000m3以上

J07 地盤区分	
01	普通、床掘、置換地盤
02	軟弱地盤

J08 船舶供用日数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２２１	分類	裏込・裏埋工（港湾）
施工単価名称	砂防シート端部固定（陸上・水中）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	鋼板	鋼板0～999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　200 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼板 t=6mm、b=65mm		kg				ZQ0925001							
02	防砂目地工 防砂目地板取付		m				ZJ07088(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２２２１	砂防シート端部固定（陸上・水中）

J01 施工区分	
01	陸上
02	水中

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３０１	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	ポンプ土取			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ポンプ浚渫船規格	項目選択	8	J11	海象条件区分	項目選択	1
J02	土質・N値	項目選択	1	J12	その他の条件区分	項目選択	1
J03	排送距離	項目選択	1	J13	運転時間の補正	項目選択	2
J04	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船の有無	項目選択	1	J14	退避回数	退避回数0～8回	6
J05	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格	項目選択	8	J15	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船運転時間(0.5h単位)	ﾝﾌﾟ浚渫船運転0.0～16.0h	6
J06	工事区分	項目選択	1	J16	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転日数	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転0～99日	6
J07	土取後の水深	項目選択	1	J17	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転時間	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船運転0.0～16.0h	6
J08	土厚区分能力係数	項目選択	1	J18	中継ﾎﾟﾝﾌﾞ船就業時間	項目選択	8
J09	平面形状区分	項目選択	1	J19	船舶供用係数α	項目選択	2
J10	断面形状区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
02	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	GNSS測位装置 ※ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用						MD0578801							
05	ポンプ浚渫船運転		日				PQ04002							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J02 土質・N値	
01	粘性土　N値0
02	粘性土　N値2
03	粘性土　N値5
04	粘性土　N値10
05	粘性土　N値15
06	粘性土　N値20
07	粘性土　N値30
08	粘性土　N値40
09	砂質土　N値10
10	砂質土　N値20
11	砂質土　N値30
12	砂質土　N値40
13	砂質土　N値50

J03 排送距離	
01	0.5km
02	0.6km
03	0.8km
04	1.0km
05	1.2km
06	1.4km
07	1.6km
08	1.8km
09	2.0km
10	2.2km
11	2.4km
12	2.6km
13	2.8km
14	3.0km
15	3.2km
16	3.4km
17	3.6km
18	3.8km
19	4.0km
20	4.2km
21	4.4km
22	4.6km
23	4.8km
24	5.0km
25	5.2km
26	5.4km
27	5.6km
28	5.8km
29	6.0km

J04 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船の有無	
01	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船有り
02	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船無し

J05 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J06 工事区分	
01	土取
02	中継ポンプ船使用

J07 土取後の水深	
01	土取後の水深に許容範囲の設定有
02	土取後の水深に許容範囲の設定無

J08 土厚区分能力係数	
01	普通
02	やや薄い
03	薄い

J09 平面形状区分	
01	適当
02	普通
03	悪い

J10 断面形状区分	
01	適当
02	普通
03	悪い

J11 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J12 その他の条件区分	
01	ｲ～ﾍのいずれにも該当しない場合
02	ｲ～ﾍのいずれかに該当する場合

J13 運転時間の補正	
01	運転時間補正なし
02	一時退避に伴う補正あり
03	その他の場合の補正をする

J18 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業時間	
01	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業8時間
02	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業9時間
03	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業10時間
04	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業11時間
05	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業16時間
06	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業18時間
07	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業20時間
08	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ船就業22時間

J19 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３０３	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	ポンプ浚渫船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ポンプ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	中継ポンプ浚渫船の有無	項目選択	1				
J03	中継ポンプ浚渫船規格	項目選択	8				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	GNSS測位装置 ※ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船用						MD0578801							
04	ポンプ浚渫船供用		日				PQ04004							

J01 ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

J02 中継ポンプ浚渫船の有無	
01	中継ポンプ浚渫船有り
02	中継ポンプ浚渫船無し

J03 中継ポンプ浚渫船規格	
01	鋼D　1350PS型　993kw
02	鋼D　2250PS型　1655kw
03	鋼D　3200PS型　2354Kw
04	鋼D　4000PS型　2942Kw
05	鋼D　6000PS型　4413kw
06	鋼D　8000PS型　5884Kw

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３０５	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	グラブ土取			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J08	水深区分	項目選択	1
J02	方式	項目選択	1	J09	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	5
J03	現場条件	項目選択	1	J10	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J04	土質区分	項目選択	1	J11	運転時間の補正	項目選択	2
J05	施工範囲	項目選択	1	J12	退避回数	退避回数=0～16回	6
J06	土厚区分	項目選択	1	J13	船舶供用係数α	項目選択	2
J07	海象条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F002 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	グラブ浚渫船運転		日				PQ04001							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

J04 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J05 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J06 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J07 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J11 運転時間の補正	
01	運転時間補正なし
02	一時退避に伴う補正あり

J13 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３０７	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラブ浚渫船規格	項目選択	8				
J02	方式	項目選択	1				
J03	現場条件	項目選択	1				
J04	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グラブ浚渫船供用		日				PQ04003							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							
03	揚錨船供用		日				PQ04047							
04	引船供用		日				PQ04055							

J01 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 現場条件	
01	アンカーを張る必要なし
02	アンカーを張る必要あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３０９	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	ガット土取			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガット船規格	項目選択	8	J09	海象条件区分(積込)	項目選択	1
J02	土取・積込場所区分	項目選択	1	J10	海象条件区分(排出)	項目選択	1
J03	購入土砂計上の有無	項目選択	1	J11	水深区分	項目選択	1
J04	土砂の状態	項目選択	1	J12	重心深度	重心深度10.00～14.99m	5
J05	土質区分(現地採取)	項目選択	1	J13	往復平均航行距離	往復平均航行距離0～99km	6
J06	土質区分(岸壁積込等)	項目選択	1	J14	購入土砂単価	購入土砂0～99999円/m3	6
J07	施工区域(積込)	項目選択	1	J15	船舶供用係数α	項目選択	2
J08	施工区域(排出)	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F003 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	購入土砂		m3				ZQ0938501							
02	ガット船運転		日				PQ04037							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 ガット船規格	
01	グラブ容量1.8m3
02	グラブ容量3.0m3

J02 土取・積込場所区分	
01	現地採取
02	岸壁積込等

J03 購入土砂計上の有無	
01	購入土砂無
02	購入土砂有

J04 土砂の状態	
01	ほぐした土量を対象
02	地山土量を対象

J05 土質区分(現地採取)	
01	普通土砂　Ｎ値=10未満
02	普通土砂　Ｎ値=10～20未満
03	普通土砂　Ｎ値=20～30未満
04	撤去材(割石200kg/個未満)
05	撤去材(割石200～500kg/個未満)
06	撤去材(割石500～1000kg/個未満)

J06 土質区分(岸壁積込等)	
01	購入材(砂質土砂)Ｎ値=10未満
02	購入材(砂質土砂)Ｎ値=10-20未満
03	購入材(砂質土砂)Ｎ値=20-30未満
04	購入材(砂利・砕石・鉱さい)
05	購入材(割石200kg/個未満)
06	購入材(割石200-500kg/個未満)
07	購入材(割石500-1000kg/個未満)

J07 施工区域(積込)	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 施工区域(排出)	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J09 海象条件区分(積込)	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J10 海象条件区分(排出)	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J11 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～15m未満

J15 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３１１	分類	埋立工（港湾）		
施工単価名称	零号設置・撤去					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	海底面からの零号の高さ	項目選択	1				
J02	使用期間	項目選択	2				
J03	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J04	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J05	揚錨船規格	項目選択	8				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	揚錨船運転		日				PQ04045							
04	台船運転		日				PQ04107							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	型わく工		人				RO0103200							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 海底面からの零号の高さ	
01	4m
02	6m
03	8m
04	10m

J02 使用期間	
01	３ヶ月まで
02	６ヶ月まで
03	12ヶ月まで

J05 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J06 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３１３	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	浮上零号設置・撤去			単位	組

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	揚錨船規格	項目選択	8				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J02 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３１５	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	立上がり零号設置・撤去			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船規格	項目選択	8				
J02	方式	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	*
02	鋼Ｄ 5ｔ吊 202kw
03	鋼Ｄ 10ｔ吊 238kw
04	鋼Ｄ 15ｔ吊 284kw
05	鋼Ｄ 20ｔ吊 303kw
06	鋼Ｄ 25ｔ吊 306kw
07	鋼Ｄ 30ｔ吊 334kw
08	鋼Ｄ 35ｔ吊 340kw

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３１７	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	海上受枠設置・撤去			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	海底面からの零号の高さ	項目選択	1	J07	揚錨船規格	項目選択	8
J02	使用期間	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J04	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J05	筋違丸太	筋違丸太0～99999円/m3	6				
J06	足場丸太	足場丸太0～99999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　30 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	筋違丸太		m3				ZQ0901001							
04	足場丸太 末口10cm×7.0m		m3				ZQ0901501							
05	揚錨船運転		日				PQ04045							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	型わく工		人				RO0103200							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 海底面からの零号の高さ	
01	4m
02	6m
03	8m
04	10m

J02 使用期間	
01	3ヶ月まで
02	6ヶ月まで
03	12ヶ月まで

J07 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15 吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J08 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３１９	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	陸上受枠設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	受枠の高さ	項目選択	1				
J02	使用期間	項目選択	2				
J03	笠木丸太	笠木丸太0～99999円/m3	6				
J04	杭丸太	杭丸太0～99999円/m3	6				
J05	筋違丸太	筋違丸太0～99999円/m3	6				
J06	足場丸太	足場丸太0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　30 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	笠木丸太 末口15cm×1.8m		m3				ZQ0900001							
02	杭丸太		m3				ZQ0900501							
03	筋違丸太		m3				ZQ0901001							
04	足場丸太 末口10cm×7.0m		m3				ZQ0901501							
05	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
06	トラック運転		日				PQ04151							
07	型わく工		人				RO0103200							
08	普通作業員		人				RO0100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 受枠の高さ	
01	０ｍ
02	２ｍ
03	４ｍ

J02 使用期間	
01	3ヶ月まで
02	6ヶ月まで
03	12ヶ月まで

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３２１	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	排砂管（海底管）設置・撤去			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	船舶・規格区分	項目選択	8				
J02	揚錨船規格	項目選択	8				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	台船運転		日				PQ04107							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	引船運転		日				PQ04053							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
07	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 船舶・規格区分	
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ2250～8000PS型
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ1350PS型
03	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船
04	空気圧送船

J02 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３２３	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	排砂管（海上受枠上）設置・撤去			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	船舶・規格区分	項目選択	2				
J02	揚錨船規格	項目選択	8				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	台船運転		日				PQ04107							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 船舶・規格区分	
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ2250～8000PS型
02	ﾎﾟﾝﾌﾟ 浚渫船鋼Ｄ1350PS型
03	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船
04	空気圧送船

J02 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３２５	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船種・規格区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	トラック運転		日				PQ04151							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 船種・規格区分	
01	［１］
02	［２］

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３２７	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	フロータ管設置・撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	揚錨船規格	項目選択	8				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	揚錨船運転		日				PQ04045							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 揚錨船規格	
01	＊
02	鋼Ｄ 5ｔ吊 202kw
03	鋼Ｄ 10ｔ吊 238kw
04	鋼Ｄ 15ｔ吊 284kw
05	鋼Ｄ 20ｔ吊 303kw
06	鋼Ｄ 25ｔ吊 306kw
07	鋼Ｄ 30ｔ吊 334kw
08	鋼Ｄ 35ｔ吊 340kw

J02 船舶供用係数α	
＊01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３２９	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	排砂管設備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	フロータ規格	項目選択	8	J07	浮上零号設置箇所数	浮上零号0～99箇所	6
J02	フロータ本数	ﾌﾛｰﾀ0～99本	6	J08	立上がり零号設置箇所数	立上がり零号0～99箇所	6
J03	ゴムジョイント規格	項目選択	2	J09	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ=26mm､L=100m損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ26L100=0～999円/日	6
J04	ゴムジョイント本数	ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ0～99個	6	J10	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ=26mm､L=50m損料	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ26L50=0～999円/日	6
J05	排砂管規格	項目選択	2	J11	アンカー3ｔ型損料	ｱﾝｶｰ3t＝0～999円/日	6
J06	排砂管本数	排砂管0～99本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ﾌﾛｰﾀ[鋼製]						MD05752(J01)							
02	ｼﾞｮｲﾝﾄ[ｺﾞﾑ製]						MD05754(J03)							
03	排砂管[鋼製]						MD05750(J05)							
04	ワイヤーロープ φ=26mm、L=100m						MQ0900002							
05	ワイヤーロープ φ=26mm、L=50m						MQ0900001							
06	ワイヤーロープ φ=26mm、L=50m						MQ0900001							
07	アンカー 3ｔ型		個				ZQ0902501							
08	アンカー 3ｔ型		個				ZQ0902501							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 フロータ規格	
01	長4.5m 径600㎜
02	長4.5m 径700㎜
03	長4.5m 径900㎜
04	長4.5m 径1,000㎜
05	長4.5m 径1,100㎜
06	長4.5m 径1,200㎜
07	長5.0m 径1,300㎜
08	長5.0m 径1,400㎜
09	長5.0m 径1,500㎜

J03 ゴムジョイント規格	
01	長900㎜ 径300㎜
02	長1000㎜ 径350㎜
03	長1000㎜ 径400㎜
04	長1200㎜ 径510㎜
05	長1300㎜ 径560㎜
06	長1300㎜ 径610㎜
07	長1500㎜ 径660㎜
08	長1600㎜ 径710㎜
09	長1700㎜ 径760㎜

J05 排砂管規格	
01	長5.5m 径300㎜
02	長6.0m 径350㎜
03	長6.0m 径400㎜
04	長6.0m 径510㎜
05	長6.0m 径560㎜
06	長6.0m 径610㎜
07	長6.0m 径660㎜
08	長6.0m 径710㎜
09	長6.0m 径760㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３１	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	排砂補助			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排砂補助日数	排砂補助0～999日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３１	排砂補助

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３３	分類	埋立工（港湾）		
施工単価名称	排砂管保守					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３３	排砂管保守

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３５	分類	埋立工（港湾）	
施工単価名称	土運船運搬工（１）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J09	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J02	土運船規格	項目選択	1	J10	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J11	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J04	土質区分	項目選択	1	J12	退避回数	退避回数=0～16回	6
J05	施工範囲	項目選択	1	J13	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J06	土厚区分	項目選択	1	J14	往復平均えい航速度	項目選択	1
J07	海象条件区分	項目選択	1	J15	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J08	水深区分	項目選択	1	J16	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J05 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J06 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J07 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J08 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J11 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J14 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J16 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３７	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	土運船運搬工（２）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J12	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J02	土運船規格	項目選択	2	J13	退避回数	退避回数=0～16回	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J14	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	往復平均えい航速度	項目選択	1
J05	土質区分	項目選択	1	J16	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J06	施工範囲	項目選択	1	J17	1時間当り複数土砂揚土	複数土砂揚土=0.0～999.9m3/h	6
J07	土厚区分	項目選択	1	J18	バージアンローダ船規格	項目選択	8
J08	海象条件区分	項目選択	1	J19	バージアンローダ船排送距離	項目選択	8
J09	水深区分	項目選択	1	J20	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船作業時間区分能力	項目選択	2
J10	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J06 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J07 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J08 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J09 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J12 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J15 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J18 バージアンローダ船規格	
01	鋼Ｄ　420PS　309kw
02	鋼Ｄ　1000PS　736kw
03	鋼Ｄ　1600PS　1177kw
04	鋼Ｄ　2000PS　1471kw
05	鋼Ｄ　2500PS　1839kw

J19 バージアンローダ船排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J20 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船作業時間区分能力	
01	良好
02	普通
03	悪い

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３３９	分類	埋立工（港湾）		
施工単価名称	土運船運搬工（３）					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	1	J12	グラブ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J02	土運船規格	項目選択	8	J13	退避回数	退避回数=0～16回	6
J03	グラブ浚渫船規格	項目選択	8	J14	往復平均えい航距離	往復平均えい航距離0.0～99.0km	6
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	往復平均えい航速度	項目選択	2
J05	土質区分	項目選択	1	J16	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J06	施工範囲	項目選択	1	J17	1時間当り複数土砂揚土	複数土砂揚土=0.0～999.9m3/h	6
J07	土厚区分	項目選択	1	J18	空気圧送船規格	項目選択	2
J08	海象条件区分	項目選択	1	J19	空気圧送船排送距離	項目選択	2
J09	水深区分	項目選択	1	J20	空気圧送船作業時間区分能力	項目選択	2
J10	浚渫土砂重心深度(m)	深度15.00～29.99m	6	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F011 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）運転		日				PQ04087							
02	土運船（押航）運転		日				PQ04095							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	押船運転		日				PQ04065							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

J03 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J06 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J07 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J08 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J09 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J12 グラブ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J15 往復平均えい航速度	
01	引船
02	押船

J18 空気圧送船規格	
01	鋼D 2000PS
02	鋼D 3000PS
03	鋼D 6000PS

J19 空気圧送船排送距離	
01	200m
02	400m
03	600m
04	800m
05	1000m

J20 空気圧送船作業時間区分能力	
01	良好
02	普通
03	悪い

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３４１	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	土運船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土運船種別	項目選択	2				
J02	土運船規格	項目選択	2				
J03	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船（曳航）供用		日				PQ04089							
02	土運船（押航）供用		日				PQ04097							
03	引船供用		日				PQ04055							
04	押船供用		日				PQ04067							

J01 土運船種別	
01	曳航（開閉式）
02	曳航（密閉式）
03	押航（開閉式）
04	押航（密閉式）

J02 土運船規格	
01	鋼300m3積
02	鋼650m3積
03	鋼1300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３４３	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダー揚土（１）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	項目選択	8	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J05	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	項目選択	2	J16	水深能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バージアンローダ船運転		日				PQ04006							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	発動発電機運転		日				PQ04229							
04	水中ポンプ運転		日				PQ04247							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土量が下回る

J05 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	
01	バージアンローダ船標準稼働
02	バージアンローダ船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３４５	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダー揚土（２）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	項目選択	2	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度	深度15.00～29.99m	6
J05	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	項目選択	2	J16	水深能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	グラブ浚渫船規格	項目選択	2	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バージアンローダ船運転		日				PQ04006							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土量が下回る

J05 ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船稼働時間区分	
01	バージアンローダ船標準稼働
02	バージアンローダ船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	100m
02	200m
03	300m
04	400m
05	500m
06	600m
07	800m
08	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 グラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船１日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３４７	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	バージアンローダ船拘束			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	バージアンローダ船規格	項目選択	2				
J02	揚錨船の計上	項目選択	2				
J03	拘束日数	拘束0～99日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	バージアンローダ船供用		日				PQ04008							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 バージアンローダ船規格	
01	鋼D　420PS型　309kW
02	鋼D　1000PS型　736kW
03	鋼D　1600PS型　1177kW
04	鋼D　2000PS型　1471kW
05	鋼D　2500PS型　1839kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３４９	分類	埋立工（港湾）	
施工単価名称	空気圧送揚土				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	空気圧送船規格	項目選択	2	J12	土厚区分	項目選択	1
J02	揚錨船の計上	項目選択	2	J13	海象条件区分	項目選択	1
J03	揚錨船運転日数	揚錨船運転0～99日	6	J14	水深区分	項目選択	1
J04	浚渫量区分	項目選択	1	J15	浚渫土砂重心深度(m)	深度15.00～29.99m	6
J05	空気圧送船稼働時間区分	項目選択	2	J16	水深区分能力係数	水深区分能力係数0.00～1.00	5
J06	空気圧送船揚土量	揚土0.0～999.9m3	5	J17	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	項目選択	2
J07	排送距離	項目選択	2	J18	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	運転0.0～9.9h/日	6
J08	作業時間区分	項目選択	2	J19	1時間当り複数土砂浚渫	複数土砂浚渫=0.0～999.9m3/h	6
J09	クラブ浚渫船規格	項目選択	2	J20	1時間当り複数土砂揚土	複数土砂揚土=0.0～999.9m3/h	6
J10	土質区分	項目選択	1	J21	船舶供用係数α	項目選択	2
J11	施工範囲	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F007 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧送船運転		日				PQ04115							
02	揚錨船運転		日				PQ04045							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 空気圧送船規格	
01	鋼Ｄ 2000PS型 1471kW
02	鋼Ｄ 3000PS型 2207kW
03	鋼Ｄ 6000PS型 4413kW

J02 揚錨船の計上	
01	揚錨船計上あり
02	揚錨船計上なし

J04 浚渫量区分	
01	浚渫量に対して揚土土量が上回る
02	浚渫量に対して揚土土量が下回る

J05 空気圧送船稼働時間区分	
01	空気圧送船標準稼働
02	空気圧送船標準稼働以外

J07 排送距離	
01	200m
02	400m
03	600m
04	800m
05	1000m

J08 作業時間区分	
01	良好
02	普通
03	悪い

J09 クラブ浚渫船規格	
01	鋼D2.5m3
02	鋼D5m3
03	鋼D9m3
04	鋼D15m3
05	鋼D23m3
06	鋼D30m3

J10 土質区分	
01	粘土質土砂 N値10未満
02	粘土質土砂 N値10～30未満
03	砂質土砂 N値10未満
04	砂質土砂 N値10～30未満
05	レキ混り土砂 N値30未満

J11 施工範囲	
01	標準範囲
02	既設岸壁/受働崩壊幅範囲内

J12 土厚区分	
01	土厚1.0m未満
02	土厚1.0m以上
03	土厚2.0m以上
04	土厚4.0m以上
05	土厚に係わらず

J13 海象条件区分	
01	普通
02	やや悪い
03	悪い

J14 水深区分	
01	15m未満
02	15～30m未満
03	30m以深

J17 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間	
01	標準8時間
02	標準以外

J21 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２３５１	分類	埋立工（港湾）
施工単価名称	空気圧送船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	空気圧送船規格	項目選択	8				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧送船供用		日				PQ04117							
02	揚錨船供用		日				PQ04047							

J01 空気圧送船規格	
01	鋼Ｄ 2000PS型 1471kW
02	鋼Ｄ 3000PS型 2207kW
03	鋼Ｄ 6000PS型 4413kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０１	分類	陸上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	敷砂投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	敷砂	敷砂0～9999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	敷砂		m3				ZQ0903001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０１	敷砂投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０３	分類	陸上地盤改良工（港湾）	
施工単価名称	敷砂均し				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ブルドーザ(排出ガス対策型)運転		日				PQ04160							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０３	敷砂均し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０５	分類	陸上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	載荷土砂投入			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	載荷土砂	載荷土砂0～9999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	載荷土砂		m3				ZQ0903501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０５	載荷土砂投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０７	分類	陸上地盤改良工（港湾）	
施工単価名称	載荷土砂均し				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　560 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ(排出ガス対策型)運転		日				PQ04160							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４０７	載荷土砂均し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４１３	分類	陸上地盤改良工（港湾）		
施工単価名称	深層混合処理杭打設					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	杭長L1	杭長L1=0.0～99.9m	5
J02	打設長 単軸施工φ800～1200mm	項目選択	1	J08	改良材単価	改良材0～99999円/m3	6
J03	打設長 単軸施工φ1000～1600mm	項目選択	1	J09	打設長 単軸施工φ1800mm	項目選択	1
J04	打設長 単軸施工φ2000mm	項目選択	1	J10	打設長 二軸(変位低減型)φ1000	項目選択	1
J05	打設長 二軸施工φ1000mm	項目選択	1	J11	打設長 二軸(変位低減型)φ1600	項目選択	1
J06	杭長1m当り改良材使用量	改良材0.0～9.9t/m	5	J12	改良断面	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　H12(J01) 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	改良材		t				ZD0985201							
02	深層混合処理機運転		日				PQ04287							
03	スラリプラント運転		日				PQ04289							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	単軸施工φ800～1200 3＜L≦10
02	単軸施工φ1000～1600 10＜L≦20
03	単軸施工φ1000～1600 20＜L≦30
04	単軸施工φ2000 3＜L≦27
05	二軸施工φ1000 3＜L≦10
06	二軸施工φ1000 10＜L≦20
07	二軸施工φ1000 20＜L≦40
08	単軸施工φ1800 3＜L≦27
09	二軸(変位低減)φ1000 3＜L≦10
10	二軸(変位低減)φ1000 10＜L≦20
11	二軸(変位低減)φ1000 20＜L≦30
12	二軸(変位低減)φ1000 30＜L≦40
13	＊
14	二軸(変位低減)φ1600 3＜L≦20
15	二軸(変位低減)φ1600 20＜L≦26
16	二軸(変位低減)φ1600 26＜L≦36

J02 打設長 単軸施工φ800～1200㎜	
01	3mを超え4m未満
02	4m以上5m未満
03	5m以上6m未満
04	6m以上7m未満
05	7m以上9m未満
06	＊
07	9m以上10m以下

J03 打設長 単軸施工φ1000～1600㎜	
01	10mを超え12m未満
02	12m以上14m未満
03	14m以上19m未満
04	19m以上25m未満
05	25m以上30m以下

J04 打設長　単軸施工φ2000mm	
01	3mを超え4m未満
02	4m以上5m未満
03	5m以上6m未満
04	6m以上7m未満
05	7m以上9m未満
06	9m以上13m未満
07	13m以上17m未満
08	17m以上22m未満
09	22m以上27m以下

J05 打設長　二軸施工φ1000mm	
01	3mを超え4m未満
02	4m以上5m未満
03	5m以上7m未満
04	＊
05	7m以上9m未満
06	9m以上10m未満
07	10m以上12m未満
08	12m以上15m未満
09	15m以上18m未満
10	18m以上22m未満
11	22m以上30m未満
12	30m以上40m以下

J09 打設長　単軸施工φ1800mm	
01	3mを超え4m未満
02	4m以上5m未満
03	5m以上6m未満
04	6m以上7m未満
05	7m以上8m未満
06	8m以上12m未満
07	12m以上16m未満
08	16m以上21m未満
09	21m以上25m未満
10	25m以上27m以下

J10 打設長　二軸(変位低減型) φ1000	
01	3mを超え4.5m未満
02	＊
03	4.5m以上5.5m未満
04	5.5m以上7m未満
05	7m以上9m未満
06	9m以上11m未満
07	11m以上14m未満
08	14m以上19m未満
09	19m以上26m未満
10	26m以上39m未満
11	39m以上40m以下

J11 打設長　二軸(変位低減型) φ1600	
01	3mを超え4m未満
02	4m以上5m未満
03	5m以上6m未満
04	6m以上7m未満
05	7m以上9m未満
06	9m以上11.5m未満
07	11.5m以上15m未満
08	15m以上20.5m未満
09	20.5m以上30m未満
10	30m以上36m以下

J12 改良断面	
01	ラップ式
02	杭式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４１５	分類	陸上地盤改良工（港湾）		
施工単価名称	スラリプラント現場内移設					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４１５	スラリプラント現場内移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４１９	分類	陸上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	砕石杭打込			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラベルドレーン施工機規格	項目選択	1	J07	基礎砕石単価	基礎砕石0～99999円/m3	6
J02	造成杭長L	造成杭長L=0.0～99.9m	5				
J03	土質Ｎ値	土質Ｎ値0～15	5				
J04	障害区分	項目選択	1				
J05	杭径	杭径0.0～9.9m	5				
J06	砕石の種類	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F003 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石		m3				H06(J06)							
02	砕石		m3				H06(J06)							
03	グラベルドレーン施工機運転		日				PQ04292							
04	グラベルドレーン（締固め式）施工機運転		日				PQ04294							
05	発動発電機運転		日				PQ04229							
06	ホイールローダ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04169							
07	施工管理計（グラベルドレーン）運転		日				PQ04296							
08	施工管理計（グラベルドレーン（締固め式用））運転		日				PQ04298							
09	土木一般世話役		人				R00100500							
10	特殊作業員		人				R00100000							
11	普通作業員		人				R00100300							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 グラベルドレーン施工機規格	
01	標準式打込長20m以下
02	標準式打込長25m以下
03	締固め式打込長20m以下
04	締固め式打込長25m以下

J04 障害区分	
01	障害なし
02	障害あり

J06 砕石の種類	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４２１	分類	陸上地盤改良工（港湾）
施工単価名称	砕石敷均し			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石の種類	項目選択	2				
J02	基礎砕石単価	基礎砕石0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石		m3				H03(J01)							
02	砕石		m3				H03(J01)							
03	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２４２１	砕石敷均し

J01 砕石の種類	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２５４９	分類	土工（港湾）
施工単価名称	ダンプトラック運搬（中詰材・裏込材）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積込機種	項目選択	2				
J02	運搬材区分	項目選択	1				
J03	運搬距離	運搬距離0～60km	6				
J04	運搬状況による区分	項目選択	1				
J05	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ダンプトラック運転		日				PQ04171							
02	雑材料		式				X99491500							

J01 積込機種	
01	クローラーローダ1.8～1.9m3

J02 運搬材区分	
01	中詰材（砂）
02	中詰材（砂利・採石・鉱さい）
03	中詰材（割石）
04	裏込材(砕石鉱さい)普通床掘置換
05	裏込材（砕石・鉱さい)軟弱地盤
06	裏込材（割石)普通・床掘・置換
07	裏込材（割石)軟弱地盤

J04 運搬状況による区分	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６０１	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	路床整地転圧			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方式区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H06(J01) m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モータグレーダ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04185							
02	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
03	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04189							
04	振動ローラ運転		日				PQ04199							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工方式区分	
01	モータグレーダ方式
02	ブルドーザ方式
03	人力方式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６０３	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	路盤材敷均し転圧			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工方式区分	項目選択	1	J07	作業難易度	項目選択	1
J02	路盤材の総厚	路盤総厚0～100cm	5	J08	転圧層数	転圧層数0～9層	5
J03	路盤材の種類	項目選択	1				
J04	路盤材の割増率	路盤材割増率0～99％	5				
J05	路盤材の規格	項目選択	1				
J06	路盤材単価	路盤材0～9999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　H12(J01) m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	路盤材		m3				H10(J05)							
02	路盤材		m3				H10(J05)							
03	モータグレーダ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04185							
04	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
05	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04189							
06	ロードローラ(排出ガス対策型)運転		日				PQ04195							
07	振動ローラ運転		日				PQ04199							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工方式区分	
01	モータグレーダ方式
02	ブルドーザ方式
03	人力方式

J03 路盤材の種類	
01	切込砂利
02	クラッシャラン
03	粒度調整砕石
04	再生クラッシャラン
05	再生粒度調整砕石
06	水硬性粒調スラグ(HMS)
07	粒調スラグ(MS)
08	クラッシャランスラグ(CS)
09	ソイルセメント
10	砂

J05 路盤材の規格	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

J07 作業難易度	
01	作業難易度：標準
02	作業難易度：困難

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６０５	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	機械舗設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	項目選択	1				
J03	アスファルト混合材単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材0～999999円/t	6				
J04	舗装厚	舗装厚0～100cm	5				
J05	舗装場所	項目選択	1				
J06	設計密度	設計密度0.00～9.99t/m3	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　2000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	アスファルト混合物		t				H04(J02)							
02	アスファルト混合物		t				H04(J02)							
03	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
04	アスファルト乳剤 PK-4　タックコート用		L				ZD0250504							
05	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04213							
06	ロードローラ(排出ガス対策型)運転		日				PQ04195							
07	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04189							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	特殊作業員		人				R00100000							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	基層施工前
02	表層・中間層施工前

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	
01	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
02	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
10	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
20	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
21	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
22	＊
23	＊
24	＊
25	＊
26	密粒度AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
27	密AS混合ﾎﾟﾘﾏ改質ASII(20)DS3000
28	粗粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
29	粗AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI(20)DS3000
30	＊
31	＊
32	＊
33	＊
34	＊
35	各種

J05 舗装場所	
01	エプロン等
02	歩道等

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６０７	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	機械舗設（小規模）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗設規模	舗設規模150～1999m2	6				
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	項目選択	1				
J03	アスファルト混合材単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材0～999999円/t	6				
J04	舗装厚	舗装厚0～100cm	5				
J05	舗装場所	項目選択	1				
J06	設計密度	設計密度0.00～9.99t/m3	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト混合物		t				H01(J02)							
02	アスファルト混合物		t				H01(J02)							
03	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04213							
04	ロードローラ(排出ガス対策型)運転		日				PQ04195							
05	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04189							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	特殊作業員		人				R00100000							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	
01	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
02	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
10	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
20	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
21	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
22	＊
23	＊
24	＊
25	＊
26	密粒度AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
27	密AS混合ﾎﾟﾘﾏ改質ASII(20)DS3000
28	粗粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
29	粗AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI(20)DS3000
30	＊
31	＊
32	＊
33	＊
34	＊
35	各種

J05 舗装場所	
01	エプロン等
02	歩道等

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６０９	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	人力舗設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	項目選択	1				
J03	アスファルト混合材単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材0～999999円/t	6				
J04	舗装厚	舗装厚0～10cm	5				
J05	舗装場所	項目選択	1				
J06	設計密度	設計密度0.00～9.99t/m3	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト混合物		t				H01(J02)							
02	アスファルト混合物		t				H01(J02)							
03	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
04	アスファルト乳剤 PK-4　タックコート用		L				ZD0250504							
05	タンパ運転		日				PQ04205							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	特殊作業員		人				R00100000							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	基層施工前
02	表層・中間層施工前

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類	
01	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
02	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
10	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
20	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
21	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
22	＊
23	＊
24	＊
25	＊
26	密粒度AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
27	密AS混合ﾎﾟﾘﾏ改質ASII(20)DS3000
28	粗粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI型(20)
29	粗AS混合ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASI(20)DS3000
30	＊
31	＊
32	＊
33	＊
34	＊
35	各種

J05 舗装場所	
01	エプロン等
02	歩道等

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１１	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	プライムコート			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
02	ディストリビュータ運転		日				PQ04281							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１１	プライムコート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１３	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	タックコート			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト乳剤 PK-4　タックコート用		L				ZD0250504							
02	ディストリビュータ運転		日				PQ04281							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１３	タックコート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１５	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	鋼製型枠設置撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１サイクル当り基本日数	項目選択	2				
J02	スチールフォーム規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ		m				PQ02616							
02	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１５	鋼製型枠設置撤去

J01 １サイクル当り基本日数	
01	4日（標準）
02	5日（冬期）

J02 スチールフォーム規格	
01	高20～25cm 長3m 幅25cm以上
02	高28～30cm 長3m 幅25cm以上
03	高42cm 長3m 幅30cm以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１６	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１サイクル当り基本日数	項目選択	2				
J02	スチールフォーム規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ ｍ 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	舗装用スチールフォーム						MD05430(J02)							

J01 １サイクル当り基本日数	
01	4日（標準）
02	5日（冬期）

J02 スチールフォーム規格	
01	高20～25cm 長3m 幅25cm以上
02	高28～30cm 長3m 幅25cm以上
03	高42cm 長3m 幅30cm以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１７	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	軌条設置撤去(コンクリート上)			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軌条[単線] ※15Kg/m（100m/本当り）						MD0559601							
02	普通作業員		人				RO0100300							
03	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１７	軌条設置撤去(コンクリート上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６１９	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	大型機械舗設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装厚	舗装厚0～50ｃｍ	5	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6
J02	舗設施工幅	施工幅0.0～10.0m	5	J08	コンクリートスプレッダ規格	項目選択	2
J03	コンクリート	項目選択	1	J09	振動目地切機計上区分	項目選択	1
J04	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6	J10	鉄網	鉄網0～999円/m2	6
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F002 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J03)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	鉄網		m2				ZQ0939501							
06	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
07	コンクリートフィニッシャ運転		日				PQ04214							
08	コンクリートスプレッダ運転		日				PQ04215							
09	コンクリートレベラ運転		日				PQ04216							
10	インナバイブレータ運転		日				PQ04220							
11	振動目地切機運転		日				PQ04218							
12	土木一般世話役		人				RO0100500							
13	特殊作業員		人				RO0100000							
14	普通作業員		人				RO0100300							
15	雑材料		式				X99491500							

J03 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 コンクリートスプレッダ規格	
01	ブレード式3.0～7.5m
02	ボックス式3.0～7.5m

J09 振動目地切機計上区分	
01	計上しない
02	挿入工法の場合・計上する

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６２１	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	機械移設			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ラフテレーンクレーン賃料		日				H01(J01)							
02	雑材料		式				X99491500							

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ種類	
01	ブレード式
02	ボックス式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６２３	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	簡易機械舗設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装厚	舗装厚0～50ｃｍ	5	J07	鉄網	鉄網0～999円/m2	6
J02	コンクリート	項目選択	1				
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　150 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	鉄網		m2				ZQ0939501							
06	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
07	コンクリート簡易仕上機運転		日				PQ04222							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	特殊作業員		人				R00100000							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60％以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55％以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60％以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６２５	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	人力舗設			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装厚	舗装厚0～50ｃｍ	5	J07	鉄網計上区分	項目選択	1
J02	コンクリート	項目選択	1	J08	鉄網	鉄網0～999円/m2	6
J03	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　75 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J02)							
02	生コンクリート		m3				ZQ0908001							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	鉄網		m2				ZQ0939501							
06	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	特殊作業員		人				R00100000							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J02 コンクリート	
01	普通 18-8-40
02	普通 21-8-25(20)
03	普通 21-8-40
04	普通 24-8-25(20)
05	普通 24-8-40
06	普通 27-8-25(20)
07	高炉 18-8-25(20)
08	高炉 18-8-40
09	高炉 18-8-40 W/C=60%以下
10	高炉 21-8-25(20)
11	高炉 21-8-40 W/C=55%以下
12	高炉 21-8-40 W/C=60%以下
13	高炉 24-8-25(20)
14	高炉 24-8-40
15	早強 21-8-25
16	早強 24-8-25
17	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 鉄網計上区分	
01	鉄網有り
02	鉄網無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６２７	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	膨張目地			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地充填材規格	項目選択	2	J08	チェア及びクロスバー単価	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～9999円/kg	6
J02	チェア据付区分	項目選択	1	J09	スリップバー単価	スリップバー0～9999円/本	6
J03	目地板の数量	目地板0～9999m2	5	J10	施工幅	施工幅0.0～9.99m	5
J04	目地板規格	項目選択	2	J11	バー間隔	項目選択	1
J05	目地充填材の数量	目地充填材0～999kg	5	J12	キャップ単価	キャップ0～9999円/個	6
J06	目地充填材単価	目地充填材0～9999円/kg	6	J13	ゴム発泡体目地板単価	ｺﾞﾑ発泡体目地板0～99999円/m2	6
J07	チェア及びクロスバーの数量	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～999kg	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	目地板		m2				H05(J04)							
02	目地充填材		kg				ZD0950301							
03	チェア及びクロスバー		kg				ZQ0940001							
04	スリップバー		本				ZD0950501							
05	キャップ		個				ZD0950801							
06	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
07	ジョイントシーラ運転		日				PQ04224							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 目地充填材規格	
01	加熱式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ有)
02	常温式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ無)

J02 チェア据付区分	
01	チェア材片側
02	チェア材両側

J04 目地板規格	
01	瀝青質目地板 厚10㎜
02	瀝青質目地板 厚20㎜
03	瀝青繊維質目地板 厚10㎜
04	瀝青繊維質目地板 厚20㎜
05	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度20
06	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度20
07	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度25
08	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度25
09	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度30
10	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度30
11	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度40
12	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度40
13	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度50
14	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度50
15	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率6
16	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率8
17	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率11
18	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率12
19	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率14
20	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率15
21	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率30
22	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率6
23	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率8
24	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率11
25	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率12
26	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率14
27	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率15
28	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率30

J11 バー間隔	
01	バー間隔450㎜
02	バー間隔400㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６２９	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	挿入工法収縮目地			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地充填材規格	項目選択	2	J08	チェア及びクロスバー単価	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～9999円/kg	6
J02	チェア据付区分	項目選択	1	J09	スリップバー単価	スリップバー0～9999円/本	6
J03	目地板の数量	目地板0～9999m2	5	J10	コンクリートカッター規格	項目選択	2
J04	目地板規格	項目選択	2	J11	施工幅	施工幅0.0～9.99m	5
J05	目地充填材の数量	目地充填材0～999kg	5	J12	バー間隔	項目選択	1
J06	目地充填材単価	目地充填材0～9999円/kg	6	J13	ゴム発泡体目地板単価	ｺﾞﾑ発泡体目地板0～99999円/m2	6
J07	チェア及びクロスバーの数量	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～999kg	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	目地板		m2				H06(J04)							
02	目地充填材		kg				ZD0950301							
03	チェア及びクロスバー		kg				ZQ0940001							
04	スリップバー		本				ZD0950501							
05	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
06	コンクリートカッタ運転		日				PQ04219							
07	ブレード(コンクリートカッタ)		枚				ZD02138(J10)							
08	ジョイントシーラ運転		日				PQ04224							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 目地充填材規格	
01	加熱式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ有)
02	常温式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ無)

J02 チェア据付区分	
01	チェア材片側
02	チェア材両側

J04 目地板規格	
01	瀝青質目地板 厚10㎜
02	瀝青質目地板 厚20㎜
03	瀝青繊維質目地板 厚10㎜
04	瀝青繊維質目地板 厚20㎜
05	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度20
06	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度20
07	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度25
08	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度25
09	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度30
10	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度30
11	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度40
12	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度40
13	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度50
14	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度50
15	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率6
16	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率8
17	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率11
18	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率12
19	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率14
20	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率15
21	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率30
22	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率6
23	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率8
24	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率11
25	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率12
26	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率14
27	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率15
28	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率30

J10 コンクリートカッター規格	
01	ブレード径 20cm 1kW
02	ブレード径 30cm 4kW

J12 バー間隔	
01	バー間隔450㎜
02	バー間隔400㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３１	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	カッタ工法収縮目地			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地充填材規格	項目選択	2	J07	チェア及びクロスバーの数量	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～999kg	5
J02	チェア据付区分	項目選択	1	J08	チェア及びクロスバー単価	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～9999円/kg	6
J03	目地充填材の数量	目地充填材0～999kg	5	J09	スリップバー単価	スリップバー0～9999円/本	6
J04	目地充填材単価	目地充填材0～9999円/kg	6	J10	コンクリートカッター規格	項目選択	2
J05	バックアップ材の数量	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材0～999m	5	J11	施工幅	施工幅0.0～9.99m	5
J06	バックアップ材単価	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材0～9999円/m	6	J12	バー間隔	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	目地充填材		kg				ZD0950301							
02	バックアップ材		m				ZQ0940501							
03	チェア及びクロスバー		kg				ZQ0940001							
04	スリップバー		本				ZD0950501							
05	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
06	コンクリートカッタ運転		日				PQ04219							
07	ブレード(コンクリートカッタ)		枚				ZD02138(J10)							
08	ジョイントシーラ運転		日				PQ04224							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 目地充填材規格	
01	加熱式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ有)
02	常温式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ無)

J02 チェア据付区分	
01	チェア材片側
02	チェア材両側

J10 コンクリートカッター規格	
01	ブレード径 20cm 1kW
02	ブレード径 30cm 4kW

J12 バー間隔	
01	バー間隔450mm
02	バー間隔400mm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３３	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	縦施工目地			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地充填材規格	項目選択	2	J07	チェア及びクロスバーの数量	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～999kg	5
J02	チェア据付区分	項目選択	1	J08	チェア及びクロスバー単価	ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ0～9999円/kg	6
J03	目地充填材の数量	目地充填材0～999kg	5	J09	タイバー単価	タイバー0～9999円/本	6
J04	目地充填材単価	目地充填材0～9999円/kg	6	J10	コンクリートカッター規格	項目選択	2
J05	バックアップ材の数量	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材0～999m	5	J11	施工幅	施工幅0.0～9.99m	5
J06	バックアップ材単価	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材0～9999円/m	6	J12	バー間隔	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	目地充填材		kg				ZD0950301							
02	バックアップ材		m				ZQ0940501							
03	チェア及びクロスバー		kg				ZQ0940001							
04	タイバー		本				ZD0950601							
05	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
06	コンクリートカッタ運転		日				PQ04219							
07	ブレード(コンクリートカッタ)		枚				ZD02138(J10)							
08	ジョイントシーラ運転		日				PQ04224							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 目地充填材規格	
01	加熱式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ有)
02	常温式目地充填材(ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ無)

J02 チェア据付区分	
01	チェア材片側
02	チェア材両側

J10 コンクリートカッター規格	
01	ブレード径 20cm 1kW
02	ブレード径 30cm 4kW

J12 バー間隔	
01	バー間隔450mm
02	バー間隔400mm
03	バー間隔1000mm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３５	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	施工目地			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地板の数量	目地板0～9999m2	5				
J02	目地板規格	項目選択	2				
J03	目地充填材の数量	目地充填材0～999kg	5				
J04	目地充填材単価	目地充填材0～9999円/kg	6				
J05	ゴム発泡体目地板単価	ｺﾞﾑ発泡体目地板0～99999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	目地板		m2				H01(J02)							
02	目地充填材		kg				ZD0950301							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

J02
目地板規格

01	瀝青質目地板 厚10㎜
02	瀝青質目地板 厚20㎜
03	瀝青繊維質目地板 厚10㎜
04	瀝青繊維質目地板 厚20㎜
05	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度20
06	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度20
07	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度25
08	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度25
09	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度30
10	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度30
11	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度40
12	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度40
13	ゴム発泡体目地板 厚10㎜硬度50
14	ゴム発泡体目地板 厚20㎜硬度50
15	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率6
16	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率8
17	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率11
18	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率12
19	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率14
20	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率15
21	樹脂発泡体目地板 厚10㎜倍率30
22	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率6
23	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率8
24	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率11
25	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率12
26	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率14
27	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率15
28	樹脂発泡体目地板 厚20㎜倍率30

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３７	分類	舗装工（港湾）	
施工単価名称	型枠製作・設置・撤去				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３７	型枠製作・設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３９	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	プライムコート			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック運転日数	ﾄﾗｯｸ運転日数0～9日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
02	アスファルトスプレヤ運転		日				PQ02643							
03	トラック運転		日				PQ04151							
04	トラック運転		日				PQ04151							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６３９	プライムコート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６４１	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	タックコート			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック運転日数	ﾄﾗｯｸ運転日数0～9日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アスファルト乳剤 PK-4　タックコート用		L				ZD0250504							
02	アスファルトスプレヤ運転		日				PQ02643							
03	トラック運転		日				PQ04151							
04	トラック運転		日				PQ04151							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６４１	タックコート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６４３	分類	舗装工（港湾）
施工単価名称	アスファルトスプレヤ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ ※ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･車載式 25L/min						MD0545202							
05	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ ※ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･車載式 25L/min						MD0545202							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２６４３	アスファルトスプレヤ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０１	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	係船柱塗替			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	係船柱塗替		m2				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０１	係船柱塗替

J01 施工区分	
01	①錆止
02	②下塗＋上塗（２回）
03	③再錆止＋下塗＋上塗（２回）

J02 施工規模	
01	塗装面積5m2以上
02	塗装面積5m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０３	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	車止塗替			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車止塗替		m2				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０３	車止塗替

J01 施工区分	
01	既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修
02	亜鉛ﾒｯｷ施していない既設面補修

J02 施工規模	
01	塗装面積15m2以上
02	塗装面積15m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０５	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	縁金物塗替			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	縁金物塗替		m2				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０５	縁金物塗替

J01 施工区分	
01	既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修
02	亜鉛ﾒｯｷ施していない既設面補修

J02 施工規模	
01	塗装面積5m2以上
02	塗装面積5m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０７	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	取付金具製作			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電気防食工 取付金具製作 ;陽極1個につき取付金具2つで1組		組				ZJ0708001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０７	取付金具製作

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０９	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	取付金具取付			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電気防食工 取付金具取付 ;陽極1個につき取付金具2つで1組		組				ZJ0708201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７０９	取付金具取付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１１	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	陽極取付			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	アルミニウム合金陽極	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極0～9999円/個	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アルミニウム合金陽極		個				ZQ0915501							
02	電気防食工 陽極取付 ;ｱﾙﾐ合金陽極		個				ZJ0708401							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	溶接機運転		日				PQ04245							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	消耗品		式				X99490060							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	既設構造物等基地作業可の場合
02	既設構造物等基地作業不可の場合

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１３	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	足場設置撤去			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コンクリートアンカー	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ0～9999円/本	6				
J02	鋼製足場賃料	鋼製足場0～99999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	コンクリートアンカー φ16mm、 L=60mm		本				ZQ0916001							
02	鋼製足場 鋼製軽量足場板 B=0.24m、L=4m		枚				ZQ0916501							
03	潜水世話役		人				RO0105800							
04	潜水士		人				RO0104800							
05	潜水送気員		人				RO0105000							
06	潜水連絡員		人				RO0104900							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
09	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１３	足場設置撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１５	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	下地処理（かき落とし）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	かき落とし工 ;清掃工･下地処理		m2				ZJ0711801							
02	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１５	下地処理（かき落とし）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１７	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	防食カバー取付（既設）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	防食カバー	防食カバー0～99999円/本	6				

内訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防食カバー		本				ZQ0917001							
02	溶接機運転		日				PQ04245							
03	潜水世話役		人				RO0105800							
04	潜水士		人				RO0104800							
05	潜水送気員		人				RO0105000							
06	潜水連絡員		人				RO0104900							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
09	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１７	防食カバー取付（既設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１９	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	モルタル注入（既設）			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄﾓﾙﾀﾙ	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄﾓﾙﾀﾙ0～99999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	レディミクストモルタル		m3				ZQ0931501							
02	グラウトポンプ運転		日				PQ04249							
03	発動発電機運転		日				PQ04229							
04	潜水世話役		人				RO0105800							
05	潜水士		人				RO0104800							
06	潜水送気員		人				RO0105000							
07	潜水連絡員		人				RO0104900							
08	特殊作業員		人				RO0100000							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							
11	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７１９	モルタル注入（既設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２１	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	鋼管杭　足場設置撤去			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリートアンカー	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ0～9999円/本	6				
J02	鋼製足場賃料	鋼製足場0～99999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートアンカー φ16mm、 L=60mm		本				ZQ0916001							
02	鋼製足場 鋼製軽量足場板 B=0.24m、L=4m		枚				ZQ0916501							
03	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去 鋼管杭		m2				ZJ0709801							
04	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２１	鋼管杭　足場設置撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２３	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	鋼矢板・鋼管矢板　足場設置撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリートアンカー	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ0～9999円/本	6				
J02	鋼製足場賃料	鋼製足場0～99999円/枚	6				
J03	丸パイプ賃料	丸ﾊﾟｲﾌﾟ0～9999円/m	6				
J04	クランプ賃料	クランプ0～9999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートアンカー φ16㎜、 L=60㎜		本				ZQ0916001							
02	鋼製足場 鋼製軽量足場板 B=0.24m、L=4m		枚				ZQ0916501							
03	丸パイプ賃料 φ48.6㎜、肉厚2.4㎜		m				ZQ0917501							
04	クランプ賃料　直交		個				ZQ0918001							
05	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板		m				ZJ0709802							
06	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２３	鋼矢板・鋼管矢板　足場設置撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２５	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	下地処理（かき落とし）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	かき落とし工 ;清掃工･下地処理		m2				ZJ0711801							
02	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２５	下地処理（かき落とし）

J01 施工区分	
01	鋼管杭
02	鋼矢板・鋼管矢板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２７	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	被覆防食			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	防食材料	防食材料0～99999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防食材料		m2				ZQ0918501							
02	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 防食被覆		m2				ZJ07100(J01)							
03	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

J01 施工区分	
01	鋼管杭
02	鋼矢板・鋼管矢板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２７２９	分類	維持補修工（港湾）
施工単価名称	端部処理			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 端部処理		m				ZJ07102(J01)							
02	クレーン付トラック運転		日				PQ04153							

J01 施工区分	
01	鋼管杭
02	鋼矢板・鋼管矢板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８０３	分類	構造物撤去工（港湾）
施工単価名称	ブロック撤去（１スイング内）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	ブロック質量	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	作業種類能力区分	項目選択	1	J09	水深区分	項目選択	1
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J05	ウインチ移動	項目選択	1				
J06	労務編成区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分	
01	撤去・仮置
02	撤去・据付（乱積）
03	撤去・据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	本体ﾌﾞﾛｯｸ(L型、ｾﾙﾗｰ)
02	本体ﾌﾞﾛｯｸ(方塊,直立消波,蓋)
03	異形ﾌﾞﾛｯｸ(被覆・消波)
04	根固ﾌﾞﾛｯｸ

J05 ウインチ移動	
01	ｳｲﾝﾁ移動なし
02	ｳｲﾝﾁ移動あり

J06 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８０３	ブロック撤去（１スイング内）

J09 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８０５	分類	構造物撤去工（港湾）
施工単価名称	ブロック撤去運搬（海上一連方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J07	往復平均えい航距離	往復平均えい航0～15km	6
J02	ブロック質量	ﾌﾞﾛｯｸ質量0.0～100.0t/個	6	J08	労務編成区分	項目選択	1
J03	作業種類能力区分(撤去)	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	作業種類能力区分(据付･仮置)	項目選択	1	J10	水深区分	項目選択	1
J05	ブロック種類能力区分	項目選択	1				
J06	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
02	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
03	引船運転		日				PQ04053							
04	潜水士船運転		日				PQ04073							
05	とび工		人				R00101300							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J03 作業種類能力区分(撤去)	
01	撤去

J04 作業種類能力区分(据付･仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）
03	据付

J05 ブロック種類能力区分	
01	本体ﾌﾞﾛｯｸ(L型、ｾﾙﾗｰ)
02	本体ﾌﾞﾛｯｸ(方塊,直立消波,蓋)
03	異形ﾌﾞﾛｯｸ(被覆・消波)
04	根固ﾌﾞﾛｯｸ

J06 施工区分	
01	海上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中
03	玉掛・玉外のどちらも水中

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J10 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８０７	分類	構造物撤去工（港湾）
施工単価名称	ブロック撤去運搬（陸上連携方式）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック質量	項目選択	1	J08	労務編成区分	項目選択	1
J02	作業種類能力区分(撤去)	項目選択	1	J09			
J03	作業種類能力区分(据付・仮置)	項目選択	1	J10	トレーラ費	ﾄﾚｰﾗ0～999999円/日	6
J04	ブロック種類能力区分	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	施工区分	項目選択	1	J12	トレーラ規格	項目選択	8
J06	運搬車両当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾌﾞﾛｯｸ積載個数0～99個	5	J13	水深区分	項目選択	1
J07	往復平均運搬距離	往復平均0～99km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
03	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
04	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
05	トラック運転		日				PQ04151							
06	トレーラ運転		日				PQ04155							
07	トレーラ運転		日				ZQ0931001							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	とび工		人				R00101300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 ブロック質量	
01	4.5t以下
02	4.5t超え7.5t以下
03	7.5t超え12.5t以下
04	12.5t超え22.0t以下
05	22.0t超え31.0t以下
06	31.0t超え37.5t以下
07	37.5t超え50.0t以下
08	50.0t超え70.0t以下
09	70.0t超え100.0t以下

J02 作業種類能力区分(撤去)	
01	撤去

J03 作業種類能力区分(据付･仮置)	
01	仮置
02	据付（乱積）
03	据付

J04 ブロック種類能力区分	
01	本体ﾌﾞﾛｯｸ(L型、ｾﾙﾗｰ)
02	本体ﾌﾞﾛｯｸ(方塊,直立消波,蓋)
03	異形ﾌﾞﾛｯｸ(被覆・消波)
04	根固ﾌﾞﾛｯｸ

J05 施工区分	
01	陸上施工

J08 労務編成区分	
01	玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)
02	玉掛・玉外のどちらか水中

J11 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J12 トレーラ規格	
01	60ｔ積級
02	70ｔ積級

J13 水深区分	
01	水深：15m未満
02	水深：15～30m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８０９	分類	構造物撤去工（港湾）
施工単価名称	防舷材撤去			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防舷材の高さ	項目選択	2				
J02	クレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防舷材撤去		基				ZJ07134(J01)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							

J01 防舷材の高さ	
01	H＝250㎜未満
02	H＝250㎜以上500㎜未満
03	H＝500㎜以上800㎜未満
04	H＝800㎜以上

J02 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型35t吊
05	＊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型50t吊
07	＊
08	＊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)50t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)55t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)65t吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)80t吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)100t吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)150t吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)200t吊
16	＊
17	＊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油)350t吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型60t吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油)ｼﾞﾌﾞ型70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８１１	分類	構造物撤去工（港湾）
施工単価名称	車止撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	車止規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	車止撤去		m				ZJ07136(J01)							

J01 車止規格	
01	合成樹脂型
02	角形鋼管製
03	被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８１３	分類	構造物撤去工（港湾）	
施工単価名称	係船柱撤去				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	係船柱のけん引力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	係船柱撤去		基				ZJ07138(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２８１３	係船柱撤去

J01 係船柱のけん引力	
01	けん引力100kN未満
02	けん引力100～150kN未満
03	けん引力150～1000kN未満
04	けん引力1000kN以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２９０１	分類	仮設工（港湾）
施工単価名称	交通誘導整理			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	交通誘導警備員A人数	交通誘導警備員A0～999人	6				
J02	交通誘導警備員B人数	交通誘導警備員B0～999人	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通誘導警備員(A)		人				R00109450							
02	交通誘導警備員(B)		人				R00109500							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２９０１	交通誘導整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０２９０３	分類	仮設工（港湾）
施工単価名称	仮設道路設置			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上り厚さ	項目選択	1				
J02	切込砕石材の規格	項目選択	1				
J03	切込砕石材単価	切込砕石材0～9999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	切込砕石材		m3				H05(J02)							
02	切込砕石材		m3				H05(J02)							
03	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
04	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転		日				PQ04157							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 仕上り厚さ	
01	仕上り厚さ15cm
02	仕上り厚さ10cm

J02 切込砕石材の規格	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
03	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
04	粒度調整砕石 Ｍ－２５
05	粒度調整砕石 Ｍ－４０
06	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
07	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３００１	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	アーク溶接(手動)			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J08	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6
J02	継手種類	項目選択	1	J09	クレーン規格	項目選択	8
J03	板厚	項目選択	1	J10	海上作業区分	項目選択	1
J04	溶接姿勢	項目選択	1	J11	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J05	溶接方法	項目選択	1	J12	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規模	項目選択	8
J06	施工規模	項目選択	1	J13	船舶供用係数α	項目選択	2
J07	陸上クレーンの有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	手動アーク溶接		m				H06(J01,J05)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	台船運転		日				PQ04107							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 継手種類	
01	突合せ（開先V型）
02	突合せ（開先X型）
03	隅肉・重合せ

J03 板厚	
01	3㎜
02	4㎜
03	5㎜
04	6㎜
05	7㎜
06	8㎜
07	9㎜
08	10㎜
09	11㎜
10	12㎜
11	13㎜
12	14㎜
13	15㎜
14	16㎜
15	17㎜
16	18㎜
17	19㎜
18	20㎜
19	22㎜
20	25㎜
21	28㎜

J04 溶接姿勢	
01	溶接上向き
02	溶接横向き
03	溶接下向き

J05 溶接方法	
01	突合V型　6mm=<t<12mm
02	突合V型 12mm=<t<16mm
03	突合V型 16mm=<t<20mm
04	突合X型 16mm=<t<20mm
05	突合X型 20mm=<t<28mm
06	隅肉等 3mm=<t<8mm
07	隅肉等 8mm=<t<12mm
08	隅肉等 12mm=<t<16mm

J06 施工規模	
01	溶接延長5m以上
02	溶接延長5m未満

J07 陸上クレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J09 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J10 海上作業区分	
01	吊降ろしを伴う
02	吊降ろしを伴わない

J12 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼D30ｔ吊 103kW
08	鋼D40ｔ吊 143kW
09	鋼D50ｔ吊 177kW
10	鋼D70ｔ吊 235kW
11	鋼D100ｔ吊 313kW
12	鋼D120ｔ吊 353kW
13	鋼D150ｔ吊 405kW
14	鋼D200ｔ吊 588kW
15	鋼D250ｔ吊 736kW
16	鋼D300ｔ吊 883kW

J13 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３００３	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	アーク溶接(半自動)			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6
J02	開先種類	項目選択	1	J08	クレーン規格	項目選択	8
J03	板厚	項目選択	1	J09	海上作業区分	項目選択	1
J04	溶接方法	項目選択	1	J10	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J05	施工規模	項目選択	1	J11	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J06	陸上クレーンの有無	項目選択	1	J12	船舶供用係数α	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	半自動アーク溶接		m				H03(J01,J04)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クローラクレーン（油圧駆動式）運転		日				PQ04147							
04	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
05	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
06	引船運転		日				PQ04053							
07	台船運転		日				PQ04107							
08	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 開先種類	
01	開先Ｉ型
02	開先Ｖ型
03	開先Ｘ型

J03 板厚	
01	6㎜
02	7㎜
03	8㎜
04	9㎜
05	10㎜
06	11㎜
07	12㎜
08	13㎜
09	14㎜
10	15㎜
11	16㎜
12	17㎜
13	18㎜
14	19㎜
15	20㎜
16	21㎜
17	22㎜
18	23㎜
19	24㎜
20	25㎜
21	26㎜
22	27㎜
23	28㎜
24	29㎜
25	30㎜
26	31㎜
27	32㎜
28	33㎜
29	34㎜
30	35㎜

J04 溶接方法	
01	I型　6mm=<t<10mm
02	V型 11mm=<t<20mm
03	V型 20mm=<t<30mm
04	V型 30mm=<t<35mm
05	X型 25mm=<t<35mm

J05 施工規模	
01	溶接延長5m以上
02	溶接延長5m未満

J06 陸上クレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J08 クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	＊
12	＊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 55ｔ吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 65ｔ吊
16	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊
17	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100ｔ吊
18	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊
19	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 200ｔ吊
20	＊
21	＊
22	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 350ｔ吊
23	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 海上作業区分	
01	吊降ろしを伴う
02	吊降ろしを伴わない

J11 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼D30ｔ吊 103kW
08	鋼D40ｔ吊 143kW
09	鋼D50ｔ吊 177kW
10	鋼D70ｔ吊 235kW
11	鋼D100ｔ吊 313kW
12	鋼D120ｔ吊 353kW
13	鋼D150ｔ吊 405kW
14	鋼D200ｔ吊 588kW
15	鋼D250ｔ吊 736kW
16	鋼D300ｔ吊 883kW

J12 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３００５	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中被覆アーク溶接			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	板厚	項目選択	1	J07	作業船の有無	項目選択	1
J02	溶接仕様	項目選択	1	J08	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J03	施工規模	項目選択	1	J09	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J04	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				
J06	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接		m				ZJ07108(J02)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							

J01 板厚	
01	3㎜
02	4㎜
03	5㎜
04	6㎜
05	7㎜
06	8㎜
07	9㎜
08	10㎜
09	11㎜
10	12㎜
11	13㎜
12	14㎜
13	15㎜
14	16㎜

J02 溶接仕様	
01	隅肉･重合せ等 3㎜=<t<6㎜
02	隅肉･重合せ等 6㎜=<t<10㎜
03	隅肉･重合せ等 10㎜=<t<13㎜
04	隅肉･重合せ等 13㎜=<t<16㎜

J03 施工規模	
01	溶接延長5m以上
02	溶接延長5m未満

J04 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J06
ラフテレーンクレーン規格

01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J07
作業船の有無

01	作業船計上あり
02	作業船計上なし

J09
ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格

01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J10
船舶供用係数α

01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３００７	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中スタッド溶接（下地処理）			単位	個所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 個所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接		個所				ZJ07110(J01)							

J01 仕様	
01	下地処理

J02 施工規模	
01	施工数量300個所以上
02	施工数量300個所未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３００９	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中スタッド溶接			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	溶接仕様	項目選択	1	J07	スタッド銃供用日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃供用日0～99999円	6
J02	施工規模	項目選択	1	J08	施工管理計運転日当り損料	施工管理計運転損料0～99999円	6
J03	スタッドボルト	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞ0～9999円/本	6	J09	施工管理計供用日当り損料	施工管理計供用損料0～99999円	6
J04	溶接ユニット運転日当り損料	溶接U運転日0～99999円	6				
J05	溶接ユニット供用日当り損料	溶接U供用日0～99999円	6				
J06	スタッド銃運転日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃運転日0～99999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スタッドボルト		本				ZQ0921501							
02	スタッド溶接装置運転		日				PQ04277							
03	施工管理計運転		日				PQ04279							
04	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接		本				ZJ0711101							

J01 溶接仕様	
01	水中スタッド溶接

J02 施工規模	
01	施工数量300本以上
02	施工数量300本未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１１	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	ガス切断（手動）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J02	板厚	項目選択	1	J08	海上作業区分	項目選択	1
J03	切断仕様	項目選択	1	J09	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J04	施工規模	項目選択	1	J10	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J05	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガス切断（手動）		m				H03(J01,J03)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 板厚	
01	板厚　2～3㎜未満
02	板厚　3～6㎜未満
03	板厚　6～9㎜未満
04	板厚　9～12㎜未満
05	板厚　12～15㎜未満
06	板厚　15～18㎜未満
07	板厚　18～20㎜未満
08	板厚　20～25㎜未満
09	板厚　25～30㎜まで

J03 切断仕様	
01	板厚2㎜以上10㎜未満
02	板厚10㎜以上20㎜未満
03	板厚20㎜以上30㎜まで

J04 施工規模	
01	切断長10m以上
02	切断長10m未満

J05 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J07 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J08 海上作業区分	
01	吊降ろしを伴う
02	吊降ろしを伴わない

J10 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J11 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１３	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	ガス切断（自動・半自動）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8
J02	板厚	項目選択	1	J08	海上作業区分	項目選択	1
J03	切断仕様	項目選択	1	J09	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J04	施工規模	項目選択	1	J10	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J05	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J11	船舶供用係数α	項目選択	2
J06	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガス切断（自動・半自動）		m				H03(J01,J03)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	台船運転		日				PQ04107							
07	引船運転		日				PQ04053							

J01 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J02 板厚	
01	板厚　2～3㎜未満
02	板厚　3～6㎜未満
03	板厚　6～10㎜未満
04	板厚　10～14㎜未満
05	板厚　14～17㎜未満
06	板厚　17～20㎜未満
07	板厚　20～25㎜未満
08	板厚　25～28㎜未満
09	板厚　28～30㎜まで

J03 切断仕様	
01	板厚2㎜以上10㎜未満
02	板厚10㎜以上20㎜未満
03	板厚20㎜以上30㎜まで

J04 施工規模	
01	切断長10m以上
02	切断長10m未満

J05 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J07 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J08 海上作業区分	
01	吊降ろしを伴う
02	吊降ろしを伴わない

J10 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J11 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１５	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中酸素アーク切断			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	板厚	項目選択	1	J07	作業船の有無	項目選択	1
J02	切断仕様	項目選択	1	J08	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J03	施工規模	項目選択	1	J09	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J04	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				
J06	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断		m				ZJ07116(J02)							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							

J01 板厚	
01	板厚　2～3㎜未満
02	板厚　3～7㎜未満
03	板厚　7～10㎜未満
04	板厚　10～15㎜未満
05	板厚　15～18㎜未満
06	板厚　18～22㎜未満
07	板厚　22～25㎜未満
08	板厚　25～28㎜未満
09	板厚　28～30㎜まで

J02 切断仕様	
01	板厚2㎜以上10㎜未満
02	板厚10㎜以上20㎜未満
03	板厚20㎜以上30㎜まで

J03 施工規模	
01	切断長4m以上
02	切断長4m未満

J04 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J06 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J07 作業船の有無	
01	作業船計上あり
02	作業船計上なし

J09 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J10 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１７	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	かき落とし			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	かき落とし工 ;清掃工･下地処理		m2				ZJ0711801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１７	かき落とし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０１９	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中被覆アーク溶接(潜水士船使用)			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	1m当り溶接作業時間ｔ	作業時間ｔ=0～999分/m	6	J07	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J02	溶接機種別	項目選択	1	J08	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J03	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				
J05	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J06	作業船の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接機運転		日				PQ04245							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	消耗品費		式				X99492200							
09	雑材料		式				X99491500							

J02 溶接機種別	
01	D300A
02	E300A

J03 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J05 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J06 作業船の有無	
01	作業船計上あり
02	作業船計上なし

J08 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J09 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０２１	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	スタッド溶接（下地処理）			単位	個所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ラフテレーンクレーン運転日数	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ0.0～99.9日	6				
J02	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J03	作業船の運転日数	作業船0.0～99.9日	6				
J04	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 個所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	雑材料		式				X99491500							

J02 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J04 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼D30ｔ吊 103kW
08	鋼D40ｔ吊 143kW
09	鋼D50ｔ吊 177kW
10	鋼D70ｔ吊 235kW
11	鋼D100ｔ吊 313kW
12	鋼D120ｔ吊 353kW
13	鋼D150ｔ吊 405kW
14	鋼D200ｔ吊 588kW
15	鋼D250ｔ吊 736kW
16	鋼D300ｔ吊 883kW

J05 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０２３	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中スタッド溶接(潜水士船使用)			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	スタッドボルト	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ0～9999円/本	6	J07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J02	溶接ﾕﾆｯﾄ運転日当り損料	溶接U運転日0～99999円	6	J08	作業船の運転日数	作業船0.0～99.9日	6
J03	溶接ﾕﾆｯﾄ供用日当り損料	溶接U供用日0～99999円	6	J09	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J04	スタッド銃運転日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃運転日0～99999円	6	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	スタッド銃供用日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃供用日0～99999円	6				
J06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転日数	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ0.0～99.9日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	スタッドボルト		本				ZQ0921501							
02	スタッド溶接装置運転		日				PQ04277							
03	発動発電機運転		日				PQ04229							
04	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
05	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
06	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
07	引船運転		日				PQ04053							
08	潜水士船運転		日				PQ04073							
09	特殊作業員		人				RO0100000							
10	普通作業員		人				RO0100300							
11	雑材料		式				X99491500							

J07 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J09 ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J10 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０２５	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	水中酸素アーク切断(潜水士船使用)			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	1m当り溶接作業時間ｔ	作業時間ｔ=0～999分/m	6	J07	作業船運転日数	作業船運転0.0～99.9日	6
J02	溶接機種別	項目選択	1	J08	ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J03	ラフテレーンクレーンの有無	項目選択	1	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	陸上クレーン運転日数	陸上ｸﾚｰﾝ運転0.0～99.9日	6				
J05	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J06	作業船の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	溶接機運転		日				PQ04245							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	クレーン付台船運転		日				PQ04033							
04	起重機船（非航旋回）運転		日				PQ04025							
05	引船運転		日				PQ04053							
06	潜水士船運転		日				PQ04073							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	器材費		式				X99490070							
09	雑材料		式				X99491500							

J02 溶接機種別	
01	D300A
02	E300A

J03 ラフテレーンクレーンの有無	
01	クレーン計上あり
02	クレーン計上なし

J05 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊
06	＊
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 35t吊
09	＊
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t吊
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t吊
12	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊

J06 作業船の有無	
01	作業船計上あり
02	作業船計上なし

J08 ｸﾚｰﾝ付台船・起重機船ｸﾚｰﾝ規格	
01	35～40ｔ吊 146kW
02	45～50ｔ吊 153kW
03	80ｔ吊 176kW
04	100ｔ吊 190kW
05	150ｔ吊 225kW
06	＊
07	鋼Ｄ30ｔ吊 103kW
08	鋼Ｄ40ｔ吊 143kW
09	鋼Ｄ50ｔ吊 177kW
10	鋼Ｄ70ｔ吊 235kW
11	鋼Ｄ100ｔ吊 313kW
12	鋼Ｄ120ｔ吊 353kW
13	鋼Ｄ150ｔ吊 405kW
14	鋼Ｄ200ｔ吊 588kW
15	鋼Ｄ250ｔ吊 736kW
16	鋼Ｄ300ｔ吊 883kW

J09 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３０２７	分類	雑工（港湾）
施工単価名称	かき落とし(潜水士船使用)			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	引船・台船の運転日数	引船・台船0.0～99.9日	6				
J02	規格	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	引船運転		日				PQ04053							
02	台船運転		日				PQ04107							
03	潜水士船運転		日				PQ04073							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	雑材料		式				X99491500							

J02 規格	
01	鋼　100ｔ積
02	鋼　200ｔ積
03	鋼　300ｔ積
04	鋼　400ｔ積
05	鋼　500ｔ積
06	鋼　700ｔ積
07	鋼　1000ｔ積

J03 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３０１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	回航費			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	回航方式	項目選択	1	J09			
J02				J10	検査料	検査料0～999999円	6
J03	被回航船隻数	項目選択	1	J11	旅費等	旅費等0～999999円	6
J04	自力回航船舶規格	項目選択	8	J12			
J05	艤装費率	項目選択	1	J13	保険金額	保険金額0～9999999999円	6
J06	回航距離	回航距離0～999浬	6	J14	被回航船舶区分	項目選択	2
J07	引船帰還の有無	項目選択	1	J15	被回航船舶規格(船舶)	項目選択	8
J08	国有・民間船舶区分	項目選択	1	J16	被回航船舶規格(排砂管設備)	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	艤装費		式				PQ03303							
02	運転費		式				PQ03305							
03	運転費		式				PQ03305							
04	運転費		式				PQ03305							
05	運転費		式				PQ03305							
06	運転費		式				PQ03305							
07	運転費		式				PQ03305							
08	運転費		式				PQ03305							
09	運転費		式				PQ03305							
10	損料		式				PQ03309							
11	回航保険料		式				ZQ0922001							
12	検査料		式				ZQ0922501							
13	旅費等		式				ZQ0923001							

J01 回航方式	
01	被回航方式
02	自力回航方式

J03 被回航船隻数	
01	1隻引

J04 自力回航船舶規格	
01	起重機船自航旋回D50ｔ吊
02	起重機船自航旋回D70ｔ吊
03	起重機船自航旋回D100ｔ吊
04	起重機船自航旋回D120ｔ吊
05	起重機船自航旋回D150ｔ吊
06	起重機船自航旋回D200ｔ吊
07	引船D200PS
08	引船D250PS
09	引船D300PS
10	引船D350PS
11	引船D450PS
12	引船D500PS
13	引船D550PS
14	引船D600PS
15	引船D700PS
16	引船D800PS
17	引船D1000PS
18	引船D1200PS
19	引船D1500PS
20	引船D2000PS
21	引船D2500PS
22	引船D3000PS
23	引船D4000PS
24	揚錨船D3ｔ吊
25	揚錨船D5ｔ吊
26	揚錨船D10ｔ吊
27	揚錨船D15ｔ吊
28	揚錨船D20ｔ吊
29	揚錨船D25ｔ吊
30	揚錨船D30ｔ吊
31	揚錨船D35ｔ吊
32	押船D1300PS型
33	押船D2000PS型
34	ガット船グラブ容量1.8m3
35	ガット船グラブ容量3.0m3
36	潜水士船D180PS型
37	潜水士船D320PS型単独潜水方式
38	潜水士船D320PS型２人潜水方式
39	安全監視船FRP D 180PS型
40	安全監視船FRP D 260PS型

J05 艤装費率	
01	標準な海域
02	静穏な海域

J07 引船帰還の有無	
01	引船を本工事で使用
02	引船は帰還

J08 国有・民間船舶区分	
01	民間船舶
02	国有船舶

J14 被回航船舶区分	
01	船舶
02	排砂管設備

J15 被回航船舶規格(船舶)	
01	空気圧送船2,000PS型
02	空気圧送船3,000PS型
03	空気圧送船6,000PS型
04	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤2.5m3
05	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤5.0m3
06	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤9.0m3
07	＊
08	＊
09	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤2.5m3
10	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤5.0m3
11	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤9.0m3
12	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤15m3
13	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤23m3
14	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1.0m3
15	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船2.0m3
16	＊
17	起重機船旋回30t吊
18	起重機船旋回40t吊
19	起重機船旋回50t吊
20	起重機船旋回70t吊
21	起重機船旋回100t吊
22	起重機船旋回120t吊
23	起重機船旋回150t吊
24	起重機船旋回200t吊
25	起重機船旋回250t吊
26	起重機船固定500t吊
27	起重機船固定1,400t吊
28	＊
29	＊
30	起重機船固定3,000t吊
31	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装35m
32	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装40m
33	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装45m
34	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装50m
35	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装55m
36	ガットバージ1,000m3
37	土運船開閉式100m3
38	土運船開閉式300m3
39	土運船開閉式650m3
40	土運船開閉式1,300m3
41	土運船密閉式100m3
42	土運船密閉式300m3
43	土運船密閉式650m3
44	土運船密閉式1,300m3
45	台船100t積
46	台船200t積
47	台船300t積
48	台船500t積

J15のつづき 被回航船舶規格(船舶)	
49	台船700t積
50	台船1000t積
51	ｸﾚｰﾝ付台船35～40t吊
52	ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊
53	ｸﾚｰﾝ付台船80t吊
54	ｸﾚｰﾝ付台船100t吊
55	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊
56	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.0m3
57	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.5m3
58	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.0m3
59	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.5m3
60	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式25型
61	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式45型
62	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式90型
63	起重機船旋回300t吊
64	起重機船固定3,700t吊
65	ポンプ浚渫船1,350PS型
66	ポンプ浚渫船2,250PS型
67	ポンプ浚渫船3,200PS型
68	ポンプ浚渫船4,000PS型
69	ポンプ浚渫船6,000PS型
70	ポンプ浚渫船8,000PS型
71	バージアンローダ船420PS型
72	バージアンローダ船1,000PS型
73	バージアンローダ船1,600PS型
74	バージアンローダ船2,000PS型
75	バージアンローダ船2,500PS型
76	杭打船H-65
77	杭打船H-125
78	杭打船H-150
79	フローティングドッグ1,300t積
80	フローティングドッグ1,500t積
81	フローティングドッグ2,000t積
82	フローティングドッグ2,500t積
83	フローティングドッグ3,200t積
84	フローティングドッグ4,000t積
85	フローティングドッグ6,000t積
86	フローティングドッグ7,000t積
87	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤30m3
88	台船400t積
89	起重機船固定DH2,200t吊

J16 被回航船舶規格(排砂管設備)	
01	排砂管設備 フロータ4.5×700
02	排砂管設備 フロータ4.5×900
03	排砂管設備 フロータ4.5×1,100
04	排砂管設備 フロータ4.5×1,200
05	排砂管設備 フロータ5.0×1,300
06	排砂管設備 フロータ5.0×1,400
07	排砂管設備 フロータ5.0×1,500
08	排砂管設備 排砂管6.0×350
09	排砂管設備 排砂管6.0×400
10	排砂管設備 排砂管6.0×560
11	排砂管設備 排砂管6.0×610
12	排砂管設備 排砂管6.0×660
13	排砂管設備 排砂管6.0×710
14	排砂管設備 排砂管6.0×760

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３０３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	艤装費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	回航方式	項目選択	1	J07	被回航船舶規格(船舶)	項目選択	8
J02				J08	被回航船舶規格(排砂管設備)	項目選択	2
J03	被回航船隻数	項目選択	1				
J04	自力回航船舶規格	項目選択	8				
J05	艤装費率	項目選択	1				
J06	被回航船舶区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	艤装費						H07(J06)							
02	艤装費		式				H06(J04)							

J01 回航方式	
01	被回航方式
02	自力回航方式

J03 被回航船隻数	
01	1隻引

J04 自力回航船舶規格	
01	起重機船自航旋回D50ｔ吊
02	起重機船自航旋回D70ｔ吊
03	起重機船自航旋回D100ｔ吊
04	起重機船自航旋回D120ｔ吊
05	起重機船自航旋回D150ｔ吊
06	起重機船自航旋回D200ｔ吊
07	引船D200PS
08	引船D250PS
09	引船D300PS
10	引船D350PS
11	引船D450PS
12	引船D500PS
13	引船D550PS
14	引船D600PS
15	引船D700PS
16	引船D800PS
17	引船D1000PS
18	引船D1200PS
19	引船D1500PS
20	引船D2000PS
21	引船D2500PS
22	引船D3000PS
23	引船D4000PS
24	揚錨船D3ｔ吊
25	揚錨船D5ｔ吊
26	揚錨船D10ｔ吊
27	揚錨船D15ｔ吊
28	揚錨船D20ｔ吊
29	揚錨船D25ｔ吊
30	揚錨船D30ｔ吊
31	揚錨船D35ｔ吊
32	押船D1300PS型
33	押船D2000PS型
34	ガット船グラブ容量1.8m3
35	ガット船グラブ容量3.0m3
36	潜水士船D180PS型
37	潜水士船D320PS型単独潜水方式
38	潜水士船D320PS型２人潜水方式
39	安全監視船FRP D 180PS型
40	安全監視船FRP D 260PS型

J05 艤装費率	
01	標準な海域
02	静穏な海域

J06 被回航船舶区分	
01	船舶
02	排砂管設備

J07 被回航船舶規格(船舶)	
01	空気圧送船2,000PS型
02	空気圧送船3,000PS型
03	空気圧送船6,000PS型
04	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤2.5m3
05	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤5.0m3
06	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤9.0m3
07	＊
08	＊
09	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤2.5m3
10	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤5.0m3
11	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤9.0m3
12	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤15m3
13	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤23m3
14	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1.0m3
15	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船2.0m3
16	＊
17	起重機船旋回30t吊
18	起重機船旋回40t吊
19	起重機船旋回50t吊
20	起重機船旋回70t吊
21	起重機船旋回100t吊
22	起重機船旋回120t吊
23	起重機船旋回150t吊
24	起重機船旋回200t吊
25	起重機船旋回250t吊
26	起重機船固定500t吊
27	起重機船固定1,400t吊
28	＊
29	＊
30	起重機船固定3,000t吊
31	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装35m
32	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装40m
33	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装45m
34	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装50m
35	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装55m
36	ガットバージ1,000m3
37	土運船開閉式100m3
38	土運船開閉式300m3
39	土運船開閉式650m3
40	土運船開閉式1,300m3
41	土運船密閉式100m3
42	土運船密閉式300m3
43	土運船密閉式650m3
44	土運船密閉式1,300m3
45	台船100t積
46	台船200t積
47	台船300t積
48	台船500t積

J07のつづき 被回航船舶規格(船舶)	
49	台船700t積
50	台船1000t積
51	ｸﾚｰﾝ付台船35～40t吊
52	ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊
53	ｸﾚｰﾝ付台船80t吊
54	ｸﾚｰﾝ付台船100t吊
55	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊
56	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.0m3
57	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.5m3
58	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.0m3
59	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.5m3
60	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式25型
61	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式45型
62	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式90型
63	起重機船旋回300t吊
64	起重機船固定3,700t吊
65	ポンプ浚渫船1,350PS型
66	ポンプ浚渫船2,250PS型
67	ポンプ浚渫船3,200PS型
68	ポンプ浚渫船4,000PS型
69	ポンプ浚渫船6,000PS型
70	ポンプ浚渫船8,000PS型
71	バージアンローダ船420PS型
72	バージアンローダ船1,000PS型
73	バージアンローダ船1,600PS型
74	バージアンローダ船2,000PS型
75	バージアンローダ船2,500PS型
76	杭打船H-65
77	杭打船H-125
78	杭打船H-150
79	フローティングドッグ1,300t積
80	フローティングドッグ1,500t積
81	フローティングドッグ2,000t積
82	フローティングドッグ2,500t積
83	フローティングドッグ3,200t積
84	フローティングドッグ4,000t積
85	フローティングドッグ6,000t積
86	フローティングドッグ7,000t積
87	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤30m3
88	台船400t積
89	起重機船固定DH2,200t吊

J08 被回航船舶規格(排砂管設備)	
01	排砂管設備 フロータ4.5×700
02	排砂管設備 フロータ4.5×900
03	排砂管設備 フロータ4.5×1,100
04	排砂管設備 フロータ4.5×1,200
05	排砂管設備 フロータ5.0×1,300
06	排砂管設備 フロータ5.0×1,400
07	排砂管設備 フロータ5.0×1,500
08	排砂管設備 排砂管6.0×350
09	排砂管設備 排砂管6.0×400
10	排砂管設備 排砂管6.0×560
11	排砂管設備 排砂管6.0×610
12	排砂管設備 排砂管6.0×660
13	排砂管設備 排砂管6.0×710
14	排砂管設備 排砂管6.0×760

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３０５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	運転費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船舶区分	項目選択	1	J07	被回航船舶等の種別	項目選択	2
J02	回航用引船規格	項目選択	2				
J03	被回航船舶隻数	項目選択	2				
J04	自力回航船舶規格	項目選択	8				
J05	回航距離	回航距離0～999浬	6				
J06	引船帰還の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員　2交代制		人				R00500100							
03	普通船員（船夫）　2交代制		人				R00500200							
04	船団長		人				R00105700							
05	普通船員（船夫）		人				R00104700							
06	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
07	船団長　2交代制		人				R00500300							
08	高級船員　2交代制		人				R00500100							
09	普通船員（船夫）　2交代制		人				R00500200							
10	潜水世話役　2交代制		人				R00500400							
11	潜水士　2交代制		人				R00500600							
12	潜水連絡員　2交代制		人				R00500700							
13	潜水送気員　2交代制		人				R00500800							

J01 船舶区分	
01	回航用引船
02	自力回航用船舶

J02 回航用引船規格	
01	引船鋼D350PS型
02	引船鋼D450PS型
03	引船鋼D500PS型
04	引船鋼D600PS型
05	引船鋼D800PS型
06	引船鋼D1000PS型
07	引船鋼D1200PS型
08	引船鋼D1500PS型
09	引船鋼D2000PS型
10	引船鋼D2500PS型
11	引船鋼D3000PS型
12	引船鋼D4000PS型

J03 被回航船舶隻数	
01	1隻引

J04 自力回航船舶規格	
01	起重機船自航旋回D50ｔ吊
02	起重機船自航旋回D70ｔ吊
03	起重機船自航旋回D100ｔ吊
04	起重機船自航旋回D120ｔ吊
05	起重機船自航旋回D150ｔ吊
06	起重機船自航旋回D200ｔ吊
07	引船D200PS
08	引船D250PS
09	引船D300PS
10	引船D350PS
11	引船D450PS
12	引船D500PS
13	引船D550PS
14	引船D600PS
15	引船D700PS
16	引船D800PS
17	引船D1000PS
18	引船D1200PS
19	引船D1500PS
20	引船D2000PS
21	引船D2500PS
22	引船D3000PS
23	引船D4000PS
24	揚錨船D3ｔ吊
25	揚錨船D5ｔ吊
26	揚錨船D10ｔ吊
27	揚錨船D15ｔ吊
28	揚錨船D20ｔ吊
29	揚錨船D25ｔ吊
30	揚錨船D30ｔ吊
31	揚錨船D35ｔ吊
32	押船D1300PS型
33	押船D2000PS型
34	ガット船グラブ容量1.8m3
35	ガット船グラブ容量3.0m3
36	潜水士船D180PS型
37	潜水士船D320PS型単独潜水方式
38	潜水士船D320PS型２人潜水方式
39	安全監視船FRP D 180PS型
40	安全監視船FRP D 260PS型

J06 引船帰還の有無	
01	引船を本工事で使用
02	引船は帰還

J07 被回航船舶等の種別	
01	主作業船
02	付属作業船
03	作業船用付属品

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３０９	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	損料			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	回航方式	項目選択	1	J07	被回航船舶規格(船舶)	項目選択	8
J02				J08	被回航船舶規格(排砂管設備)	項目選択	2
J03	被回航船舶隻数	項目選択	1				
J04	自力回航船舶規格	項目選択	2				
J05	回航距離	回航距離0～999浬	6				
J06	被回航船舶区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	引船損料						H18(J06)							
02	引船[鋼製] ※D 4000PS型 450GT						MD0573219							
03	引船[鋼製] ※D 3000PS型 330GT						MD0573218							
04	引船損料						H18(J06)							
05	引船[鋼製] ※D 4000PS型 450GT						MD0573219							
06	引船[鋼製] ※D 3000PS型 330GT						MD0573218							
07	被回航船舶損料						H21(J06)							
08	自力回航船舶損料						H08(J04)							
09	自力回航船舶損料						H08(J04)							
10	自力回航船舶損料						H08(J04)							

J01 回航方式	
01	被回航方式
02	自力回航方式

J03 被回航船舶隻数	
01	1隻引

J04 自力回航船舶規格	
01	起重機船自航旋回D50ｔ吊
02	起重機船自航旋回D70ｔ吊
03	起重機船自航旋回D100ｔ吊
04	起重機船自航旋回D120ｔ吊
05	起重機船自航旋回D150ｔ吊
06	起重機船自航旋回D200ｔ吊
07	引船D200PS
08	引船D250PS
09	引船D300PS
10	引船D350PS
11	引船D450PS
12	引船D500PS
13	引船D550PS
14	引船D600PS
15	引船D700PS
16	引船D800PS
17	引船D1000PS
18	引船D1200PS
19	引船D1500PS
20	引船D2000PS
21	引船D2500PS
22	引船D3000PS
23	引船D4000PS
24	揚錨船D3ｔ吊
25	揚錨船D5ｔ吊
26	揚錨船D10ｔ吊
27	揚錨船D15ｔ吊
28	揚錨船D20ｔ吊
29	揚錨船D25ｔ吊
30	揚錨船D30ｔ吊
31	揚錨船D35ｔ吊
32	押船D1300PS型
33	押船D2000PS型
34	ガット船グラブ容量1.8m3
35	ガット船グラブ容量3.0m3
36	潜水士船D180PS型
37	潜水士船D320PS型単独潜水方式
38	潜水士船D320PS型２人潜水方式
39	安全監視船FRP D 180PS型
40	安全監視船FRP D 260PS型

J06 被回航船舶区分	
01	船舶
02	排砂管設備

J07 被回航船舶規格(船舶)	
01	空気圧送船2,000PS型
02	空気圧送船3,000PS型
03	空気圧送船6,000PS型
04	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤2.5m3
05	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤5.0m3
06	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤9.0m3
07	＊
08	＊
09	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤2.5m3
10	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤5.0m3
11	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤9.0m3
12	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤15m3
13	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤23m3
14	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1.0m3
15	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船2.0m3
16	＊
17	起重機船旋回30t吊
18	起重機船旋回40t吊
19	起重機船旋回50t吊
20	起重機船旋回70t吊
21	起重機船旋回100t吊
22	起重機船旋回120t吊
23	起重機船旋回150t吊
24	起重機船旋回200t吊
25	起重機船旋回250t吊
26	起重機船固定500t吊
27	起重機船固定1,400t吊
28	＊
29	＊
30	起重機船固定3,000t吊
31	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装35m
32	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装40m
33	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装45m
34	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装50m
35	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装55m
36	ガットバージ1,000m3
37	土運船開閉式100m3
38	土運船開閉式300m3
39	土運船開閉式650m3
40	土運船開閉式1,300m3
41	土運船密閉式100m3
42	土運船密閉式300m3
43	土運船密閉式650m3
44	土運船密閉式1,300m3
45	台船100t積
46	台船200t積
47	台船300t積
48	台船500t積

J07のつづき
被回航船舶規格(船舶)

49	台船700t積
50	台船1000t積
51	ｸﾚｰﾝ付台船35～40t吊
52	ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊
53	ｸﾚｰﾝ付台船80t吊
54	ｸﾚｰﾝ付台船100t吊
55	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊
56	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.0m3
57	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式1.5m3
58	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.0m3
59	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ﾊﾞｯﾁ式2.5m3
60	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式25型
61	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式45型
62	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式90型
63	起重機船旋回300t吊
64	起重機船固定3,700t吊
65	ポンプ浚渫船1,350PS型
66	ポンプ浚渫船2,250PS型
67	ポンプ浚渫船3,200PS型
68	ポンプ浚渫船4,000PS型
69	ポンプ浚渫船6,000PS型
70	ポンプ浚渫船8,000PS型
71	バージアンローダ船420PS型
72	バージアンローダ船1,000PS型
73	バージアンローダ船1,600PS型
74	バージアンローダ船2,000PS型
75	バージアンローダ船2,500PS型
76	杭打船H-65
77	杭打船H-125
78	杭打船H-150
79	フローティングドッグ1,300t積
80	フローティングドッグ1,500t積
81	フローティングドッグ2,000t積
82	フローティングドッグ2,500t積
83	フローティングドッグ3,200t積
84	フローティングドッグ4,000t積
85	フローティングドッグ6,000t積
86	フローティングドッグ7,000t積
87	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤30m3
88	台船400t積
89	起重機船固定DH2,200t吊

J08 被回航船舶規格(排砂管設備)	
01	排砂管設備 フロータ4.5×700
02	排砂管設備 フロータ4.5×900
03	排砂管設備 フロータ4.5×1,100
04	排砂管設備 フロータ4.5×1,200
05	排砂管設備 フロータ5.0×1,300
06	排砂管設備 フロータ5.0×1,400
07	排砂管設備 フロータ5.0×1,500
08	排砂管設備 排砂管6.0×350
09	排砂管設備 排砂管6.0×400
10	排砂管設備 排砂管6.0×560
11	排砂管設備 排砂管6.0×610
12	排砂管設備 排砂管6.0×660
13	排砂管設備 排砂管6.0×710
14	排砂管設備 排砂管6.0×760

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	えい航費			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	被えい航船舶規格(排砂管設備	項目選択	8
J02	被えい航船隻数	項目選択	1				
J03	航行距離(片道)	航行距離(片道)0～999浬	6				
J04	えい航船帰還の有無	項目選択	1				
J05	被えい航船舶区分	項目選択	2				
J06	被えい航船舶規格(船舶)	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転費		式				PQ03313							
02	損料		式				PQ03315							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１１	えい航費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	運転費			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	被えい航船舶規格(排砂管設備	項目選択	2
J02	被えい航船隻数	項目選択	1				
J03	航行距離(片道)	航行距離(片道)0～999浬	6				
J04	えい航船帰還の有無	項目選択	1				
J05	被えい航船舶区分	項目選択	2				
J06	被えい航船舶規格(船舶)	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	船団長　2交代制		人				R00500300							
04	高級船員		人				R00104600							
05	高級船員　2交代制		人				R00500100							
06	普通船員（船夫）		人				R00104700							
07	普通船員（船夫）　2交代制		人				R00500200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１３	運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	損料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	被えい航船舶隻数	項目選択	1				
J03	航行距離	航行距離0～999浬	6				
J04	被えい航船舶区分	項目選択	2				
J05	被えい航船舶規格(船舶)	項目選択	8				
J06	被えい航船舶規格(排砂管設備	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	引船番号１						H09(J04)							
02	引船番号１						H09(J04)							
03	被えい航船舶損料						H08(J04)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３１５	損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜設置			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　120 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置		m				ZJ0712001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２１	汚濁防止膜設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜撤去			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　120 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去		m				ZJ0712201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２３	汚濁防止膜撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜賃料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚濁防止膜賃料	汚濁防止膜賃料0～9999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	汚濁防止膜賃料		式				ZQ0923501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２５	汚濁防止膜賃料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２７	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜移設			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　120 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設		m				ZJ0712401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２７	汚濁防止膜移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３２９	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜保守管理			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	点検種別	項目選択	2				
J02	施工延長	項目選択	2				
J03	対象期間	対象期間0～999日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	汚濁防止膜点検		回				H01(J01)							

J01 点検種別	
01	海上目視点検(作業船あり)
02	海上目視点検(作業船なし)
03	水中目視点検(作業船有無問わず)

J02 施工延長	
01	100m未満
02	100～500m未満
03	500～1000m未満
04	1000～1500m未満
05	1500～2000m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止膜清掃			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３１	汚濁防止膜清掃

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	処分費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚濁防止膜処分費	処分費0～99999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	処分費		式				ZQ0924001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３３	処分費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止枠設置			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚濁防止枠規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置		基				ZJ07126(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３５	汚濁防止枠設置

J01 汚濁防止枠規格	
01	枠寸法14×14m
02	枠寸法20×20m
03	枠寸法22×22m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３７	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止枠撤去			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚濁防止枠規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去		基				ZJ07128(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３７	汚濁防止枠撤去

J01 汚濁防止枠規格	
01	枠寸法14×14m
02	枠寸法20×20m
03	枠寸法22×22m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３３９	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	汚濁防止枠損料等			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	汚濁防止枠規格	項目選択	2				
J02	汚濁防止枠供用日数	供用日数0～999日	6				
J03	汚濁防止膜費用	費用0～9999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	汚濁防止枠損料						H01(J01)							
02	汚濁防止枠費用		式				ZQ0926001							

J01 汚濁防止枠規格	
01	巻上ｳｲﾝﾁ有鋼製2.5-5m3用14×14m
02	巻上ｳｲﾝﾁ有鋼製9-15m3用20×20m
03	巻上ｳｲﾝﾁ有鋼製23-30m3用22×22m
04	巻上ｳｲﾝﾁ無鋼製2.5-5m3用14×14m
05	巻上ｳｲﾝﾁ無鋼製9-15m3用20×20m
06	巻上ｳｲﾝﾁ無鋼製23-30m3用22×22m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	灯浮標設置(撤去)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	灯浮標設置数	灯浮標設置0～9個	5				
J02	灯浮標撤去数	灯浮標撤去0～9個	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	灯浮標設置･撤去工 灯浮標設置 2t未満		個				ZJ0713001							
02	灯浮標設置･撤去工 灯浮標撤去 2t未満		個				ZJ0713201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４１	灯浮標設置(撤去)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	灯浮標･標識灯維持管理費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	灯浮標・標識灯規格	項目選択	2				
J02	灯浮標・標識灯基数	基数0～9基	5				
J03	供用日数	供用日数0～99日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	灯浮標・標識灯						H01(J01)							
02	消耗品費		式				X99492200							

J01 灯浮標・標識灯規格	
01	灯浮標光度12cd(10-P,CB-100型)
02	灯浮標光度12cd(20-P,CB-200型)
03	灯浮標光度24cd(3NC,SE-150型)
04	灯浮標光度24cd(5NC,SE-200型)
05	標識灯光度24cd(B-1,E-10型)
06	標識灯光度12,24cd(D-1,P-3BS型)
07	標識灯光度12,24cd(E-1,E-8型)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	巡視･保安			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	交通誘導警備員B人数	交通誘導警備員B0～999人	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通誘導警備員(B)		人				R00109500							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４５	巡視･保安

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４７	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	安全監視船			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	安全監視船の隻数	安全監視船0～9隻	5				
J02	運転日数	運転0～999日	6				
J03	就業時間	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	安全監視船の規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	安全監視船運転		日				PQ04081							
02	安全監視船運転		日				PQ04081							
03	安全監視船運転		日				PQ04081							
04	国際VHF装備						MQ0005701							
05	雑材料		式				X99491500							

J03 就業時間	
01	就業8時間
02	就業10時間
03	就業22時間

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J05 安全監視船の規格	
01	FRP D 180PS型
02	FRP D 260PS型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４９	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	土地借上げ・道路占有料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土地借上げ料	土地借上げ料0～9999999円/式	6				
J02	道路占有料	道路占有料0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土地借上げ料		式				ZQ0926501							
02	道路占有料		式				ZQ0927001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３４９	土地借上げ・道路占有料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５１	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	電力・用水基本料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	電力基本料	電力基本料0～99999円/式	6				
J02	用水基本料	道路占有料0～99999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電力基本料		式				ZQ0927501							
02	用水基本料		式				ZQ0928001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５１	電力・用水基本料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５３	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	テストハンマーによる圧縮強度推定調査			単位	ﾌﾞﾛｯｸ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	テストハンマー損料	ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ0～9999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　20 ﾌﾞﾛｯｸ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機器損料 テストハンマー						MQ0900501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５３	テストハンマーによる圧縮強度推定調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５５	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	ひび割れ発生状況の調査			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　500 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５５	ひび割れ発生状況の調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５７	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	水雷保険料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	付保対象船舶	項目選択	2				
J02	保険期間	項目選択	2				
J03	対象船舶隻数	船舶0～99隻	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	水雷保険料		式				ZQ0932001							

J01 付保対象船舶	
01	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤2.5m3
02	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤5.0m3
03	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤9.0m3
04	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤15.0m3
05	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｱﾝｶｰ普通地盤23.0m3
06	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤2.5m3
07	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤5.0m3
08	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤9.0m3
09	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤15m3
10	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤23m3
11	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1.0m3
12	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船2.0m3
13	土運船開閉式100m3
14	土運船開閉式300m3
15	土運船開閉式650m3
16	土運船開閉式1,300m3
17	土運船密閉式100m3
18	土運船密閉式300m3
19	土運船密閉式650m3
20	土運船密閉式1,300m3
21	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装35m
22	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装40m
23	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装45m
24	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装50m
25	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装55m
26	＊
27	＊
28	＊
29	ポンプ浚渫船1,350PS型
30	ポンプ浚渫船2,250PS型
31	ポンプ浚渫船3,200PS型
32	ポンプ浚渫船4,000PS型
33	ポンプ浚渫船6,000PS型
34	ポンプ浚渫船8,000PS型
35	杭打船H-65
36	杭打船H-125
37	杭打船H-150
38	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船ｽﾊﾟｯﾄﾞ普通地盤30m3
39	潜水士船320PS型 3～5t吊

J02 保険期間	
01	保険期間3ヶ月まで
02	保険期間6ヶ月まで
03	保険期間9ヶ月まで
04	保険期間12ヶ月まで

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０３３５９	分類	間接工事費（港湾）
施工単価名称	傷害保険料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	保険期間	項目選択	2				
J02	対象人数	対象人数0～499人	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	傷害保険料		式				ZQ0929001							

J01 保険期間	
01	保険期間7日まで
02	保険期間15日まで
03	保険期間1ヶ月まで
04	保険期間2ヶ月まで
05	保険期間3ヶ月まで
06	保険期間4ヶ月まで
07	保険期間5ヶ月まで
08	保険期間6ヶ月まで
09	保険期間7ヶ月まで
10	保険期間8ヶ月まで
11	保険期間9ヶ月まで
12	保険期間10ヶ月まで
13	保険期間11ヶ月まで
14	保険期間12ヶ月まで

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				
J03	運転時間	項目選択	2				
J04	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
03	船団長		人				RO0105700							
04	高級船員		人				RO0104600							
05	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
06	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)						H05(J01,J02)							
07	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)						H05(J01,J02)							
08	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)						H05(J01,J02)							

J01 規格	
01	鋼D 2.5m3 191kW
02	鋼D 5.0m3 456kW
03	鋼D 9.0m3 883kW
04	鋼D 15.0m3 1397kW
05	鋼D 23.0m3 1912kW
06	鋼D 30.0m3 2363kW

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

J03 運転時間	
01	標準8ｈ/日
02	標準以外

J05 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００２	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ポンプ浚渫船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～16.0h/日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	ポンプ浚渫船						H05(J01)							
06	ポンプ浚渫船						H05(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1350PS型 993kW
02	鋼D 2250PS型 1655kW
03	鋼D 3200PS型 2354kW
04	鋼D 4000PS型 2942kW
05	鋼D 6000PS型 4413kW
06	鋼D 8000PS型 5884kW

J02 就業時間	
01	就業８時間
02	就業９時間
03	就業１０時間
04	就業１１時間
05	就業１６時間
06	就業１８時間
07	就業２０時間
08	就業２２時間

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	グラブ浚渫船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)						H04(J01,J02)							

J01 規格	
01	鋼D 2.5m3 191kW
02	鋼D 5.0m3 456kW
03	鋼D 9.0m3 883kW
04	鋼D 15.0m3 1397kW
05	鋼D 23.0m3 1912kW
06	鋼D 30.0m3 2363kW

J02 方式	
01	アンカー式
02	スパッド式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００４	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ポンプ浚渫船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ポンプ浚渫船						H04(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1350PS型 993kW
02	鋼D 2250PS型 1655kW
03	鋼D 3200PS型 2354kW
04	鋼D 4000PS型 2942kW
05	鋼D 6000PS型 4413kW
06	鋼D 8000PS型 5884kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バックホウ浚渫船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船						MD05706(J01)							
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船						MD05706(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００５	バックホウ浚渫船運転

J01 規格	
01	鋼D 1.0m3 206kW
02	鋼D 2.0m3 302kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００６	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バージアンローダ船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船						MD05708(J01)							
06	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船						MD05708(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 420PS型 309kW
02	鋼D 1000PS型 736kW
03	鋼D 1600PS型 1177kW
04	鋼D 2000PS型 1471kW
05	鋼D 2500PS型 1839kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バックホウ浚渫船供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船						MD05706(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1.0m3 206kW
02	鋼D 2.0m3 302kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００８	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バージアンローダ船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船						MD05708(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 420PS型 309kW
02	鋼D 1000PS型 736kW
03	鋼D 1600PS型 1177kW
04	鋼D 2000PS型 1471kW
05	鋼D 2500PS型 1839kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	サンドコンパクション船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船						MD05728(J01)							
06	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船						MD05728(J01)							

J01 規格	
01	3連装 35m 2618kW
02	3連装 40m 2993kW
03	3連装 45m 3369kW
04	3連装 50m 3744kW
05	3連装 55m 4119kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	サンドコンパクション船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船						MD05728(J01)							

J01 規格	
01	3連装 35m 2618kW
02	3連装 40m 2993kW
03	3連装 45m 3369kW
04	3連装 50m 3744kW
05	3連装 55m 4119kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートミキサー船（バッチ式）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	コンクリートミキサー船						H01(J01)							
06	コンクリートミキサー船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１３	コンクリートミキサー船（バッチ式）運転

J01 規格	
01	鋼DE 1.00m3 338kW
02	鋼DE 1.50m3 530kW
03	鋼DE 2.00m3 633kW
04	鋼DE 2.50m3 736kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１４	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	フローティングドック運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	船団長		人				R00105700							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ケーソン製作用台船						MD05722(J01)							

J01 規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1500t積
03	鋼2000t積
04	鋼2500t積
05	鋼3200t積
06	鋼4000t積
07	鋼6000t積
08	鋼7000t積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	コンクリートミキサー船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１５	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用

J01 規格	
01	鋼DE 1.00m3 338kW
02	鋼DE 1.50m3 530kW
03	鋼DE 2.00m3 633kW
04	鋼DE 2.50m3 736kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１６	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	フローティングドック供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				RO0105700							
02	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
03	ケーソン製作用台船						MD05722(J01)							

J01 規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1500t積
03	鋼2000t積
04	鋼2500t積
05	鋼3200t積
06	鋼4000t積
07	鋼6000t積
08	鋼7000t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	コンクリートミキサー船						H01(J01)							
06	コンクリートミキサー船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼DE 25型 177kW
02	鋼DE 45型 279kW
03	鋼DE 90型 434kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１８	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ドルフィンドック運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	ドルフィンドック						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1700t積
03	鋼2500t積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０１９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	コンクリートミキサー船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼DE 25型 177kW
02	鋼DE 45型 279kW
03	鋼DE 90型 434kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２０	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ドルフィンドック供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	ドルフィンドック						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼1300t積
02	鋼1700t積
03	鋼2500t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航固定）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	起重機船						H01(J01)							
06	起重機船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼DE 500t吊 441kW
02	鋼DE 1400t吊 1015kW
03	＊
04	＊
05	鋼DE 3000t吊 1765kW
06	鋼DE 3700t吊 2721kW
07	鋼DH 2200t吊 1466kW

J02 運転時間	
01	運転2ｈ
02	運転4ｈ
03	運転6ｈ

J03 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航固定）供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	起重機船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼DE 500t吊 441kW
02	鋼DE 1400t吊 1015kW
03	＊
04	＊
05	鋼DE 3000t吊 1765kW
06	鋼DE 3700t吊 2721kW
07	鋼DH 2200t吊 1466kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航旋回）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	起重機船						H05(J01)							
06	起重機船						H05(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	鋼D 30t吊 103kW
03	鋼D 40t吊 143kW
04	鋼D 50t吊 177kW
05	鋼D 70t吊 235kW
06	鋼D 100t吊 313kW
07	鋼D 120t吊 353kW
08	鋼D 150t吊 405kW
09	鋼D 200t吊 588kW
10	鋼D 250t吊 736kW
11	鋼D 300t吊 883kW

J02 運転時間	
01	運転2h
02	運転4h
03	運転6h

J03 船舶供用係数α	
＊01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航旋回）供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	起重機船						H02(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	鋼D 30t吊 103kW
03	鋼D 40t吊 143kW
04	鋼D 50t吊 177kW
05	鋼D 70t吊 235kW
06	鋼D 100t吊 313kW
07	鋼D 120t吊 353kW
08	鋼D 150t吊 405kW
09	鋼D 200t吊 588kW
10	鋼D 250t吊 736kW
11	鋼D 300t吊 883kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０２９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（自航旋回）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]						MD05712(J01)							
06	自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]						MD05712(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 50t吊 航行405kW積込177kW
02	鋼D 70t吊 航行515kW積込235kW
03	鋼D 100t吊 航行736kW積込313kW
04	鋼D 120t吊 航行809kW積込353kW
05	鋼D 150t吊 航行883kW積込405kW
06	鋼D 200t吊 航行1030kW積込588kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（自航旋回）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	自航起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]						MD05712(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 50t吊 航行405kW積込177kW
02	鋼D 70t吊 航行515kW積込235kW
03	鋼D 100t吊 航行736kW積込313kW
04	鋼D 120t吊 航行809kW積込353kW
05	鋼D 150t吊 航行883kW積込405kW
06	鋼D 200t吊 航行1030kW積込588kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クレーン付台船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	船団長		人				RO0105700							
03	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
04	ｸﾚｰﾝ付台船						MD05717(J01)							
05	ｸﾚｰﾝ付台船						MD05717(J01)							

J01 規格	
01	35～40t吊 146kW
02	45～50t吊 153kW
03	80t吊 176kW
04	100t吊 190kW
05	150t吊 225kW

J02 運転時間	
01	運転2h
02	運転4h
03	運転6h

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３５	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	クレーン付台船供用					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				RO0105700							
02	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
03	ｸﾚｰﾝ付台船						MD05717(J01)							

J01 規格	
01	35～40t吊 146kW
02	45～50t吊 153kW
03	80t吊 176kW
04	100t吊 190kW
05	150t吊 225kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ガット船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
04	ｶﾞｯﾄ船						MD05740(J01)							
05	ｶﾞｯﾄ船						MD05740(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３７	ガット船運転

J01 規格	
01	ｸﾞﾗﾌﾞ容量1.8m3 積排243航588kW
02	ｸﾞﾗﾌﾞ容量3.0m3 積排294航1103kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ガット船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	ｶﾞｯﾄ船						MD05740(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０３９	ガット船供用

J01 規格	
01	ｸﾞﾗﾌﾞ容量1.8m3 積排243航588kW
02	ｸﾞﾗﾌﾞ容量3.0m3 積排294航1103kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０４１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ガットバージ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
04	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ						MD05742(J01)							
05	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ						MD05742(J01)							

J01 規格	
01	ｸﾞﾗﾌﾞ容量3.0m3 1000m3積排294kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４００４３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ガットバージ供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ						MD05742(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０４３	ガットバージ供用

J01 規格	
01	ｸﾞﾗﾌﾞ容量3.0m3 1000m3積排294kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０４５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	揚錨船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	揚錨船						H01(J01)							
05	揚錨船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 3t吊 161kW
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J02 方式	
01	揚錨船
02	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)
03	船員を伴わない場合

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０４７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	揚錨船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	揚錨船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 3t吊 161kW
02	鋼D 5t吊 202kW
03	鋼D 10t吊 238kW
04	鋼D 15t吊 284kW
05	鋼D 20t吊 303kW
06	鋼D 25t吊 306kW
07	鋼D 30t吊 334kW
08	鋼D 35t吊 340kW

J02 方式	
01	揚錨船
02	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)
03	船員を伴わない場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０５３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	運転時間	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	引船						H01(J01)							
05	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 200PS型 147kW
02	鋼D 250PS型 184kW
03	鋼D 300PS型 221kW
04	鋼D 350PS型 257kW
05	鋼D 450PS型 331kW
06	鋼D 500PS型 368kW
07	鋼D 550PS型 405kW
08	鋼D 600PS型 441kW
09	鋼D 700PS型 515kW
10	鋼D 800PS型 588kW
11	鋼D 1000PS型 736kW
12	鋼D 1200PS型 883kW
13	鋼D 1500PS型 1103kW
14	鋼D 2000PS型 1471kW
15	鋼D 2500PS型 1839kW
16	鋼D 3000PS型 2207kW
17	鋼D 4000PS型 2942kW

J02 就業時間	
01	就業10時間
02	就業8時間

J03 運転時間	
01	運転2h
02	運転4h
03	運転6h
04	運転8h

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０５５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 200PS型 147kW
02	鋼D 250PS型 184kW
03	鋼D 300PS型 221kW
04	鋼D 350PS型 257kW
05	鋼D 450PS型 331kW
06	鋼D 500PS型 368kW
07	鋼D 550PS型 405kW
08	鋼D 600PS型 441kW
09	鋼D 700PS型 515kW
10	鋼D 800PS型 588kW
11	鋼D 1000PS型 736kW
12	鋼D 1200PS型 883kW
13	鋼D 1500PS型 1103kW
14	鋼D 2000PS型 1471kW
15	鋼D 2500PS型 1839kW
16	鋼D 3000PS型 2207kW
17	鋼D 4000PS型 2942kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０５７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船運転（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～16.0h/日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	引船						H01(J01)							
05	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 500PS型 368kW
02	鋼D 1000PS型 736kW
03	鋼D 1500PS型 1103kW

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０５９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船供用（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 500PS型 368kW
02	鋼D 1000PS型 736kW
03	鋼D 1500PS型 1103kW

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船運転（グラブ浚渫船（スパッド式））			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	引船						H01(J01)							
05	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 450PS型 331kW
02	鋼D 600PS型 441kW
03	鋼D 1200PS型 883kW
04	鋼D 1500PS型 1103kW
05	鋼D 2000PS型 1471kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船供用（グラブ浚渫船（スパッド式））			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	引船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６３	引船供用（グラブ浚渫船（スパッド式））

J01 規格	
01	鋼D 450PS型 331kW
02	鋼D 600PS型 441kW
03	鋼D 1200PS型 883kW
04	鋼D 1500PS型 1103kW
05	鋼D 2000PS型 1471kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	押船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～10.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	押船						MD05734(J01)							
05	押船						MD05734(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1300PS 956kW
02	鋼D 2000PS 1471kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	押船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	押船						MD05734(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1300PS 956kW
02	鋼D 2000PS 1471kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０６９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	押船運転（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～16.0h/日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
04	押船						MD05734(J01)							
05	押船						MD05734(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1300PS型 956kW
02	鋼D 2000PS型 1471kW

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０７１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	押船供用（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	押船						MD05734(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 1300PS型 956kW
02	鋼D 2000PS型 1471kW

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０７３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	潜水士船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	潜水世話役		人				R00105800							
03	潜水士		人				R00104800							
04	潜水連絡員		人				R00104900							
05	潜水送気員		人				R00105000							
06	潜水士船						H01(J01)							
07	潜水士船						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	D320PS型 3～5t吊 235kW

J02 方式	
01	単独潜水方式
02	２人潜水方式（交互）

J03 船舶供用係数α	
＊01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０７５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	潜水士船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	方式	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水世話役		人				R00105800							
02	潜水士		人				R00104800							
03	潜水連絡員		人				R00104900							
04	潜水送気員		人				R00105000							
05	潜水士船						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	D320PS型 3～5t吊 235kW

J02 方式	
01	単独潜水方式
02	２人潜水方式（交互）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０８１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	安全監視船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	安全監視船						H01(J01)							
05	安全監視船						H01(J01)							

J01 規格	
01	FRP D 180PS型 10.0t 132kW
02	FRP D 260PS型 15.0t 191kW

J02 就業時間	
01	就業8時間
02	就業10時間
03	就業22時間

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０８７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（曳航）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	土運船						H01(J01)							

J01 規格	
01	開閉式 鋼 100m3積
02	開閉式 鋼 300m3積
03	開閉式 鋼 650m3積
04	開閉式 鋼 1300m3積
05	密閉式 鋼 100m3積
06	密閉式 鋼 300m3積
07	密閉式 鋼 650m3積
08	密閉式 鋼 1300m3積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０８９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（曳航）供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	土運船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０８９	土運船（曳航）供用

J01 規格	
01	開閉式 鋼 100m3積
02	開閉式 鋼 300m3積
03	開閉式 鋼 650m3積
04	開閉式 鋼 1300m3積
05	密閉式 鋼 100m3積
06	密閉式 鋼 300m3積
07	密閉式 鋼 650m3積
08	密閉式 鋼 1300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（曳航）運転（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	土運船						H01(J01)							

J01 規格	
01	開閉式 鋼 100m3積
02	開閉式 鋼 300m3積
03	開閉式 鋼 650m3積
04	開閉式 鋼 1300m3積
05	密閉式 鋼 100m3積
06	密閉式 鋼 300m3積
07	密閉式 鋼 650m3積
08	密閉式 鋼 1300m3積

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９３	分類	船舶・機械運転（港湾）	
施工単価名称	土運船（曳航）供用（遠距離土捨）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	土運船						H01(J01)							

J01 規格	
01	開閉式 鋼 100m3積
02	開閉式 鋼 300m3積
03	開閉式 鋼 650m3積
04	開閉式 鋼 1300m3積
05	密閉式 鋼 100m3積
06	密閉式 鋼 300m3積
07	密閉式 鋼 650m3積
08	密閉式 鋼 1300m3積

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（押航）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土運船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９５	土運船（押航）運転

J01 規格	
01	開閉式 鋼 650m3積
02	開閉式 鋼 1300m3積
03	密閉式 鋼 650m3積
04	密閉式 鋼 1300m3積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９７	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	土運船（押航）供用					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９７	土運船（押航）供用

J01 規格	
01	開閉式 鋼 650m3積
02	開閉式 鋼 1300m3積
03	密閉式 鋼 650m3積
04	密閉式 鋼 1300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４０９９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（押航）運転（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	就業時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土運船						H01(J01)							

J01 規格	
01	開閉式 鋼 650m3積
02	開閉式 鋼 1300m3積
03	密閉式 鋼 650m3積
04	密閉式 鋼 1300m3積

J02 就業時間	
01	就業時間8H
02	就業時間9H
03	就業時間10H
04	就業時間11H
05	就業時間16H
06	就業時間18H
07	就業時間20H
08	就業時間22H

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	土運船（押航）供用（遠距離土捨）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土運船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０１	土運船（押航）供用（遠距離土捨）

J01 規格	
01	開閉式 鋼 650m3積
02	開閉式 鋼 1300m3積
03	密閉式 鋼 650m3積
04	密閉式 鋼 1300m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	砂貯蔵船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	砂貯蔵船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼 1,000m3積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	砂貯蔵船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	砂貯蔵船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０５	砂貯蔵船供用

J01 規格	
01	鋼 1000m3積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	台船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	台船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼 100t積
02	鋼 200t積
03	鋼 300t積
04	鋼 400t積
05	鋼 500t積
06	鋼 700t積
07	鋼 1000t積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１０９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	台船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	台船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼 100t積
02	鋼 200t積
03	鋼 300t積
04	鋼 400t積
05	鋼 500t積
06	鋼 700t積
07	鋼 1000t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼 100t積
02	鋼 200t積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１３	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	台船供用（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	台船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼100t積
02	鋼200t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	空気圧送船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	空気圧送船						MD05710(J01)							
06	空気圧送船						MD05710(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 2000PS型 1471kW
02	鋼D 3000PS型 2207kW
03	鋼D 6000PS型 4413kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	空気圧送船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	空気圧送船						MD05710(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 2000PS型 1471kW
02	鋼D 3000PS型 2207kW
03	鋼D 6000PS型 4413kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クレーン付台船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	クレーン付台船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１１９	クレーン付台船運転

J01 規格	
01	45～50t吊 153kW
02	80t吊 176kW
03	100t吊 190kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航旋回）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	起重機船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２１	起重機船（非航旋回）運転

J01 規格	
01	非航旋回 鋼D 100t吊 313kW
02	非航旋回 鋼D 120t吊 353kW
03	非航旋回 鋼D 150t吊 405kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２３	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	繋船費（ｸﾚｰﾝ付台船または起重機船（非航旋回））					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２３	繋船費（ｸﾚｰﾝ付台船または起重機船（非航旋回））

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	潜水士船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	作業区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	高級船員		人				R00104600							
03	潜水士		人				R00104800							
04	潜水連絡員		人				R00104900							
05	潜水士船						H01(J01)							

J01 規格	
01	D180PS型 3～5t吊 132kW

J02 作業区分	
01	捨石本均し、捨石荒均し、被覆均し
02	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付、消波ﾌﾞﾛｯｸ据付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	繋船費運転（潜水士船）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	潜水士		人				R00104800							
03	潜水連絡員		人				R00104900							

J01 作業区分	
01	捨石本均し、捨石荒均し、被覆均し
02	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付、消波ﾌﾞﾛｯｸ据付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１２９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	引船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	引船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼D 450PS型 331kW
02	鋼D 600PS型 441kW
03	鋼D 700PS型 515kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	繋船費（引船）			単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３１	繋船費（引船）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	退避費（引船）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	退避時間	退避時間T=0.0～99.9h	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	引船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３３	退避費（引船）

J01 規格	
01	鋼D 450PS型 331kW
02	鋼D 600PS型 441kW
03	鋼D 700PS型 515kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	交通船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員数	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	交通船						H01(J01)							
05	交通船						H01(J01)							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW

J02 船員数	
01	1名船員
02	2名船員

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１３７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	交通船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	交通船						H01(J01)							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW

J02 船員数	
01	１名船員
02	２名船員

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	トラッククレーン運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100ｔ吊
09	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120ｔ吊
10	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160ｔ吊
11	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200ｔ吊
12	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧)(排出ｶﾞｽ対策型)運転(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クローラクレーン						H01(J01)							

J01 規格	
01	(油)50～55t吊 148kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クローラクレーン（油圧駆動式）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	クローラクレーン賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	50t吊132kw
04	55t吊132kw
05	65t吊166kw
06	80t吊169kw
07	100t吊204kw
08	150t吊221kw
09	200t吊235kw
10	＊
11	＊
12	350t吊302kw

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				RO0100900							
04	特殊作業員		人				RO0100000							
05	クローラ式杭打機						H03(J01)							
06	クローラ式杭打機						H03(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１４９	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転

J01 規格	
01	ラム質4.0-4.5t　117kW121kW
02	ラム質6.5-8t　147kW132kW
03	ラム質10.0-12.5t　136kW184KW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５０	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	杭打船（油圧ハンマ）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	船団長		人				R00105700							
04	高級船員		人				R00104600							
05	普通船員（船夫）		人				R00104700							
06	杭打船						H05(J01)							
07	杭打船						H05(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５０	杭打船（油圧ハンマ）運転

J01 規格	
01	H-65 221KWﾗﾑ質量6.5t132kW
02	H-125 405KWﾗﾑ質量10-12.5t184kW
03	H-150 515KWﾗﾑ質量15.0t235kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	トラック運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	トラック						H01(J01)							
04	トラック						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５１	トラック運転

J01 規格	
01	2t積級 98kW
02	8t積級 186kW
03	11t積級 257kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５２	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	杭打船（油圧ハンマ）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	杭打船						H03(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５２	杭打船（油圧ハンマ）供用

J01 規格	
01	H-65 221KWﾗﾑ質量6.5t132kW
02	H-125 405KWﾗﾑ質量10-12.5t184kW
03	H-150 515KWﾗﾑ質量15.0t235kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クレーン付トラック運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	トラック						H01(J01)							
04	トラック						H01(J01)							

J01 規格	
01	2t積級 2t吊 98kW
02	4t積級 2t吊 132kW
03	4t積級 2.9t吊 132kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	トレーラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	トレーラ						H01(J01)							
04	トレーラ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５５	トレーラ運転

J01 規格	
01	15t積級 235kW
02	20t積級 235kW
03	25t積級 235kW
04	32t積級 235kW
05	40t積級 382kW
06	50t積級 393kW
07	60t積級 393kW
08	70t積級 393kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１５７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間区分	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	ブルドーザ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							
05	ブルドーザ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							
06	ブルドーザ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							
07	ブルドーザ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							

J01 規格	
01	3t級 29kW
02	11t級 78kW
03	15t級 100kW
04	21t級 152kW
05	32t級 208kW
06	湿地 16t級 102kW
07	湿地 20t級 139kW

J02 運転時間区分	
01	標準運転時間
02	標準運転時間以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１６０	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ブルドーザ(排出ガス対策型)運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	作業区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ブルドーザ(排出ガス対策型)						H01(J01)							

J01 規格	
01	湿地 16t級 102kW

J02 作業区分	
01	陸上地盤改良工(敷砂工)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１６７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クローラローダ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クローラローダ						H01(J01)							
04	クローラローダ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１６７	クローラローダ運転

J01 規格	
01	1.8～1.9m3 112kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１６９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ホイールローダ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ホイールローダ						H01(J01)							
04	ホイールローダ						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	1.3～1.4m3 63kW
03	1.9～2.2m3 91kW
04	3.2～3.4m3 156kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１７１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ダンプトラック運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	ダンプットラック						H01(J01)							
04	ダンプットラック						H01(J01)							
05	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；10t		供用日				ZD02764(J02)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１７１	ダンプトラック運転

J01 規格	
01	10t積級 246kW

J02 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１７７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バックホウ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排出ガス対策区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	バックホウ（排出ガス対策型）						H01(J01,J02)							
04	バックホウ（排出ガス対策型）						H01(J01,J02)							

J01 規格	
01	0.45m3 60kW
02	0.8m3 104kW

J02 排出ガス対策区分	
01	＊
02	排ガス２次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１８３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	クラムシェル（油圧ロープ式）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クラムシェル（油圧ロープ）						H01(J01)							
04	クラムシェル（油圧ロープ）						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１８３	クラムシェル（油圧ロープ式）運転

J01 規格	
01	平積 0.6m3 109kW
02	平積 1.0m3 113kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１８５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	モータグレーダ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間区分	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				RO0100900							
04	モータグレーダ・排ガス２次						MD25336(J01)							
05	モータグレーダ・排ガス２次						MD25336(J01)							
06	モータグレーダ・排ガス２次						MD25336(J01)							

J01 規格	
01	3.1m 85kW

J02 運転時間区分	
01	標準運転時間
02	標準運転時間以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１８９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間区分	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				RO0100900							
04	タイヤローラ・排ガス３次						MD35354(J01)							
05	タイヤローラ・排ガス３次						MD35354(J01)							
06	タイヤローラ・排ガス３次						MD35354(J01)							

J01 規格	
01	8～20ｔ 71kW

J02 運転時間区分	
01	標準運転時間
02	標準運転時間以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１９５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ロードローラ(排出ガス対策型)運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間区分	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	ロードローラ(排出ガス３次対策型)						H01(J01)							
05	ロードローラ(排出ガス３次対策型)						H01(J01)							
06	ロードローラ(排出ガス３次対策型)						H01(J01)							

J01 規格	
01	10t 55kw

J02 運転時間区分	
01	標準運転時間
02	標準運転時間以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１９９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	振動ローラ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	振動ローラ						H01(J01)							
05	振動ローラ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４１９９	振動ローラ運転

J01 規格	
01	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8-1.1t 5kW
02	排ｶﾞｽ対策搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ2.4-2.8t19kW
03	排ｶﾞｽ対策搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ3-4t20kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２０５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	タンパ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	ランマ						MD05366(J01)							
05	ランマ						MD05366(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２０５	タンパ運転

J01 規格	
01	60-80kg 3kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間区分	項目選択	2				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	アスファルトフィニッシャ						H01(J01)							
05	アスファルトフィニッシャ						H01(J01)							
06	アスファルトフィニッシャ						H01(J01)							

J01 規格	
01	ｸﾛｰﾗ型 2.4～6.0m 92kW

J02 運転時間区分	
01	標準運転時間
02	標準運転時間以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１４	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートフィニッシャ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定式] ※舗装幅3.0～7.5m						MD0542201							
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ[勾配固定式] ※舗装幅3.0～7.5m						MD0542201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１４	コンクリートフィニッシャ運転

J01 規格	
01	3.0～7.5m　33kw

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートスプレッダ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	コンクリートスプレッダ						MD05418(J01)							
04	コンクリートスプレッダ						MD05418(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１５	コンクリートスプレッダ運転

J01 規格	
01	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 3.0～7.5m 33kW
02	ﾎﾞｯｸｽ式 3.0～7.5m 57kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１６	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートレベラ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗｰ[勾配固定式] ※舗装幅3.0～7.5m						MD0542401							
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗｰ[勾配固定式] ※舗装幅3.0～7.5m						MD0542401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１６	コンクリートレベラ運転

J01 規格	
01	3.0～7.5m　18kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	散水車運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	散水車						H01(J01)							
04	散水車						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１７	散水車運転

J01 規格	
01	3800L 118kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１８	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	振動目地切機運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	振動目地切機[普通] ※舗装幅3.5～8.5m						MD0542801							
04	振動目地切機[普通] ※舗装幅3.5～8.5m						MD0542801							

J01 規格	
01	3.5～8.5m 3kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートカッタ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	コンクリートカッタ						H01(J01)							
04	コンクリートカッタ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２１９	コンクリートカッタ運転

J01 規格	
01	ブレード径 20cm 1kW
02	ブレード径 30cm 4kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２０	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	インナバイブレータ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	インナーバイブレータ ※自走式 舗装幅3.5～8.5m						MD0543201							
04	インナーバイブレータ ※自走式 舗装幅3.5～8.5m						MD0543201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２０	インナバイブレータ運転

J01 規格	
01	3.5～8.5m　24kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	コンクリートポンプ車						H01(J01)							
04	コンクリートポンプ車						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２１	コンクリートポンプ車運転

J01 規格	
01	ブーム式90-110m3/h 199kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２２	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	コンクリート簡易仕上機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機 ※舗装幅3.5～9.0m						MD0542602							
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機 ※舗装幅3.5～9.0m						MD0542602							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２２	コンクリート簡易仕上機運転

J01 規格	
01	3.5～9.0m 5.9kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油		L				H05(J02)							
02	空気圧縮機賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	3.5-3.7m3/min 28kW
02	5m3/min 38kW
03	7.5-7.8m3/min 62kW
04	10.5-11m3/min 81kW
05	18-19m3/min 118kW
06	2.0m3/min 15kW

J02 施工区分	
01	陸上
02	＊
03	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２４	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ジョイントシーラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	プロパン 工業用・業務用　ボンベ		kg				ZD0206701							
03	特殊作業員		人				RO0100000							
04	ジョイントシーラ[可搬式] ※容量100L						MD0564601							
05	ジョイントシーラ[可搬式] ※容量100L						MD0564601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２４	ジョイントシーラ運転

J01 規格	
01	100L型 4.0kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２２９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	発動発電機運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油		L				H06(J02)							
02	軽油		L				H06(J02)							
03	発動発電機賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	排出ｶﾞｽ対策型 10kVA 13kW
03	排出ｶﾞｽ対策型 20kVA 19kW
04	排出ｶﾞｽ対策型 35kVA 33kW
05	排出ｶﾞｽ対策型 45kVA 42kW
06	排出ｶﾞｽ対策型 60kVA 57kW
07	排出ｶﾞｽ対策型 75kVA 69kW
08	排出ｶﾞｽ対策型 100kVA 92kW
09	排出ｶﾞｽ対策型 125kVA 117kW
10	排出ｶﾞｽ対策型 150kVA 134kW
11	排出ｶﾞｽ対策型 200kVA 195kW
12	排出ｶﾞｽ対策型 250kVA 235kW
13	排出ｶﾞｽ対策型 300kVA 248kW
14	350kVA 331kW
15	400kVA 346kW

J02 施工区分	
01	＊
02	陸上
03	海上
04	海上ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船
05	鋼矢板･鋼杭,継手溶接(陸上)
06	鋼矢板･鋼杭,継手溶接(海上)
07	鋼矢板･鋼杭,導材設置撤去(陸上)
08	鋼矢板･鋼杭,導材設置撤去(海上)
09	鋼管杭･鋼管矢板打設工(陸上)
10	鋼管杭･鋼管矢板打設工(海上)

J04 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２４５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	溶接機運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油		L				ZD02063(J02)							
02	溶接機						H01(J01)							
03	溶接機						H01(J01)							

J01 規格	
01	手動 D300A 15kW
02	半自動アーク溶接 E300A
03	半自動アーク溶接 E500A

J02 施工区分	
01	陸上
02	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２４７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	水中ポンプ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	水中ポンプ						H01(J01)							
02	水中ポンプ						H01(J01)							

J01 規格	
01	口径150㎜ 揚程 15m
02	口径200㎜ 揚程 15m
03	口径200㎜ 揚程 10m
04	口径250㎜ 揚程 10m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２４９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	グラウトポンプ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	グラウトポンプ						H01(J01)							
03	グラウトポンプ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２４９	グラウトポンプ運転

J01 規格	
01	37-100L/min
02	350-450L/min

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２５１	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	バイブロハンマ運転					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２５１	バイブロハンマ運転

J01 規格	
01	電動式・普通型60kW
02	電動式・普通型90kW
03	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型60kW
04	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型90kW

J02 施工区分	
01	鋼矢板等打設引抜
02	ハット形鋼矢板打設・陸上施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２５５	分類	船舶・機械運転（港湾）		
施工単価名称	バイブロハンマ運転					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマ						H01(J01)							
02	バイブロハンマ						H01(J01)							

J01 規格	
01	電動式・普通型45kW
02	電動式・普通型60kW
03	電動式・普通型90kW
04	電動式・普通型120kW
05	電動式・低周波型150kW
06	電動式・低周波型200kW
07	電動式・低周波型240kW
08	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型60kW
09	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型90kW

J02 施工区分	
01	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設･海上施工
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
03	ｸﾚｰﾝ付台船･起重機船
04	鋼管杭･鋼管矢板打設工･陸上施工
05	鋼管杭･鋼管矢板打設工･海上施工

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２６３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ウォータージェット運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	ウォータージェット						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２６３	ウォータージェット運転

J01 規格	
01	14.7MPa 325L/min 115kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２６５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ウォータージェット運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	ウォータージェット						H01(J01)							
03	ウォータージェット						H01(J01)							

J01 規格	
01	14.7MPa 325L/min 115kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２６７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ウォータージェット運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	バイブロ規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油		L				ZD02063(J02)							
02	ウォータージェット						H01(J01)							
03	ウォータージェット						H01(J01)							

J01 規格	
* 01	14.7MPa 900L/min 250kW

J02 施工区分	
01	鋼管杭･鋼管矢板打設工･陸上施工
02	鋼管杭･鋼管矢板打設工･海上施工

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J04 バイブロ規格	
01	45kW
02	60kW
03	90kW
04	120kW
05	150kW
06	200kW
07	240kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	鋼管チャック運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ用鋼管ﾁｬｯｸ[寸法可変式]						MD05910(J01)							
02	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ用鋼管ﾁｬｯｸ[寸法可変式]						MD05910(J01)							

J01 規格	
01	60kW用
02	90kW用
03	120kW用
04	150kW用
05	200kW用
06	240kW用

J02 施工区分	
01	陸上施工
02	海上施工

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	さく岩機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	さく岩機						H01(J01)							
02	さく岩機						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	コンクリートブレーカ 20kg級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	スタッド溶接装置運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溶接ﾕﾆｯﾄ運転日当り損料	溶接U運転日0～99999円	6				
J02	溶接ﾕﾆｯﾄ供用日当り損料	溶接U供用日0～99999円	6				
J03	スタッド銃運転日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃運転日0～99999円	6				
J04	スタッド銃供用日当り損料	ｽﾀｯﾄﾞ銃供用日0～99999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スタッド溶接装置 溶接ユニット						MQ0901001							
02	スタッド溶接装置 溶接ユニット						MQ0901001							
03	スタッド溶接装置 銃（水中用）						MQ0901002							
04	スタッド溶接装置 銃（水中用）						MQ0901002							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７７	スタッド溶接装置運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	施工管理計運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工管理計運転日当り損料	施工管理計運転損料0～99999円	6				
J02	施工管理計供用日当り損料	施工管理計供用損料0～99999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	施工管理計						MQ0901501							
02	施工管理計						MQ0901501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２７９	施工管理計運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	ディストリビュータ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				RO0100800							
03	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ						H01(J01)							
04	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８１	ディストリビュータ運転

J01 規格	
01	自走式(専用車)1500-2000L 150kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航固定）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～8.0h/日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				R00105700							
03	高級船員		人				R00104600							
04	普通船員（船夫）		人				R00104700							
05	起重機船						H01(J01)							
06	起重機船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼Ｄ 200t吊 243kW
02	鋼ＤＥ 300t吊 324kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	起重機船（非航固定）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	起重機船						H01(J01)							

J01 規格	
01	鋼Ｄ 200t吊 243kW
02	鋼ＤＥ 300t吊 324kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	深層混合処理機運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	深層混合処理機						H01(J01)							

J01 規格	
01	単軸施工 27.4kN・m
02	単軸施工 90kW×1 20m
03	単軸施工 90kW×1 30m
04	単軸施工 90kW×2
05	二軸施工 45kW×2
06	二軸施工 55～60kW×2
07	＊
08	二軸施工 90kW×2
09	二軸(変位低減) 45kW×2
10	二軸(変位低減) 55～60kW×2
11	二軸(変位低減) 75～90kW×2
12	二軸(変位低減) 90kW×2
13	＊
14	二軸(変位低減) 90kW×2　L≦20m
15	二軸(変位低減) 90kW×2　L≦26m
16	二軸(変位低減) 90kW×2　L≦36m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８８	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	揚土船(リクレーマ船)運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	運転時間T=0.0～99.9	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	揚土船（リクレーマ船）						MQ00018(J01)							
06	揚土船（リクレーマ船）						MQ00018(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８８	揚土船(リクレーマ船)運転

J01 規格	
01	鋼DE 1200PS型 883kW
02	鋼DE 2800PS型 2059kW
03	鋼DE 3200PS型 2354kW

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２８９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	スラリプラント運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スラリプラント						H01(J01)							

J01 規格	
01	10m3／h
02	20m3／h
03	40m3／h

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９０	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	揚土船(リクレーマ船)供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	揚土船（リクレーマ船）						MQ00018(J01)							

J01 規格	
01	鋼DE 1200PS型 883kW
02	鋼DE 2800PS型 2059kW
03	鋼DE 3200PS型 2354kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９１	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	捨石均し船運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	船団長		人				RO0105700							
03	高級船員		人				RO0104600							
04	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
05	捨石均し船 ※1000PS型　736kW						MQ0000301							
06	捨石均し船 ※1000PS型　736kW						MQ0000301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９１	捨石均し船運転

J01 規格	
01	1000PS型　736kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９２	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	グラベルドレーン施工機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	グラベルドレーン施工機						MQ00035(J01)							
04	グラベルドレーン施工機						MQ00035(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９２	グラベルドレーン施工機運転

J01 規格	
01	打込長20m以下95ｔ級114kW
02	打込長25m以下105ｔ級114kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９３	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	捨石均し船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				RO0105700							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
04	捨石均し船 ※1000PS型　736kW						MQ0000301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９３	捨石均し船供用

J01 規格	
01	1000PS型　736kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９４	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	グラベルドレーン（締固め式）施工機運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	グラベルドレーン施工機(締固め式)						MQ00040(J01)							
04	グラベルドレーン施工機(締固め式)						MQ00040(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９４	グラベルドレーン（締固め式）施工機運転

J01 規格	
01	打込長20m以下105t級114kW
02	打込長25m以下125t級136kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９５	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	水中バックホウ運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	水中バックホウ ※71ｋW						MQ0000401							
03	水中バックホウ ※71ｋW						MQ0000401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９５	水中バックホウ運転

J01 規格	
01	71kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９６	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	施工管理計（グラベルドレーン）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ標準式用)						MQ0004501							
02	施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ標準式用)						MQ0004501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９６	施工管理計（グラベルドレーン）運転

J01 規格	
01	施工管理計(標準式用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	水中バックホウ供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	水中バックホウ ※71ｋW						MQ0000401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９７	水中バックホウ供用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９８	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	施工管理計（グラベルドレーン（締固め式用））運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ締固め式)						MQ0005001							
02	施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ締固め式)						MQ0005001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９８	施工管理計（グラベルドレーン（締固め式用））運転

J01 規格	
01	施工管理計(締固め式用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９９	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	バックホウ（バックホウ揚土）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	バックホウ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							
04	バックホウ（排出ガス２次対策型）						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４２９９	バックホウ（バックホウ揚土）運転

J01 規格	
01	1.4m3 164kW
02	1.9m3 223kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３６７	分類	船舶・機械運転（港湾）
施工単価名称	リフター供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	リフター賃料 ※せり上げ能力 50t		日				ZL0235005							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３６７	リフター供用

J01 規格	
* 01	せり上げ能力 50t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３０１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	引船（借上）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	引船						H01(J01)							
05	引船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	鋼Ｄ 100PS型 74kW
02	鋼Ｄ 200PS型 147kW
03	鋼Ｄ 500PS型 368kW
04	鋼Ｄ 550PS型 405kW
05	鋼Ｄ 600PS型 441kW

J02 運転時間	
01	運転2ｈ
02	運転4ｈ
03	運転6ｈ

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３０３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	引船（借上）供用			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	引船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	鋼Ｄ 100PS型 74kW
02	鋼Ｄ 200PS型 147kW
03	鋼Ｄ 500PS型 368kW
04	鋼Ｄ 550PS型 405kW
05	鋼Ｄ 600PS型 441kW

J02 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３０５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	クレーン付台船（借上）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	船団長		人				R00105700							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	ｸﾚｰﾝ付台船						H01(J01)							
05	ｸﾚｰﾝ付台船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	80t吊 176kW
02	100t吊 190kW
03	150t吊 225kW

J02 運転時間	
01	運転4ｈ
02	運転6ｈ

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３０７	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	クレーン付台船（借上）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	船団長		人				R00105700							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	ｸﾚｰﾝ付台船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	80t吊 176kW
02	100t吊 190kW
03	150t吊 225kW

J02 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３０９	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	潜水士船（潜水探査）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	潜水世話役		人				R00105800							
03	潜水士		人				R00104800							
04	潜水連絡員		人				R00104900							
05	潜水送気員		人				R00105000							
06	潜水士船						H01(J01)							
07	潜水士船						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
＊ 02	D 320PS型 3～5t吊 235kW

J02 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	潜水士船（潜水探査）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水世話役		人				R00105800							
02	潜水士		人				R00104800							
03	潜水連絡員		人				R00104900							
04	潜水送気員		人				R00105000							
05	潜水士船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１１	潜水士船（潜水探査）供用

J01 規格	
01	＊
＊ 02	D 320PS型 3～5t吊 235kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）	
施工単価名称	潜水士船（潜水探査）運転				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	潜水世話役		人				R00105800							
03	潜水士		人				R00104800							
04	潜水連絡員		人				R00104900							
05	潜水送気員		人				R00105000							
06	潜水士船						H01(J01)							
07	潜水士船						H01(J01)							

J01 規格	
01	＊
＊ 02	D 320PS型 3～5t吊 235kW

J02 船舶供用係数α	
＊ 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	潜水士船（潜水探査）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	潜水世話役		人				R00105800							
02	潜水士		人				R00104800							
03	潜水連絡員		人				R00104900							
04	潜水送気員		人				R00105000							
05	潜水士船						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１５	潜水士船（潜水探査）供用

J01 規格	
01	＊
＊ 02	D 320PS型 3～5t吊 235kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１７	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）		
施工単価名称	交通船（借上）運転					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	交通船						H01(J01)							
05	交通船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３１９	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	交通船（借上）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	交通船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３２１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	調査船（借上）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	調査船						H01(J01)							
05	調査船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３２３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）		
施工単価名称	調査船（借上）供用					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	調査船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３２５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）		
施工単価名称	測量船（借上）運転					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	調査船						H01(J01)							
05	調査船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３２７	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	測量船（借上）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	調査船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３２９	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	観測船（借上）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	調査船						H01(J01)							
05	調査船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３３１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	観測船（借上）供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船員	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	高級船員		人				R00104600							
02	普通船員（船夫）		人				R00104700							
03	調査船						H01(J01)							
04	現場管理費		式				X99490080							
05	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 70PS型 3.0t 51kW
02	鋼 D 150PS型 15.0t 110kW

J02 船員	
01	１名船員
02	２名船員

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３３３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	船外機船（借上）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
03	船外機船 ※15PS型　11ｋW						MQ0000501							
04	船外機船 ※15PS型　11ｋW						MQ0000501							
05	現場管理費		式				X99490080							
06	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	15PS型 11kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３３５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）		
施工単価名称	船外機船（借上）供用					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	普通船員（船夫）		人				R00104700							
02	船外機船 ※15PS型　11ｋW						MQ0000501							
03	現場管理費		式				X99490080							
04	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	15PS型 11kW

J02 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３３７	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	台船（借上）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台船						H01(J01)							
02	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	鋼20ｔ積

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３３９	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	調査台船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	調査台船（磁気探査） ※FRP						MQ0000601							

J01 規格	
01	ＦＲＰ

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	調査台船供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	調査台船（磁気探査） ※FRP						MQ0000601							

J01 規格	
01	ＦＲＰ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	トラッククレーン運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	油圧伸縮ジブ型100ｔ吊
09	油圧伸縮ジブ型120ｔ吊
10	油圧伸縮ジブ型160ｔ吊
11	油圧伸縮ジブ型200ｔ吊
12	油圧伸縮ジブ型360ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４４	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	ラフテレーンクレーン運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	排ｶﾞｽ対策型 4.9t吊
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ対策型 16t吊
05	排ｶﾞｽ対策型 20t吊
06	＊
07	排ｶﾞｽ対策型 25t吊
08	排ｶﾞｽ対策型 35t吊
09	＊
10	排ｶﾞｽ対策型 50t吊
11	排ｶﾞｽ対策型 60t吊
12	排ｶﾞｽ対策型 70t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	クレーン付トラック運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ						H01(J01)							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４５	クレーン付トラック運転

J01 規格	
01	2ｔ積級 2ｔ吊 98kW
02	4ｔ積級 2ｔ吊 132kW
03	4ｔ積級 2.9ｔ吊 132kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４７	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	トラック運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				RO0100800							
03	トラック						H01(J01)							
04	トラック						H01(J01)							

J01 規格	
01	2ｔ積級 98kW
02	11ｔ積級 257kW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３４９	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	交通車（ライトバン）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	運転時間	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	交通車（ﾗｲﾄﾊﾞﾝ）						H01(J01)							
03	交通車（ﾗｲﾄﾊﾞﾝ）						H01(J01)							

J01 規格	
01	2L 69kW

J02 運転時間	
01	運転 2h
02	運転 3h
03	運転 5h
04	運転 6h

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３５１	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	ボーリングマシン運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	ボーリングマシン						MD05273(J01)							
03	ボーリングマシン						MD05273(J01)							
04	グラウトポンプ ※単筒複動30～70L/min						MD0524302							
05	グラウトポンプ ※単筒複動30～70L/min						MD0524302							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３５１	ボーリングマシン運転

J01 規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３５３	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	ボーリングマシン供用			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	ボーリングマシン						MD05273(J01)							
02	グラウトポンプ ※単筒複動30～70L/min						MD0524302							

J01 規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０４３５５	分類	船舶・機械運転（港湾・委託）
施工単価名称	安全監視船運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	重油 A重油（海上、一般） バージ		L				ZD0206502							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	安全監視船						H01(J01)							
05	安全監視船						H01(J01)							
06	現場管理費		式				X99490080							
07	一般管理費等		式				X99493700							

J01 規格	
01	FRP D 180PS型 10.0t 132kW
02	FRP D 260PS型 15.0t 191kW

J02 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０００１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	設計計画			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００１	設計計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０００３	分類	設計等業務（港湾）	
施工単価名称	性能規定の設定資料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００３	性能規定の設定資料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０００５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	維持管理方針の設定資料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００５	維持管理方針の設定資料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	利用・自然条件設定			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

J01 施設区分	
01	防波堤
02	岸壁
03	護岸

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０００９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	土質資料整理解析			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質区分	項目選択	1				
J02	ボーリング本数	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ0～99本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 土質区分	
01	粘性土地盤
02	砂質土地盤

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	沖波の推算			単位	波向き

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 波向き 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 区分	
01	Ｓ，Ｍ．Ｂ法
02	確率波高の計算

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	波向線法、高山法等			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 区分	
01	屈折（波向線法）
02	＊
03	回折（高山法）
04	浅水、砕波、リーフ、隅角

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	照査用震度算定			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１５	照査用震度算定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	維持管理の検討			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１７	維持管理の検討

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	地震応答液状化の判定			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０１９	地震応答液状化の判定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	地盤改良工法の検討			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２１	地盤改良工法の検討

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	比較構造形式の抽出			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

J01 施設区分	
01	防波堤
02	岸壁
03	護岸

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	永続状態および変動状態の安定性の照査			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 施設区分	
01	防波堤
02	岸壁
03	護岸

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	偶発状態の地震応答解析			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 施設区分	
01	防波堤
02	岸壁
03	護岸

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０２９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	構造形式の選定			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 区分	
01	概算数量算定
02	概算工費算定
03	総合的な比較・検討

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	図面作成			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３１	図面作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３３	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	報告書作成					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３３	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３５	協議・報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３７	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０３９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	比較構造諸元の検討			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造形式区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造形式区分	
01	重力式
02	矢板式
03	桟橋式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	永続状態および変動状態の安定性の照査			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造形式区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 構造形式区分	
01	重力式
02	矢板式
03	桟橋式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	偶発状態の地震応答解析			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造形式区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 構造形式区分	
01	重力式
02	矢板式
03	桟橋式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	構造諸元の決定			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 区分	
01	概算数量算定
02	概算工費算定
03	総合的な比較・検討

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４７	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	設計計画					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４７	設計計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０４９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	図面作成			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

J01 施設区分	
01	外郭施設　直立堤
02	外郭施設　混成堤
03	外郭施設　傾斜堤
04	外郭施設　消波ブロック被覆堤
05	外郭施設　護岸
06	係留施設　重力式係船岸
07	係留施設　矢板式係船岸
08	係留施設　桟橋
09	水域施設　浚渫

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数量計算			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施設区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

J01 施設区分	
01	外郭施設　直立堤
02	外郭施設　混成堤
03	外郭施設　傾斜堤
04	外郭施設　消波ブロック被覆堤
05	外郭施設　護岸
06	係留施設　重力式係船岸
07	係留施設　矢板式係船岸
08	係留施設　桟橋
09	水域施設　浚渫

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５３	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	協議・報告					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５３	協議・報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５５	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港外波浪条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５７	港外波浪条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	計算モデルの作成			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０５９	計算モデルの作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	計算の実施			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６１	計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	計算結果の整理			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６３	計算結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	設計波の算定			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６５	設計波の算定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６７	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	計画準備					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６７	計画準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　事前協議			単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００６９	協議・報告　事前協議

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　中間報告			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７１	協議・報告　中間報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　最終報告			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	技術員数量減分	減分数量0～2.0人	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７５	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	資料収集・整理　観測記録の相関整理			単位	ケース

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	技術員数量減分	減分数量0～2.0人	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７７	資料収集・整理　観測記録の相関整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	現地踏査			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	技師Ｃ数量減分	減分数量0～1.0人	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０７９	現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港外波浪変形計算　港外波浪条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８１	港外波浪変形計算　港外波浪条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港外波浪変形計算　計算モデルの作成			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８３	港外波浪変形計算　計算モデルの作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６００８５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港外波浪変形計算　計算の実施			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８５	港外波浪変形計算　計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港外波浪変形計算　計算結果の整理			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８７	港外波浪変形計算　計算結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	再現計算（現況港形）　計算条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０８９	再現計算（現況港形）　計算条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	再現計算（現況港形）　計算モデルの作成			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９１	再現計算（現況港形）　計算モデルの作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	再現計算（現況港形）　計算の実施			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９３	再現計算（現況港形）　計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	再現計算（現況港形）　再現性の確認			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９５	再現計算（現況港形）　再現性の確認

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	予測計算（将来港形）　対策港形の立案			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９７	予測計算（将来港形）　対策港形の立案

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	予測計算（将来港形）　計算条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６０９９	予測計算（将来港形）　計算条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	予測計算（将来港形）　計算モデルの修正			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０１	予測計算（将来港形）　計算モデルの修正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０３	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	予測計算（将来港形）　計算の実施					単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０３	予測計算（将来港形）　計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	予測計算（将来港形）　計算結果の整理			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０５	予測計算（将来港形）　計算結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	港内静穏度の評価			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０７	港内静穏度の評価

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０９	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	照査					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１０９	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１１	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	成果物　業務完成図書作成					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１１	成果物　業務完成図書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１３	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	成果物　数値シミュレーションデータの収録					単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１３	成果物　数値シミュレーションデータの収録

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１５	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	計画準備					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１５	計画準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１７	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	協議・報告　事前協議					単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１７	協議・報告　事前協議

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　中間報告			単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１１９	協議・報告　中間報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　最終報告			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	技術員数量減分	減分数量0～2.0人	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２３	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波再現計算　計算条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２５	津波再現計算　計算条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波再現計算　再現計算モデルの構築			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２７	津波再現計算　再現計算モデルの構築

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波再現計算　計算の実施			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１２９	津波再現計算　計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波再現計算　再現計算結果の整理			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３１	津波再現計算　再現計算結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波再現計算　再現性の確認			単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３３	津波再現計算　再現性の確認

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　計算条件の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３５	津波予測計算　計算条件の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　予測計算モデルの構築			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３７	津波予測計算　予測計算モデルの構築

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　計算の実施			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１３９	津波予測計算　計算の実施

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　予測計算結果の整理			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４１	津波予測計算　予測計算結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　予測結果の評価			単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４３	津波予測計算　予測結果の評価

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	津波予測計算　アニメーションの作成			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４５	津波予測計算　アニメーションの作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４７	分類	設計等業務（港湾）	
施工単価名称	照査				単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４７	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	成果物　業務完成図書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１４９	成果物　業務完成図書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１５１	分類	設計等業務（港湾）	
施工単価名称	成果物　数値シミュレーションデータの収録				単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１５１	成果物　数値シミュレーションデータの収録

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	設計条件設定			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 構造物の種別	
01	ケーソン式
02	桟橋式
03	矢板式
04	Ｌ型・セルラーブロック式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	設計波の設定			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	ケーソン式

J02 検討項目	
01	使用限界
02	疲労限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算　一般の版（ケーソン式）			単位	タイプ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	一般の版計算数	一般の版1～99版	5				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	ケーソン式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界
03	疲労限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６６	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算　スリット有りの版（ケーソン式）			単位	タイプ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	スリット有りの版計算数	ｽﾘｯﾄ有りの版1～99版	5				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	ケーソン式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界
03	疲労限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算（１）（桟橋式）			単位	タイプ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	床版計算数	床版1～99版	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	桟橋式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界
03	疲労限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６８	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算（２）（桟橋式）			単位	タイプ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	梁計算数	1～99梁	5				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	桟橋式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界
03	疲労限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１６９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算（１）（矢板式）			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	矢板式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７０	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算（２）（矢板式）			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	計算係数	係数1～99	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	矢板式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	配筋計算（Ｌ型・セルラーブロック式）			単位	タイプ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	検討項目	項目選択	1				
J03	版計算数	0～99版	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 構造物の種別	
* 01	Ｌ型・セルラーブロック式

J02 検討項目	
01	終局限界
02	使用限界

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	不等沈下計算			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

J01 構造物の種別	
* 01	ケーソン式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数量計算			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種別	項目選択	1				
J02	ケーソンの種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

J01 構造物の種別	
01	ケーソン式
02	桟橋式
03	矢板式
04	Ｌ型・セルラーブロック式

J02 ケーソンの種別	
01	一般ケーソン
02	スリットケーソン

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	付帯施設計算			単位	タイプ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 タイプ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 区分	
01	付帯施設計算
02	付帯施設図作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	計画準備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１７９	計画準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	協議・報告　事前協議			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８３	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	協議・報告　中間報告					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８３	協議・報告　中間報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８５	分類	設計等業務（港湾）		
施工単価名称	協議・報告　最終報告					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８７	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	モデルの設定 数値波動水槽(CADMAS-SURF)モデル設定			単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１８９	モデルの設定 数値波動水槽(CADMAS-SURF)モデル設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	モデルの設定　モデル化された海底地形の設定			単位	形状

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 形状 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９１	モデルの設定　モデル化された海底地形の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	モデルの設定　計算パラメータの設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	作用波の検定　規則波の場合			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９５	作用波の検定　規則波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	作用波の検定　不規則波の場合			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９７	作用波の検定　不規則波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	作用波の検定　津波の場合			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６１９９	作用波の検定　津波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	構造物・計測点の設定　計算格子上への構造物の設定			単位	断面

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 断面 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０１	構造物・計測点の設定　計算格子上への構造物の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	構造物･計測点の設定（水位･流速･波圧)計測点の設定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０３	構造物･計測点の設定（水位･流速･波圧）計測点の設定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数値解析の実施　規則波の場合			単位	ケース

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０５	数値解析の実施　規則波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数値解析の実施　不規則波の場合			単位	ケース

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０７	数値解析の実施　不規則波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０９	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数値解析の実施　津波の場合			単位	ケース

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ケース 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２０９	数値解析の実施　津波の場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１１	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数値解析の実施　解析結果の整理			単位	項目

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 項目 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１１	数値解析の実施　解析結果の整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１３	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	数値解析の実施　解析結果の分析			単位	項目

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 項目 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１３	数値解析の実施　解析結果の分析

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１５	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１５	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１７	分類	設計等業務（港湾）
施工単価名称	成果物　業務完成図書作成			単位	式

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６２１７	成果物　業務完成図書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	測量準備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０１	測量準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	機材運搬			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量補助員		人				R00106350							
02	トラック運転		日				PQ04347							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 往復平均距離	
01	25㎞未満
02	25㎞以上～50㎞未満
03	50㎞以上～75㎞未満
04	75㎞以上～100㎞未満
05	100㎞以上～125㎞未満
06	125㎞以上～150㎞未満
07	150㎞以上～175㎞未満
08	175㎞以上～200㎞未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	踏査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	踏査距離	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 踏査距離	
01	陸上踏査　1km未満
02	陸上踏査　1km以上～2km未満
03	陸上踏査　2km以上～3km未満
04	陸上踏査　3km以上～4km未満
05	陸上踏査　4km以上～5km未満
06	海上踏査　5km未満
07	海上踏査　5km以上～10km未満
08	海上踏査　10km以上～15km未満
09	海上踏査　15km以上～20km未満
10	海上踏査　20km以上～25km未満

J02 施工区分	
01	陸上
02	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０７	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	設標			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	海上作業時間区分	項目選択	2
J02	陸上平均移動距離区分	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	陸上現場条件区分	項目選択	1	J09	施工地域区分	項目選択	2
J04	陸上作業時間区分	項目選択	1				
J05	海上平均移動距離区分	項目選択	2				
J06	海上現場条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上設標
02	海上設標

J02 陸上平均移動距離区分	
01	徒歩移動200ｍ未満
02	徒歩移動200ｍ以上
03	交通車による移動

J03 陸上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 陸上作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

J05 海上平均移動距離区分	
01	移動1.0km未満
02	移動1.0km以上2.0km未満
03	移動2.0km以上3.0km未満

J06 海上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J07 海上作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J08 船舶供用係数α	
01	α=1.65

J09 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３０９	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	測角・測距			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	1				
J04	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ損料	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ0～99999円/日	6				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量機器 トータルステーション20秒読						MQ0950001							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	移動50m未満
02	移動50m以上100m未満
03	移動100m以上150m未満
04	移動150m以上200m未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

J05 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	整理計算			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１１	整理計算

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	主要基準点設置			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	1				
J04	標識	標識0～9999円/本	6				
J05	標識区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	標識 コンクリート杭、金属鋲		本				ZQ0950001							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	徒歩移動100ｍ未満
02	徒歩移動100ｍ以上200ｍ未満
03	徒歩移動200ｍ以上300ｍ未満
04	交通車移動2.0ｋｍ未満
05	交通車移動2.0ｋｍ以上5.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

J05 標識区分	
01	コンクリート杭
02	金属製測点標

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	補助基準点設置			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	1				
J04	標識	標識0～9999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	標識		本				ZQ0950501							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	移動50m未満
02	移動50m以上100m未満
03	移動100m以上

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１７	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	検潮基準測定			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	測量技師		人				R00106100							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１７	検潮基準測定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１９	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	検潮			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量助手		人				R00106300							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３１９	検潮

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	検潮資料整理			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２１	検潮資料整理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	艤装テスト			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	GNSS規格	項目選択	2				
J02	音響測深機規格	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				RO0106100							
03	測量技師補		人				RO0106200							
04	測量助手		人				RO0106300							
05	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
06	GNSS測位装置						MQ00010(J01)							
07	音響測深機						MQ00011(J02)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J02 音響測深機規格	
01	1方向100kHz
02	1方向200kHz
03	2方向90～230kHz
04	4方向90～230kHz

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	音響測深			単位	km

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	海域区分	項目選択	1	J07	GNSS規格	項目選択	2
J02	平均測深長	項目選択	2	J08	音響測深機規格	項目選択	2
J03	平均測線間隔	項目選択	2	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	その他現場条件	項目選択	1	J10	施工地域区分	項目選択	2
J05	測深方向	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	GNSS測位装置						MQ00010(J07)							
07	音響測深機						MQ00011(J08)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 海域区分	
01	港内水域
02	港外水域

J02 平均測深長	
01	測深500m未満
02	測深500m以上1000m未満
03	測深1000m以上1500m未満
04	測深1500m以上2000m未満
05	測深2000m以上

J03 平均測線間隔	
01	平均測線100m未満
02	平均測線100m以上

J04 その他現場条件	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 測深方向	
01	測深両方向
02	測深片方向

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J07 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J08 音響測深機規格	
01	1方向100kHz
02	1方向200kHz
03	2方向90～230kHz
04	4方向90～230kHz

J09 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J10 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２７	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	レッド測深			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	測量延長	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
03	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	測量助手		人				R00106300							
07	測量補助員		人				R00106350							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 測量延長	
01	0.5km未満
02	0.5km以上～1.0km未満
03	1.0km以上～1.5km未満
04	1.5km以上～2.0km未満
05	2.0km以上～2.5km未満
06	2.5km以上～3.0km未満

J02 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２９	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	実測深延長	実測深延長0.0～99.9km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３２９	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	水準測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	縦断・横断測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	測量区分	項目選択	1				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	潜水士		人				R00104800							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 測量区分	
01	縦断測量
02	横断測量　通常
03	横断測量　破波帯

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成			単位	横断面

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	数量	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 横断面 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３５	報告書作成

J01 数量	
01	平均側線長100ｍ未満
02	平均側線長100ｍ～400ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３７	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	測量準備（マルチビーム測深）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３７	測量準備（マルチビーム測深）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３３９	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	艤装テスト（マルチビーム測深）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	GNSS規格	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量主任技師		人				RO0106000							
03	測量技師		人				RO0106100							
04	測量技師補		人				RO0106200							
05	測量助手		人				RO0106300							
06	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
07	GNSS測位装置						MQ00010(J01)							
08	マルチビーム測深機 36～455Hz						MQ0005601							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J02 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	マルチビーム測深			単位	km2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	海域区分	項目選択	1	J07	測深範囲の平均水深60m迄の**整斜**0～60m		5
J02	その他現場条件	項目選択	1	J08	GNSS規格	項目選択	2
J03	転船に要する距離	項目選択	2	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	最大測深幅	項目選択	2	J10	施工地域区分	項目選択	2
J05	重複率	項目選択	2				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　F001 km2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量主任技師		人				RO0106000							
04	測量技師		人				RO0106100							
05	測量技師補		人				RO0106200							
06	測量助手		人				RO0106300							
07	GNSS測位装置						MQ00010(J08)							
08	マルチビーム測深機 36～455Hz						MQ0005601							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 海域区分	
01	港内水域
02	港外水域
03	航路水域

J02 その他現場条件	
01	その他現場条件影響なし
02	その他現場条件やや影響あり
03	その他現場条件悪い

J03 転船に要する距離	
01	100m以下
02	100m超え

J04 最大測深幅	
01	スワス幅60°
02	スワス幅90°
03	スワス幅120°

J05 重複率	
01	20%(水深差 ～10m)
02	40%(水深差10～20m)
03	60%(水深差20m以上)
04	100%(水路測量)

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上25km未満

J08 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J09 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J10 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成（マルチビーム測深）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	測深面積	測深面積0～999km2	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４３	報告書作成（マルチビーム測深）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	底質判別			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４７	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	浮泥層調査			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３４９	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	岸線測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５１	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	岸線測量資料整理　海岸線長図上			単位	cm

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 cm 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５１	岸線測量資料整理　海岸線長図上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５３	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成（水路測量）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	実測線延長	延長0.0～99.0km	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５３	報告書作成（水路測量）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５５	分類	測量業務（港湾）
施工単価名称	事前協議（深浅測量）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５５	事前協議（深浅測量）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５７	分類	測量業務（港湾）		
施工単価名称	中間報告（深浅測量）					単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５７	中間報告（深浅測量）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５９	分類	測量業務（港湾）		
施工単価名称	最終報告（深浅測量）					単位	回

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６３５９	最終報告（深浅測量）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	調査準備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０１	調査準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０３	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（陸上）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０４	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（海上）			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				RO0106100							
04	測量技師補		人				RO0106200							
05	GNSS測位装置 DGNSS						MQ0001001							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０５	分類	水域環境調査業務（港湾）		
施工単価名称	採泥					単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	採泥区分	項目選択	1	J07	調査船の計上有無	項目選択	2
J02	採泥水深区分	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	平均移動距離区分	項目選択	2	J09	施工地域区分	項目選択	2
J04	現場条件区分	項目選択	1				
J05	採泥回数区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	潜水士ダイバー		人				H06(J02)							
07	潜水士ダイバー		人				H06(J02)							
08	潜水送気員		人				R00105000							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 採泥区分	
01	採泥器の場合
02	潜水士の場合

J02 採泥水深区分	
01	採泥水深10m未満
02	採泥水深10m以上～20m未満
03	採泥水深20m以上～30m未満
04	採泥水深30m以上～40m未満
05	採泥水深40m以上～50m未満

J03 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 採泥回数区分	
01	採泥１回
02	採泥２回
03	採泥３回

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上～10km未満
03	作業時間10km以上～15km未満

J07 調査船の計上有無	
01	調査船計上あり
02	調査船計上なし

J08 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J09 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０９	分類	水域環境調査業務（港湾）	
施工単価名称	分析試験				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	分析試験費用	分析試験0～999999円/式	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	分析試験		式				ZQ0951001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５０９	分析試験

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	調査種別	項目選択	1				
J02	水質調査総地点数	水質調査0～99点	5				
J03	底質調査総地点数	底質調査0～99点	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（Ｂ）		人				R00107300							
03	技術員		人				R00107500							
04	事務用品費		式				X99490050							

J01 調査種別	
01	水質調査(生活環境+その他)
02	底質調査(含有量試験)
03	水質(生活環境その他健康項目)
04	底質調査(含有量試験+溶出試験)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１３	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	採水			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１地点当りの採水層数	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	採水水深区分	項目選択	1	J08	施工地域区分	項目選択	2
J03	平均移動距離区分	項目選択	2				
J04	採水回数区分	項目選択	1				
J05	現場条件区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 １地点当りの採水層数	
01	採水１層
02	採水２層
03	採水３層
04	採水４層
05	採水５層

J02 採水水深区分	
01	採水水深10m未満
02	採水水深10m以上～20m未満
03	採水水深20m以上～30m未満
04	採水水深30m以上～40m未満
05	採水水深40m以上～50m未満

J03 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J04 採水回数区分	
01	採水１回
02	採水２回
03	採水３回
04	採水６回

J05 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J08 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１５	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	試料運搬			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				
J02	運搬回数	運搬0～99回	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１５	試料運搬

J01 往復平均距離	
01	平均距離50km未満
02	平均距離50km以上100km未満
03	平均距離100km以上150km未満
04	平均距離150km以上200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１７	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	調査準備（流況調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１７	調査準備（流況調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５１９	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	機材運搬（流況調査）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	測量補助員		人				R00106350							
02	トラック運転		日				PQ04347							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 往復平均距離	
01	25km未満
02	25km以上～50km未満
03	50km以上～75km未満
04	75km以上～100km未満
05	100km以上～125km未満
06	125km以上～150km未満
07	150km以上～175km未満
08	175km以上～200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	踏査（流況調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	踏査距離	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 踏査距離	
01	陸上踏査　1km未満
02	陸上踏査　1km以上～2km未満
03	陸上踏査　2km以上～3km未満
04	陸上踏査　3km以上～4km未満
05	陸上踏査　4km以上～5km未満
06	海上踏査　5km未満
07	海上踏査　5km以上～10km未満
08	海上踏査　10km以上～15km未満
09	海上踏査　15km以上～20km未満
10	海上踏査　20km以上～25km未満

J02 施工区分	
01	陸上
02	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２３	分類	水域環境調査業務（港湾）		
施工単価名称	設標（流況調査）					単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	方式区分	項目選択	1	J07	海上作業時間区分	項目選択	2
J02	陸上平均移動距離区分	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	陸上現場条件区分	項目選択	1	J09	施工地域区分	項目選択	2
J04	陸上作業時間区分	項目選択	1				
J05	海上平均移動距離区分	項目選択	2				
J06	海上現場条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	観測船（借上）運転		日				PQ04329							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 方式区分	
01	陸上設標
02	海上設標

J02 陸上平均移動距離区分	
01	徒歩移動200ｍ未満
02	徒歩移動200ｍ以上
03	交通車による移動

J03 陸上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 陸上作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

J05 海上平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J06 海上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J07 海上作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J09 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２５	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（陸上測量）（流況調査）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２７	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（海上測量）（流況調査）			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				RO0106100							
04	測量技師補		人				RO0106200							
05	GNSS測位装置 DGNSS						MQ0001001							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２９	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	流速計作動点検			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５２９	流速計作動点検

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	流速計設置			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	方式区分	項目選択	1	J07	施工地域区分	項目選択	2
J02	平均移動距離区分	項目選択	2				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	水深区分	項目選択	2				
J05	作業時間区分	項目選択	2				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	観測船（借上）運転		日				PQ04329							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	測量補助員		人				R00106350							
07	潜水士ダイバー		人				H05(J04)							
08	潜水士ダイバー		人				H05(J04)							
09	潜水送気員		人				R00105000							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 方式区分	
01	浮吊方式
02	固定方式

J02 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0㎞未満
02	平均移動距離1.0㎞以上2.0㎞未満
03	平均移動距離2.0㎞以上3.0㎞未満
04	平均移動距離3.0㎞以上4.0㎞未満

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 水深区分	
01	浮吊方式
02	固定方式10ｍ未満
03	固定方式10～15ｍ未満
04	固定方式15～20ｍ未満
05	固定方式20～25ｍ未満
06	固定方式25～30ｍ未満

J05 作業時間区分	
01	作業時間5㎞未満
02	作業時間5㎞以上10㎞未満
03	作業時間10m以上15㎞未満

J06 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J07 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３３	分類	水域環境調査業務（港湾）	
施工単価名称	流速計点検				単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	方式区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	１地点当りの設置台数	項目選択	1	J08	施工地域区分	項目選択	2
J03	平均移動距離区分	項目選択	2				
J04	現場条件区分	項目選択	1				
J05	水深区分	項目選択	2				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	観測船（借上）運転		日				PQ04329							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	測量補助員		人				R00106350							
07	潜水士ダイバー		人				H06(J05)							
08	潜水士ダイバー		人				H06(J05)							
09	潜水送気員		人				R00105000							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 方式区分	
01	浮吊方式
02	固定方式

J02 １地点当りの設置台数	
01	１台
02	２台
03	３台
04	４台

J03 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 水深区分	
01	浮吊方式
02	固定方式10m未満
03	固定方式10～15m未満
04	固定方式15～20m未満
05	固定方式20～25m未満
06	固定方式25～30m未満

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J08 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３５	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	流速計撤去			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	方式区分	項目選択	1	J07	施工地域区分	項目選択	2
J02	平均移動距離区分	項目選択	2				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	水深区分	項目選択	2				
J05	作業時間区分	項目選択	2				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	観測船（借上）運転		日				PQ04329							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	測量補助員		人				R00106350							
07	潜水士ﾀﾞｲﾊﾞｰ		人				H05(J04)							
08	潜水士ﾀﾞｲﾊﾞｰ		人				H05(J04)							
09	潜水送気員		人				R00105000							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 方式区分	
01	浮吊方式
02	固定方式

J02 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0㎞未満
02	平均移動距離1.0㎞以上2.0㎞未満
03	平均移動距離2.0㎞以上3.0㎞未満
04	平均移動距離3.0㎞以上4.0㎞未満

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 水深区分	
01	浮吊方式
02	固定方式10m未満
03	固定方式10～15m未満
04	固定方式15～20m未満
05	固定方式20～25m未満
06	固定方式25～30m未満

J05 作業時間区分	
01	作業時間5㎞未満
02	作業時間5㎞以上10㎞未満
03	作業時間10㎞以上15㎞未満

J06 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J07 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３７	分類	水域環境調査業務（港湾）		
施工単価名称	観測器具損料					単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	観測器具損料	観測器具損料0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	観測器具損料		式				ZQ0959501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３７	観測器具損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５３９	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	記録解析			単位	層

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	記録解析	項目選択	1				
J02	電算費	電算費0～99999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 層 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	電算費		式				ZQ0960001							
05	事務用品費		式				X99490050							

J01 記録解析	
01	１昼夜観測
02	15昼夜観測
03	30昼夜観測

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成（流況調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	観測区分	項目選択	1				
J02	観測総数（地点×層数）	観測総数n=1～99	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（Ｂ）		人				R00107300							
03	技術員		人				R00107500							
04	事務用品費		式				X99490050							

J01 観測区分	
01	１昼夜観測
02	15昼夜観測
03	30昼夜観測

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４３	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	事前協議（水質・底質調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４３	事前協議（水質・底質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４５	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	中間報告（水質・底質調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４５	中間報告（水質・底質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４７	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	最終報告（水質・底質調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４７	最終報告（水質・底質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４９	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	事前協議（流況調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５４９	事前協議（流況調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５５１	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	中間報告（流況調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５５１	中間報告（流況調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５５３	分類	水域環境調査業務（港湾）
施工単価名称	最終報告（流況調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６５５３	最終報告（流況調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０１	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	調査準備（環境生物調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０１	調査準備（環境生物調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０３	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	機材運搬（環境生物調査）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量補助員		人				R00106350							
02	トラック運転		日				PQ04347							
03	雑材料		式				X99491500							

J01 往復平均距離	
01	25km未満
02	25km以上～50km未満
03	50km以上～75km未満
04	75km以上～100km未満
05	100km以上～125km未満
06	125km以上～150km未満
07	150km以上～175km未満
08	175km以上～200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０５	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	踏査（環境生物調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	踏査距離	項目選択	2				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 踏査距離	
01	陸上踏査　1km未満
02	陸上踏査　1km以上～2km未満
03	陸上踏査　2km以上～3km未満
04	陸上踏査　3km以上～4km未満
05	陸上踏査　4km以上～5km未満
06	海上踏査　5km未満
07	海上踏査　5km以上～10km未満
08	海上踏査　10km以上～15km未満
09	海上踏査　15km以上～20km未満
10	海上踏査　20km以上～25km未満

J02 施工区分	
01	陸上
02	海上

J03 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０７	分類	環境生物調査業務（港湾）		
施工単価名称	設標（環境生物調査）					単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07	海上作業時間区分	項目選択	2
J02	陸上平均移動距離区分	項目選択	2	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	陸上現場条件区分	項目選択	1	J09	施工地域区分	項目選択	2
J04	陸上作業時間区分	項目選択	1				
J05	海上平均移動距離区分	項目選択	2				
J06	海上現場条件区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 施工区分	
01	陸上設標
02	海上設標

J02 陸上平均移動距離区分	
01	徒歩移動200ｍ未満
02	徒歩移動200ｍ以上
03	交通車による移動

J03 陸上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 陸上作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

J05 海上平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J06 海上現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J07 海上作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J08 船舶供用係数α	
01	α＝1.65

J09 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６０９	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（陸上測量）（環境生物調査）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６１１	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	位置測量（海上測量）（環境生物調査）			単位	地点

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				RO0106100							
04	測量技師補		人				RO0106200							
05	GNSS測位装置 DGNSS						MQ0001001							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６１３	分類	環境生物調査業務（港湾）	
施工単価名称	プランクトン調査試料採取				単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１日当りの採取層数	項目選択	1	J07	施工地域区分	項目選択	2
J02	採取水深区分	項目選択	2				
J03	平均移動距離区分	項目選択	2				
J04	現場条件区分	項目選択	1				
J05	作業時間区分	項目選択	2				
J06	船舶供用係数α	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 １日当りの採取層数	
01	１層
02	２層
03	３層

J02 採取水深区分	
01	採取水深10m未満
02	採取水深10m以上20m未満
03	採取水深20m以上30m未満
04	採取水深30m以上40m未満

J03 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J06 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J07 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６１５	分類	環境生物調査業務（港湾）		
施工単価名称	卵・稚仔調査試料採取					単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	採取時間区分	項目選択	2				
J04	作業時間区分	項目選択	2				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 採取時間区分	
01	採取時間10分未満
02	採取時間10分以上20分未満
03	採取時間20分以上30分未満

J04 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J05 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J06 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６１７	分類	環境生物調査業務（港湾）	
施工単価名称	底生生物調査試料採取				単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	採取区分	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	採取水深区分	項目選択	2	J08	施工地域区分	項目選択	2
J03	平均移動距離区分	項目選択	2				
J04	現場条件区分	項目選択	1				
J05	採取回数区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	測量補助員		人				R00106350							
07	潜水士ダイバー		人				H11(J02)							
08	潜水士ダイバー		人				H11(J02)							
09	潜水送気員		人				R00105000							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 採取区分	
01	採泥器の場合
02	潜水士の場合

J02 採取水深区分	
01	採取水深10m未満
02	採取水深10m以上20m未満
03	採取水深20m以上30m未満
04	採取水深30m以上40m未満
05	採取水深40m以上50m未満

J03 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 採取回数区分	
01	採取回数１回
02	採取回数２回
03	採取回数３回

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J08 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６１９	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	付着生物調査試料採取			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	採取水深区分	項目選択	2				
J02	平均移動距離区分	項目選択	2				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	作業時間区分	項目選択	2				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	潜水士ダイバー		人				H05(J01)							
06	潜水士ダイバー		人				H05(J01)							
07	潜水送気員		人				R00105000							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 採取水深区分	
01	採取水深10m未満
02	採取水深10m以上20m未満
03	採取水深20m以上30m未満

J02 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J05 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J06 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２１	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	藻場調査試料採取			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	採取水深区分	項目選択	2				
J02	平均移動距離区分	項目選択	2				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	作業時間区分	項目選択	2				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	潜水士ダイバー		人				H05(J01)							
07	潜水士ダイバー		人				H05(J01)							
08	潜水送気員		人				R00105000							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 採取水深区分	
01	採取水深10m未満
02	採取水深10m以上20m未満
03	採取水深20m以上30m未満

J02 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J05 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J06 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２３	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	魚介類調査試料採取			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	2				
J04	船舶供用係数α	項目選択	2				
J05	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	調査船（借上）運転		日				PQ04321							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離1.0km未満
02	平均移動距離1.0km以上2.0km未満
03	平均移動距離2.0km以上3.0km未満
04	平均移動距離3.0km以上4.0km未満

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上10km未満
03	作業時間10km以上15km未満

J04 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J05 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２７	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	分析試験（環境生物調査）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	分析試験費用	分析試験0～999999円/式	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	分析試験		式				ZQ0951001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２７	分析試験（環境生物調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２９	分類	環境生物調査業務（港湾）		
施工単価名称	解析・考察					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	解析・考察費用	解析・考察0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	解析・考察		式				ZQ0960501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６２９	解析・考察

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６３１	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	事前協議（環境生物調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６３１	事前協議（環境生物調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６３３	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	中間報告（環境生物調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６３３	中間報告（環境生物調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６６３５	分類	環境生物調査業務（港湾）
施工単価名称	最終報告（環境生物調査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９０１	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	探査準備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	測量主任技師		人				R00106000							
07	測量技師		人				R00106100							
08	測量技師補		人				R00106200							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 業務区分	
01	設計等業務
02	測量・調査等業務

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９０３	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	機材運搬			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量補助員		人				R00106350							
02	トラック運転		日				PQ04347							
03	ラフテレーンクレーン運転		日				PQ04344							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 往復平均距離	
01	往復平均25km未満
02	往復平均25km以上～50km未満
03	往復平均50km以上～75km未満
04	往復平均75km以上～100km未満
05	往復平均100km以上～125km未満
06	往復平均125km以上～150km未満
07	往復平均150km以上～175km未満
08	往復平均175km以上～200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９０５	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	準備・艤装			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務区分	項目選択	1				
J02	準備・艤装の内訳	項目選択	1				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	磁気探査用機器						MQ0001201							
03	引船（借上）運転		日				PQ04301							
04	調査台船運転		日				PQ04339							
05	主任技師		人				RO0107100							
06	技師（A）		人				RO0107200							
07	技師（B）		人				RO0107300							
08	測量技師		人				RO0106100							
09	測量技師補		人				RO0106200							
10	測量助手		人				RO0106300							
11	測量補助員		人				RO0106350							
12	雑材料		式				X99491500							

J01 業務区分	
01	設計等業務
02	測量・調査等業務

J02 準備・艤装の内訳	
01	調査台船組立
02	えい航試験
03	調査台船解体
04	保守点検

J03 船舶供用係数α	
＊01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９０７	分類	磁気探査業務（港湾）		
施工単価名称	磁気探査					単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務区分	項目選択	1	J07	GNSS規格	項目選択	2
J02	海域区分	項目選択	1	J08	音響測深機規格	項目選択	2
J03	平均探査長	項目選択	2	J09	船舶供用係数α	項目選択	2
J04	現場条件区分	項目選択	1	J10	施工地域区分	項目選択	2
J05	探査方向区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	引船（借上）運転		日				PQ04301							
03	調査台船運転		日				PQ04339							
04	磁気探査用機器						MQ0001201							
05	GNSS測位装置						MQ00010(J07)							
06	音響測深機						MQ00011(J08)							
07	主任技師		人				RO0107100							
08	技師（A）		人				RO0107200							
09	技師（B）		人				RO0107300							
10	測量技師		人				RO0106100							
11	測量技師補		人				RO0106200							
12	測量助手		人				RO0106300							
13	測量補助員		人				RO0106350							
14	雑材料		式				X99491500							

J01 業務区分	
01	設計等業務
02	測量・調査等業務

J02 海域区分	
01	港内水域
02	港外水域

J03 平均探査長	
01	平均探査長400ｍ未満
02	平均探査長400ｍ以上

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 探査方向区分	
01	探査方向両方向
02	探査方向片方向

J06 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上～10km未満
03	作業時間10km以上～15km未満

J07 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J08 音響測深機規格	
01	1方向100kHz
02	1方向200kHz

J09 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J10 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９０９	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	磁気探査　解析　資料解析			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	測量技師		人				R00106100							
05	測量技師補		人				R00106200							
06	測量助手		人				R00106300							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 業務区分	
01	設計等業務
02	測量・調査等業務

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１１	分類	磁気探査業務（港湾）		
施工単価名称	事前協議（磁気探査）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１１	事前協議（磁気探査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１３	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	中間報告（磁気探査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１３	中間報告（磁気探査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１５	分類	磁気探査業務（港湾）
施工単価名称	最終報告（磁気探査）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０６９１５	最終報告（磁気探査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７００１	分類	潜水探査調査業務（港湾）
施工単価名称	設標			単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均移動距離区分	項目選択	2				
J02	施工規模区分	項目選択	1				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	作業時間区分	項目選択	2				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	測量技師		人				R00106100							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量助手		人				R00106300							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 平均移動距離区分	
01	平均移動距離200ｍ未満
02	平均移動距離200ｍ以上

J02 施工規模区分	
01	施工規模20地点未満
02	施工規模20地点～100地点未満
03	施工規模100地点以上

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km～10km未満
03	作業時間10km～15km

J05 船舶供用係数α	
＊01	α=1.65

J06 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７００３	分類	潜水探査調査業務（港湾）
施工単価名称	潜水探査			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	方式区分	項目選択	1	J07	現場条件区分	項目選択	1
J02	探査能力	項目選択	1	J08	水深区分	項目選択	1
J03	海域区分	項目選択	1	J09	作業時間区分	項目選択	2
J04	透明度区分	項目選択	1	J10	船舶供用係数α	項目選択	2
J05	探査区域区分	項目選択	1				
J06	埋設深度	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船（潜水探査）運転		日				PQ04309							
02	潜水士船（潜水探査）運転		日				PQ04313							
03	機雷探査機 潜水式　20型						MQ0001301							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 方式区分	
01	15m未満単独潜水方式
02	15～30m未満2人潜水方式(交互)

J02 探査能力	
01	突棒による場合
02	探査機による場合

J03 海域区分	
01	港内水域
02	港外水域

J04 透明度区分	
01	透明度普通
02	透明度悪い

J05 探査区域区分	
01	探査区域普通
02	探査区域点在

J06 埋設深度	
01	埋設深度1.0m未満
02	埋設深度1.0～1.5m未満
03	埋設深度1.5～2.0m未満

J07 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J08 水深区分	
01	水深10m未満
02	水深10～15m未満
03	水深15～20m未満
04	水深20～25m未満
05	水深25～30m未満

J09 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上～10km未満
03	作業時間10km以上～15km未満

J10 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７００５	分類	潜水探査調査業務（港湾）
施工単価名称	報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７００５	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０１	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	調査準備			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０１	調査準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０３	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	陸上測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件区分	項目選択	1				
J02	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J02 作業時間区分	
01	作業時間影響なし
02	作業時間影響あり
03	作業時間悪い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	海上測量					単位	地点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	測量機器	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	平均移動距離区分	項目選択	2	J08	施工地域区分	項目選択	2
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	作業時間区分	項目選択	2				
J05	トータルステーション損料	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ0～9999円/日	6				
J06	GNSS規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 地点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量船（借上）運転		日				PQ04325							
03	地質調査技師		人				RO0108400							
04	主任地質調査員		人				RO0108600							
05	地質調査員		人				RO0109000							
06	測量機器 トータルステーション20秒読						MQ0950001							
07	GNSS測位装置						MQ00010(J06)							
08	雑材料		式				X99491500							

J01 測量機器	
01	トランシット
02	トータルステーション
03	ＧＮＳＳ

J02 平均移動距離区分	
01	平均移動距離0.5km未満
02	平均移動距離0.5km以上1.0km未満
03	平均移動距離1.0km以上

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km以上～10km未満
03	作業時間10km以上～15km未満

J06 GNSS規格	
01	DGNSS
02	RTKGNSS

J07 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J08 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０７	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	足場組立解体					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							
04	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０７	足場組立解体

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０８	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	足場設置・撤去（単管足場）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０８	足場設置・撤去（単管足場）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４０９	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	足場仮設			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場種別	項目選択	1				
J02	せん孔深度区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場仮設		箇所				H02(J01)							

J01 足場種別	
01	平坦足場　高さ0.3m以下
02	単管足場（湿地足場）
03	単管(傾斜地足場)傾斜15～30°
04	単管(傾斜地足場)傾斜30～45°
05	単管(傾斜地足場)傾斜45～60°
06	平坦足場　高さ0.3m超

J02 せん孔深度区分	
01	せん孔50m以下
02	せん孔50m超80m以下
03	せん孔80m超120m以下
04	せん孔120m超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１０	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	足場設置・撤去・移設（スパッド台船）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	航行距離	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	引船（借上）運転		日				PQ04301							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	移設

J02 航行距離	
01	4.8km以下
02	18.6km以下
03	32.4km以下

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１１	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	足場損料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	スパッド台船の計上	項目選択	1	J07	灯浮標規格	項目選択	2
J02	スパッド台船規格	項目選択	8	J08	標識灯の計上	項目選択	1
J03	スパッド台船供用日数	スパッド台船供用0～99日	6	J09	標識灯規格	項目選択	2
J04	単管足場設置数	単管0～99箇所	5	J10	標識灯供用日数	標識灯供用0～99日	6
J05	単管足場規格	項目選択	2				
J06	灯浮標の計上	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スパッド台船						MQ00014(J02)							
02	単管足場						MQ00015(J05)							
03	灯浮標						MQ00016(J07)							
04	標識灯						MQ00017(J09)							

J01 スパッド台船の計上	
01	スパッド台船計上あり
02	スパッド台船計上なし

J02 スパッド台船規格	
01	水深　5m用
02	水深 10m用
03	水深 15m用
04	水深 20m用

J05 単管足場規格	
01	海上　使用水深1m未満
02	海上　使用水深1～3m未満

J06 灯浮標の計上	
01	灯浮標計上あり
02	灯浮標計上なし

J07 灯浮標規格	
01	光度　12cd(10-P型、CB-100型)
02	光度　12cd(20-P型、CB-200型)
03	光度　24cd(3NC型、SE-150型)
04	光度　24cd(5NC型、SE-200型)

J08 標識灯の計上	
01	標識灯計上あり
02	標識灯計上なし

J09 標識灯規格	
01	光度　24cd(B-1型、E-10型)
02	光度　12,24cd(D-1型、P-3BS型)
03	光度　12,24cd(E-1型、E-8型)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１２	分類	土質調査業務（港湾）	
施工単価名称	作業船拘束				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	引船規格	項目選択	8				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	引船（借上）供用		日				PQ04303							

J01 引船規格	
01	鋼Ｄ 100PS型 74kW
02	鋼Ｄ 200PS型 147kW
03	鋼Ｄ 500PS型 368kW
04	鋼Ｄ 550PS型 405kW
05	鋼Ｄ 600PS型 441kW

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１３	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	物理試験			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	土粒子の密度試験数	土粒子の密度0～99個	5	J09	液性限界試験数	液性限界0～99個	5
J02	土粒子の密度費用	土粒子の密度0～9999円	6	J10	液性限界費用	液性限界0～9999円	6
J03	含水比試験数	含水比0～99個	5	J11	塑性限界試験数	塑性限界0～99個	5
J04	含水比費用	含水比0～9999円	6	J12	塑性限界費用	塑性限界0～9999円	6
J05	粒度分析(ﾌﾙｲ)試験数	粒度分布(ﾌﾙｲ)0～99個	5	J13	湿潤密度試験数	湿潤密度0～99個	5
J06	粒度分析(ﾌﾙｲ)費用	粒度分布(ﾌﾙｲ)0～99999円	6	J14	湿潤密度費用	湿潤密度0～9999円	6
J07	粒度分析(沈降+ﾌﾙｲ)試験数	粒度分布(沈降+ﾌﾙｲ)0～99個	5	J15	石の比重試験数	石の比重0～99個	5
J08	粒度分析(沈降+ﾌﾙｲ)費用	粒度分布(沈降+ﾌﾙｲ)0～99999円	6	J16	石の比重費用	石の比重0～9999円	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土粒子の密度		個				ZQ0951501							
02	含水比		個				ZQ0952001							
03	粒度分析 (ﾌﾙｲ分析)砂質土		個				ZQ0952501							
04	粒度分析 (沈降分析＋ﾌﾙｲ分析)砂質土		個				ZQ0952502							
05	液性限界		個				ZQ0953001							
06	塑性限界		個				ZQ0953501							
07	湿潤密度		個				ZQ0954001							
08	石の比重		個				ZQ0954501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１３	物理試験

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１４	分類	土質調査業務（港湾）	
施工単価名称	海上ボーリング				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質条件	項目選択	1	J07	ボーリングマシン規格	項目選択	2
J02	孔径	項目選択	1				
J03	せん孔深度区分	項目選択	1				
J04	せん孔深度能力補正係数	せん孔深度補正係数-0.99～0.00	5				
J05	現場条件区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボーリングマシン運転		日				PQ04351							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 土質条件	
01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	レキ混り土砂
04	玉石混り土砂(玉石・割石)
05	固結シルト・固結粘土
06	軟岩
07	中硬岩
08	硬岩

J02 孔径	
01	46㎜
02	66㎜
03	86㎜
04	97㎜
05	116㎜

J03 せん孔深度区分	
01	50m未満
02	50m以上～80m未満
03	80m以上～100m未満
04	100m以上

J05 現場条件区分	
01	影響なし
02	やや影響あり
03	悪い

J06 作業時間区分	
01	5㎞未満
02	5ｋｍ～10㎞未満
03	10㎞～15㎞未満

J07 ボーリングマシン規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	力学試験					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	一軸圧縮試験数	一軸圧縮試験0～99組	5	J08	繰り返し三軸試験費用	繰り返し三軸試験0～99999円	6
J02	一軸圧縮試験費用	一軸圧縮試験0～99999円	6	J09	直接せん断試験数	直接せん断試験0～99組	5
J03	三軸圧縮試験数	三軸圧縮試験0～99組	5	J10	直接せん断試験費用	直接せん断試験0～99999円	6
J04	三軸圧縮試験費用	三軸圧縮試験0～99999円	6	J11	圧密試験数	圧密試験0～99個	5
J05	簡易圧縮試験数	簡易圧縮試験0～99組	5	J12	圧密試験費用	圧密試験0～99999円	6
J06	簡易圧縮試験費用	簡易圧縮試験0～99999円	6	J13	透水試験数	透水試験0～99個	5
J07	繰り返し三軸試験数	繰り返し三軸試験0～99組	5	J14	透水試験費用	透水試験0～99999円	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	一軸圧縮試験		組				ZQ0955001							
02	三軸圧縮試験		組				ZQ0955501							
03	簡易圧縮試験		組				ZQ0956001							
04	繰返し三軸試験		組				ZQ0956501							
05	直接せん断試験		組				ZQ0957001							
06	圧密試験		個				ZQ0957501							
07	透水試験		個				ZQ0958001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１５	力学試験

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１６	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	原位置試験および乱れの少ない試料採取（海上施工）			単位	回・本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	土質条件	項目選択	1	J07	ボーリングマシン規格	項目選択	2
J02	試験区分	項目選択	1	J08	サンプリングチューブ本数	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ0～99本	5
J03	せん孔深度区分	項目選択	1	J09	サンプリングチューブ単価	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ0～99999円	6
J04	せん孔深度能力補正係数	せん孔深度補正係数-0.99～0.00	5				
J05	現場条件区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 回・本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ボーリングマシン運転		日				PQ04351							
02	サンプリングチューブ		本				ZQ0941001							
03	地質調査技師		人				R00108400							
04	主任地質調査員		人				R00108600							
05	地質調査員		人				R00109000							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 土質条件	
01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	レキ混り土砂
04	固結シルト・固結粘土
05	軟岩・中硬岩・硬岩

J02 試験区分	
01	原位置標準貫入試験
02	原位置ﾍﾞｰﾝせん断試験
03	原位置孔内水平載荷試験
04	試料採取ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
05	試料採取ﾛｰﾀﾘｰ式二・三重管

J03 せん孔深度区分	
01	50m未満
02	50m以上～80m未満
03	80m以上～100m未満
04	100m以上

J05 現場条件区分	
01	影響なし
02	やや影響あり
03	悪い

J06 作業時間区分	
01	5km未満
02	5ｋｍ～10km未満
03	10km～15km未満

J07 ボーリングマシン規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１９	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	報告書作成（直接経費）					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務種別	項目選択	1				
J02	ボーリング本数	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ0～99本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	主任地質調査員		人				R00108600							
05	地質調査員		人				R00109000							
06	地質調査員		人				R00109000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４１９	報告書作成（直接経費）

J01 業務種別	
01	資料整理とりまとめ
02	断面図等の作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２１	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	交通船・交通車			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	交通船運転日数	交通船0～500日	6				
J02	交通車運転日数	交通車0～500日	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
02	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
03	雑材料		式				X99491500							

J03 船舶供用係数α	
* 01	α=1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２３	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	機材運搬			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機材種別	項目選択	1				
J02	往復平均距離	項目選択	2				
J03	足場運搬費	足場運搬費0～99999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付トラック運転		日				PQ04345							
02	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転		日				PQ04143							
03	地質調査員		人				R00109000							
04	運搬費		式				ZQ0958501							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 機材種別	
01	機材ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ等
02	足場 スパット台船
03	足場 単管足場

J02 往復平均距離	
01	往復平均25km未満
02	往復平均25km以上～50km未満
03	往復平均50km以上～75km未満
04	往復平均75km以上～100km未満
05	往復平均100km以上～125km未満
06	往復平均125km以上～150km未満
07	往復平均150km以上～175km未満
08	往復平均175km以上～200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	試料運搬					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	往復平均距離	項目選択	2				
J02	運搬回数	運搬回数0～9回	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２５	試料運搬

J01 往復平均距離	
01	往復平均50km未満
02	往復平均50km以上～100km未満
03	往復平均100km以上～150km未満
04	往復平均150km以上～200km未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２７	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	既存資料収集・現地調査			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	乱れの少ない資料採取ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ0～99本		5				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	事務用品費		式				X99490050							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２７	既存資料収集・現地調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２９	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	資料整理とりまとめ（解析業務）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	乱れの少ない資料採取ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ0～99本		5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	事務用品費		式				X99490050							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４２９	資料整理とりまとめ（解析業務）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３１	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	断面図等の作成（解析業務）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	乱れの少ない資料採取ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ0～99本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	事務用品費		式				X99490050							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３１	断面図等の作成（解析業務）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３３	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	総合的な解析（解析業務）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	試験種目数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	事務用品費		式				X99490050							

J01 試験種目数	
01	試験種目0～3種
02	試験種目4～5種
03	試験種目6～9種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	足場組立解体					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							
04	とび工		人				R00101300							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PQ04344							
06	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３５	足場組立解体

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３７	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	足場設置・撤去・移設			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製櫓高区分	項目選択	1				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	クレーン付台船航行距離	項目選択	2				
J04	引船航行距離	項目選択	2				
J05	船舶供用係数α	項目選択	2				
J06	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船（借上）運転		日				PQ04305							
02	引船（借上）運転		日				PQ04301							
03	地質調査技師		人				R00108400							
04	主任地質調査員		人				R00108600							
05	地質調査員		人				R00109000							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 鋼製櫓高区分	
01	10～20m未満
02	20～30m未満
03	30～35m未満

J02 施工区分	
01	設置
02	撤去
03	移設

J03 クレーン付台船航行距離	
01	8.2km以下
02	19.2km以下

J04 引船航行距離	
01	11.5km以下
02	22.5km以下
03	33.5km以下

J05 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J06 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４３９	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	鋼製櫓損料					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製櫓の規格	項目選択	2	J07	足場運搬日数	足場運搬日数0～99日	6
J02	灯浮標・標識灯の規格	項目選択	2	J08	補正日数	補正日数0～99日	6
J03	足場設置撤去日数	足場設置撤去日数0～99日	6				
J04	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ日数累計	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ日数累計0～99日	6				
J05	試料採取日数累計	試料採取日数累計0～99日	6				
J06	海上供用係数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼製櫓損料						H01(J01)							
02	灯浮標・標識灯損料						H02(J02)							

J01 鋼製櫓の規格	
01	櫓高7m 質量8.4ｔ
02	櫓高10m 質量14.6ｔ
03	櫓高12m 質量16.5ｔ
04	櫓高15m 質量18.4ｔ
05	櫓高20m 質量23.0ｔ
06	櫓高25m 質量26.7ｔ
07	櫓高30m 質量29.0ｔ
08	櫓高35m 質量31.4ｔ

J02 灯浮標・標識灯の規格	
01	灯浮標光度12cd(10-P,CB-100型)
02	灯浮標光度12cd(20-P,CB-200型)
03	灯浮標光度24cd(3NC,SE-150型)
04	灯浮標光度24cd(5NC,SE-200型)
05	標識灯光度24cd(B-1,E-10型)
06	標識灯光度12,24cd(D-1,P-3BS型)
07	標識灯光度12,24cd(E-1,E-8型)

J06 海上供用係数	
* 01	α＝1.65

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４４１	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	作業船拘束			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン付台船規格	項目選択	2				
J02	拘束日数	拘束0～99日	6				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船（借上）供用		日				PQ04307							
02	引船（借上）供用		日				PQ04303							

J01 クレーン付台船規格	
01	80ｔ吊 176kW
02	100ｔ吊 190kW
03	150ｔ吊 225kW

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４４３	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	足場（台船方式：ボーリングマシン据付・撤去）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	船舶供用係数α	項目選択	2				
J02	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							
04	台船（借上）運転		日				PQ04337							
05	引船（借上）運転		日				PQ04301							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J02 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４４５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	台船方式ボーリング					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質条件	項目選択	1	J07	ボーリングマシン規格	項目選択	2
J02	孔径	項目選択	1	J08	船舶供用係数α	項目選択	2
J03	せん孔深度区分	項目選択	1	J09	施工地域区分	項目選択	2
J04	せん孔深度能力補正係数	せん孔深度補正係数-0.99～0.00	5				
J05	現場条件区分	項目選択	1				
J06	作業時間区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ボーリングマシン運転		日				PQ04351							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	台船（借上）運転		日				PQ04337							
06	引船（借上）運転		日				PQ04301							
07	雑材料		式				X99491500							

J01
土質条件

01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	レキ混り土砂
04	玉石混り土砂(玉石・割石)
05	固結シルト・固結粘土
06	軟岩
07	中硬岩
08	硬岩

J02
孔径

01	46㎜
02	66㎜
03	86㎜
04	97㎜
05	116㎜

J03
せん孔深度区分

01	50m未満
02	50m以上～80m未満
03	80m以上～100m未満
04	100m以上

J05
現場条件区分

01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J06
作業時間区分

01	作業時間5㎞未満
02	作業時間5㎞～10㎞未満
03	作業時間10㎞～15㎞未満

J07
ボーリングマシン規格

01	3.7kW級
02	5.5kW級

J08 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J09 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４４７	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	台船方式原位置試験（標準貫入試験）			単位	回

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	土質条件	項目選択	1	J07	船舶供用係数α	項目選択	2
J02	せん孔深度区分	項目選択	1	J08	施工地域区分	項目選択	2
J03	せん孔深度能力補正係数	せん孔深度補正係数-0.99～0.00	5				
J04	現場条件区分	項目選択	1				
J05	作業時間区分	項目選択	1				
J06	ボーリングマシン規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　F001 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ボーリングマシン運転		日				PQ04351							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	台船（借上）運転		日				PQ04337							
06	引船（借上）運転		日				PQ04301							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 土質条件	
01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	レキ混り土砂
04	固結シルト・固結粘土
05	軟岩・中硬岩・硬岩

J02 せん孔深度区分	
01	50m未満
02	50m以上～80m未満
03	80m以上～100m未満
04	100m以上

J04 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J05 作業時間区分	
01	作業時間5km未満
02	作業時間5km～10km未満
03	作業時間10km～15km未満

J06 ボーリングマシン規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

J07 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J08 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４４９	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	電気式静的コーン貫入試験			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	せん孔深度区分	項目選択	1				
J02	せん孔深度能力補正係数	せん孔深度補正係数-0.99～0.00	5				
J03	現場条件区分	項目選択	1				
J04	作業時間区分	項目選択	1				
J05	ボーリングマシン規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボーリングマシン運転		日				PQ04351							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 せん孔深度区分	
01	50m未満
02	50m以上～80m未満
03	80m以上～100m未満
04	100m以上

J03 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J04 作業時間区分	
01	陸上:作業時間影響なし
02	陸上:作業時間影響あり
03	陸上:作業時間悪い
04	海上:作業時間5km未満
05	海上:作業時間5km～10km未満
06	海上:作業時間10km～15km未満

J05 ボーリングマシン規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５１	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	Ｐ・Ｓ検層					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	測定間隔区分	項目選択	1				
J02	現場条件区分	項目選択	1				
J03	作業時間区分	項目選択	1				
J04	ボーリングマシン規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボーリングマシン供用		日				PQ04353							
02	地質調査技師		人				R00108400							
03	主任地質調査員		人				R00108600							
04	地質調査員		人				R00109000							
05	雑材料		式				X99491500							

J01 測定間隔区分	
01	２m間隔
02	１m間隔

J02 現場条件区分	
01	現場条件影響なし
02	現場条件やや影響あり
03	現場条件悪い

J03 作業時間区分	
01	陸上:作業時間影響なし
02	陸上:作業時間影響あり
03	陸上:作業時間悪い
04	海上:作業時間5km未満
05	海上:作業時間5km～10km未満
06	海上:作業時間10km～15km未満

J04 ボーリングマシン規格	
01	3.7kW級
02	5.5kW級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５３	分類	土質調査業務（港湾）
施工単価名称	Ｐ・Ｓ検層解析（解析業務）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	数量区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	事務用品費		式				X99490050							

J01 数量区分	
01	１ｍ間隔
02	２ｍ間隔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５５	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	事前協議（土質調査）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							
03	地質調査員		人				R00109000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５５	事前協議（土質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５７	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	中間報告（土質調査）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５７	中間報告（土質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０７４５９	分類	土質調査業務（港湾）		
施工単価名称	最終報告（土質調査）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	地質調査技師		人				R00108400							
02	主任地質調査員		人				R00108600							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００１	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	計画準備					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００１	計画準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００５	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	目視調査（１）（陸上からの踏査）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　1510 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００５	目視調査（１）（陸上からの踏査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００７	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	目視調査（２）（海上からの踏査）					単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	現場条件	項目選択	2				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　1240 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
05	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 現場条件	
01	船外機の航行が可能
02	船外機の航行が困難

J02 船舶供用係数α	
* 01	α＝1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり(市街地)
04	一般交通等の影響あり(市街地外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８００９	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	
施工単価名称	潜水調査（１）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	潜水深度区分	項目選択	1				
J02	現場条件	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　1200 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
05	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
06	潜水送気員		人				R00105000							
07	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
08	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
09	雑材料		式				X99491500							

J01 潜水深度区分	
01	潜水深度10m未満
02	潜水深度10～20m未満
03	潜水深度20～30m未満
04	潜水深度30～40m未満
05	＊
06	＊

J02 現場条件	
01	船外機の航行が可能
02	船外機の航行が困難

J03 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１１	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	
施工単価名称	潜水調査（２）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	潜水深度区分	項目選択	1				
J02	現場条件	項目選択	2				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　40 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
05	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
06	潜水送気員		人				R00105000							
07	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
08	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
09	クレーン付トラック運転		日				PQ04345							
10	交通船（借上）運転		日				PQ04317							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 潜水深度区分	
01	潜水深度10m未満
02	潜水深度10～20m未満
03	潜水深度20～30m未満
04	潜水深度30～40m未満
05	＊
06	＊

J02 現場条件	
01	船外機の航行が可能
02	船外機の航行が困難

J03 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１３	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	
施工単価名称	コア採取				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コア採取費用	コア採取0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コア採取		式				ZQ0943501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１３	コア採取

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１５	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	塩化物含有量測定					単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	塩化物含有量試験費用	塩化物含有量試験0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	塩化物含有量試験		式				ZQ0944001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１５	塩化物含有量測定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１７	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	陽極消耗量調査					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	潜水深度区分	項目選択	1				
J02	船舶供用係数α	項目選択	2				
J03	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　50 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
05	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
06	潜水送気員		人				R00105000							
07	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
08	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
09	クレーン付トラック運転		日				PQ04345							
10	雑材料		式				X99491500							

J01 潜水深度区分	
01	潜水深度10m未満
02	潜水深度10～20m未満
03	潜水深度20～30m未満
04	潜水深度30～40m未満
05	＊
06	＊

J02 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

J03 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１９	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	電位測定					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	電位測定費用	電位測定0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電位測定		式				ZQ0944501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０１９	電位測定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２１	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	肉厚測定					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	潜水深度区分	項目選択	1				
J02	肉厚測定器損料	肉厚測定器損料0～999999円	6				
J03	船舶供用係数α	項目選択	2				
J04	施工地域区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　50 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通車（ライトバン）運転		日				PQ04349							
02	測量技師補		人				RO0106200							
03	測量助手		人				RO0106300							
04	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
05	潜水士ダイバー		人				H01(J01)							
06	潜水送気員		人				RO0105000							
07	船外機船（借上）運転		日				PQ04333							
08	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転		日				PQ04223							
09	クレーン付トラック運転		日				PQ04345							
10	肉厚測定器損料						MQ0960001							
11	雑材料		式				X99491500							

J01 潜水深度区分	
01	潜水深度10m未満
02	潜水深度10～20m未満
03	潜水深度20～30m未満
04	潜水深度30～40m未満
05	＊
06	＊

J03 船舶供用係数α	
＊ 01	α＝1.65

J04 施工地域区分	
01	国際拠点港湾
02	一般交通等の影響なし
03	一般交通等の影響あり（市街地）
04	一般交通等の影響あり（市街地外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２３	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	
施工単価名称	自然電位・分極抵抗測定				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	自然電位・分極抵抗測定費用	自然電位・分極抵抗0～999999円	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	自然電位・分極抵抗測定		式				ZQ0945001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２３	自然電位・分極抵抗測定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２５	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	陽極電流測定					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	陽極電流測定費用	陽極電流測定0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	陽極電流測定		式				ZQ0945501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２５	陽極電流測定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２７	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	報告書作成					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２７	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２８	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	業務成果品費					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	業務成果品費	業務成果品費1～300000円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	業務成果品費		式				ZQ0959001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２８	業務成果品費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２９	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	最終報告					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０２９	最終報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０３１	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	
施工単価名称	事前協議				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０３１	事前協議

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０３３	分類	維持管理計画書策定現地調査（港湾）		
施工単価名称	中間報告					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０３３	中間報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０５１	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	
施工単価名称	計画準備				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０５３	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）		
施工単価名称	資料収集整理					単位	項目

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 項目 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０５５	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	
施工単価名称	結果の検討				単位	項目

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 項目 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０５７	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）		
施工単価名称	報告書作成					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０５９	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	
施工単価名称	事前協議				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０６１	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	
施工単価名称	中間報告				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＱ０８０６３	分類	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	
施工単価名称	最終報告				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	策定レベル	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 策定レベル	
01	劣化予測
02	事前対策、劣化予測困難、事後保全
03	＊
04	その他：手引き等にないもの

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ01001	グラブ浚渫船（普通地盤用）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	1
PQ01003	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	4
PQ01005	立上がり零号設置・撤去	組	浚渫・土捨工（港湾）	6
PQ01007	陸上受枠設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	8
PQ01009	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	10
PQ01011	フロータ管設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	12
PQ01013	排砂管設備	式	浚渫・土捨工（港湾）	14
PQ01015	排砂管保守	式	浚渫・土捨工（港湾）	16
PQ01017	土運船運搬工（１）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	18
PQ01019	土運船運搬工（２）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	21
PQ01021	土運船運搬工（３）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	25
PQ01023	土運船拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	29
PQ01025	空気圧送揚土	m3	浚渫・土捨工（港湾）	31
PQ01027	空気圧送船拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	34
PQ01029	バックホウ浚渫	m3	浚渫・土捨工（港湾）	36
PQ01031	バックホウ浚渫拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	38
PQ01033	土運船運搬（バックホウ浚渫）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	40
PQ01035	土運船拘束（バックホウ浚渫）	式	浚渫・土捨工（港湾）	42
PQ01037	バックホウ揚土	m3	浚渫・土捨工（港湾）	44
PQ01039	ポンプ浚渫船	m3	浚渫・土捨工（港湾）	46
PQ01041	ポンプ浚渫船拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	51
PQ01043	零号設置・撤去	組	浚渫・土捨工（港湾）	53
PQ01045	浮上零号設置・撤去	組	浚渫・土捨工（港湾）	55
PQ01047	海上受枠設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	57
PQ01049	排砂管（海底管）設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	59
PQ01051	排砂管（海上受枠上）設置・撤去	m	浚渫・土捨工（港湾）	61
PQ01053	排砂補助	式	浚渫・土捨工（港湾）	63
PQ01055	バージアンローダー揚土（１）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	65
PQ01057	バージアンローダー揚土（２）	m3	浚渫・土捨工（港湾）	69
PQ01059	バージアンローダ船拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	73
PQ01061	リクレーマ揚土	m3	浚渫・土捨工（港湾）	75
PQ01063	リクレーマ船拘束	式	浚渫・土捨工（港湾）	78
PQ01201	グラブ床掘	m3	海上地盤改良工（港湾）	1
PQ01203	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	海上地盤改良工（港湾）	4
PQ01205	敷砂投入	m3	海上地盤改良工（港湾）	6
PQ01207	敷砂均し（水中）	m2	海上地盤改良工（港湾）	8
PQ01209	載荷土砂投入	m3	海上地盤改良工（港湾）	10
PQ01211	載荷土砂均し（水中）	m2	海上地盤改良工（港湾）	12
PQ01213	締固砂杭打込	本	海上地盤改良工（港湾）	14
PQ01215	サンドコンパクション船拘束	式	海上地盤改良工（港湾）	17
PQ01217	置換材投入	m3	海上地盤改良工（港湾）	19
PQ01219	置換材均し(水中)	m2	海上地盤改良工（港湾）	21
PQ01227	ポンプ浚渫船拘束	式	海上地盤改良工（港湾）	23
PQ01301	盛砂投入	m3	基礎工（港湾）	1
PQ01303	盛砂均し（水中）	m2	基礎工（港湾）	3
PQ01305	捨石投入	m3	基礎工（港湾）	5
PQ01307	捨石本均し・荒均し（水中）	m2	基礎工（港湾）	7
PQ01309	捨石本均し・荒均し（陸上）	m2	基礎工（港湾）	9
PQ01311	捨石本均し・捨石荒均し（海岸）	m2	基礎工（港湾）	12
PQ01313	機械均し	m2	基礎工（港湾）	14
PQ01315	捨石均し船拘束	式	基礎工（港湾）	16
PQ01317	アスファルトマット敷設	枚	基礎工（港湾）	18
PQ01319	帆布敷設	m2	基礎工（港湾）	20
PQ01321	合成樹脂系マット敷設	m2	基礎工（港湾）	22
PQ01323	袋詰コンクリート	m3	基礎工（港湾）	24
PQ01325	バックホウ均し	m2	基礎工（港湾）	26
PQ01327	水中バックホウ拘束	式	基礎工（港湾）	28
PQ01401	中詰材投入（現場投入渡し）	m3	本体工（港湾）	1
PQ01403	中詰均し	m2	本体工（港湾）	3
PQ01405	陸上採取・積込・運搬	m3	本体工（港湾）	5
PQ01407	ストック場・積込・運搬	m3	本体工（港湾）	7
PQ01409	岸壁積込・運搬投入	m3	本体工（港湾）	9
PQ01411	ルーフィング敷設	m2	本体工（港湾）	11
PQ01413	鋼製枠組足場架払	m2	本体工（港湾）	13
PQ01415	内足場架払	m2	本体工（港湾）	15

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ01419	鉄筋加工組立	kg	本体工（港湾）	17
PQ01421	吊鉄筋・吊バー	本	本体工（港湾）	20
PQ01423	吊鉄筋・吊バー組立	kg	本体工（港湾）	22
PQ01425	鋼製型枠組立組外	m2	本体工（港湾）	24
PQ01427	コンクリート打設	m3	本体工（港湾）	26
PQ01429	ブロック転置	個	本体工（港湾）	29
PQ01431	ブロック据付（１スイング）	個	本体工（港湾）	32
PQ01433	ブロック横持ち	個	本体工（港湾）	35
PQ01435	ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	本体工（港湾）	37
PQ01437	ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	本体工（港湾）	40
PQ01439	ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	本体工（港湾）	43
PQ01441	ケーソン製作用台船係留	回	本体工（港湾）	46
PQ01443	ケーソン製作用台船運転	式	本体工（港湾）	48
PQ01445	補助ヤード施設	式	本体工（港湾）	50
PQ01447	ルーフィング敷設	m2	本体工（港湾）	52
PQ01449	アスファルトマット（工場製作）設置	枚	本体工（港湾）	54
PQ01451	アスファルトマット（現場製作）設置	函	本体工（港湾）	56
PQ01453	ゴム系マット（再生）設置	函	本体工（港湾）	58
PQ01455	支保組立組外	m	本体工（港湾）	60
PQ01457	鋼製枠組足場架払	m2	本体工（港湾）	63
PQ01459	内足場架払	m2	本体工（港湾）	66
PQ01463	鉄筋加工組立	kg	本体工（港湾）	69
PQ01465	吊鉄筋・吊バー	本	本体工（港湾）	73
PQ01467	吊鉄筋・吊バー組立	kg	本体工（港湾）	75
PQ01469	鋼製型枠組立組外	m2	本体工（港湾）	78
PQ01471	コンクリート打設	m3	本体工（港湾）	81
PQ01473	止水板取付・取外	個所	本体工（港湾）	83
PQ01475	ケーソン据付用上蓋取付・取外	函	本体工（港湾）	85
PQ01477	ケーソン進水（函台台車方式）	函	本体工（港湾）	87
PQ01479	ケーソン進水準備（吊降し方式）	回	本体工（港湾）	89
PQ01481	ケーソン進水（吊降し方式）	函	本体工（港湾）	91
PQ01483	ケーソン進水（ケーソン製作用台船方式）	回	本体工（港湾）	93
PQ01485	ケーソン仮置	函	本体工（港湾）	95
PQ01487	ケーソン係留	函	本体工（港湾）	98
PQ01489	ケーソン回航	函	本体工（港湾）	100
PQ01491	ケーソンえい航	函	本体工（港湾）	102
PQ01493	ケーソン据付（ウインチ方式）	函	本体工（港湾）	104
PQ01495	ケーソン据付準備（吊降し方式）	回	本体工（港湾）	107
PQ01497	ケーソン据付（吊降し方式）	函	本体工（港湾）	109
PQ01501	鋼製型枠組立組外	m2	本体工（港湾）	111
PQ01503	漏えい防止シート敷設	m2	本体工（港湾）	114
PQ01505	水中コンクリート打設（ケーシング打設）	m3	本体工（港湾）	116
PQ01507	ケーシング損料	式	本体工（港湾）	120
PQ01508	ケーシング	式	本体工（港湾）	122
PQ01509	配管設置撤去	m	本体工（港湾）	124
PQ01511	配管損料	式	本体工（港湾）	126
PQ01512	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管	式	本体工（港湾）	128
PQ01513	水中コンクリート打設（ポンプ車直接打設）	m3	本体工（港湾）	130
PQ01515	水中不分離性コンクリート打設（ポンプ車直接打設）	m3	本体工（港湾）	132
PQ01517	鋼矢板・鋼管矢板材料	式	本体工（港湾）	134
PQ01519	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	枚･本	本体工（港湾）	136
PQ01521	鋼矢板運搬	枚･本	本体工（港湾）	138
PQ01523	鋼管矢板運搬	本	本体工（港湾）	141
PQ01525	鋼管矢板打設	本	本体工（港湾）	144
PQ01527	杭打船拘束	式	本体工（港湾）	147
PQ01529	導材賃料	式	本体工（港湾）	149
PQ01530	導杭	本	本体工（港湾）	151
PQ01531	導材設置撤去	m	本体工（港湾）	153
PQ01532	導梁	本	本体工（港湾）	155
PQ01533	腹起材取付	m	本体工（港湾）	157
PQ01535	受杭打設	本	本体工（港湾）	159
PQ01537	胴木取付	m	本体工（港湾）	161
PQ01539	タイロッド取付	組	本体工（港湾）	163
PQ01541	タイワイヤー取付	組	本体工（港湾）	165
PQ01543	鋼矢板打設（Ｕ形矢板、組合せ矢板）	枚	本体工（港湾）	167

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ01545	鋼杭材料	式	本体工（港湾）	170
PQ01547	鋼杭荷卸し	本	本体工（港湾）	172
PQ01549	鋼杭運搬	本	本体工（港湾）	174
PQ01551	H形鋼杭運搬	本	本体工（港湾）	177
PQ01553	鋼管杭打設	本	本体工（港湾）	180
PQ01701	被覆石投入	m3	被覆・根固工（港湾）	1
PQ01703	被覆均し（水中）	m2	被覆・根固工（港湾）	3
PQ01705	被覆均し（陸上）	m2	被覆・根固工（港湾）	5
PQ01707	被覆均し（海岸）	m2	被覆・根固工（港湾）	8
PQ01709	被覆ブロック転置	個	被覆・根固工（港湾）	10
PQ01711	被覆ブロック据付（１スイング）	個	被覆・根固工（港湾）	12
PQ01713	被覆ブロック横持ち	個	被覆・根固工（港湾）	14
PQ01715	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	被覆・根固工（港湾）	16
PQ01717	被覆ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	被覆・根固工（港湾）	18
PQ01719	被覆ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	被覆・根固工（港湾）	20
PQ01721	ルーフィング敷設	m2	被覆・根固工（港湾）	22
PQ01723	鉄筋加工組立	kg	被覆・根固工（港湾）	24
PQ01725	鋼製型枠組立組外	m2	被覆・根固工（港湾）	27
PQ01727	コンクリート打設	m3	被覆・根固工（港湾）	29
PQ01729	鋼製枠組足場架払	m2	被覆・根固工（港湾）	32
PQ01801	支保組立組外（重力式）	m	上部工（港湾）	1
PQ01803	鋼製枠組足場架払（重力式）	m2	上部工（港湾）	3
PQ01805	鋼製型枠組立組外（重力式）	m2	上部工（港湾）	6
PQ01807	木製型枠組立組外（重力式）	m2	上部工（港湾）	9
PQ01809	支保組立組外（鋼矢板式）	m	上部工（港湾）	12
PQ01811	支保組立組外（組杭式）	m	上部工（港湾）	15
PQ01813	支保組立組外（桟橋式）	m2	上部工（港湾）	18
PQ01815	鋼製枠組足場架払（鋼矢板式）	m2	上部工（港湾）	21
PQ01817	鋼製枠組足場架払（組杭式・桟橋式）	m2	上部工（港湾）	24
PQ01819	鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	m2	上部工（港湾）	27
PQ01821	木製型枠組立組外（鋼矢板式）	m2	上部工（港湾）	30
PQ01823	鋼製型枠組立組外（桟橋式）	m2	上部工（港湾）	33
PQ01825	木製枠組組立組外（桟橋式）	m2	上部工（港湾）	36
PQ01827	鉄筋加工組立	kg	上部工（港湾）	39
PQ01829	伸縮目地	m2	上部工（港湾）	42
PQ01831	コンクリート打設	m3	上部工（港湾）	44
PQ01833	コンクリート運搬(自積バケット)	m3	上部工（港湾）	47
PQ01835	コンクリート運搬（台船バケット）	m3	上部工（港湾）	49
PQ01837	コンクリート打設	m3	上部工（港湾）	52
PQ01839	コンクリート混合	m3	上部工（港湾）	54
PQ01841	コンクリートミキサー船拘束	式	上部工（港湾）	56
PQ01843	材料接岸積込	m3	上部工（港湾）	58
PQ01847	コンクリート打設	m3	上部工（港湾）	60
PQ01849	基礎砕石敷均し	m3	上部工（港湾）	62
PQ01851	鋼板製作	式	上部工（港湾）	64
PQ01853	溶接	m	上部工（港湾）	66
PQ01855	捨コンクリート	m3	上部工（港湾）	71
PQ01857	コンクリートはつり	m2	上部工（港湾）	73
PQ02001	係船柱取付	基	付属工（港湾）	1
PQ02003	架台取付	基	付属工（港湾）	3
PQ02005	係船柱塗装	m2	付属工（港湾）	5
PQ02007	埋込栓取付	基	付属工（港湾）	7
PQ02009	防舷材取付	基	付属工（港湾）	9
PQ02011	梯子取付	基	付属工（港湾）	12
PQ02013	車止取付	m	付属工（港湾）	15
PQ02015	車止塗装	m2	付属工（港湾）	17
PQ02017	縁金物取付	m	付属工（港湾）	19
PQ02019	縁金物塗装	m2	付属工（港湾）	21
PQ02021	取付金具製作	組	付属工（港湾）	23
PQ02023	取付金具取付	組	付属工（港湾）	25
PQ02025	陽極取付	個	付属工（港湾）	27
PQ02027	電位測定装置取付	個	付属工（港湾）	29
PQ02101	異形ブロック製作	個	消波工（港湾）	1
PQ02102	クレーン拘束	式	消波工（港湾）	5
PQ02103	異形ブロック転置	個	消波工（港湾）	7

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ02105	異形ブロック据付（１スイング）	個	消波工（港湾）	10
PQ02107	異形ブロック横持ち	個	消波工（港湾）	13
PQ02109	異形ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	個	消波工（港湾）	15
PQ02111	異形ブロック運搬据付・仮置（海上一連方式）	個	消波工（港湾）	18
PQ02113	異形ブロック運搬据付・仮置（陸海一貫方式）	個	消波工（港湾）	20
PQ02115	消波ブロック据付（海岸）	個	消波工（港湾）	23
PQ02151	吊鉄筋工　加工・組立	t	消波工（港湾）	25
PQ02153	吊鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	消波工（港湾）	27
PQ02201	防砂目地板取付	m	裏込・裏埋工（港湾）	1
PQ02203	裏込材投入（直接投入）	m3	裏込・裏埋工（港湾）	3
PQ02205	裏込材投入（積込・運搬）	m3	裏込・裏埋工（港湾）	5
PQ02207	裏込材投入（陸上投入）	m3	裏込・裏埋工（港湾）	7
PQ02209	裏込材投入（海上運搬投入）	m3	裏込・裏埋工（港湾）	9
PQ02211	裏込均し陸上	m2	裏込・裏埋工（港湾）	11
PQ02213	裏込均し（Ⅱ）水中	m2	裏込・裏埋工（港湾）	14
PQ02215	砂防シート敷設	m2	裏込・裏埋工（港湾）	16
PQ02217	裏埋材投入	m3	裏込・裏埋工（港湾）	18
PQ02219	瀬取り投入	m3	裏込・裏埋工（港湾）	20
PQ02221	砂防シート端部固定（陸上・水中）	m	裏込・裏埋工（港湾）	22
PQ02301	ポンプ土取	m3	埋立工（港湾）	1
PQ02303	ポンプ浚渫船拘束	式	埋立工（港湾）	6
PQ02305	グラブ土取	m3	埋立工（港湾）	8
PQ02307	グラブ浚渫船（普通地盤用）拘束	式	埋立工（港湾）	11
PQ02309	ガット土取	m3	埋立工（港湾）	13
PQ02311	零号設置・撤去	組	埋立工（港湾）	16
PQ02313	浮上零号設置・撤去	組	埋立工（港湾）	18
PQ02315	立上がり零号設置・撤去	組	埋立工（港湾）	20
PQ02317	海上受枠設置・撤去	m	埋立工（港湾）	22
PQ02319	陸上受枠設置・撤去	m	埋立工（港湾）	24
PQ02321	排砂管（海底管）設置・撤去	m	埋立工（港湾）	26
PQ02323	排砂管（海上受枠上）設置・撤去	m	埋立工（港湾）	28
PQ02325	排砂管（陸上受枠上）設置・撤去	m	埋立工（港湾）	30
PQ02327	フロータ管設置・撤去	m	埋立工（港湾）	32
PQ02329	排砂管設備	式	埋立工（港湾）	34
PQ02331	排砂補助	式	埋立工（港湾）	36
PQ02333	排砂管保守	日	埋立工（港湾）	38
PQ02335	土運船運搬工（１）	m3	埋立工（港湾）	40
PQ02337	土運船運搬工（２）	m3	埋立工（港湾）	43
PQ02339	土運船運搬工（３）	m3	埋立工（港湾）	47
PQ02341	土運船拘束	式	埋立工（港湾）	51
PQ02343	バージアンローダー揚土（１）	m3	埋立工（港湾）	53
PQ02345	バージアンローダー揚土（２）	m3	埋立工（港湾）	57
PQ02347	バージアンローダ船拘束	式	埋立工（港湾）	61
PQ02349	空気圧送揚土	m3	埋立工（港湾）	63
PQ02351	空気圧送船拘束	式	埋立工（港湾）	66
PQ02401	敷砂投入	m3	陸上地盤改良工（港湾）	1
PQ02403	敷砂均し	m3	陸上地盤改良工（港湾）	3
PQ02405	載荷土砂投入	m3	陸上地盤改良工（港湾）	5
PQ02407	載荷土砂均し	m3	陸上地盤改良工（港湾）	7
PQ02413	深層混合処理杭打設	本	陸上地盤改良工（港湾）	9
PQ02415	スラリプラント現場内移設	回	陸上地盤改良工（港湾）	13
PQ02419	砕石杭打込	本	陸上地盤改良工（港湾）	15
PQ02421	砕石敷均し	m3	陸上地盤改良工（港湾）	17
PQ02549	ダンプトラック運搬（中詰材・裏込材）	m3	土工（港湾）	1
PQ02601	路床整地転圧	m2	舗装工（港湾）	1
PQ02603	路盤材敷均し転圧	m2	舗装工（港湾）	3
PQ02605	機械舗設	m2	舗装工（港湾）	5
PQ02607	機械舗設（小規模）	m2	舗装工（港湾）	7
PQ02609	人力舗設	m2	舗装工（港湾）	9
PQ02611	プライムコート	m2	舗装工（港湾）	11
PQ02613	タックコート	m2	舗装工（港湾）	13
PQ02615	鋼製型枠設置撤去	m	舗装工（港湾）	15
PQ02616	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ	m	舗装工（港湾）	17
PQ02617	軌条設置撤去(コンクリート上)	m	舗装工（港湾）	19
PQ02619	大型機械舗設	m2	舗装工（港湾）	21

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ02621	機械移設	回	舗装工（港湾）	23
PQ02623	簡易機械舗設	m2	舗装工（港湾）	25
PQ02625	人力舗設	m2	舗装工（港湾）	27
PQ02627	膨張目地	m	舗装工（港湾）	29
PQ02629	挿入工法収縮目地	m	舗装工（港湾）	31
PQ02631	カッタ工法収縮目地	m	舗装工（港湾）	34
PQ02633	縦施工目地	m	舗装工（港湾）	36
PQ02635	施工目地	m	舗装工（港湾）	38
PQ02637	型枠製作・設置・撤去	m2	舗装工（港湾）	40
PQ02639	プライムコート	m2	舗装工（港湾）	42
PQ02641	タックコート	m2	舗装工（港湾）	44
PQ02643	アスファルトスプレヤ運転	日	舗装工（港湾）	46
PQ02701	係船柱塗替	m2	維持補修工（港湾）	1
PQ02703	車止塗替	m2	維持補修工（港湾）	3
PQ02705	縁金物塗替	m2	維持補修工（港湾）	5
PQ02707	取付金具製作	組	維持補修工（港湾）	7
PQ02709	取付金具取付	組	維持補修工（港湾）	9
PQ02711	陽極取付	個	維持補修工（港湾）	11
PQ02713	足場設置撤去	m2	維持補修工（港湾）	13
PQ02715	下地処理（かき落とし）	m2	維持補修工（港湾）	15
PQ02717	防食カバー取付（既設）	本	維持補修工（港湾）	17
PQ02719	モルタル注入（既設）	m3	維持補修工（港湾）	19
PQ02721	鋼管杭　足場設置撤去	m2	維持補修工（港湾）	21
PQ02723	鋼矢板・鋼管矢板　足場設置撤去	m	維持補修工（港湾）	23
PQ02725	下地処理（かき落とし）	m2	維持補修工（港湾）	25
PQ02727	被覆防食	m2	維持補修工（港湾）	27
PQ02729	端部処理	m	維持補修工（港湾）	29
PQ02803	ブロック撤去（１スイング内）	個	構造物撤去工（港湾）	1
PQ02805	ブロック撤去運搬（海上一連方式）	個	構造物撤去工（港湾）	4
PQ02807	ブロック撤去運搬（陸上連携方式）	個	構造物撤去工（港湾）	7
PQ02809	防舷材撤去	基	構造物撤去工（港湾）	10
PQ02811	車止撤去	m	構造物撤去工（港湾）	12
PQ02813	係船柱撤去	基	構造物撤去工（港湾）	14
PQ02901	交通誘導整理	式	仮設工（港湾）	1
PQ02903	仮設道路設置	m2	仮設工（港湾）	3
PQ03001	アーク溶接(手動)	m	雑工（港湾）	1
PQ03003	アーク溶接(半自動)	m	雑工（港湾）	5
PQ03005	水中被覆アーク溶接	m	雑工（港湾）	9
PQ03007	水中スタッド溶接（下地処理）	個所	雑工（港湾）	12
PQ03009	水中スタッド溶接	本	雑工（港湾）	14
PQ03011	ガス切断（手動）	m	雑工（港湾）	16
PQ03013	ガス切断（自動・半自動）	m	雑工（港湾）	19
PQ03015	水中酸素アーク切断	m	雑工（港湾）	22
PQ03017	かき落とし	m2	雑工（港湾）	25
PQ03019	水中被覆アーク溶接(潜水士船使用)	m	雑工（港湾）	27
PQ03021	スタッド溶接（下地処理）	個所	雑工（港湾）	30
PQ03023	水中スタッド溶接(潜水士船使用)	本	雑工（港湾）	32
PQ03025	水中酸素アーク切断(潜水士船使用)	m	雑工（港湾）	34
PQ03027	かき落とし(潜水士船使用)	m2	雑工（港湾）	37
PQ03301	回航費	回	間接工事費（港湾）	1
PQ03303	艤装費	式	間接工事費（港湾）	8
PQ03305	運転費	式	間接工事費（港湾）	15
PQ03309	損料	式	間接工事費（港湾）	19
PQ03311	えい航費	回	間接工事費（港湾）	25
PQ03313	運転費	式	間接工事費（港湾）	27
PQ03315	損料	式	間接工事費（港湾）	29
PQ03321	汚濁防止膜設置	m	間接工事費（港湾）	31
PQ03323	汚濁防止膜撤去	m	間接工事費（港湾）	33
PQ03325	汚濁防止膜賃料	式	間接工事費（港湾）	35
PQ03327	汚濁防止膜移設	m	間接工事費（港湾）	37
PQ03329	汚濁防止膜保守管理	式	間接工事費（港湾）	39
PQ03331	汚濁防止膜清掃	m2	間接工事費（港湾）	41
PQ03333	処分費	式	間接工事費（港湾）	43
PQ03335	汚濁防止枠設置	基	間接工事費（港湾）	45
PQ03337	汚濁防止枠撤去	基	間接工事費（港湾）	47

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ03339	汚濁防止枠損料等	式	間接工事費（港湾）	49
PQ03341	灯浮標設置(撤去)	式	間接工事費（港湾）	51
PQ03343	灯浮標･標識灯維持管理費	式	間接工事費（港湾）	53
PQ03345	巡視･保安	式	間接工事費（港湾）	55
PQ03347	安全監視船	式	間接工事費（港湾）	57
PQ03349	土地借上げ・道路占有料	式	間接工事費（港湾）	59
PQ03351	電力・用水基本料	式	間接工事費（港湾）	61
PQ03353	テストハンマーによる圧縮強度推定調査	ﾌﾞﾛｯｸ	間接工事費（港湾）	63
PQ03355	ひび割れ発生状況の調査	m2	間接工事費（港湾）	65
PQ03357	水雷保険料	式	間接工事費（港湾）	67
PQ03359	傷害保険料	式	間接工事費（港湾）	69
PQ04001	グラブ浚渫船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	1
PQ04002	ポンプ浚渫船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	3
PQ04003	グラブ浚渫船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	5
PQ04004	ポンプ浚渫船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	7
PQ04005	バックホウ浚渫船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	9
PQ04006	バージアンローダ船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	11
PQ04007	バックホウ浚渫船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	13
PQ04008	バージアンローダ船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	15
PQ04009	サンドコンパクション船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	17
PQ04011	サンドコンパクション船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	19
PQ04013	コンクリートミキサー船（バッチ式）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	21
PQ04014	フローティングドック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	23
PQ04015	コンクリートミキサー船（バッチ式）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	25
PQ04016	フローティングドック供用	日	船舶・機械運転（港湾）	27
PQ04017	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	29
PQ04018	ドルフィンドック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	31
PQ04019	コンクリートミキサー船（コンティニアス式）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	33
PQ04020	ドルフィンドック供用	日	船舶・機械運転（港湾）	35
PQ04021	起重機船（非航固定）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	37
PQ04023	起重機船（非航固定）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	39
PQ04025	起重機船（非航旋回）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	41
PQ04027	起重機船（非航旋回）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	43
PQ04029	起重機船（自航旋回）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	45
PQ04031	起重機船（自航旋回）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	47
PQ04033	クレーン付台船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	49
PQ04035	クレーン付台船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	51
PQ04037	ガット船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	53
PQ04039	ガット船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	55
PQ04041	ガットバージ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	57
PQ04043	ガットバージ供用	日	船舶・機械運転（港湾）	59
PQ04045	揚錨船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	61
PQ04047	揚錨船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	63
PQ04053	引船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	65
PQ04055	引船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	67
PQ04057	引船運転（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	69
PQ04059	引船供用（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	71
PQ04061	引船運転（グラブ浚渫船（スパッド式））	日	船舶・機械運転（港湾）	73
PQ04063	引船供用（グラブ浚渫船（スパッド式））	日	船舶・機械運転（港湾）	75
PQ04065	押船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	77
PQ04067	押船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	79
PQ04069	押船運転（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	81
PQ04071	押船供用（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	83
PQ04073	潜水士船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	85
PQ04075	潜水士船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	87
PQ04081	安全監視船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	89
PQ04087	土運船（曳航）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	91
PQ04089	土運船（曳航）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	93
PQ04091	土運船（曳航）運転（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	95
PQ04093	土運船（曳航）供用（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	97
PQ04095	土運船（押航）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	99
PQ04097	土運船（押航）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	101
PQ04099	土運船（押航）運転（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	103
PQ04101	土運船（押航）供用（遠距離土捨）	日	船舶・機械運転（港湾）	105
PQ04103	砂貯蔵船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	107

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ04105	砂貯蔵船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	109
PQ04107	台船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	111
PQ04109	台船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	113
PQ04111	台船運転（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）	日	船舶・機械運転（港湾）	115
PQ04113	台船供用（ｹｰｿﾝ製作台船工、上部工補助ﾔｰﾄﾞ施設）	日	船舶・機械運転（港湾）	117
PQ04115	空気圧送船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	119
PQ04117	空気圧送船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	121
PQ04119	クレーン付台船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	123
PQ04121	起重機船（非航旋回）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	125
PQ04123	繋船費（ｸﾚｰﾝ付台船または起重機船（非航旋回））	日	船舶・機械運転（港湾）	127
PQ04125	潜水士船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	129
PQ04127	繋船費運転（潜水士船）	日	船舶・機械運転（港湾）	131
PQ04129	引船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	133
PQ04131	繋船費（引船）	日	船舶・機械運転（港湾）	135
PQ04133	退避費（引船）	日	船舶・機械運転（港湾）	137
PQ04135	交通船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	139
PQ04137	交通船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	141
PQ04141	トラッククレーン運転	日	船舶・機械運転（港湾）	143
PQ04143	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	145
PQ04145	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧)(排出ｶﾞｽ対策型)運転(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)	日	船舶・機械運転（港湾）	147
PQ04147	クローラクレーン（油圧駆動式）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	149
PQ04149	クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	151
PQ04150	杭打船（油圧ハンマ）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	153
PQ04151	トラック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	155
PQ04152	杭打船（油圧ハンマ）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	157
PQ04153	クレーン付トラック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	159
PQ04155	トレーラ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	161
PQ04157	ブルドーザ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	163
PQ04160	ブルドーザ(排出ガス対策型)運転	日	船舶・機械運転（港湾）	165
PQ04167	クローラローダ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	167
PQ04169	ホイールローダ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	169
PQ04171	ダンプトラック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	171
PQ04177	バックホウ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	173
PQ04183	クラムシェル（油圧ロープ式）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	175
PQ04185	モータグレーダ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	177
PQ04189	タイヤローラ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	179
PQ04195	ロードローラ(排出ガス対策型)運転	日	船舶・機械運転（港湾）	181
PQ04199	振動ローラ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	183
PQ04205	タンパ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	185
PQ04213	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	187
PQ04214	コンクリートフィニッシャ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	189
PQ04215	コンクリートスプレッダ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	191
PQ04216	コンクリートレベラ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	193
PQ04217	散水車運転	日	船舶・機械運転（港湾）	195
PQ04218	振動目地切機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	197
PQ04219	コンクリートカッタ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	199
PQ04220	インナバイブレータ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	201
PQ04221	コンクリートポンプ車運転	日	船舶・機械運転（港湾）	203
PQ04222	コンクリート簡易仕上機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	205
PQ04223	空気圧縮機（排出ガス対策型）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	207
PQ04224	ジョイントシーラ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	209
PQ04229	発動発電機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	211
PQ04245	溶接機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	213
PQ04247	水中ポンプ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	215
PQ04249	グラウトポンプ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	217
PQ04251	バイブロハンマ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	219
PQ04255	バイブロハンマ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	221
PQ04263	ウォータージェット運転	日	船舶・機械運転（港湾）	223
PQ04265	ウォータージェット運転	日	船舶・機械運転（港湾）	225
PQ04267	ウォータージェット運転	日	船舶・機械運転（港湾）	227
PQ04271	鋼管チャック運転	日	船舶・機械運転（港湾）	229
PQ04275	さく岩機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	231
PQ04277	スタッド溶接装置運転	日	船舶・機械運転（港湾）	233
PQ04279	施工管理計運転	日	船舶・機械運転（港湾）	235
PQ04281	ディストリビュータ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	237

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ04283	起重機船（非航固定）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	239
PQ04285	起重機船（非航固定）供用	日	船舶・機械運転（港湾）	241
PQ04287	深層混合処理機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	243
PQ04288	揚土船(リクレーマ船)運転	日	船舶・機械運転（港湾）	245
PQ04289	スラリプラント運転	日	船舶・機械運転（港湾）	247
PQ04290	揚土船(リクレーマ船)供用	日	船舶・機械運転（港湾）	249
PQ04291	捨石均し船運転	日	船舶・機械運転（港湾）	251
PQ04292	グラベルドレーン施工機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	253
PQ04293	捨石均し船供用	日	船舶・機械運転（港湾）	255
PQ04294	グラベルドレーン（締固め式）施工機運転	日	船舶・機械運転（港湾）	257
PQ04295	水中バックホウ運転	日	船舶・機械運転（港湾）	259
PQ04296	施工管理計（グラベルドレーン）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	261
PQ04297	水中バックホウ供用	日	船舶・機械運転（港湾）	263
PQ04298	施工管理計（グラベルドレーン（締固め式用））運転	日	船舶・機械運転（港湾）	265
PQ04299	バックホウ（バックホウ揚土）運転	日	船舶・機械運転（港湾）	267
PQ04301	引船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	1
PQ04303	引船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	3
PQ04305	クレーン付台船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	5
PQ04307	クレーン付台船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	7
PQ04309	潜水士船（潜水探査）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	9
PQ04311	潜水士船（潜水探査）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	11
PQ04313	潜水士船（潜水探査）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	13
PQ04315	潜水士船（潜水探査）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	15
PQ04317	交通船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	17
PQ04319	交通船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	19
PQ04321	調査船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	21
PQ04323	調査船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	23
PQ04325	測量船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	25
PQ04327	測量船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	27
PQ04329	観測船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	29
PQ04331	観測船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	31
PQ04333	船外機船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	33
PQ04335	船外機船（借上）供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	35
PQ04337	台船（借上）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	37
PQ04339	調査台船運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	39
PQ04341	調査台船供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	41
PQ04343	トラッククレーン運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	43
PQ04344	ラフテレーンクレーン運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	45
PQ04345	クレーン付トラック運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	47
PQ04347	トラック運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	49
PQ04349	交通車（ライトバン）運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	51
PQ04351	ボーリングマシン運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	53
PQ04353	ボーリングマシン供用	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	55
PQ04355	安全監視船運転	日	船舶・機械運転（港湾・委託）	57
PQ04367	リフター供用	日	船舶・機械運転（港湾）	269
PQ06001	設計計画	式	設計等業務（港湾）	1
PQ06003	性能規定の設定資料	式	設計等業務（港湾）	3
PQ06005	維持管理方針の設定資料	式	設計等業務（港湾）	5
PQ06007	利用・自然条件設定	地点	設計等業務（港湾）	7
PQ06009	土質資料整理解析	地点	設計等業務（港湾）	9
PQ06011	沖波の推算	波向き	設計等業務（港湾）	11
PQ06013	波向線法、高山法等	ケース	設計等業務（港湾）	13
PQ06015	照査用震度算定	地点	設計等業務（港湾）	15
PQ06017	維持管理の検討	式	設計等業務（港湾）	17
PQ06019	地震応答液状化の判定	ケース	設計等業務（港湾）	19
PQ06021	地盤改良工法の検討	ケース	設計等業務（港湾）	21
PQ06023	比較構造形式の抽出	ケース	設計等業務（港湾）	23
PQ06025	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	設計等業務（港湾）	25
PQ06027	偶発状態の地震応答解析	ケース	設計等業務（港湾）	27
PQ06029	構造形式の選定	ケース	設計等業務（港湾）	29
PQ06031	図面作成	枚	設計等業務（港湾）	31
PQ06033	報告書作成	式	設計等業務（港湾）	33
PQ06035	協議・報告	回	設計等業務（港湾）	35
PQ06037	照査	式	設計等業務（港湾）	37
PQ06039	比較構造諸元の検討	ケース	設計等業務（港湾）	39

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ06041	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	設計等業務（港湾）	41
PQ06043	偶発状態の地震応答解析	ケース	設計等業務（港湾）	43
PQ06045	構造諸元の決定	ケース	設計等業務（港湾）	45
PQ06047	設計計画	式	設計等業務（港湾）	47
PQ06049	図面作成	タイプ	設計等業務（港湾）	49
PQ06051	数量計算	タイプ	設計等業務（港湾）	51
PQ06053	協議・報告	回	設計等業務（港湾）	53
PQ06055	照査	式	設計等業務（港湾）	55
PQ06057	港外波浪条件の設定	式	設計等業務（港湾）	57
PQ06059	計算モデルの作成	ケース	設計等業務（港湾）	59
PQ06061	計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	61
PQ06063	計算結果の整理	ケース	設計等業務（港湾）	63
PQ06065	設計波の算定	ケース	設計等業務（港湾）	65
PQ06067	計画準備	式	設計等業務（港湾）	67
PQ06069	協議・報告　事前協議	回	設計等業務（港湾）	69
PQ06071	協議・報告　中間報告	回	設計等業務（港湾）	71
PQ06073	協議・報告　最終報告	回	設計等業務（港湾）	73
PQ06075	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	設計等業務（港湾）	75
PQ06077	資料収集・整理　観測記録の相関整理	ケース	設計等業務（港湾）	77
PQ06079	現地踏査	日	設計等業務（港湾）	79
PQ06081	港外波浪変形計算　港外波浪条件の設定	式	設計等業務（港湾）	81
PQ06083	港外波浪変形計算　計算モデルの作成	ケース	設計等業務（港湾）	83
PQ06085	港外波浪変形計算　計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	85
PQ06087	港外波浪変形計算　計算結果の整理	ケース	設計等業務（港湾）	87
PQ06089	再現計算（現況港形）　計算条件の設定	式	設計等業務（港湾）	89
PQ06091	再現計算（現況港形）　計算モデルの作成	ケース	設計等業務（港湾）	91
PQ06093	再現計算（現況港形）　計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	93
PQ06095	再現計算（現況港形）　再現性の確認	式	設計等業務（港湾）	95
PQ06097	予測計算（将来港形）　対策港形の立案	式	設計等業務（港湾）	97
PQ06099	予測計算（将来港形）　計算条件の設定	式	設計等業務（港湾）	99
PQ06101	予測計算（将来港形）　計算モデルの修正	ケース	設計等業務（港湾）	101
PQ06103	予測計算（将来港形）　計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	103
PQ06105	予測計算（将来港形）　計算結果の整理	ケース	設計等業務（港湾）	105
PQ06107	港内静穏度の評価	ケース	設計等業務（港湾）	107
PQ06109	照査	式	設計等業務（港湾）	109
PQ06111	成果物　業務完成図書作成	式	設計等業務（港湾）	111
PQ06113	成果物　数値シミュレーションデータの収録	式	設計等業務（港湾）	113
PQ06115	計画準備	式	設計等業務（港湾）	115
PQ06117	協議・報告　事前協議	回	設計等業務（港湾）	117
PQ06119	協議・報告　中間報告	回	設計等業務（港湾）	119
PQ06121	協議・報告　最終報告	回	設計等業務（港湾）	121
PQ06123	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	設計等業務（港湾）	123
PQ06125	津波再現計算　計算条件の設定	式	設計等業務（港湾）	125
PQ06127	津波再現計算　再現計算モデルの構築	ケース	設計等業務（港湾）	127
PQ06129	津波再現計算　計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	129
PQ06131	津波再現計算　再現計算結果の整理	ケース	設計等業務（港湾）	131
PQ06133	津波再現計算　再現性の確認	式	設計等業務（港湾）	133
PQ06135	津波予測計算　計算条件の設定	式	設計等業務（港湾）	135
PQ06137	津波予測計算　予測計算モデルの構築	ケース	設計等業務（港湾）	137
PQ06139	津波予測計算　計算の実施	ケース	設計等業務（港湾）	139
PQ06141	津波予測計算　予測計算結果の整理	ケース	設計等業務（港湾）	141
PQ06143	津波予測計算　予測結果の評価	式	設計等業務（港湾）	143
PQ06145	津波予測計算　アニメーションの作成	ケース	設計等業務（港湾）	145
PQ06147	照査	式	設計等業務（港湾）	147
PQ06149	成果物　業務完成図書作成	式	設計等業務（港湾）	149
PQ06151	成果物　数値シミュレーションデータの収録	式	設計等業務（港湾）	151
PQ06161	設計条件設定	タイプ	設計等業務（港湾）	153
PQ06163	設計波の設定	タイプ	設計等業務（港湾）	155
PQ06165	配筋計算　一般の版（ケーソン式）	タイプ	設計等業務（港湾）	157
PQ06166	配筋計算　スリット有りの版（ケーソン式）	タイプ	設計等業務（港湾）	159
PQ06167	配筋計算（１）（桟橋式）	タイプ	設計等業務（港湾）	161
PQ06168	配筋計算（２）（桟橋式）	タイプ	設計等業務（港湾）	163
PQ06169	配筋計算（１）（矢板式）	タイプ	設計等業務（港湾）	165
PQ06170	配筋計算（２）（矢板式）	タイプ	設計等業務（港湾）	167
PQ06171	配筋計算（Ｌ型・セルラーブロック式）	タイプ	設計等業務（港湾）	169

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　　価　　名　　称	単 位	分　類　名	頁
PQ06173	不等沈下計算	タイプ	設計等業務（港湾）	171
PQ06175	数量計算	タイプ	設計等業務（港湾）	173
PQ06177	付帯施設計算	タイプ	設計等業務（港湾）	175
PQ06179	計画準備	式	設計等業務（港湾）	177
PQ06181	協議・報告　事前協議	回	設計等業務（港湾）	179
PQ06183	協議・報告　中間報告	回	設計等業務（港湾）	181
PQ06185	協議・報告　最終報告	回	設計等業務（港湾）	183
PQ06187	資料収集・整理　自然・構造物条件等の把握	ケース	設計等業務（港湾）	185
PQ06189	モデルの設定 数値波動水槽(CADMAS-SURF)モデル設定	式	設計等業務（港湾）	187
PQ06191	モデルの設定　モデル化された海底地形の設定	形状	設計等業務（港湾）	189
PQ06193	モデルの設定　計算パラメータの設定	式	設計等業務（港湾）	191
PQ06195	作用波の検定　規則波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	193
PQ06197	作用波の検定　不規則波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	195
PQ06199	作用波の検定　津波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	197
PQ06201	構造物・計測点の設定　計算格子上への構造物の設定	断面	設計等業務（港湾）	199
PQ06203	構造物･計測点の設定（水位･流速･波圧)計測点の設定	式	設計等業務（港湾）	201
PQ06205	数値解析の実施　規則波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	203
PQ06207	数値解析の実施　不規則波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	205
PQ06209	数値解析の実施　津波の場合	ケース	設計等業務（港湾）	207
PQ06211	数値解析の実施　解析結果の整理	項目	設計等業務（港湾）	209
PQ06213	数値解析の実施　解析結果の分析	項目	設計等業務（港湾）	211
PQ06215	照査	式	設計等業務（港湾）	213
PQ06217	成果物　業務完成図書作成	式	設計等業務（港湾）	215
PQ06301	測量準備	式	測量業務（港湾）	1
PQ06303	機材運搬	式	測量業務（港湾）	3
PQ06305	踏査	式	測量業務（港湾）	5
PQ06307	設標	地点	測量業務（港湾）	7
PQ06309	測角・測距	点	測量業務（港湾）	10
PQ06311	整理計算	点	測量業務（港湾）	12
PQ06313	主要基準点設置	点	測量業務（港湾）	14
PQ06315	補助基準点設置	点	測量業務（港湾）	16
PQ06317	検潮基準測定	式	測量業務（港湾）	18
PQ06319	検潮	日	測量業務（港湾）	20
PQ06321	検潮資料整理	日	測量業務（港湾）	22
PQ06323	艤装テスト	式	測量業務（港湾）	24
PQ06325	音響測深	km	測量業務（港湾）	26
PQ06327	レッド測深	式	測量業務（港湾）	29
PQ06329	報告書作成	式	測量業務（港湾）	31
PQ06331	水準測量	km	測量業務（港湾）	33
PQ06333	縦断・横断測量	km	測量業務（港湾）	35
PQ06335	報告書作成	横断面	測量業務（港湾）	37
PQ06337	測量準備（マルチビーム測深）	式	測量業務（港湾）	39
PQ06339	艤装テスト（マルチビーム測深）	式	測量業務（港湾）	41
PQ06341	マルチビーム測深	km2	測量業務（港湾）	43
PQ06343	報告書作成（マルチビーム測深）	式	測量業務（港湾）	46
PQ06345	底質判別	地点	測量業務（港湾）	48
PQ06347	浮泥層調査	地点	測量業務（港湾）	50
PQ06349	岸線測量	km	測量業務（港湾）	52
PQ06351	岸線測量資料整理　海岸線長図上	cm	測量業務（港湾）	54
PQ06353	報告書作成（水路測量）	式	測量業務（港湾）	56
PQ06355	事前協議（深浅測量）	回	測量業務（港湾）	58
PQ06357	中間報告（深浅測量）	回	測量業務（港湾）	60
PQ06359	最終報告（深浅測量）	回	測量業務（港湾）	62
PQ06501	調査準備	式	水域環境調査業務（港湾）	1
PQ06503	位置測量（陸上）	km	水域環境調査業務（港湾）	3
PQ06504	位置測量（海上）	点	水域環境調査業務（港湾）	5
PQ06505	採泥	地点	水域環境調査業務（港湾）	7
PQ06509	分析試験	式	水域環境調査業務（港湾）	10
PQ06511	報告書作成	式	水域環境調査業務（港湾）	12
PQ06513	採水	地点	水域環境調査業務（港湾）	14
PQ06515	試料運搬	式	水域環境調査業務（港湾）	17
PQ06517	調査準備（流況調査）	式	水域環境調査業務（港湾）	19
PQ06519	機材運搬（流況調査）	式	水域環境調査業務（港湾）	21
PQ06521	踏査（流況調査）	式	水域環境調査業務（港湾）	23
PQ06523	設標（流況調査）	地点	水域環境調査業務（港湾）	25

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ06525	位置測量（陸上測量）（流況調査）	km	水域環境調査業務（港湾）	28
PQ06527	位置測量（海上測量）（流況調査）	地点	水域環境調査業務（港湾）	30
PQ06529	流速計作動点検	式	水域環境調査業務（港湾）	32
PQ06531	流速計設置	地点	水域環境調査業務（港湾）	34
PQ06533	流速計点検	地点	水域環境調査業務（港湾）	36
PQ06535	流速計撤去	地点	水域環境調査業務（港湾）	39
PQ06537	観測器具損料	式	水域環境調査業務（港湾）	41
PQ06539	記録解析	層	水域環境調査業務（港湾）	43
PQ06541	報告書作成（流況調査）	式	水域環境調査業務（港湾）	45
PQ06543	事前協議（水質・底質調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	47
PQ06545	中間報告（水質・底質調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	49
PQ06547	最終報告（水質・底質調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	51
PQ06549	事前協議（流況調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	53
PQ06551	中間報告（流況調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	55
PQ06553	最終報告（流況調査）	回	水域環境調査業務（港湾）	57
PQ06601	調査準備（環境生物調査）	式	環境生物調査業務（港湾）	1
PQ06603	機材運搬（環境生物調査）	式	環境生物調査業務（港湾）	3
PQ06605	踏査（環境生物調査）	式	環境生物調査業務（港湾）	5
PQ06607	設標（環境生物調査）	地点	環境生物調査業務（港湾）	7
PQ06609	位置測量（陸上測量）（環境生物調査）	km	環境生物調査業務（港湾）	10
PQ06611	位置測量（海上測量）（環境生物調査）	地点	環境生物調査業務（港湾）	12
PQ06613	プランクトン調査試料採取	地点	環境生物調査業務（港湾）	14
PQ06615	卵・稚仔調査試料採取	地点	環境生物調査業務（港湾）	16
PQ06617	底生生物調査試料採取	地点	環境生物調査業務（港湾）	18
PQ06619	付着生物調査試料採取	地点	環境生物調査業務（港湾）	21
PQ06621	藻場調査試料採取	m	環境生物調査業務（港湾）	23
PQ06623	魚介類調査試料採取	地点	環境生物調査業務（港湾）	25
PQ06627	分析試験（環境生物調査）	式	環境生物調査業務（港湾）	27
PQ06629	解析・考察	式	環境生物調査業務（港湾）	29
PQ06631	事前協議（環境生物調査）	回	環境生物調査業務（港湾）	31
PQ06633	中間報告（環境生物調査）	回	環境生物調査業務（港湾）	33
PQ06635	最終報告（環境生物調査）	回	環境生物調査業務（港湾）	35
PQ06901	探査準備	式	磁気探査業務（港湾）	1
PQ06903	機材運搬	式	磁気探査業務（港湾）	3
PQ06905	準備・艤装	組	磁気探査業務（港湾）	5
PQ06907	磁気探査	km	磁気探査業務（港湾）	7
PQ06909	磁気探査　解析　資料解析	km	磁気探査業務（港湾）	10
PQ06911	事前協議（磁気探査）	回	磁気探査業務（港湾）	12
PQ06913	中間報告（磁気探査）	回	磁気探査業務（港湾）	14
PQ06915	最終報告（磁気探査）	回	磁気探査業務（港湾）	16
PQ07001	設標	地点	潜水探査調査業務（港湾）	1
PQ07003	潜水探査	m2	潜水探査調査業務（港湾）	3
PQ07005	報告書作成	式	潜水探査調査業務（港湾）	6
PQ07401	調査準備	式	土質調査業務（港湾）	1
PQ07403	陸上測量	km	土質調査業務（港湾）	3
PQ07405	海上測量	地点	土質調査業務（港湾）	5
PQ07407	足場組立解体	基	土質調査業務（港湾）	7
PQ07408	足場設置・撤去（単管足場）	箇所	土質調査業務（港湾）	9
PQ07409	足場仮設	箇所	土質調査業務（港湾）	11
PQ07410	足場設置・撤去・移設（スパッド台船）	箇所	土質調査業務（港湾）	13
PQ07411	足場損料	式	土質調査業務（港湾）	15
PQ07412	作業船拘束	式	土質調査業務（港湾）	17
PQ07413	物理試験	式	土質調査業務（港湾）	19
PQ07414	海上ボーリング	m	土質調査業務（港湾）	21
PQ07415	力学試験	式	土質調査業務（港湾）	23
PQ07416	原位置試験および乱れの少ない試料採取（海上施工）	回・本	土質調査業務（港湾）	25
PQ07419	報告書作成（直接経費）	式	土質調査業務（港湾）	27
PQ07421	交通船・交通車	式	土質調査業務（港湾）	29
PQ07423	機材運搬	式	土質調査業務（港湾）	31
PQ07425	試料運搬	式	土質調査業務（港湾）	33
PQ07427	既存資料収集・現地調査	式	土質調査業務（港湾）	35
PQ07429	資料整理とりまとめ（解析業務）	式	土質調査業務（港湾）	37
PQ07431	断面図等の作成（解析業務）	式	土質調査業務（港湾）	39
PQ07433	総合的な解析（解析業務）	式	土質調査業務（港湾）	41
PQ07435	足場組立解体	基	土質調査業務（港湾）	43

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PQ07437	足場設置・撤去・移設	箇所	土質調査業務（港湾）	45
PQ07439	鋼製櫓損料	式	土質調査業務（港湾）	47
PQ07441	作業船拘束	式	土質調査業務（港湾）	49
PQ07443	足場（台船方式：ボーリングマシン据付・撤去）	回	土質調査業務（港湾）	51
PQ07445	台船方式ボーリング	m	土質調査業務（港湾）	53
PQ07447	台船方式原位置試験（標準貫入試験）	回	土質調査業務（港湾）	56
PQ07449	電気式静的コーン貫入試験	m	土質調査業務（港湾）	58
PQ07451	Ｐ・Ｓ検層	m	土質調査業務（港湾）	60
PQ07453	Ｐ・Ｓ検層解析（解析業務）	m	土質調査業務（港湾）	62
PQ07455	事前協議（土質調査）	回	土質調査業務（港湾）	64
PQ07457	中間報告（土質調査）	回	土質調査業務（港湾）	66
PQ07459	最終報告（土質調査）	回	土質調査業務（港湾）	68
PQ08001	計画準備	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	1
PQ08005	目視調査（１）（陸上からの踏査）	m2	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	3
PQ08007	目視調査（２）（海上からの踏査）	m2	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	5
PQ08009	潜水調査（１）	m2	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	7
PQ08011	潜水調査（２）	m2	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	9
PQ08013	コア採取	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	11
PQ08015	塩化物含有量測定	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	13
PQ08017	陽極消耗量調査	箇所	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	15
PQ08019	電位測定	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	17
PQ08021	肉厚測定	箇所	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	19
PQ08023	自然電位・分極抵抗測定	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	21
PQ08025	陽極電流測定	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	23
PQ08027	報告書作成	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	25
PQ08028	業務成果品費	式	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	27
PQ08029	最終報告	回	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	29
PQ08031	事前協議	回	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	31
PQ08033	中間報告	回	維持管理計画書策定現地調査（港湾）	33
PQ08051	計画準備	式	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	1
PQ08053	資料収集整理	項目	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	3
PQ08055	結果の検討	項目	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	5
PQ08057	報告書作成	式	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	7
PQ08059	事前協議	回	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	9
PQ08061	中間報告	回	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	11
PQ08063	最終報告	回	維持管理計画書策定業務委託（港湾）	13