


参考資料26 中学校及び特別支援学校の学級配膳台仕様

中学校


品名	福岡市中学校用配膳台		
規格	1200×(≒2200~2220)×600×625H	台数	

※ステンレス切断面及びコーナー（A面）は、バリ取り研磨を十分に行うこと




A部詳細図



B部断面図



ステンレス板 SUS430-1.0t ミガキ仕上



天板断面図




φ75 自在車 (樹脂製) ストッパー付 (溶接固定)

No.	訂正	図名	中学校用配膳台	縮尺	原寸	単位	mm
		平成	年 月 日	製	種	呼	呼



配膳台によっては、高さをはじめ、仕様が異なる場合があります。

特別支援学校（屋形原除く）



折りたたみ甲板 1.0t


SUS 430  
羽布研磨仕上げ



折りたたみ金具  
SUS304  
ストッパー付

固定車 φ100×2  
材質：ウレタン




自在車 φ100×2  
ストッパー付  
材質：ウレタン



配膳台によっては、高さをはじめ、仕様が異なる場合があります。  
折りたたみ甲板の連結部分等に不具合があるものがあります。

SUS 430

羽布研磨仕上げ



配膳台によっては、高さをはじめ、仕様が異なる場合があります。  
折りたたみ甲板の連結部分等に不具合があるものがあります。

参考写真

図面には無いですが、スト  
ロー入れがあります。  
(実際には使用していません)