




参考資料22-2 学校配膳室の改修計画概要（独立建屋）






現況平面図 S=1:100


既存建屋概要 S造 平屋 84.9㎡ (平成25年竣工)	<外部仕上> 屋根:折板葺 H=170 外壁:ALC版 t100張 腰壁:コンクリート打放し	<内部仕上> 天井:化粧石こうボード張, LGS下地 壁:石こうボード+珪カル板張 塗装, LGS下地 巾木:同上 H=100 床:モルタル下地 防滑性塗床



A-A断面図 S=1:100



B-B断面図 S=1:100



改修平面図 S=1:100



01



02




03



04



05



06




07



08

30金武中学校 配膳室改修プラン




全体配置図



改修部分：配膳室

年度	学級数
61	17
62	18
63	20
1	21
2	21
3	22
4	22
5	23
6	22
7	22
8	22
9	23
10	22
11	21
12	20
13	19
14	18
15	


区分	室数
C R	22
理科	1
②理科	1
音楽	1
調理	1
被服	1
美術	1
技術	1
図書	1
視聴覚	
ハコ	1
心	1




---<<---<<---<<---
搬入車両経路

配置図 1階平面図


市名	福岡市	縮尺	1/1000	学校名	金武中学校	用途地域	調整
----	-----	----	--------	-----	-------	------	----



現況配置図 S=1:500




注記 既存校舎棟などへの
[延焼の恐れのある部分]に注意し対策する事



A-A 断面図 S=1:100

既存シャッター撤去の上
防火シャッター新設



B-B 断面図 S=1:100



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14




15



16

33元岡中学校 配膳室改修プラン

全体配置図



P.H

P H

年度	学級数
6.1	16
6.2	17
6.3	17
1	18
2	19
3	19
4	19
5	19
6	19
7	18
8	18
9	19
10	19
11	19
12	18
13	18
14	17
15	

4 F

区分	室数
C R	20
理科	1
②理科	1
音楽	1
調理	1
被服	1
美術	1
技術	1
図書	1
視聴覚	1
ハコ	1
相談	1
心	1


3 F

2 F

配置図 1階平面図


市名	福岡市	縮尺	1/1000	学校名	元岡中学校	用途地域	調整
----	-----	----	--------	-----	-------	------	----


搬入車両経路



現況配置図

S=1:500





1	牛乳保冷庫	6	台 品入
2	パン棚	7	備 品入
3	流し台	8	掃 除 具 入
4	事務机・イス	9	收 納 庫
5	ロッカー	A	コ ン テ ナ


改修内容

1. 床レベルの変更による撤去、新設
2. 渡り廊下床の高上げによるスロープ、手摺設置
3. 搬入口シャッターの取替え
4. 出入口の間仕切壁を折戸サッシに変更
5. 給排水、電気等の設置変更
6. 外部塗装の改修(含、クラック補修)
7. 標準仕様による関係各部の改造と修復



改修平面図

S=1:100

注記 既存校舎棟などへの
[延焼の恐れのある部分]に注意し対策する事




(計画)断面図 S=1:100




(現況)断面図 S=1:100

外壁改修	既存外壁…コンクリート打放しの上 アクリル系リシン吹付 → 外壁改修…クラック等補修の上 外装薄塗剤E吹付 既存縦樋…VP75φ → 取替え
------	--




東側 立面図 S=1:100




北側 立面図 S=1:100

外壁改修	既存外壁…コンクリート打放しの上 アクリル系リシン吹付 → 外壁改修…クラック等補修の上 外装薄塗剤E吹付 既存縦樋…VP75φ → 取替え
------	--



西側 立面図 S=1:100



南側 立面図 S=1:100



01



02




03



04



05



06




07



08

46早良中学校 配膳室改修プラン

全体配置図




年度	学級数
6.1	2.2
6.2	2.3
6.3	2.3
1	2.3
2	2.2
3	2.1
4	2.1
5	2.2
6	2.0
7	1.9 (1)
8	1.9 (1)
9	1.6 (1)
10	1.5 (2)
11	1.5 (2)
12	1.5 (2)
13	1.6 (1)
14	1.4 (1)
15	

区分	室数
C R	2.3
理科	1
②理科	1
音楽	1
調理	1
被服	1
美術	1
技術	1
図書	1
視聴覚	1
ハコ	1
相談	1
心	1

配置図 1階平面図


市名	福岡市	縮尺	1/1000	学校名	早良中学校	用途地域	第1種低層住居専用
----	-----	----	--------	-----	-------	------	-----------


搬入車両経路




現況配置図

S=1:500






A-A断面図 S=1:100




B-B断面図 S=1:100

… 改修(撤去)部分




改修方針

1. 既存給食受所, 階段を撤去し, 配膳室, スロープ等を新設する
2. 既存渡り廊下床を嵩上げし天端をGL+200とする
3. 屋根, 手摺付スロープ(勾配1/12以上確保)にて接続する
4. スロープ屋根は渡り廊下屋根上にラップさせ, 雨天時を考慮する
5. 既存渡り廊下は防風スクリーンを含め, 床以外既存のままとする



A-A断面図 S=1:100



B-B断面図 S=1:100

/// ... 既存部分



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16