

# 水道工事設計材料単価表について

## 1 はじめに

「水道工事設計材料単価表」は福岡市水道局が発注する水道工事の積算に用いる材料のうち、福岡市水道局が独自の調査に基づき、定めた材料単価の一覧表です。

## 2 内容

(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」、及び(一財)建設物価調査会発行「月刊建設物価」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

## 3 留意事項

「水道工事設計材料単価表」で単価欄に「※」印のある材料単価は、月刊積算資料若しくは月刊建設物価のいずれかに掲載されている単価となります。「※※」印のある材料単価は、月刊積算資料と月刊建設物価の両紙に掲載されている単価の平均値となります。なお「\*」印のある材料単価は未設定となります。

## 4 その他

本資料掲載の積算への適用は、令和4年7月1日以降に設計する工事となります。



[ 基礎単価表 ]

ZS1010301

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄管】

単価コード	品名(規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10103	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本				
01	φ75×4,000 内面粉体		※※	52.100		
02	φ100×4,000 内面粉体		※※	67.000		
03	φ150×5,000 内面粉体		※※	119.000		
04	φ200×5,000 内面粉体		※※	157.000		
05	φ250×5,000 内面粉体		※※	195.000		
06	φ300×6,000 内面粉体		※※	301.000		
ZS10104	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本				
07	φ350×6,000 内面モルタルライニング		※※	446.800		
08	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※	538.000		
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※	637.000		
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※	743.000		
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※	976.000		
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※	1,304.000		
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※	1,600.000		
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※	1,936.000		
15	φ1,000×6,000 内面モルタルライニング		※※	2,392.000		
16	φ1,100×6,000 内面モルタルライニング		※※	2,797.000		
17	φ1,200×6,000 内面モルタルライニング		※※	3,222.000		
18	φ1,350×6,000 内面モルタルライニング		※※	4,040.000		
19	φ1,500×6,000 内面モルタルライニング		※※	4,822.000		
ZS11201	N S形ダクタイル鋳鉄管 1種	本				
01	φ75×4,000 内面粉体		※※	69.600		
02	φ100×4,000 内面粉体		※※	89.600		
03	φ150×5,000 内面粉体		※※	159.000		
04	φ200×5,000 内面粉体		※※	208.000		
05	φ250×5,000 内面粉体		※※	257.000		
06	φ300×6,000 内面粉体		※※	373.000		
07	φ350×6,000 内面モルタルライニング		※※	434.000		
08	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※	547.000		
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※	645.000		
ZS10106	G X形ダクタイル鋳鉄管 1種	本				
01	φ75×4,000 内面粉体		※※			
02	φ100×4,000 内面粉体		※※			
03	φ150×5,000 内面粉体		※※			
04	φ200×5,000 内面粉体		※※			
05	φ250×5,000 内面粉体		※※			
06	φ300×6,000 内面粉体		※※			
07	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※			
ZS11202	N S形ダクタイル鋳鉄管 S種	本				
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※			
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※			
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※			
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※			
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※			
15	φ1000×6,000 内面モルタルライニング		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS1011001

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS10110	K形二受T字管	個			
01	φ75×φ75 内面粉体		※※	21.900	
02	φ100×φ75 内面粉体		※※	28.000	
03	φ100×φ100 内面粉体		※※	29.900	
04	φ150×φ75 内面粉体		※※	41.600	
05	φ150×φ100 内面粉体		※※	43.400	
06	φ150×φ150 内面粉体		※※	47.300	
07	φ200×φ100 内面粉体		※※	60.400	
08	φ200×φ150 内面粉体		※※	71.700	
09	φ200×φ200 内面粉体		※※	75.800	
10	φ250×φ100 内面粉体		※※	82.000	
11	φ250×φ150 内面粉体		※※	86.100	
12	φ250×φ250 内面粉体		※※	103.000	
13	φ300×φ100 内面粉体		※※	106.000	
14	φ300×φ150 内面粉体		※※	110.000	
15	φ300×φ200 内面粉体		※※	131.000	
16	φ300×φ300 内面粉体		※※	146.000	
17	φ350×φ250 内面粉体		※※	168.000	
18	φ350×φ350 内面粉体		※※	185.000	
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	222.000	
20	φ400×φ400 内面粉体		※※	238.000	
21	φ450×φ300 内面粉体		※※	264.000	
22	φ450×φ450 内面粉体		※※	289.000	
23	φ500×φ300 内面粉体		※※	311.000	
24	φ500×φ350 内面粉体		※※	318.000	
25	φ500×φ500 内面粉体		※※	346.000	
26	φ600×φ400 内面粉体		※※	434.000	
27	φ600×φ500 内面粉体		※※	452.000	
28	φ600×φ600 内面粉体		※※	472.000	
29	φ700×φ400 内面粉体		※※	566.000	
30	φ700×φ500 内面粉体		※※	583.000	
31	φ700×φ600 内面粉体		※※	602.000	
32	φ700×φ700 内面粉体		※※	629.000	
33	φ800×φ500 内面粉体		※※	732.000	
34	φ800×φ600 内面粉体		※※	750.000	
35	φ800×φ700 内面粉体		※※	776.000	
36	φ800×φ800 内面粉体		※※	803.000	
37	φ900×φ600 内面粉体		※※	796.000	
38	φ900×φ700 内面粉体		※※	961.000	
39	φ900×φ800 内面粉体		※※	987.000	
40	φ900×φ900 内面粉体		※※	1,020.000	
41	φ1,000×φ600 内面粉体		※※	988.000	
42	φ1,000×φ800 内面粉体		※※	1,190.000	
43	φ1,000×φ1,000 内面粉体		※※	1,270.000	
44	φ1,100×φ600 内面粉体		※※	1,110.000	
45	φ1,100×φ800 内面粉体		※※	1,240.000	
46	φ1,100×φ1,100 内面粉体		※※	1,540.000	
47	φ1,200×φ600 内面粉体		※※	1,280.000	
48	φ1,200×φ900 内面粉体		※※	1,500.000	
49	φ1,200×φ1,200 内面粉体		※※	1,830.000	
50	φ1,350×φ600 内面粉体		※※	1,580.000	
51	φ1,350×φ900 内面粉体		※※	1,870.000	
52	φ1,350×φ1,350 内面粉体		※※	2,530.000	
53	φ1,500×φ600 内面粉体		※※	1,920.000	
54	φ1,500×φ1,000 内面粉体		※※	2,360.000	
55	φ1,500×φ1,500 内面粉体		※※	3,170.000	

[ 基礎単価表 ]

ZS1012101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10121	K形受挿し片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※	16.200		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※	22.900		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※	30.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※	36.100		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※	41.400		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※	48.100		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※	53.800		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※	55.000		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※	61.500		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※	67.100		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※	75.200		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※	71.000		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※	76.400		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※	84.300		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※	91.700		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※	90.800		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※	97.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※	106.000		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	115.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※	126.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※	112.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※	121.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※	129.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※	140.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※	153.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※	136.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※	144.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※	155.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※	167.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※	179.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※	177.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※	187.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※	198.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※	210.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※	221.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※	274.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※	288.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※	301.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※	332.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※	336.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※	349.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※	377.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※	412.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※	407.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※	433.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※	466.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※	501.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※	508.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※	538.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※	570.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※	615.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※	646.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※	680.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※	726.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※	771.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※	760.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※	803.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※	844.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※	903.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※	958.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※	993.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※	1,040.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※	1,090.000		

[ 基礎単価表 ]

ZS1012164

令和04年07月

【ダクタイル 鑄鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10121	K形受挿し片落管	個				
64	φ1,500×φ1,000 内面粉体		※※	1,190.000		
65	φ1,500×φ1,100 内面粉体		※※	1,220.000		
66	φ1,500×φ1,200 内面粉体		※※	1,260.000		
67	φ1,500×φ1,350 内面粉体		※※	1,360.000		

[ 基礎単価表 ]

ZS1012201

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10122	K形挿し受片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※	15.400		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※	21.600		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※	28.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※	35.000		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※	38.300		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※	45.800		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※	52.700		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※	44.700		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※	52.200		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※	58.800		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※	68.000		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※	59.200		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※	65.700		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※	74.700		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※	89.300		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※	77.700		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※	85.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※	95.300		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	111.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※	123.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※	96.200		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※	106.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※	122.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※	133.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※	149.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※	117.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※	132.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※	143.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※	159.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※	175.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※	157.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※	167.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※	182.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※	197.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※	213.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※	245.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※	263.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※	281.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※	319.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※	297.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※	315.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※	352.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※	399.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※	363.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※	397.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※	442.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※	490.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※	443.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※	485.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※	530.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※	586.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※	578.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※	626.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※	683.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※	758.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※	683.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※	737.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※	808.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※	880.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※	860.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※	925.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※	991.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※	1,060.000		

[ 基礎単価表 ]

ZS1012264

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS10122	K形挿し受片落管	個			
64	φ1,500×φ1,000 内面粉体		※※	1,070.000	
65	φ1,500×φ1,100 内面粉体		※※	1,110.000	
66	φ1,500×φ1,200 内面粉体		※※	1,180.000	
67	φ1,500×φ1,350 内面粉体		※※	1,310.000	
ZS10128	K形曲管 (45°)	個			
01	φ75 内面粉体		※※	13.200	
02	φ100 内面粉体		※※	17.100	
03	φ150 内面粉体		※※	30.000	
04	φ200 内面粉体		※※	49.000	
05	φ250 内面粉体		※※	65.200	
06	φ300 内面粉体		※※	93.000	
07	φ350 内面粉体		※※	121.000	
08	φ400 内面粉体		※※	158.000	
09	φ450 内面粉体		※※	196.000	
10	φ500 内面粉体		※※	239.000	
11	φ600 内面粉体		※※	340.000	
12	φ700 内面粉体		※※	468.000	
13	φ800 内面粉体		※※	620.000	
14	φ900 内面粉体		※※	803.000	
15	φ1,000 内面粉体		※※	1,020.000	
16	φ1,100 内面粉体		※※	1,270.000	
17	φ1,200 内面粉体		※※	1,450.000	
18	φ1,350 内面粉体		※※	1,780.000	
19	φ1,500 内面粉体		※※	2,140.000	
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個			
01	φ75 内面粉体		※※	13.200	
02	φ100 内面粉体		※※	17.100	
03	φ150 内面粉体		※※	28.300	
04	φ200 内面粉体		※※	46.400	
05	φ250 内面粉体		※※	61.700	
06	φ300 内面粉体		※※	88.600	
07	φ350 内面粉体		※※	115.000	
08	φ400 内面粉体		※※	158.000	
09	φ450 内面粉体		※※	196.000	
10	φ500 内面粉体		※※	239.000	
11	φ600 内面粉体		※※	340.000	
12	φ700 内面粉体		※※	468.000	
13	φ800 内面粉体		※※	620.000	
14	φ900 内面粉体		※※	803.000	
15	φ1,000 内面粉体		※※	1,020.000	
16	φ1,100 内面粉体		※※	1,240.000	
17	φ1,200 内面粉体		※※	1,420.000	
18	φ1,350 内面粉体		※※	1,750.000	
19	φ1,500 内面粉体		※※	2,110.000	



[ 基礎単価表 ]

ZS1013001

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個			
01	φ75 内面粉体		※※	17.700	
02	φ100 内面粉体		※※	22.900	
03	φ150 内面粉体		※※	34.700	
04	φ200 内面粉体		※※	62.600	
05	φ250 内面粉体		※※	83.700	
06	φ300 内面粉体		※※	109.000	
07	φ350 内面粉体		※※	153.000	
08	φ400 内面粉体		※※	193.000	
09	φ450 内面粉体		※※	226.000	
10	φ500 内面粉体		※※	294.000	
11	φ600 内面粉体		※※	375.000	
12	φ700 内面粉体		※※	468.000	
13	φ800 内面粉体		※※	568.000	
14	φ900 内面粉体		※※	679.000	
15	φ1,000 内面粉体		※※	804.000	
16	φ1,100 内面粉体		※※	933.000	
17	φ1,200 内面粉体		※※	1,070.000	
18	φ1,350 内面粉体		※※	1,310.000	
19	φ1,500 内面粉体		※※	1,580.000	

ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個			
01	φ300 内面粉体		※※	126.000	
02	φ350 内面粉体		※※	153.000	
03	φ400 内面粉体		※※	193.000	
04	φ450 内面粉体		※※	226.000	
05	φ500 内面粉体		※※	294.000	
06	φ600 内面粉体		※※	375.000	
07	φ700 内面粉体		※※	468.000	
08	φ800 内面粉体		※※	568.000	
09	φ900 内面粉体		※※	679.000	
10	φ1,000 内面粉体		※※	804.000	
11	φ1,100 内面粉体		※※	933.000	
12	φ1,200 内面粉体		※※	1,070.000	
13	φ1,350 内面粉体		※※	1,310.000	
14	φ1,500 内面粉体		※※	1,580.000	

ZS10140	K形仕切弁副管 A 1 号	個			
01	φ400×φ100 内面粉体(G F)		135,000	121.000	
02	φ450×φ100 内面粉体(G F)		162,000	146.000	
03	φ500×φ100 内面粉体(G F)		195,000	170.000	
04	φ600×φ100 内面粉体(G F)		257,000	227.000	
05	φ700×φ150 内面粉体(G F)		346,000	304.000	
06	φ800×φ150 内面粉体(G F)		437,000	386.000	
07	φ900×φ200 内面粉体(G F)		578,000	501.000	
08	φ1,000×φ200 内面粉体(G F)		712,000	621.000	
09	φ1,100×φ200 内面粉体(G F)		850,000	743.000	
10	φ1,200×φ250 内面粉体(G F)		1,030,000	903.000	
11	φ1,350×φ250 内面粉体(G F)		1,310,000	1,160.000	
12	φ1,500×φ300 内面粉体(G F)		1,660,000	1,470.000	

[ 基礎単価表 ]

ZS1014101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS10141	K形仕切弁副管 A 2号	個			
01	φ400×φ100 内面粉体(G F)		145,000	130.000	
02	φ450×φ100 内面粉体(G F)		170,000	154.000	
03	φ500×φ100 内面粉体(G F)		202,000	177.000	
04	φ600×φ100 内面粉体(G F)		271,000	240.000	
05	φ700×φ150 内面粉体(G F)		355,000	313.000	
06	φ800×φ150 内面粉体(G F)		445,000	393.000	
07	φ900×φ200 内面粉体(G F)		583,000	506.000	
08	φ1,000×φ200 内面粉体(G F)		707,000	617.000	
09	φ1,100×φ200 内面粉体(G F)		841,000	735.000	
10	φ1,200×φ250 内面粉体(G F)		1,010,000	889.000	
11	φ1,350×φ250 内面粉体(G F)		1,280,000	1,130.000	
12	φ1,500×φ300 内面粉体(G F)		1,610,000	1,420.000	

ZS10117	K形フランジ付T字管	個			
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		26,000	22.100	
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		30,900	27.000	
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		42,400	38.400	
04	φ150×φ100 内面粉体(G F)		44,900	40.900	
05	φ200×φ75 内面粉体(G F)		59,800	55.700	
06	φ200×φ100 内面粉体(G F)		62,600	58.400	
07	φ250×φ75 内面粉体(G F)		77,500	73.200	
08	φ250×φ100 内面粉体(G F)		80,500	76.200	
09	φ300×φ75 内面粉体(G F)		99,500	94.900	
10	φ300×φ100 内面粉体(G F)		102,000	98.200	
11	φ350×φ75 内面粉体(G F)		119,000	115.000	
12	φ350×φ100 内面粉体(G F)		122,000	118.000	
13	φ400×φ75 内面粉体(G F)		143,000	139.000	
14	φ400×φ100 内面粉体(G F)		146,000	142.000	
15	φ450×φ75 内面粉体(G F)		168,000	163.000	
16	φ450×φ100 内面粉体(G F)		170,000	165.000	
17	φ500×φ75 内面粉体(G F)		196,000	188.000	
18	φ500×φ100 内面粉体(G F)		199,000	190.000	
19	φ600×φ75 内面粉体(G F)		252,000	242.000	
20	φ600×φ100 内面粉体(G F)		254,000	244.000	
21	φ700×φ75 内面粉体(G F)		323,000	311.000	
22	φ700×φ100 内面粉体(G F)		325,000	313.000	
23	φ800×φ75 内面粉体(G F)		396,000	382.000	
24	φ800×φ100 内面粉体(G F)		397,000	383.000	
25	φ800×φ600 内面粉体(G F)		755,000	730.000	
26	φ900×φ100 内面粉体(G F)		508,000	482.000	
27	φ900×φ600 内面粉体(G F)		817,000	776.000	
28	φ1,000×φ150 内面粉体(G F)		623,000	592.000	
29	φ1,000×φ600 内面粉体(G F)		1,010,000	969.000	
30	φ1,100×φ150 内面粉体(G F)		743,000	707.000	
31	φ1,100×φ600 内面粉体(G F)		1,140,000	1,090.000	
32	φ1,200×φ150 内面粉体(G F)		872,000	830.000	
33	φ1,200×φ600 内面粉体(G F)		1,320,000	1,260.000	
34	φ1,350×φ150 内面粉体(G F)		1,100,000	1,050.000	
35	φ1,350×φ600 内面粉体(G F)		1,630,000	1,560.000	
36	φ1,500×φ150 内面粉体(G F)		1,370,000	1,310.000	
37	φ1,500×φ600 内面粉体(G F)		1,990,000	1,900.000	

ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個			
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		22,700	19.700	
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		27,600	24.900	
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		38,900	36.600	
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		55,500	53.900	
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		72,200	71.300	
06	φ300×φ75 内面粉体(G F)		97,600	93.200	

[ 基礎単価表 ]

ZS1014901

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10149	K形排水T字管	個				
01	φ200×φ100 内面粉体		※※	50.800		
02	φ250×φ100 内面粉体		※※	64.900		
03	φ300×φ100 内面粉体		※※	90.000		
04	φ350×φ150 内面粉体		※※	123.000		
05	φ400×φ150 内面粉体		※※	149.000		
06	φ450×φ200 内面粉体		※※	180.000		
07	φ500×φ200 内面粉体		※※	208.000		
08	φ600×φ200 内面粉体		※※	265.000		
09	φ700×φ300 内面粉体		※※	378.000		
10	φ800×φ300 内面粉体		※※	459.000		
11	φ900×φ300 内面粉体		※※	557.000		
12	φ1,000×φ400 内面粉体		※※	735.000		
13	φ1,100×φ400 内面粉体		※※	866.000		
14	φ1,200×φ400 内面粉体		※※	1,010.000		
15	φ1,350×φ400 内面粉体		※※	1,270.000		
16	φ1,500×φ400 内面粉体		※※	1,560.000		

ZS10154	K形継輪	個				
01	φ75 内面粉体		※※	14.200		
02	φ100 内面粉体		※※	17.900		
03	φ150 内面粉体		※※	25.100		
04	φ200 内面粉体		※※	32.700		
05	φ250 内面粉体		※※	40.500		
06	φ300 内面粉体		※※	57.500		
07	φ350 内面粉体		※※	68.000		
08	φ400 内面粉体		※※	81.200		
09	φ450 内面粉体		※※	93.700		
10	φ500 内面粉体		※※	107.000		
11	φ600 内面粉体		※※	146.000		
12	φ700 内面粉体		※※	184.000		
13	φ800 内面粉体		※※	223.000		
14	φ900 内面粉体		※※	270.000		
15	φ1,000 内面粉体		※※	348.000		
16	φ1,100 内面粉体		※※	400.000		
17	φ1,200 内面粉体		※※	455.000		
18	φ1,350 内面粉体		※※	600.000		
19	φ1,500 内面粉体		※※	717.000		

ZS10161	K形短管1号	個				
01	φ75 内面粉体(G F)		13,100	10.700		
02	φ100 内面粉体(G F)		15,500	13.500		
03	φ150 内面粉体(G F)		20,700	19.400		
04	φ200 内面粉体(G F)		26,700	26.100		
05	φ250 内面粉体(G F)		37,200	38.100		
06	φ300 内面粉体(G F)		50,900	52.200		
07	φ350 内面粉体(G F)		62,000	64.400		
08	φ400 内面粉体(G F)		73,500	77.100		
09	φ450 内面粉体(G F)		88,600	93.500		
10	φ500 内面粉体(G F)		103,000	107.000		
11	φ600 内面粉体(G F)		144,000	151.000		
12	φ700 内面粉体(G F)		183,000	193.000		
13	φ800 内面粉体(G F)		227,000	240.000		
14	φ900 内面粉体(G F)		283,000	295.000		
15	φ1,000 内面粉体(G F)		346,000	354.000		
16	φ1,100 内面粉体(G F)		441,000	452.000		
17	φ1,200 内面粉体(G F)		506,000	520.000		
18	φ1,350 内面粉体(G F)		595,000	648.000		
19	φ1,500 内面粉体(G F)		717,000	781.000		

[ 基礎単価表 ]

ZS1016201

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS10162	K形短管 2号	個			
01	φ75 内面粉体(G F)		16,900	15.000	
02	φ100 内面粉体(G F)		20,400	19.000	
03	φ150 内面粉体(G F)		28,800	28.700	
04	φ200 内面粉体(G F)		42,300	43.900	
05	φ250 内面粉体(G F)		56,500	60.100	
06	φ300 内面粉体(G F)		71,600	74.800	
07	φ350 内面粉体(G F)		87,300	92.100	
08	φ400 内面粉体(G F)		110,000	118.000	
09	φ450 内面粉体(G F)		131,000	141.000	
10	φ500 内面粉体(G F)		153,000	161.000	
11	φ600 内面粉体(G F)		193,000	204.000	
12	φ700 内面粉体(G F)		239,000	254.000	
13	φ800 内面粉体(G F)		294,000	313.000	
14	φ900 内面粉体(G F)		380,000	398.000	
15	φ1,000 内面粉体(G F)		447,000	465.000	
16	φ1,100 内面粉体(G F)		518,000	540.000	
17	φ1,200 内面粉体(G F)		594,000	620.000	
18	φ1,350 内面粉体(G F)		705,000	770.000	
19	φ1,500 内面粉体(G F)		848,000	926.000	

ZS10165	K形栓	組			
01	φ75 内面粉体		10,900	5.290	
02	φ100 内面粉体		13,000	7.260	
03	φ150 内面粉体		17,000	11.000	
04	φ200 内面粉体		25,200	16.200	
05	φ250 内面粉体		31,600	22.200	
06	φ300 内面粉体		54,400	33.200	
07	φ350 内面粉体		65,300	43.300	
08	φ400 内面粉体		79,400	56.400	
09	φ450 内面粉体		90,900	67.000	
10	φ500 内面粉体		106,000	79.700	
11	φ600 内面粉体		176,000	121.000	
12	φ700 内面粉体		234,000	172.000	
13	φ800 内面粉体		324,000	257.000	
14	φ900 内面粉体		364,000	340.000	
15	φ1,000 内面粉体		465,000	443.000	
16	φ1,100 内面粉体		567,000	547.000	
17	φ1,200 内面粉体		699,000	682.000	
18	φ1,350 内面粉体		934,000	922.000	
19	φ1,500 内面粉体		1,200,000	1,200.000	

ZS10170	K形押輪	組			
01	φ75		※※	1.870	
02	φ100		※※	2.490	
03	φ150		※※	4.270	
04	φ200		※※	5.310	
05	φ250		※※	7.530	
06	φ300		※※	8.910	
07	φ350		※※	11.900	
08	φ400		※※	14.600	
09	φ450		※※	17.200	
10	φ500		※※	19.900	
11	φ600		※※	24.900	
12	φ700		※※	35.200	
13	φ800		※※	42.100	
14	φ900		※※	53.900	
15	φ1,000		※※	63.200	
16	φ1,100		※※	72.100	
17	φ1,200		※※	81.300	
18	φ1,350		※※	99.400	
19	φ1,500		※※	123.000	

[ 基礎単価表 ]

ZS1017101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10171	K形特殊押輪	組				
01	φ75 ; (半数タイプ)		※※			
02	φ100 ; (半数タイプ)		※※			
03	φ150 ; (半数タイプ)		※※			
04	φ200 ; (半数タイプ)		※※			
05	φ250 ; (半数タイプ)		※※			
06	φ300 ; (半数タイプ)		※※			
07	φ350 ; (半数タイプ)		※※			
08	φ400 ; (半数タイプ)		※※			
09	φ450 ; (半数タイプ)		※※			
10	φ500 ; (半数タイプ)		※※			
11	φ600 ; (全数タイプ)		※※			
12	φ700 ; (半数タイプ)		※※			
13	φ800 ; (半数タイプ)		※※			
14	φ900 ; (全数タイプ)		190,000			
15	φ1,000 ; (全数タイプ)		223,000			
16	φ1,100 ; (全数タイプ)		300,000			
17	φ1,200 ; (全数タイプ)		349,000			
18	φ1,350 ; (全数タイプ)		397,000			
19	φ1,500 ; (全数タイプ)		642,000			

ZS10179	K形ゴム輪	個				
01	φ75		696			
02	φ100		784			
03	φ150		1,130			
04	φ200		1,400			
05	φ250		1,810			
06	φ300		3,400			

[ 基礎単価表 ]

ZS1121001

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11210	NS形二受T字管	個				
01	φ75×φ75 内面粉体		※※	25.300		
02	φ100×φ75 内面粉体		※※	31.100		
03	φ100×φ100 内面粉体		※※	35.600		
04	φ150×φ75 内面粉体		※※	41.100		
05	φ150×φ100 内面粉体		※※	47.600		
06	φ150×φ150 内面粉体		※※	54.000		
07	φ200×φ100 内面粉体		※※	64.100		
08	φ200×φ150 内面粉体		※※	71.200		
09	φ200×φ200 内面粉体		※※	82.700		
10	φ250×φ100 内面粉体		※※	77.900		
11	φ250×φ150 内面粉体		※※	87.900		
12	φ250×φ250 内面粉体		※※	107.000		
13	φ300×φ100 内面粉体		※※	86.700		
14	φ300×φ150 内面粉体		※※	99.200		
15	φ300×φ200 内面粉体		※※	110.000		
16	φ300×φ300 内面粉体		※※	129.000		
17	φ350×φ250 内面粉体		※※	139.000		
18	φ350×φ350 内面粉体		※※	158.000		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	171.000		
20	φ400×φ400 内面粉体		※※	202.000		
21	φ450×φ300 内面粉体		※※	190.000		
22	φ450×φ450 内面粉体		※※	237.000		
23	φ500×φ350 内面粉体		※※			
24	φ500×φ400 内面粉体		※※			
25	φ500×φ450 内面粉体		※※			
26	φ500×φ500 内面粉体		※※			
27	φ600×φ400 内面粉体		※※			
28	φ600×φ450 内面粉体		※※			
29	φ600×φ500 内面粉体		※※			
30	φ600×φ600 内面粉体		※※			
31	φ700×φ450 内面粉体		※※			
32	φ700×φ500 内面粉体		※※			
33	φ700×φ600 内面粉体		※※			
34	φ700×φ700 内面粉体		※※			
35	φ800×φ500 内面粉体		※※			
36	φ800×φ600 内面粉体		※※			
37	φ800×φ700 内面粉体		※※			
38	φ800×φ800 内面粉体		※※			
39	φ900×φ600 内面粉体		※※			
40	φ900×φ700 内面粉体		※※			
41	φ900×φ800 内面粉体		※※			
42	φ900×φ900 内面粉体		※※			
43	φ1000×φ600 内面粉体		※※			
44	φ1000×φ800 内面粉体		※※			
45	φ1000×φ1000 内面粉体		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS1122101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11221	N S形受挿し片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※	19.100		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※	27.800		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※	40.400		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※	41.200		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※	53.000		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※	53.700		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※	52.100		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※	64.500		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※	65.400		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※	63.700		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※	65.900		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※	81.200		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※	79.300		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※	81.700		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※	73.000		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※	102.000		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※	100.000		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※	102.000		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	93.600		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※	88.600		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※	120.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※	123.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※	114.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※	109.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※	105.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※			
27	φ500×φ300 内面粉体		※※			
28	φ500×φ350 内面粉体		※※			
29	φ500×φ400 内面粉体		※※			
30	φ500×φ450 内面粉体		※※			
31	φ600×φ300 内面粉体		※※			
32	φ600×φ350 内面粉体		※※			
33	φ600×φ400 内面粉体		※※			
34	φ600×φ450 内面粉体		※※			
35	φ600×φ500 内面粉体		※※			
36	φ700×φ450 内面粉体		※※			
37	φ700×φ500 内面粉体		※※			
38	φ700×φ600 内面粉体		※※			
39	φ800×φ450 内面粉体		※※			
40	φ800×φ500 内面粉体		※※			
41	φ800×φ600 内面粉体		※※			
42	φ800×φ700 内面粉体		※※			
43	φ900×φ500 内面粉体		※※			
44	φ900×φ600 内面粉体		※※			
45	φ900×φ700 内面粉体		※※			
46	φ900×φ800 内面粉体		※※			
47	φ1000×φ600 内面粉体		※※			
48	φ1000×φ700 内面粉体		※※			
49	φ1000×φ800 内面粉体		※※			
50	φ1000×φ900 内面粉体		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS112201

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11222	N S形挿し受片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※	17.200		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※	24.300		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※	34.300		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※	38.100		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※	48.700		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※	52.500		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※	54.000		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※	55.600		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※	59.500		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※	60.900		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※	61.200		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※	74.000		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※	75.200		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※	75.700		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※	71.700		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※	94.100		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※	95.000		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※	95.500		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※	91.300		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※	87.700		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※	114.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※	115.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※	111.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※	107.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※	104.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※			
27	φ500×φ300 内面粉体		※※			
28	φ500×φ350 内面粉体		※※			
29	φ500×φ400 内面粉体		※※			
30	φ500×φ450 内面粉体		※※			
31	φ600×φ300 内面粉体		※※			
32	φ600×φ350 内面粉体		※※			
33	φ600×φ400 内面粉体		※※			
34	φ600×φ450 内面粉体		※※			
35	φ600×φ500 内面粉体		※※			
36	φ700×φ450 内面粉体		※※			
37	φ700×φ500 内面粉体		※※			
38	φ700×φ600 内面粉体		※※			
39	φ800×φ450 内面粉体		※※			
40	φ800×φ500 内面粉体		※※			
41	φ800×φ600 内面粉体		※※			
42	φ800×φ700 内面粉体		※※			
43	φ900×φ500 内面粉体		※※			
44	φ900×φ600 内面粉体		※※			
45	φ900×φ700 内面粉体		※※			
46	φ900×φ800 内面粉体		※※			
47	φ1000×φ600 内面粉体		※※			
48	φ1000×φ700 内面粉体		※※			
49	φ1000×φ800 内面粉体		※※			
50	φ1000×φ900 内面粉体		※※			



[ 基礎単価表 ]

ZS1122801

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※	14.700		
02	φ100 内面粉体		※※	20.700		
03	φ150 内面粉体		※※	31.100		
04	φ200 内面粉体		※※	49.700		
05	φ250 内面粉体		※※	67.500		
06	φ300 内面粉体		※※	72.900		
07	φ350 内面粉体		※※	91.200		
08	φ400 内面粉体		※※	118.000		
09	φ450 内面粉体		※※	144.000		
10	φ500 内面粉体		※※			
11	φ600 内面粉体		※※			
12	φ700 内面粉体		※※			
13	φ800 内面粉体		※※			
14	φ900 内面粉体		※※			
15	φ1,000 内面粉体		※※			

ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※	14.000		
02	φ100 内面粉体		※※	19.800		
03	φ150 内面粉体		※※	31.300		
04	φ200 内面粉体		※※	44.900		
05	φ250 内面粉体		※※	61.100		
06	φ300 内面粉体		※※	65.400		
07	φ350 内面粉体		※※	79.700		
08	φ400 内面粉体		※※	101.000		
09	φ450 内面粉体		※※	120.000		
10	φ500 内面粉体		※※			
11	φ600 内面粉体		※※			
12	φ700 内面粉体		※※			
13	φ800 内面粉体		※※			
14	φ900 内面粉体		※※			
15	φ1,000 内面粉体		※※			

ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※	14.000		
02	φ100 内面粉体		※※	18.700		
03	φ150 内面粉体		※※	28.000		
04	φ200 内面粉体		※※	45.000		
05	φ250 内面粉体		※※	57.700		
06	φ300 内面粉体		※※	61.500		
07	φ350 内面粉体		※※	74.000		
08	φ400 内面粉体		※※	93.000		
09	φ450 内面粉体		※※	108.000		
10	φ500 内面粉体		※※			
11	φ600 内面粉体		※※			
12	φ700 内面粉体		※※			
13	φ800 内面粉体		※※			
14	φ900 内面粉体		※※			
15	φ1,000 内面粉体		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS1123101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個			
01	φ75 内面粉体		※※	14.000	
02	φ100 内面粉体		※※	18.700	
03	φ150 内面粉体		※※	28.000	
04	φ200 内面粉体		※※	45.000	
05	φ250 内面粉体		※※	57.700	
06	φ300 内面粉体		※※	59.400	
07	φ350 内面粉体		※※	70.800	
08	φ400 内面粉体		※※	88.500	
09	φ450 内面粉体		※※	102.000	
10	φ500 内面粉体		※※		
11	φ600 内面粉体		※※		
12	φ700 内面粉体		※※		
13	φ800 内面粉体		※※		
14	φ900 内面粉体		※※		
15	φ1,000 内面粉体		※※		
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個			
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		※※	21.600	
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		※※	26.600	
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		※※	37.400	
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		※※	56.200	
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		※※	71.100	
06	φ300×φ75 内面粉体(G F)		※※	75.300	
07	φ350×φ75 内面粉体(G F)		※※	88.300	
08	φ400×φ75 内面粉体(G F)		※※	108.000	
09	φ450×φ75 内面粉体(G F)		※※	122.000	
10	φ500×φ75 内面粉体(G F)		※※		
11	φ600×φ75 内面粉体(G F)		※※		
12	φ700×φ75 内面粉体(G F)		※※		
13	φ800×φ600 内面粉体(G F)		※※		
14	φ900×φ600 内面粉体(G F)		※※		
15	φ1,000×φ600 内面粉体(G F)		※※		
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個			
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		30,300	21.700	
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		36,600	27.400	
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		48,500	39.400	
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		68,800	57.900	
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		86,000	73.500	
ZS11249	N S形排水T字管	個			
01	φ200 内面粉体		※※	78.200	
02	φ250 内面粉体		※※	94.000	
03	φ300 内面粉体		※※	106.000	
04	φ350 内面粉体		※※	136.000	
05	φ400 内面粉体		※※	160.000	
06	φ450 内面粉体		※※	193.000	
07	φ500 内面粉体		※※		
08	φ600 内面粉体		※※		
09	φ700 内面粉体		※※		
10	φ800 内面粉体		※※		
11	φ900 内面粉体		※※		
12	φ1,000 内面粉体		※※		

[ 基礎単価表 ]

ZS1125401

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS11254	N S形継輪	個			
01	φ75 内面粉体		※※	28.200	
02	φ100 内面粉体		※※	34.900	
03	φ150 内面粉体		※※	52.200	
04	φ200 内面粉体		※※	65.700	
05	φ250 内面粉体		※※	78.600	
06	φ300 内面粉体		※※	103.000	
07	φ350 内面粉体		※※	118.000	
08	φ400 内面粉体		※※	140.000	
09	φ450 内面粉体		※※	161.000	
10	φ500 内面粉体		※※		
11	φ600 内面粉体		※※		
12	φ700 内面粉体		※※		
13	φ800 内面粉体		※※		
14	φ900 内面粉体		※※		
15	φ1,000 内面粉体		※※		
ZS11259	N S形短管 1号	個			
01	φ75 内面粉体(G F)		※※	14.200	
02	φ100 内面粉体(G F)		※※	18.500	
03	φ150 内面粉体(G F)		※※	27.200	
04	φ200 内面粉体(G F)		※※	36.800	
05	φ250 内面粉体(G F)		※※	50.800	
06	φ300 内面粉体(G F)		※※	59.100	
07	φ350 内面粉体(G F)		※※	71.000	
08	φ400 内面粉体(G F)		※※	85.600	
09	φ450 内面粉体(G F)		※※	100.000	
10	φ500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
11	φ600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
12	φ700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
13	φ800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
14	φ900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
15	φ1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
ZS11260	N S形短管 2号	個			
01	φ75 内面粉体(G F)		※※	9.480	
02	φ100 内面粉体(G F)		※※	12.100	
03	φ150 内面粉体(G F)		※※	19.400	
04	φ200 内面粉体(G F)		※※	28.900	
05	φ250 内面粉体(G F)		※※	39.600	
06	φ300 内面粉体(G F)		※※	49.700	
07	φ350 内面粉体(G F)		※※	64.300	
08	φ400 内面粉体(G F)		※※	81.700	
09	φ450 内面粉体(G F)		※※	98.700	
10	φ500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
11	φ600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
12	φ700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
13	φ800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
14	φ900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
15	φ1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※		
ZS11294	N S形帽	個			
01	φ75 内面粉体		※※	10.900	
02	φ100 内面粉体		※※	13.900	
03	φ150 内面粉体		※※	20.300	
04	φ200 内面粉体		※※	27.000	
05	φ250 内面粉体		※※	34.800	
06	φ300 内面粉体		※※	48.900	
07	φ350 内面粉体		※※	59.600	
08	φ400 内面粉体		※※	74.100	
09	φ450 内面粉体		※※	87.700	

[ 基礎単価表 ]

ZS1126210

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組			
10	φ 500		50,000		
11	φ 600		53,800		
12	φ 700		83,000		
13	φ 800		107,900		
14	φ 900		135,000		
15	φ 1,000		159,000		
ZS11261	N S形特殊押輪	組			
01	φ 75		13,300		
02	φ 100		16,600		
03	φ 150		23,000		
04	φ 200		26,100		
05	φ 250		34,400		
06	φ 300		39,400		
07	φ 350		48,600		
08	φ 400		62,100		
09	φ 450		70,900		
10	φ 500		91,700		
11	φ 600		107,000		
12	φ 700		171,000		
13	φ 800		275,000		
14	φ 900		344,000		
15	φ 1,000		387,000		
ZS11276	N S形ライナ	個			
01	φ 75 内外面粉体		※※	1.220	
02	φ 100 内外面粉体		※※	1.590	
03	φ 150 内外面粉体		※※	3.270	
04	φ 200 内外面粉体		※※	5.220	
05	φ 250 内外面粉体		※※	6.500	
06	φ 300 内外面粉体		※※	9.640	
07	φ 350 内外面粉体		※※	12.200	
08	φ 400 内外面粉体		※※	15.000	
09	φ 450 内外面粉体		※※	18.800	
10	φ 500 内外面粉体		※※		
11	φ 600 内外面粉体		※※		
12	φ 700 内外面粉体		※※		
13	φ 800 内外面粉体		※※		
14	φ 900 内外面粉体		※※		
15	φ 1,000 内外面粉体		※※		
ZS11274	N S形挿し口リング	個			
01	φ 75(リベットタイプ)		※※	0.121	
02	φ 100(リベットタイプ)		※※	0.173	
03	φ 150(リベットタイプ)		※※	0.244	
04	φ 200(リベットタイプ)		※※	0.318	
05	φ 250(リベットタイプ)		※※	0.387	
06	φ 300(リベットタイプ)		※※	0.457	
07	φ 350(リベットタイプ)		※※	0.529	
08	φ 400(リベットタイプ)		※※	0.600	
09	φ 450(リベットタイプ)		※※	0.672	
10	φ 500(リベットタイプ)		※※		
11	φ 600(リベットタイプ)		※※		
12	φ 700(リベットタイプ)		※※		
13	φ 800(リベットタイプ)		※※		
14	φ 900(リベットタイプ)		※※		
15	φ 1,000(リベットタイプ)		※※		

[ 基礎単価表 ]

ZS1127501

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し摘要
ZS11275	N S形挿し口リング	個			
01	φ75(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	0.232	
02	φ100(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	0.333	
03	φ150(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	0.504	
04	φ200(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	0.662	
05	φ250(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	0.838	
06	φ300(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	1.010	
07	φ350(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	1.170	
08	φ400(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	1.410	
09	φ450(タビ <sup>°</sup> ンねじタイプ)		※※	1.620	
ZS11289	N S形接合部品	組			
01	φ75		4,150		
02	φ100		5,340		
03	φ150		5,110		
04	φ200		6,660		
05	φ250		8,210		
ZS11290	N S形接合部品 (直管用)	組			
01	φ300		12,800		
02	φ350		15,000		
03	φ400		18,100		
04	φ450		21,400		
ZS10138	仕切弁副管B1号	個			
01	φ400×φ100 内面粉体		※※	19.600	
02	φ450×φ100 内面粉体		※※	20.100	
03	φ500×φ100 内面粉体		※※	20.700	
04	φ600×φ100 内面粉体		※※	21.600	
05	φ700×φ150 内面粉体		※※	33.100	
06	φ800×φ150 内面粉体		※※	35.100	
07	φ900×φ200 内面粉体		※※	57.100	
08	φ1,000×φ200 内面粉体		※※	59.400	
09	φ1,100×φ200 内面粉体		※※	61.200	
10	φ1,200×φ250 内面粉体		※※	84.800	
11	φ1,350×φ250 内面粉体		※※	87.900	
12	φ1,500×φ300 内面粉体		※※	114.000	
ZS12262	フランジ短管	個			
01	φ75×100 内面粉体 (GF)		12,200	9.040	
02	φ75×150 内面粉体 (GF)		13,000	9.850	
03	φ75×250 内面粉体 (GF)		14,600	11.500	
04	φ75×300 内面粉体 (GF)		15,300	12.300	
05	φ75×400 内面粉体 (GF)		16,900	13.900	
06	φ75×500 内面粉体 (GF)		18,400	15.500	
07	φ150×100 内面粉体 (GF)		18,500	15.500	
08	φ150×150 内面粉体 (GF)		20,000	17.100	
09	φ150×250 内面粉体 (GF)		23,000	20.300	
10	φ150×300 内面粉体 (GF)		24,600	21.900	
11	φ150×400 内面粉体 (GF)		27,700	25.200	
ZS12247	フランジ蓋	個			
01	φ75 (GF)		7,890	4.410	
02	φ100 (GF)		9,170	5.660	
03	φ150 (GF)		11,400	8.020	
04	φ200 (GF)		14,900	11.600	
05	φ250 (GF)		20,400	17.300	
06	φ300 (GF)		27,000	23.100	
ZS12257	人孔ふた	個			
01	φ600×φ75 (GF)		136,000	129.000	
02	φ600×φ100 (GF)		138,000	131.000	

[ 基礎単価表 ]

ZS1226601

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS12266	らっば口管	個				
01	φ200 内面粉体		※※	16.500		
02	φ300 内面粉体		※※	34.000		
03	φ400 内面粉体		※※	58.600		
04	φ500 内面粉体		※※	93.000		
05	φ600 内面粉体		※※	132.000		
ZS12278	合フランジ	個				
01	φ75×φ40 内面粉体		14,000			
02	φ75×φ50 内面粉体		12,700			
03	φ75×φ75 内面粉体		12,700			
04	φ100×φ40 内面粉体		16,200			
05	φ100×φ50 内面粉体		14,900			
06	φ100×φ75 内面粉体		14,900			
07	φ100×φ100 内面粉体		14,900			
08	φ150×φ40 内面粉体		24,500			
09	φ150×φ50 内面粉体		23,300			
10	φ150×φ75 内面粉体		23,300			
11	φ150×φ100 内面粉体		20,100			
12	φ150×φ150 内面粉体		20,100			
13	φ200×φ50 内面粉体		32,800			
15	φ200×φ100 内面粉体		27,700			
16	φ250×φ50 内面粉体		51,500			
17	φ300×φ50 内面粉体		66,200			
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個				
01	φ75		19,600			
02	φ100		24,700			
03	φ150		37,200			
04	φ200		49,600			
05	φ250		65,500			
06	φ300		83,900			
07	φ350		119,000			
08	φ400		189,000			
ZS53405	C I P 副弁付割T字管	個				
01	φ75×φ50 内面粉体		※			
02	φ75×φ75 内面粉体		132,000			
03	φ100×φ50 内面粉体		※			
04	φ100×φ75 内面粉体		140,000			
05	φ100×φ100 内面粉体		173,000			
06	φ150×φ50 内面粉体		※			
07	φ150×φ75 内面粉体		154,000			
08	φ150×φ100 内面粉体		182,000			
09	φ150×φ150 内面粉体		276,000			
10	φ200×φ50 内面粉体		※			
11	φ200×φ75 内面粉体		187,000			
12	φ200×φ100 内面粉体		210,000			
13	φ200×φ150 内面粉体		284,000			
14	φ200×φ200 内面粉体		395,000			
15	φ250×φ50 内面粉体		※			
16	φ250×φ75 内面粉体		194,000			
17	φ250×φ100 内面粉体		216,000			
18	φ250×φ150 内面粉体		280,000			
19	φ250×φ200 内面粉体		390,000			
20	φ300×φ50 内面粉体		※			
21	φ300×φ75 内面粉体		204,000			
22	φ300×φ100 内面粉体		227,000			
23	φ300×φ150 内面粉体		301,000			
24	φ300×φ200 内面粉体		391,000			

[ 基礎単価表 ]

ZS113101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11311	G X形二受T字管	個				
01	φ75×φ75 内面粉体		※※			
02	φ100×φ75 内面粉体		※※			
03	φ100×φ100 内面粉体		※※			
04	φ150×φ75 内面粉体		※※			
05	φ150×φ100 内面粉体		※※			
06	φ150×φ150 内面粉体		※※			
07	φ200×φ100 内面粉体		※※			
08	φ200×φ150 内面粉体		※※			
09	φ200×φ200 内面粉体		※※			
10	φ250×φ100 内面粉体		※※			
11	φ250×φ150 内面粉体		※※			
12	φ250×φ250 内面粉体		※※			
13	φ300×φ100 内面粉体		※※			
14	φ300×φ150 内面粉体		※※			
15	φ300×φ200 内面粉体		※※			
16	φ300×φ300 内面粉体		※※			
17	φ400×φ300 内面粉体		※※			
18	φ400×φ400 内面粉体		※※			
ZS11314	GX形フランジ付T字管	個				
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		※※			
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		※※			
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		※※			
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		※※			
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		※※			
06	φ300×φ75 内面粉体(G F)		※※			
07	φ300×φ100 内面粉体(G F)		※※			
08	φ400×φ75 内面粉体(G F)		※※			
09	φ400×φ100 内面粉体(G F)		※※			
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個				
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		※※			
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		※※			
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		※※			
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		※※			
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		※※			
ZS11318	GX形排水T字管	個				
01	φ300 内面粉体		※※			
02	φ400 内面粉体		※※			
ZS11320	G X形受挿し片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※			
02	φ150×φ100 内面粉体		※※			
03	φ200×φ150 内面粉体		※※			
04	φ250×φ200 内面粉体		※※			
05	φ300×φ100 内面粉体		※※			
06	φ300×φ150 内面粉体		※※			
07	φ300×φ200 内面粉体		※※			
08	φ300×φ250 内面粉体		※※			
09	φ400×φ200 内面粉体		※※			
10	φ400×φ300 内面粉体		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS1132301

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11323	G X形挿し受片落管	個				
01	φ100×φ75 内面粉体		※※			
02	φ150×φ100 内面粉体		※※			
03	φ200×φ150 内面粉体		※※			
04	φ250×φ200 内面粉体		※※			
05	φ300×φ100 内面粉体		※※			
06	φ300×φ150 内面粉体		※※			
07	φ300×φ200 内面粉体		※※			
08	φ300×φ250 内面粉体		※※			
09	φ400×φ200 内面粉体		※※			
10	φ400×φ300 内面粉体		※※			
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			



[ 基礎単価表 ]

ZS1134101

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個				
01	φ 75 内面粉体		※※			
02	φ 100 内面粉体		※※			
03	φ 150 内面粉体		※※			
04	φ 200 内面粉体		※※			
05	φ 250 内面粉体		※※			
06	φ 300 内面粉体		※※			
07	φ 400 内面粉体		※※			
ZS11347	G X形継輪	個				
01	φ 75 内面粉体		※※			
02	φ 100 内面粉体		※※			
03	φ 150 内面粉体		※※			
04	φ 200 内面粉体		※※			
05	φ 250 内面粉体		※※			
06	φ 300 内面粉体		※※			
07	φ 400 内面粉体		※※			
ZS11350	G X形両受短管	個				
01	φ 75 内面粉体		※※			
02	φ 100 内面粉体		※※			
03	φ 150 内面粉体		※※			
04	φ 200 内面粉体		※※			
05	φ 250 内面粉体		※※			
06	φ 300 内面粉体		※※			
07	φ 400 内面粉体		※※			
ZS11356	G X形接合部品	組				
01	φ 75		※※			
02	φ 100		※※			
03	φ 150		※※			
04	φ 200		※※			
05	φ 250		※※			
06	φ 300		※※			
07	φ 400		※※			
ZS11359	G X形P-L i n k	組				
01	φ 75		※※			
02	φ 100		※※			
03	φ 150		※※			
04	φ 200		※※			
05	φ 250		※※			
06	φ 300		※※			
ZS11362	G X形G-L i n k	組				
01	φ 75		※※			
02	φ 100		※※			
03	φ 150		※※			
04	φ 200		※※			
05	φ 250		※※			
06	φ 300		※※			
ZS11365	G X形ライナ	個				
01	φ 75 内外面粉体		※※			
02	φ 100 内外面粉体		※※			
03	φ 150 内外面粉体		※※			
04	φ 200 内外面粉体		※※			
05	φ 250 内外面粉体		※※			
06	φ 300 内外面粉体		※※			
07	φ 400 内外面粉体		※※			

[ 基礎単価表 ]

ZS1136801

令和04年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11368	G X形挿し口リング	個				
01	φ75(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
02	φ100(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
03	φ150(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
04	φ200(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
05	φ250(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
06	φ300(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
07	φ400(タビ <sup>o</sup> ンねじタイプ)		※※			
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
ZS11371	G X形帽	組				
01	φ75 内面粉体		※※			
02	φ100 内面粉体		※※			
03	φ150 内面粉体		※※			
04	φ200 内面粉体		※※			
05	φ250 内面粉体		※※			
06	φ300 内面粉体		※※			
07	φ400 内面粉体		※※			
ZS10178	A形ゴム輪	個				
01	φ 75_JISG5526, G5527		1,000			
02	φ 100_JISG5526, G5527		1,160			
03	φ 150_JISG5526, G5527		1,580			
04	φ 200_JISG5526, G5527		1,950			
05	φ 250_JISG5526, G5527		2,530			
06	φ 300_JISG5526, G5527		4,430			
ZS10271	A形特殊押輪	組				
01	φ 75		4,020			
02	φ 100		4,680			
03	φ 150		7,240			
04	φ 200		8,120			
05	φ 250		11,100			
06	φ 300		12,100			

[ 基礎単価表 ]

令和04年07月

【弁栓類】

ZS5060801

単価コード	品名(規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS50608	ソフトシール仕切弁 2種(ショートタイプ)	基				
01	φ75(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
02	φ100(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
03	φ150(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
04	φ200(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
05	φ250(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
06	φ300(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
ZS50103	ソフトシール仕切弁 2種	基				
01	φ350(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
02	φ400(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
03	φ450(両フランジ)内外面粉体 右開		※※			
ZS50609	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基				
01	φ75(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
02	φ100(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
03	φ150(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
04	φ200(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
05	φ250(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
06	φ300(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
ZS50610	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種	基				
01	φ350(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
02	φ400(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
03	φ450(両フランジ)内面粉体 右開		※※			
ZS50607	浅埋型K形ソフトシール仕切弁 2種	基				
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		71,500			
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		88,800			
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		146,000			
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		213,000			
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		310,000			
06	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		409,000			
ZS50656	浅埋型NS形ソフトシール仕切弁 3種	基				
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
06	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
ZS50657	浅埋型NS形ソフトシール仕切弁 3種	基				
01	φ75(両受け)内外面粉体 右開		※※			
02	φ100(両受け)内外面粉体 右開		※※			
03	φ150(両受け)内外面粉体 右開		※※			
04	φ200(両受け)内外面粉体 右開		※※			
05	φ250(両受け)内外面粉体 右開		※※			
06	φ300(両受け)内外面粉体 右開		※※			
ZS50501	急速空気弁	基				
01	φ25 内外面粉体		※			
02	φ75 (本体のみ)		※			
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基				
01	φ75 内外面粉体		155,000			
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基				
01	φ75 (市型) 内外面粉体		130,000			
02	φ75 (町の式) 内外面粉体 左開		149,000			

[ 基礎単価表 ]

ZS5070301

令和04年07月

【弁栓類】

単価コード	品名(規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基				
01	φ75(市型)内外面粉体		60,200			
02	φ75(町の式)内外面粉体 左開		79,100			
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基				
01	φ75(市型)内外面粉体		130,000			
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基				
01	φ75(町の式)内外面粉体 左開		149,000			
ZS51101	浅埋型補修弁(レバー式)	基				
01	φ75内外面粉体 右開		※			
ZS50309	浅埋型センターキャップ式バタフライ弁	基				
01	φ250内外面粉体		575,000			
02	φ300内外面粉体		609,000			
ZS51501	GX形フットソール仕切弁 3種	基				
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
11	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		※※			
06	φ75(両受け)内外面粉体 右開		※※			
07	φ100(両受け)内外面粉体 右開		※※			
08	φ150(両受け)内外面粉体 右開		※※			
09	φ200(両受け)内外面粉体 右開		※※			
10	φ250(両受け)内外面粉体 右開		※※			
13	φ300(両受け)内外面粉体 右開		※※			
14	φ400(両受け)内外面粉体 右開		※			

[ 基礎単価表 ]

ZS5220001

令和04年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS52200	1号鉄蓋	組				
01	円形φ250		18,500			
ZS52010	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組				
01	円形φ500		58,300			
ZS52011	3号鉄蓋 (消火栓用：はしご車)	組				
01	円形φ500		57,200			
ZS52501	人孔 鉄蓋 (非防水)	個				
01	φ600mm		71,300			
02	φ800mm		213,000			
ZS52502	人孔 鉄蓋 (防水)	個				
01	φ600mm		128,000			
02	φ800mm		270,000			
ZS52205	1号下柵上部壁	個				
01	RB25(A)-150		5,560			
ZS52210	1号下柵上下部壁	個				
01	RB25(CA)-150		6,100			
02	RB25(CA)-300		8,850			
ZS52215	1号下柵中部壁	個				
01	RB25(B)-100		2,530			
02	RB25(B)-150		3,240			
03	RB25(B)-200		3,940			
04	RB25(B)-300		5,180			
ZS52220	1号下柵下部壁	個				
01	RB25(C)-200		4,260			
02	RB25(C)-300		6,150			
ZS52225	1号下柵底版	個				
01	RB25(P)-40		7,390			
02	RB25(PB)-60		5,450			
ZS52230	1号下柵調整リング	個				
01	RB25(K)-50		3,490			
02	RB25(K)-100		5,870			
ZS52020	3号下柵上部壁	個				
01	RB50(A)-200		20,700			
ZS52025	3号下柵中部壁	個				
01	RB50(B)-100		6,440			
02	RB50(B)-200		10,000			
03	RB50(B)-300		13,700			
ZS52030	3号下柵下部壁	個				
01	RB50(C)-200		10,100			
02	RB50(C)-300		12,800			
03	RB50(C)-500		19,800			
ZS52035	3号下柵下部壁 (分割底版型)	個				
01	RB50(CTK)-200		11,800			
ZS52040	3号下柵底版	個				
01	RB50(P)-40		11,600			

[ 基礎単価表 ]

ZS5204501

令和04年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS52045	3号下柵底版 (分割底版型)	個				
01	RB50(PTK)-40		17,500			
ZS52050	3号下柵調整リング	個				
01	RB50(K)-50		9,240			
ZS52065	ボルト	組				
01	円形φ500 M16×75 SUS304		1,590			
02	円形φ500 M16×110 SUS304		1,820			
03	円形φ500 M16×150 SUS304		1,970			
04	円形φ500 M16×250 SUS304		2,750			
ZS52235	ボルト	組				
01	円形φ250, φ350 M12×75 SUS304		920			
02	円形φ250, φ350 M12×110SUS304		1,170			
03	円形φ250, φ350 M12×150SUS304		1,290			
04	円形φ250, φ350 M12×250SUS304		1,600			
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋				
01	25Kg		4,560			
02	12.5Kg		2,560			
03	6.2Kg×2袋	組	2,960			
ZS52055	固定用プレート	組				
01	円形φ500 (土被り60cm専用)		2,000			
ZS52060	土砂流入防止板	枚				
01	円形φ500 (土被り60cm専用)		1,400			
ZS52070	調整駒	セット				
01	円形φ500		1,840			

[ 基礎単価表 ]

ZS5300101

令和04年07月

【その他水道資材】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m				
01	φ13～φ25 (1枚6m)		93.3			
02	φ40～φ50 (1枚6m)		93.1			
03	φ75 (1枚5m)		※※			
04	φ100 (1枚5m)		※※			
05	φ150 (1枚6m)		※※			
06	φ200 (1枚6m)		※※			
07	φ250 (1枚6m)		※※			
08	φ300 (1枚7m)		※※			
09	φ350 (1枚7m)		※※			
10	φ400 (1枚7m)		※※			
11	φ450 (1枚7m)		※※			
12	φ500 (1枚7.5m)		※※			
13	φ600 (1枚7.5m)		※※			
14	φ700 (1枚7.5m)		※※			
15	φ800 (1枚7.5m)		※※			
16	φ900 (1枚7.5m)		※※			
17	φ1,000 (1枚7.5m)		※※			
18	φ1,100 (1枚7.5m)		※※			
19	φ1,200 (1枚7.5m)		※※			
20	φ1,350 (1枚7.5m)		※※			
21	φ1,500 (1枚7.5m)		※※			
ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個				
01	φ75		※※			
02	φ100		※※			
03	φ150		※※			
04	φ200		※※			
05	φ250		※※			
06	φ300		※※			
ZS53010	粘着テープ	m				
01	50mm×10m		34			
ZS53011	表示テープ	巻				
01	50mm×20m		538			
ZS53012	表示シート	枚				
01	200mm×300mm		812			
ZS53013	標識テープ	巻				
01	300mm×20m		2,280			
02	300mm×50m		※※			
ZS12271	フランジボルト	組				
01	φ75 (M16×75・4本/組) SS400		448			
02	φ100 (M16×75・4本/組) SS400		448			
03	φ150 (M16×75・6本/組) SS400		672			
04	φ200 (M16×80・8本/組) SS400		960			
05	φ250 (M20×85・8本/組) SS400		1,470			
06	φ300 (M20×85・10本/組) SS400		1,840			
07	φ350 (M22×95・10本/組) SS400		2,960			
08	φ400 (M22×95・12本/組) SS400		3,550			
09	φ450 (M24×100・12本/組) SS400		5,180			
10	φ500 (M24×100・12本/組) SS400		5,180			
11	φ600 (M24×100・16本/組) SS400		6,910			
12	φ700 (M30×110・16本/組) SS400		11,500			
13	φ800 (M30×120・20本/組) SS400		14,800			
14	φ900 (M30×120・20本/組) SS400		14,800			
15	φ1,000 (M30×130・24本/組) SS400		19,000			
16	φ1,100 (M30×130・24本/組) SS400		19,000			

[ 基礎単価表 ]

ZS1227601

令和04年07月

【その他水道資材】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS12276	フランジボルト	本				
01	M16×75 SUS304(焼付け防止加工)		549			
02	M16×80 SUS304(焼付け防止加工)		562			
03	M20×85 SUS304(焼付け防止加工)		1,140			
ZS12272	G F パッキン	個				
01	φ75 1号		462			
02	φ100 1号		594			
03	φ150 1号		828			
04	φ200 1号		1,020			
05	φ250 1号		1,150			
06	φ300 1号		1,280			
07	φ350 1号		2,000			
08	φ400 1号		3,080			
09	φ450 1号		3,750			
10	φ500 1号		9,530			
11	φ600 1号		10,600			
12	φ700 1号		12,900			
13	φ800 1号		14,700			
14	φ900 1号		16,600			
15	φ1,000 1号		20,500			
16	φ1,100 1号		22,200			
17	φ1,200 1号		24,000			
18	φ1,350 1号		25,900			
19	φ1,500 1号		29,600			



[ 基礎単価表 ]

ZS4010101

令和04年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS40101	ポリエチレン管	m				
01	φ13 1種 2層管		※※			
02	φ20 1種 2層管		※※			
03	φ25 1種 2層管		※※			
04	φ40 1種 2層管		※※			
05	φ50 1種 2層管		※※			
ZS22346	S C ブッシング	個				
01	φ20×φ13 JWVA K 150		580			
02	φ25×φ13～φ20 JWVA K 150		710			
03	φ40×φ13～φ20 JWVA K 150		1,310			
04	φ40×φ25 JWVA K 150		1,240			
05	φ50×φ13～φ25 JWVA K 150		1,730			
06	φ50×φ40 JWVA K 150		1,380			
ZS40301	P P ソケット	個				
01	φ13 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
02	φ20 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
ZS40302	P P 径違いソケット	個				
01	φ20×φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※			
02	φ25×φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※			
03	φ25×φ20(コア付き) ; JWVA B 116		※			
04	φ50×φ40(コア付き) ; JWVA B 116		※			
ZS40303	PPメーター用ソケット(エオンソケット)	個				
01	φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※			
02	φ20(コア付き) ; JWVA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
06	φ20×13P(コア付き) ; JWVA B 116		※			
07	φ25×13P(コア付き) ; JWVA B 116		※			
08	φ50×40P (コア付き) ; 一体型		10,100			
ZS40304	PPメーター用ソケット	個				
01	φ25×20P(コア付き) ; JWVA B 116		※			
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターエオン)	個				
01	φ13(コア付き) ; JWVA B 116回転継手		2,010			
02	φ20(コア付き) ; JWVA B 116回転継手		2,670			
03	φ25(コア付き) ; JWVA B 116回転継手		3,800			
ZS40309	P P エルボ	個				
01	φ13 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
02	φ20 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※			
ZS40319	P P ベンド	個				
01	φ13×90° (コア付き) ; JWVA B 116		1,570			
02	φ20×90° (コア付き) ; JWVA B 116		2,280			
03	φ25×90° (コア付き) ; JWVA B 116		3,140			

[ 基礎単価表 ]

ZS4032101

令和04年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS40321	PP鋼管用おねじ付ソケット	個				
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
ZS40322	PP鋼管用めねじ付ソケット	個				
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
ZS40323	PP塩ビ管用ソケット	個				
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※			
ZS40360	PP・LPジョイント	個				
01	φ13 (コア付き) ; 一体型		2,060			
02	φ20 (コア付き) ; 一体型		3,000			
03	φ25 (コア付き) ; 一体型		3,970			
ZS53820	異種管ジョイント	個				
01	φ13 (LP×VP他)		1,020			
02	φ20 (LP×PP他)		1,510			
03	φ25 (LP×PP他)		2,040			
ZS50137	青銅仕切弁	個				
01	φ40 (I型)		12,800			
02	φ50 (I型)		19,400			
ZS50138	青銅仕切弁	個				
01	φ40 (II型)		20,600			
02	φ50 (II型)		31,700			
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個				
01	φ13 ユニオン無し		3,290			
02	φ20 ユニオン無し		5,380			
03	φ25 ユニオン無し		6,960			
ZS52300	止水栓 鉄箱	個				
01	新型		4,830			
ZS51300	サドル付分水栓	個				
01	φ75×φ25 (コア付き)		17,400			
02	φ100×φ25 (コア付き)		17,900			
03	φ150×φ25 (コア付き)		19,200			
04	φ200×φ25 (コア付き)		26,200			
05	φ250×φ25 (コア付き)		29,000			
06	φ300×φ25 (コア付き)		29,900			
ZS51301	サドル付分水栓	個				
01	φ75×φ50 (コア付き)		43,400			
02	φ100×φ50 (コア付き)		44,200			
03	φ150×φ50 (コア付き)		47,800			
04	φ200×φ50 (コア付き)		52,100			
05	φ250×φ50 (コア付き)		58,700			
06	φ300×φ50 (コア付き)		65,800			

[ 基礎単価表 ]

ZS5130301

令和04年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS51303 01	サドル付分水栓キャップ φ50	個	1,960			

[ 基礎単価表 ]

ZS9003001

令和04年07月 【その他】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	重量(kg)	渡し	摘要
ZS90030	矢板 (松)	m3				
01	;長4.0m×厚3~4.5cm×幅15cm		※※			
ZS90035	雑矢板	m3				
01	;長2.0m×厚3~4.5cm×幅12cm		※※			
ZS90040	不断水穿孔機 基礎価格	台				
01	穿孔径 φ 75		695,000			
02	穿孔径 φ 100		898,000			
03	穿孔径 φ 150		1,540,000			
04	穿孔径 φ 200		2,050,000			
05	穿孔径 φ 40~φ 50		684,000			
ZS90045	パイプ切削切断機 基礎価格	台				
01	適用口径 φ 75~φ 700		635,000			
02	適用口径 φ 800~φ 1,500		1,190,000			
ZS90050	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格	台				
01	適用口径 φ 75~φ 500		164,000			
ZS90055	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台				
01			350,000			
ZS90060	溝切り刃 購入価格	枚				
01			※			
ZS90065	切断刃 購入価格	枚				
01			※			
ZS90600	スクラップ費	t				
01	;ダクタイル鋳鉄管撤去管等		42,700			

[ 基礎単価表索引 ]

令和04年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS10103	K形ダクタイル鑄鉄管 3種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10104	K形ダクタイル鑄鉄管 3種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10106	G X形ダクタイル鑄鉄管 1種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10110	K形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	2
ZS10117	K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	3
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	4
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	5
ZS10128	K形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10138	仕切弁副管B 1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS10140	K形仕切弁副管A 1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10141	K形仕切弁副管A 2号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10149	K形排水T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10154	K形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10161	K形短管 1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10162	K形短管 2号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	10
ZS10165	K形栓	組	ダクタイル鑄鉄異形管	10
ZS10170	K形押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	10
ZS10171	K形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS10178	A形ゴム輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	24
ZS10179	K形ゴム輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個	ダクタイル鑄鉄異形管	20
ZS10271	A形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	24
ZS11201	N S形ダクタイル鑄鉄管 1種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS11202	N S形ダクタイル鑄鉄管 S種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS11210	N S形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11221	N S形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11222	N S形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	15
ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	15
ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	15
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11249	N S形排水T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11254	N S形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11259	N S形短管 1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11260	N S形短管 2号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11261	N S形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11274	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11275	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS11276	N S形ライナ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11289	N S形接合部品	組	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS11290	N S形接合部品 (直管用)	組	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS11294	N S形帽	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11311	G X形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	21
ZS11314	G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	21
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	21
ZS11318	G X形排水T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	21
ZS11320	G X形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	21
ZS11323	G X形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	22
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	24
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	24

[ 基礎単価表索引 ]

令和04年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS11347	G X形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11350	GX形両受短管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11356	G X形接合部品	組	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11359	G X形P-L i n k	組	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11362	G X形G-L i n k	組	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11365	G X形ライナ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	23
ZS11368	G X形挿しロリング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	24
ZS11371	G X形帽	組	ダクタイル鑄鉄異形管	24
ZS12247	フランジ蓋	個	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS12257	人孔ふた	個	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS12262	フランジ短管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS12266	らっぱ口管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	20
ZS12271	フランジボルト	組	その他水道資材	29
ZS12272	G Fパッキン	個	その他水道資材	30
ZS12276	フランジボルト	本	その他水道資材	30
ZS12278	合フランジ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	20
ZS22346	S Cブッシング	個	給水装置材料	31
ZS40101	ポリエチレン管	m	給水装置材料	31
ZS40301	P Pソケット	個	給水装置材料	31
ZS40302	P P径違いソケット	個	給水装置材料	31
ZS40303	PPメーター用ソケット(エオンソケット)	個	給水装置材料	31
ZS40304	PPメーター用ソケット	個	給水装置材料	31
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターエオン)	個	給水装置材料	31
ZS40309	P Pエルボ	個	給水装置材料	31
ZS40319	P Pベンド	個	給水装置材料	31
ZS40321	P P鋼管用おねじ付ソケット	個	給水装置材料	32
ZS40322	P P鋼管用めねじ付ソケット	個	給水装置材料	32
ZS40323	P P塩ビ管用ソケット	個	給水装置材料	32
ZS40360	P P・L Pジョイント	個	給水装置材料	32
ZS50103	ソフトシール仕切弁 2種	基	弁栓類	25
ZS50137	青銅仕切弁	個	給水装置材料	32
ZS50138	青銅仕切弁	個	給水装置材料	32
ZS50309	浅埋型センターキャップ式バタフライ弁	基	弁栓類	26
ZS50501	急速空気弁	基	弁栓類	25
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基	弁栓類	25
ZS50607	浅埋型K形ソフトシール仕切弁 2種	基	弁栓類	25
ZS50608	ソフトシール仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	25
ZS50609	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	25
ZS50610	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種	基	弁栓類	25
ZS50656	浅埋型NS形ソフトシール仕切弁 3種	基	弁栓類	25
ZS50657	浅埋型NS形ソフトシール仕切弁 3種	基	弁栓類	25
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基	弁栓類	25
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基	弁栓類	26
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	26
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	26
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個	給水装置材料	32
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基	弁栓類	26
ZS51300	サドル付分水栓	個	給水装置材料	32
ZS51301	サドル付分水栓	個	給水装置材料	32
ZS51303	サドル付分水栓キャップ	個	給水装置材料	33
ZS51501	GX形ソフトシール仕切弁 3種	基	弁栓類	26
ZS52010	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52011	3号鉄蓋 (消火栓用: はしご車)	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52020	3号下柵上部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52025	3号下柵中部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52030	3号下柵下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52035	3号下柵下部壁 (分割底版型)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52040	3号下柵底版	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52045	3号下柵底版 (分割底版型)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52050	3号下柵調整リング	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52055	固定用プレート	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52060	土砂流入防止板	枚	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52065	ボルト	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52070	調整駒	セット	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋	鉄蓋・下柵・鉄箱	28

[ 基礎単価表索引 ]

令和04年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS52200	1号鉄蓋	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52205	1号下柵上部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52210	1号下柵上下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52215	1号下柵中部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52220	1号下柵下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52225	1号下柵底版	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52230	1号下柵調整リング	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52235	ボルト	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	28
ZS52300	止水栓 鉄箱	個	給水装置材料	32
ZS52501	人孔 鉄蓋 (非防水)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS52502	人孔 鉄蓋 (防水)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	27
ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m	その他水道資材	29
ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個	その他水道資材	29
ZS53010	粘着テープ	m	その他水道資材	29
ZS53011	表示テープ	巻	その他水道資材	29
ZS53012	表示シート	枚	その他水道資材	29
ZS53013	標識テープ	巻	その他水道資材	29
ZS53405	C I P 副弁付割T字管	個	ダクティル铸铁异形管	20
ZS53820	異種管ジョイント	個	給水装置材料	32
ZS90030	矢板 (松)	m <sup>3</sup>	その他	34
ZS90035	雑矢板	m <sup>3</sup>	その他	34
ZS90040	不断水穿孔機 基礎価格	台	その他	34
ZS90045	パイプ切削切断機 基礎価格	台	その他	34
ZS90050	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格	台	その他	34
ZS90055	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台	その他	34
ZS90060	溝切り刃 購入価格	枚	その他	34
ZS90065	切断刃 購入価格	枚	その他	34
ZS90600	スクラップ費	t	その他	34