

水道工事設計材料単価表について

1 はじめに

「水道工事設計材料単価表」は福岡市水道局が発注する水道工事の積算に用いる材料のうち、福岡市水道局が独自の調査に基づき、定めた材料単価の一覧表です。

2 内容

(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」、及び(一財)建設物価調査会発行「月刊建設物価」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

3 留意事項

「水道工事設計材料単価表」で単価欄に「※」印のある材料単価は、月刊積算資料若しくは月刊建設物価のいずれかに掲載されている単価となります。「※※」印のある材料単価は、月刊積算資料と月刊建設物価の両紙に掲載されている単価の平均値となります。なお「*」印のある材料単価は未設定となります。

4 その他

本資料掲載の積算への適用は、令和6年7月1日以降に設計する工事となります。

[基礎単価表]

ZS1010301

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10103	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本					
01	φ75×4,000 内面粉体		※※		52.100		
02	φ100×4,000 内面粉体		※※		67.000		
03	φ150×5,000 内面粉体		※※		119.000		
04	φ200×5,000 内面粉体		※※		157.000		
05	φ250×5,000 内面粉体		※※		195.000		
06	φ300×6,000 内面粉体		※※		301.000		
ZS10104	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本					
07	φ350×6,000 内面モルタルライニング		※※		446.800		
08	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※		538.000		
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※		637.000		
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※		743.000		
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※		976.000		
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,304.000		
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,600.000		
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,936.000		
15	φ1,000×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,392.000		
16	φ1,100×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,797.000		
17	φ1,200×6,000 内面モルタルライニング		※※		3,222.000		
18	φ1,350×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,040.000		
19	φ1,500×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,822.000		
ZS11201	N S形ダクタイル鋳鉄管 1種	本					
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※		645.000		
ZS10106	G X形ダクタイル鋳鉄管 1種	本					
01	φ75×4,000 内面粉体		※※				
02	φ100×4,000 内面粉体		※※				
03	φ150×5,000 内面粉体		※※				
04	φ200×5,000 内面粉体		※※				
05	φ250×5,000 内面粉体		※※				
06	φ300×6,000 内面粉体		※※				
07	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※				
ZS11202	N S形ダクタイル鋳鉄管 S種	本					
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※				
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※				
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※				
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※				
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※				
15	φ1000×6,000 内面モルタルライニング		※※				

[基礎単価表]

ZS1011001

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10110	K形二受T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体		※※		21.900		
02	φ100×φ75 内面粉体		※※		28.000		
03	φ100×φ100 内面粉体		※※		29.900		
04	φ150×φ75 内面粉体		※※		41.600		
05	φ150×φ100 内面粉体		※※		43.400		
06	φ150×φ150 内面粉体		※※		47.300		
07	φ200×φ100 内面粉体		※※		60.400		
08	φ200×φ150 内面粉体		※※		71.700		
09	φ200×φ200 内面粉体		※※		75.800		
10	φ250×φ100 内面粉体		※※		82.000		
11	φ250×φ150 内面粉体		※※		86.100		
12	φ250×φ250 内面粉体		※※		103.000		
13	φ300×φ100 内面粉体		※※		106.000		
14	φ300×φ150 内面粉体		※※		110.000		
15	φ300×φ200 内面粉体		※※		131.000		
16	φ300×φ300 内面粉体		※※		146.000		

[基礎単価表]

ZS1012101

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10121	K形受挿し片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※		16.200		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※		22.900		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※		30.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※		36.100		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※		41.400		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※		48.100		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※		53.800		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※		55.000		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※		61.500		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※		67.100		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※		75.200		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※		71.000		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※		76.400		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※		84.300		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※		91.700		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※		90.800		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※		97.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※		106.000		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※		115.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※		126.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		112.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		121.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		129.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		140.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		153.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※		136.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※		144.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※		155.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※		167.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※		179.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※		177.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※		187.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※		198.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※		210.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※		221.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※		274.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※		288.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※		301.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※		332.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※		336.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※		349.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※		377.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※		412.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※		407.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※		433.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※		466.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※		501.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※		508.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※		538.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※		570.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※		615.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※		646.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※		680.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※		726.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※		771.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※		760.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※		803.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※		844.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※		903.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※		958.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※		993.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※		1,040.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※		1,090.000		

[基礎単価表]

ZS1012164

令和06年07月

【ダクタイトル鑄鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10121	K形受挿し片落管	個					
64	φ1,500×φ1,000 内面粉体		※※		1,190.000		
65	φ1,500×φ1,100 内面粉体		※※		1,220.000		
66	φ1,500×φ1,200 内面粉体		※※		1,260.000		
67	φ1,500×φ1,350 内面粉体		※※		1,360.000		

[基礎単価表]

ZS1012201

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10122	K形挿し受片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※		15.400		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※		21.600		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※		28.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※		35.000		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※		38.300		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※		45.800		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※		52.700		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※		44.700		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※		52.200		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※		58.800		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※		68.000		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※		59.200		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※		65.700		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※		74.700		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※		89.300		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※		77.700		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※		85.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※		95.300		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※		111.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※		123.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		96.200		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		106.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		122.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		133.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		149.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※		117.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※		132.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※		143.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※		159.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※		175.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※		157.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※		167.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※		182.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※		197.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※		213.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※		245.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※		263.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※		281.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※		319.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※		297.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※		315.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※		352.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※		399.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※		363.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※		397.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※		442.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※		490.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※		443.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※		485.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※		530.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※		586.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※		578.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※		626.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※		683.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※		758.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※		683.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※		737.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※		808.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※		880.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※		860.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※		925.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※		991.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※		1,060.000		

[基礎単価表]

ZS1012264

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10122	K形挿し受片落管	個					
64	φ1,500×φ1,000 内面粉体		※※		1,070.000		
65	φ1,500×φ1,100 内面粉体		※※		1,110.000		
66	φ1,500×φ1,200 内面粉体		※※		1,180.000		
67	φ1,500×φ1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
ZS10128	K形曲管 (45°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ150 内面粉体		※※		30.000		
04	φ200 内面粉体		※※		49.000		
05	φ250 内面粉体		※※		65.200		
06	φ300 内面粉体		※※		93.000		
07	φ350 内面粉体		※※		121.000		
08	φ400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ1,100 内面粉体		※※		1,270.000		
17	φ1,200 内面粉体		※※		1,450.000		
18	φ1,350 内面粉体		※※		1,780.000		
19	φ1,500 内面粉体		※※		2,140.000		
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ150 内面粉体		※※		28.300		
04	φ200 内面粉体		※※		46.400		
05	φ250 内面粉体		※※		61.700		
06	φ300 内面粉体		※※		88.600		
07	φ350 内面粉体		※※		115.000		
08	φ400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ1,100 内面粉体		※※		1,240.000		
17	φ1,200 内面粉体		※※		1,420.000		
18	φ1,350 内面粉体		※※		1,750.000		
19	φ1,500 内面粉体		※※		2,110.000		

[基礎単価表]

ZS1013001

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※		17.700		
02	φ100 内面粉体		※※		22.900		
03	φ150 内面粉体		※※		34.700		
04	φ200 内面粉体		※※		62.600		
05	φ250 内面粉体		※※		83.700		
06	φ300 内面粉体		※※		109.000		
07	φ350 内面粉体		※※		153.000		
08	φ400 内面粉体		※※		193.000		
09	φ450 内面粉体		※※		226.000		
10	φ500 内面粉体		※※		294.000		
11	φ600 内面粉体		※※		375.000		
12	φ700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ800 内面粉体		※※		568.000		
14	φ900 内面粉体		※※		679.000		
15	φ1,000 内面粉体		※※		804.000		
16	φ1,100 内面粉体		※※		933.000		
17	φ1,200 内面粉体		※※		1,070.000		
18	φ1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
19	φ1,500 内面粉体		※※		1,580.000		

ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個					
01	φ300 内面粉体		※※		126.000		
02	φ350 内面粉体		※※		153.000		
03	φ400 内面粉体		※※		193.000		
04	φ450 内面粉体		※※		226.000		
05	φ500 内面粉体		※※		294.000		
06	φ600 内面粉体		※※		375.000		
07	φ700 内面粉体		※※		468.000		
08	φ800 内面粉体		※※		568.000		
09	φ900 内面粉体		※※		679.000		
10	φ1,000 内面粉体		※※		804.000		
11	φ1,100 内面粉体		※※		933.000		
12	φ1,200 内面粉体		※※		1,070.000		
13	φ1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
14	φ1,500 内面粉体		※※		1,580.000		

ZS10117	K形フランジ付T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		28,500		22.100		
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		32,900		27.000		
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		45,000		38.400		
05	φ200×φ75 内面粉体(G F)		63,400		55.700		
07	φ250×φ75 内面粉体(G F)		82,000		73.200		
09	φ300×φ75 内面粉体(G F)		108,000		94.900		

ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		25,600		19.700		
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		31,200		24.900		
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		44,000		36.600		
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		62,900		53.900		
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		81,900		71.300		
06	φ300×φ75 内面粉体(G F)		107,000		93.200		

[基礎単価表]

ZS1015401

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10154	K形継輪	個					
01	φ75 内面粉体		※※		14.200		
02	φ100 内面粉体		※※		17.900		
03	φ150 内面粉体		※※		25.100		
04	φ200 内面粉体		※※		32.700		
05	φ250 内面粉体		※※		40.500		
06	φ300 内面粉体		※※		57.500		
07	φ350 内面粉体		※※		68.000		
08	φ400 内面粉体		※※		81.200		
09	φ450 内面粉体		※※		93.700		
10	φ500 内面粉体		※※		107.000		
11	φ600 内面粉体		※※		146.000		
12	φ700 内面粉体		※※		184.000		
13	φ800 内面粉体		※※		223.000		
14	φ900 内面粉体		※※		270.000		
15	φ1,000 内面粉体		※※		348.000		
16	φ1,100 内面粉体		※※		400.000		
17	φ1,200 内面粉体		※※		455.000		
18	φ1,350 内面粉体		※※		600.000		
19	φ1,500 内面粉体		※※		717.000		

ZS10161	K形短管 1号	個					
01	φ75 内面粉体(G F)		14,400		10.700		
02	φ100 内面粉体(G F)		17,100		13.500		
03	φ150 内面粉体(G F)		22,800		19.400		
04	φ200 内面粉体(G F)		29,500		26.100		
05	φ250 内面粉体(G F)		41,000		38.100		
06	φ300 内面粉体(G F)		54,800		52.200		
07	φ350 内面粉体(G F)		66,900		64.400		
08	φ400 内面粉体(G F)		79,300		77.100		
09	φ450 内面粉体(G F)		95,700		93.500		
10	φ500 内面粉体(G F)		113,000		107.000		
11	φ600 内面粉体(G F)		158,000		151.000		
12	φ700 内面粉体(G F)		200,000		193.000		
13	φ800 内面粉体(G F)		248,000		240.000		
14	φ900 内面粉体(G F)		312,000		295.000		
15	φ1,000 内面粉体(G F)		378,000		354.000		
16	φ1,100 内面粉体(G F)		481,000		452.000		
17	φ1,200 内面粉体(G F)		551,000		520.000		
18	φ1,350 内面粉体(G F)		684,000		648.000		
19	φ1,500 内面粉体(G F)		824,000		781.000		

ZS10162	K形短管 2号	個					
01	φ75 内面粉体(G F)		18,500		15.000		
02	φ100 内面粉体(G F)		22,400		19.000		
03	φ150 内面粉体(G F)		31,800		28.700		
04	φ200 内面粉体(G F)		46,500		43.900		
05	φ250 内面粉体(G F)		62,100		60.100		
06	φ300 内面粉体(G F)		76,900		74.800		
07	φ350 内面粉体(G F)		94,000		92.100		
08	φ400 内面粉体(G F)		119,000		118.000		
09	φ450 内面粉体(G F)		142,000		141.000		
10	φ500 内面粉体(G F)		168,000		161.000		
11	φ600 内面粉体(G F)		211,000		204.000		
12	φ700 内面粉体(G F)		262,000		254.000		
13	φ800 内面粉体(G F)		321,000		313.000		
14	φ900 内面粉体(G F)		418,000		398.000		
15	φ1,000 内面粉体(G F)		493,000		465.000		
16	φ1,100 内面粉体(G F)		572,000		540.000		
17	φ1,200 内面粉体(G F)		655,000		620.000		
18	φ1,350 内面粉体(G F)		810,000		770.000		
19	φ1,500 内面粉体(G F)		974,000		926.000		

[基礎単価表]

ZS1016501

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10165	K形栓	組					
01	φ75 内面粉体		11,700		5.290		
02	φ100 内面粉体		14,000		7.260		
03	φ150 内面粉体		18,300		11.000		
04	φ200 内面粉体		27,100		16.200		
05	φ250 内面粉体		34,000		22.200		
06	φ300 内面粉体		58,600		33.200		
07	φ350 内面粉体		70,300		43.300		
08	φ400 内面粉体		85,600		56.400		
09	φ450 内面粉体		106,000		67.000		
10	φ500 内面粉体		116,000		79.700		
11	φ600 内面粉体		184,000		121.000		
12	φ700 内面粉体		248,000		172.000		
13	φ800 内面粉体		349,000		257.000		
14	φ900 内面粉体		454,000		340.000		
15	φ1,000 内面粉体		576,000		443.000		
16	φ1,100 内面粉体		702,000		547.000		
17	φ1,200 内面粉体		860,000		682.000		
18	φ1,350 内面粉体		1,140,000		922.000		
19	φ1,500 内面粉体		1,460,000		1,200.000		

ZS10171	K形特殊押輪	組					
01	φ75 ; (半数タイプ)		※※				
02	φ100 ; (半数タイプ)		※※				
03	φ150 ; (半数タイプ)		※※				
04	φ200 ; (半数タイプ)		※※				
05	φ250 ; (半数タイプ)		※※				
06	φ300 ; (半数タイプ)		※※				
07	φ350 ; (半数タイプ)		※※				
08	φ400 ; (半数タイプ)		※※				
09	φ450 ; (半数タイプ)		※※				
10	φ500 ; (半数タイプ)		※※				
11	φ600 ; (全数タイプ)		※※				
12	φ700 ; (半数タイプ)		※※				
13	φ800 ; (半数タイプ)		※※				
14	φ900 ; (全数タイプ)		276,000				
15	φ1,000 ; (全数タイプ)		323,000				
16	φ1,100 ; (全数タイプ)		435,000				
17	φ1,200 ; (全数タイプ)		506,000				
18	φ1,350 ; (全数タイプ)		575,000				
19	φ1,500 ; (全数タイプ)		929,000				

ZS10179	K形ゴム輪	個					
01	φ75		912				
02	φ100		1,020				
03	φ150		1,480				
04	φ200		1,860				
05	φ250		2,400				
06	φ300		4,440				

[基礎単価表]

ZS1121021

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11210	N S形二受T字管	個					
21	φ450×φ300 内面粉体		※※		190.000		
22	φ450×φ450 内面粉体		※※		237.000		
23	φ500×φ350 内面粉体		※※				
24	φ500×φ400 内面粉体		※※				
25	φ500×φ450 内面粉体		※※				
26	φ500×φ500 内面粉体		※※				
27	φ600×φ400 内面粉体		※※				
28	φ600×φ450 内面粉体		※※				
29	φ600×φ500 内面粉体		※※				
30	φ600×φ600 内面粉体		※※				
31	φ700×φ450 内面粉体		※※				
32	φ700×φ500 内面粉体		※※				
33	φ700×φ600 内面粉体		※※				
34	φ700×φ700 内面粉体		※※				
35	φ800×φ500 内面粉体		※※				
36	φ800×φ600 内面粉体		※※				
37	φ800×φ700 内面粉体		※※				
38	φ800×φ800 内面粉体		※※				
39	φ900×φ600 内面粉体		※※				
40	φ900×φ700 内面粉体		※※				
41	φ900×φ800 内面粉体		※※				
42	φ900×φ900 内面粉体		※※				
43	φ1000×φ600 内面粉体		※※				
44	φ1000×φ800 内面粉体		※※				
45	φ1000×φ1000 内面粉体		※※				

ZS11221	N S形受挿し片落管	個					
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		120.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		123.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		114.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		109.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		105.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※				
27	φ500×φ300 内面粉体		※※				
28	φ500×φ350 内面粉体		※※				
29	φ500×φ400 内面粉体		※※				
30	φ500×φ450 内面粉体		※※				
31	φ600×φ300 内面粉体		※※				
32	φ600×φ350 内面粉体		※※				
33	φ600×φ400 内面粉体		※※				
34	φ600×φ450 内面粉体		※※				
35	φ600×φ500 内面粉体		※※				
36	φ700×φ450 内面粉体		※※				
37	φ700×φ500 内面粉体		※※				
38	φ700×φ600 内面粉体		※※				
39	φ800×φ450 内面粉体		※※				
40	φ800×φ500 内面粉体		※※				
41	φ800×φ600 内面粉体		※※				
42	φ800×φ700 内面粉体		※※				
43	φ900×φ500 内面粉体		※※				
44	φ900×φ600 内面粉体		※※				
45	φ900×φ700 内面粉体		※※				
46	φ900×φ800 内面粉体		※※				
47	φ1000×φ600 内面粉体		※※				
48	φ1000×φ700 内面粉体		※※				
49	φ1000×φ800 内面粉体		※※				
50	φ1000×φ900 内面粉体		※※				

[基礎単価表]

ZS112221

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11222	N S形挿し受片落管	個					
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		114.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		115.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		111.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		107.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		104.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※				
27	φ500×φ300 内面粉体		※※				
28	φ500×φ350 内面粉体		※※				
29	φ500×φ400 内面粉体		※※				
30	φ500×φ450 内面粉体		※※				
31	φ600×φ300 内面粉体		※※				
32	φ600×φ350 内面粉体		※※				
33	φ600×φ400 内面粉体		※※				
34	φ600×φ450 内面粉体		※※				
35	φ600×φ500 内面粉体		※※				
36	φ700×φ450 内面粉体		※※				
37	φ700×φ500 内面粉体		※※				
38	φ700×φ600 内面粉体		※※				
39	φ800×φ450 内面粉体		※※				
40	φ800×φ500 内面粉体		※※				
41	φ800×φ600 内面粉体		※※				
42	φ800×φ700 内面粉体		※※				
43	φ900×φ500 内面粉体		※※				
44	φ900×φ600 内面粉体		※※				
45	φ900×φ700 内面粉体		※※				
46	φ900×φ800 内面粉体		※※				
47	φ1000×φ600 内面粉体		※※				
48	φ1000×φ700 内面粉体		※※				
49	φ1000×φ800 内面粉体		※※				
50	φ1000×φ900 内面粉体		※※				
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個					
09	φ450 内面粉体		※※		144.000		
10	φ500 内面粉体		※※				
11	φ600 内面粉体		※※				
12	φ700 内面粉体		※※				
13	φ800 内面粉体		※※				
14	φ900 内面粉体		※※				
15	φ1,000 内面粉体		※※				
ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個					
09	φ450 内面粉体		※※		120.000		
10	φ500 内面粉体		※※				
11	φ600 内面粉体		※※				
12	φ700 内面粉体		※※				
13	φ800 内面粉体		※※				
14	φ900 内面粉体		※※				
15	φ1,000 内面粉体		※※				
ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個					
09	φ450 内面粉体		※※		108.000		
10	φ500 内面粉体		※※				
11	φ600 内面粉体		※※				
12	φ700 内面粉体		※※				
13	φ800 内面粉体		※※				
14	φ900 内面粉体		※※				
15	φ1,000 内面粉体		※※				

[基礎単価表]

ZS1123109

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		102.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個					
09	φ 450×φ 75 内面粉体(G F)		※※		122.000		
10	φ 500×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
11	φ 600×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
12	φ 700×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
13	φ 800×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
14	φ 900×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
15	φ 1,000×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		33,100		21.700		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		40,800		27.400		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		53,200		39.400		
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		75,300		57.900		
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		94,300		73.500		
ZS11249	N S形排水T字管	個					
06	φ 450 内面粉体		※※		193.000		
07	φ 500 内面粉体		※※				
08	φ 600 内面粉体		※※				
09	φ 700 内面粉体		※※				
10	φ 800 内面粉体		※※				
11	φ 900 内面粉体		※※				
12	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11254	N S形継輪	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		161.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11259	N S形短管1号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		100.000		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
ZS11260	N S形短管2号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		98.700		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				

[基礎単価表]

ZS1129409

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11294	N S形帽	個					
09	φ450 内面粉体		※※		87.700		
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組					
10	φ500		64,600				
11	φ600		68,800				
12	φ700		103,000				
13	φ800		134,000				
14	φ900		171,000				
15	φ1,000		197,000				
ZS11261	N S形特殊押輪	組					
01	φ75		13,300				
02	φ100		16,600				
03	φ150		23,000				
04	φ200		26,100				
05	φ250		34,400				
06	φ300		39,400				
07	φ350		48,600				
08	φ400		62,100				
09	φ450		70,900				
10	φ500		91,700				
11	φ600		107,000				
12	φ700		171,000				
13	φ800		275,000				
14	φ900		344,000				
15	φ1,000		387,000				
ZS11276	N S形ライナ	個					
09	φ450 内外面粉体		※※		18.800		
10	φ500 内外面粉体		※※				
11	φ600 内外面粉体		※※				
12	φ700 内外面粉体		※※				
13	φ800 内外面粉体		※※				
14	φ900 内外面粉体		※※				
15	φ1,000 内外面粉体		※※				
ZS11274	N S形挿し口リング	個					
09	φ450(リベットタイプ)		※※		0.672		
10	φ500(リベットタイプ)		※※				
11	φ600(リベットタイプ)		※※				
12	φ700(リベットタイプ)		※※				
13	φ800(リベットタイプ)		※※				
14	φ900(リベットタイプ)		※※				
15	φ1,000(リベットタイプ)		※※				
ZS11275	N S形挿し口リング	個					
09	φ450(タッピンねじタイプ)		※※		1.620		
ZS11289	N S形接合部品	組					
01	φ75		5,110				
02	φ100		6,600				
03	φ150		6,340				
04	φ200		8,520				
05	φ250		10,300				
ZS11290	N S形接合部品 (直管用)	組					
01	φ300		15,500				
02	φ350		18,100				
03	φ400		21,900				
04	φ450		25,900				

[基礎単価表]

ZS1226201

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS12262	フランジ短管	個					
01	φ75×100 内面粉体 (GF)		14,300		9.040		
02	φ75×150 内面粉体 (GF)		15,200		9.850		
03	φ75×250 内面粉体 (GF)		17,000		11.500		
04	φ75×300 内面粉体 (GF)		17,900		12.300		
05	φ75×400 内面粉体 (GF)		19,700		13.900		
06	φ75×500 内面粉体 (GF)		21,500		15.500		
07	φ150×100 内面粉体 (GF)		21,600		15.500		
08	φ150×150 内面粉体 (GF)		23,300		17.100		
09	φ150×250 内面粉体 (GF)		26,900		20.300		
10	φ150×300 内面粉体 (GF)		28,700		21.900		
11	φ150×400 内面粉体 (GF)		32,300		25.200		
ZS12247	フランジ蓋	個					
01	φ75 (GF)		9,200		4.410		
02	φ100 (GF)		10,600		5.660		
03	φ150 (GF)		13,300		8.020		
04	φ200 (GF)		17,300		11.600		
05	φ250 (GF)		23,800		17.300		
06	φ300 (GF)		31,400		23.100		
ZS12257	人孔ふた	個					
01	φ600×φ75 (GF)		156,000		129.000		
02	φ600×φ100 (GF)		158,000		131.000		
ZS12266	らっば口管	個					
01	φ200 内面粉体		※※		16.500		
02	φ300 内面粉体		※※		34.000		
03	φ400 内面粉体		※※		58.600		
04	φ500 内面粉体		※※		93.000		
05	φ600 内面粉体		※※		132.000		
ZS12278	合フランジ	個					
01	φ75×φ40 内面粉体		15,700				
02	φ75×φ50 内面粉体		14,300				
03	φ75×φ75 内面粉体		14,300				
04	φ100×φ40 内面粉体		18,200				
05	φ100×φ50 内面粉体		16,800				
06	φ100×φ75 内面粉体		16,800				
07	φ100×φ100 内面粉体		16,800				
08	φ150×φ40 内面粉体		27,600				
09	φ150×φ50 内面粉体		26,100				
10	φ150×φ75 内面粉体		26,200				
11	φ150×φ100 内面粉体		22,500				
12	φ150×φ150 内面粉体		22,600				
13	φ200×φ50 内面粉体		36,800				
15	φ200×φ100 内面粉体		31,100				
16	φ250×φ50 内面粉体		57,900				
17	φ300×φ50 内面粉体		74,300				
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個					
01	φ75		27,700				
02	φ100		34,700				
03	φ150		51,300				
04	φ200		65,800				
05	φ250		89,600				
06	φ300		116,000				
07	φ350		163,000				
08	φ400		257,000				

[基礎単価表]

ZS5340501

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS53405	C I P副弁付割T字管	個					
01	φ75×φ50 内面粉体		※				
02	φ75×φ75 内面粉体		175,000				
03	φ100×φ50 内面粉体		※				
04	φ100×φ75 内面粉体		173,000				
05	φ100×φ100 内面粉体		209,000				
06	φ150×φ50 内面粉体		※				
07	φ150×φ75 内面粉体		192,000				
08	φ150×φ100 内面粉体		238,000				
09	φ150×φ150 内面粉体		334,000				
10	φ200×φ50 内面粉体		※				
11	φ200×φ75 内面粉体		245,000				
12	φ200×φ100 内面粉体		275,000				
13	φ200×φ150 内面粉体		373,000				
14	φ200×φ200 内面粉体		479,000				
15	φ250×φ50 内面粉体		※				
16	φ250×φ75 内面粉体		257,000				
17	φ250×φ100 内面粉体		284,000				
18	φ250×φ150 内面粉体		375,000				
19	φ250×φ200 内面粉体		498,000				
20	φ300×φ50 内面粉体		※				
21	φ300×φ75 内面粉体		270,000				
22	φ300×φ100 内面粉体		304,000				
23	φ300×φ150 内面粉体		378,000				
24	φ300×φ200 内面粉体		473,000				

ZS11311	G X形二受T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体		※※				
02	φ100×φ75 内面粉体		※※				
03	φ100×φ100 内面粉体		※※				
04	φ150×φ75 内面粉体		※※				
05	φ150×φ100 内面粉体		※※				
06	φ150×φ150 内面粉体		※※				
07	φ200×φ100 内面粉体		※※				
08	φ200×φ150 内面粉体		※※				
09	φ200×φ200 内面粉体		※※				
10	φ250×φ100 内面粉体		※※				
11	φ250×φ150 内面粉体		※※				
12	φ250×φ250 内面粉体		※※				
13	φ300×φ100 内面粉体		※※				
14	φ300×φ150 内面粉体		※※				
15	φ300×φ200 内面粉体		※※				
16	φ300×φ300 内面粉体		※※				
17	φ400×φ300 内面粉体		※※				
18	φ400×φ400 内面粉体		※※				

ZS11314	G X形フランジ付T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体(G F)		※※				
02	φ100×φ75 内面粉体(G F)		※※				
03	φ150×φ75 内面粉体(G F)		※※				
04	φ200×φ75 内面粉体(G F)		※※				
05	φ250×φ75 内面粉体(G F)		※※				
06	φ300×φ75 内面粉体(G F)		※※				
07	φ300×φ100 内面粉体(G F)		※※				
08	φ400×φ75 内面粉体(G F)		※※				
09	φ400×φ100 内面粉体(G F)		※※				

[基礎単価表]

ZS1131701

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11317	浅埋型GX形フランジ付T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体(GF)		※※				
02	φ100×φ75 内面粉体(GF)		※※				
03	φ150×φ75 内面粉体(GF)		※※				
04	φ200×φ75 内面粉体(GF)		※※				
05	φ250×φ75 内面粉体(GF)		※※				
ZS11318	GX形排水T字管	個					
01	φ300 内面粉体		※※				
02	φ400 内面粉体		※※				
ZS11320	GX形受挿し片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※				
02	φ150×φ100 内面粉体		※※				
03	φ200×φ150 内面粉体		※※				
04	φ250×φ200 内面粉体		※※				
05	φ300×φ100 内面粉体		※※				
06	φ300×φ150 内面粉体		※※				
07	φ300×φ200 内面粉体		※※				
08	φ300×φ250 内面粉体		※※				
09	φ400×φ200 内面粉体		※※				
10	φ400×φ300 内面粉体		※※				
ZS11323	GX形挿し受片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※				
02	φ150×φ100 内面粉体		※※				
03	φ200×φ150 内面粉体		※※				
04	φ250×φ200 内面粉体		※※				
05	φ300×φ100 内面粉体		※※				
06	φ300×φ150 内面粉体		※※				
07	φ300×φ200 内面粉体		※※				
08	φ300×φ250 内面粉体		※※				
09	φ400×φ200 内面粉体		※※				
10	φ400×φ300 内面粉体		※※				
ZS11326	GX形曲管 (45°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11329	GX形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11332	GX形曲管 (11 1/4°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				

[基礎単価表]

ZS1133401

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11347	G X形継輪	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11350	G X形両受短管	個					
01	φ75 内面粉体		※※				
02	φ100 内面粉体		※※				
03	φ150 内面粉体		※※				
04	φ200 内面粉体		※※				
05	φ250 内面粉体		※※				
06	φ300 内面粉体		※※				
07	φ400 内面粉体		※※				
ZS11356	G X形接合部品	組					
01	φ75		※※				
02	φ100		※※				
03	φ150		※※				
04	φ200		※※				
05	φ250		※※				
06	φ300		※※				
07	φ400		※※				
ZS11359	G X形 P - L i n k	組					
01	φ75		※※				
02	φ100		※※				
03	φ150		※※				
04	φ200		※※				
05	φ250		※※				
06	φ300		※※				

[基礎単価表]

ZS1136201

令和06年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS11362	G X形G-L i n k	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				
ZS11365	G X形ライナ	個					
01	φ 75 内外面粉体		※※				
02	φ 100 内外面粉体		※※				
03	φ 150 内外面粉体		※※				
04	φ 200 内外面粉体		※※				
05	φ 250 内外面粉体		※※				
06	φ 300 内外面粉体		※※				
07	φ 400 内外面粉体		※※				
ZS11368	G X形挿しロリング	個					
01	φ 75(タップソねじタイプ)		※※				
02	φ 100(タップソねじタイプ)		※※				
03	φ 150(タップソねじタイプ)		※※				
04	φ 200(タップソねじタイプ)		※※				
05	φ 250(タップソねじタイプ)		※※				
06	φ 300(タップソねじタイプ)		※※				
07	φ 400(タップソねじタイプ)		※※				
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
ZS11371	G X形帽	組					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS10178	A形ゴム輪	個					
01	φ 75_JISG5526, G5527		1,330				
02	φ 100_JISG5526, G5527		1,530				
03	φ 150_JISG5526, G5527		2,100				
04	φ 200_JISG5526, G5527		2,580				
05	φ 250_JISG5526, G5527		3,330				
06	φ 300_JISG5526, G5527		5,840				

[基礎単価表]

ZS1027101

令和06年07月

【ダクタイトル鋳鉄異形管】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS10271	A形特殊押輪	組					
01	φ75		5,330				
02	φ100		6,230				
03	φ150		9,620				
04	φ200		10,700				
05	φ250		14,800				
06	φ300		16,100				

[基礎単価表]

ZS5060801

令和06年07月

【弁栓類】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS50608	ワトシール仕切弁 2種(ショートタイプ)	基					
01	φ75(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
02	φ100(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
03	φ150(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
04	φ200(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
05	φ250(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
06	φ300(両フランジ)内外面粉体 右開		※※				
ZS50609	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基					
01	φ75(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
02	φ100(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
03	φ150(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
04	φ200(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
05	φ250(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
06	φ300(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
ZS50610	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種	基					
01	φ350(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
02	φ400(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
03	φ450(両フランジ)内面粉体 右開		※※				
ZS50607	浅埋型K形ワトシール仕切弁 2種	基					
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		102,000				
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		127,000				
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		210,000				
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		307,000				
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		446,000				
06	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		588,000				
ZS50501	急速空気弁	基					
01	φ25 内外面粉体		※※				
02	φ75 (本体のみ)		※※				
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基					
01	φ75 内外面粉体		226,000				
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基					
01	φ75 (市型) 内外面粉体		164,000				
02	φ75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000				
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基					
01	φ75 (市型) 内外面粉体		74,100				
02	φ75 (町の式) 内外面粉体 左開		99,800				
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基					
01	φ75 (市型) 内外面粉体		164,000				
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基					
01	φ75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000				
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基					
01	φ75 内外面粉体 右開		※※				

[基礎単価表]

ZS5150101

令和06年07月

【弁栓類】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS51501	GX形ソフトシール仕切弁 3種	基					
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
11	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
06	φ75(両受け)内外面粉体 右開		※※				
07	φ100(両受け)内外面粉体 右開		※※				
08	φ150(両受け)内外面粉体 右開		※※				
09	φ200(両受け)内外面粉体 右開		※※				
10	φ250(両受け)内外面粉体 右開		※※				
13	φ300(両受け)内外面粉体 右開		※※				
14	φ400(両受け)内外面粉体 右開		※※				

[基礎単価表]

ZS5220001

令和06年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS52200	1号鉄蓋	組					
01	円形φ250		25,500				
ZS52010	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組					
01	円形φ500		68,100				
ZS52011	3号鉄蓋 (消火栓用：はしご車)	組					
01	円形φ500		76,800				
ZS52501	人孔 鉄蓋 (非防水)	個					
01	φ600mm		82,500				
02	φ800mm		247,000				
ZS52502	人孔 鉄蓋 (防水)	個					
01	φ600mm		148,000				
02	φ800mm		312,000				
ZS52205	1号下柵上部壁	個					
01	RB25(A)-150		8,680				
ZS52210	1号下柵上下部壁	個					
01	RB25(CA)-150		9,520				
02	RB25(CA)-300		13,700				
ZS52215	1号下柵中部壁	個					
01	RB25(B)-100		3,990				
02	RB25(B)-150		5,040				
03	RB25(B)-200		6,160				
04	RB25(B)-300		8,120				
ZS52220	1号下柵下部壁	個					
01	RB25(C)-200		6,650				
02	RB25(C)-300		9,590				
ZS52225	1号下柵底版	個					
01	RB25(P)-40		11,500				
02	RB25(PB)-60		8,540				
ZS52230	1号下柵調整リング	個					
01	RB25(K)-50		5,120				
02	RB25(K)-100		8,560				
ZS52020	3号下柵上部壁	個					
01	RB50(A)-200		30,200				
ZS52025	3号下柵中部壁	個					
01	RB50(B)-100		9,430				
02	RB50(B)-200		14,600				
03	RB50(B)-300		20,000				
ZS52030	3号下柵下部壁	個					
01	RB50(C)-200		14,700				
02	RB50(C)-300		18,700				
03	RB50(C)-500		28,900				
ZS52035	3号下柵下部壁 (分割底版型)	個					
01	RB50(CTK)-200		17,200				
ZS52040	3号下柵底版	個					
01	RB50(P)-40		17,000				

[基礎単価表]

ZS5204501

令和06年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS52045	3号下柵底版 (分割底版型)	個					
01	RB50(PTK)-40		25,500				
ZS52050	3号下柵調整リング	個					
01	RB50(K)-50		13,500				
ZS52065	ボルト	組					
01	円形φ500 M16×75 SUS304		1,790				
02	円形φ500 M16×110 SUS304		2,050				
03	円形φ500 M16×150 SUS304		2,220				
04	円形φ500 M16×250 SUS304		3,090				
ZS52235	ボルト	組					
01	円形φ250, φ350 M12×75 SUS304		1,030				
02	円形φ250, φ350 M12×110SUS304		1,320				
03	円形φ250, φ350 M12×150SUS304		1,450				
04	円形φ250, φ350 M12×250SUS304		1,810				
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋					
01	25Kg		4,990				
02	12.5Kg		2,750				
03	6.2Kg×2袋	組	3,230				
ZS52055	固定用プレート	組					
01	円形φ500 (土被り60cm専用)		2,250				
ZS52060	土砂流入防止板	枚					
01	円形φ500 (土被り60cm専用)		1,620				
ZS52070	調整駒	セット					
01	円形φ500		2,070				

[基礎単価表]

ZS5300101

令和06年07月

【その他水道資材】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m					
01	φ13～φ25 (1枚6m)		150				
02	φ40～φ50 (1枚6m)		168				
03	φ75 (1枚5m)		※※				
04	φ100 (1枚5m)		※※				
05	φ150 (1枚6m)		※※				
06	φ200 (1枚6m)		※※				
07	φ250 (1枚6m)		※※				
08	φ300 (1枚7m)		※※				
09	φ350 (1枚7m)		※※				
10	φ400 (1枚7m)		※※				
11	φ450 (1枚7m)		※※				
12	φ500 (1枚7.5m)		※※				
13	φ600 (1枚7.5m)		※※				
14	φ700 (1枚7.5m)		※※				
15	φ800 (1枚7.5m)		※※				
16	φ900 (1枚7.5m)		※※				
17	φ1,000 (1枚7.5m)		※※				
18	φ1,100 (1枚7.5m)		※※				
19	φ1,200 (1枚7.5m)		※※				
20	φ1,350 (1枚7.5m)		※※				
21	φ1,500 (1枚7.5m)		※※				
ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個					
01	φ75		※※				
02	φ100		※※				
03	φ150		※※				
04	φ200		※※				
05	φ250		※※				
06	φ300		※※				
ZS53010	粘着テープ	m					
01	50mm×10m		58				
ZS53011	表示テープ	巻					
01	50mm×20m		1,270				
ZS53012	表示シート	枚					
01	200mm×300mm		1,260				
ZS53013	標識テープ	巻					
01	300mm×20m		4,770				
02	300mm×50m		※※				
ZS12271	フランジボルト	組					
01	φ75 (M16×75・4本/組) SS400		612				
02	φ100 (M16×75・4本/組) SS400		612				
03	φ150 (M16×75・6本/組) SS400		918				
04	φ200 (M16×80・8本/組) SS400		1,360				
05	φ250 (M20×85・8本/組) SS400		2,010				
06	φ300 (M20×85・10本/組) SS400		2,520				
07	φ350 (M22×95・10本/組) SS400		4,180				
08	φ400 (M22×95・12本/組) SS400		5,020				
09	φ450 (M24×100・12本/組) SS400		7,250				
10	φ500 (M24×100・12本/組) SS400		7,250				
11	φ600 (M24×100・16本/組) SS400		9,670				
12	φ700 (M30×110・16本/組) SS400		16,200				
13	φ800 (M30×120・20本/組) SS400		20,800				
14	φ900 (M30×120・20本/組) SS400		20,800				
15	φ1,000 (M30×130・24本/組) SS400		26,700				
16	φ1,100 (M30×130・24本/組) SS400		26,700				

[基礎単価表]

ZS1227601

令和06年07月

【その他水道資材】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS12276	フランジボルト	本					
01	M16×75 SUS304(焼付け防止加工)		788				
02	M16×80 SUS304(焼付け防止加工)		807				
03	M20×85 SUS304(焼付け防止加工)		1,640				
ZS12272	G F パッキン	個					
01	φ75 1号		905				
02	φ100 1号		1,100				
03	φ150 1号		1,490				
04	φ200 1号		1,890				
05	φ250 1号		2,120				
06	φ300 1号		2,270				
07	φ350 1号		3,500				
08	φ400 1号		4,310				
09	φ450 1号		5,480				
10	φ500 1号		13,600				
11	φ600 1号		15,100				
12	φ700 1号		16,900				
13	φ800 1号		20,200				
14	φ900 1号		22,700				
15	φ1,000 1号		27,800				
16	φ1,100 1号		31,400				
17	φ1,200 1号		34,000				
18	φ1,350 1号		36,600				
19	φ1,500 1号		41,800				

[基礎単価表]

ZS4010101

令和06年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS40101	ポリエチレン管	m					
01	φ13 1種 2層管		※※				
02	φ20 1種 2層管		※※				
03	φ25 1種 2層管		※※				
04	φ40 1種 2層管		※※				
05	φ50 1種 2層管		※※				
ZS22346	S C ブッシング	個					
01	φ20×φ13 JWVA K 150		938				
02	φ25×φ13～φ20 JWVA K 150		1,140				
03	φ40×φ13～φ20 JWVA K 150		2,120				
04	φ40×φ25 JWVA K 150		2,000				
05	φ50×φ13～φ25 JWVA K 150		2,780				
06	φ50×φ40 JWVA K 150		2,640				
ZS40301	P P ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
ZS40302	P P 径違いソケット	個					
01	φ20×φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※				
02	φ25×φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※				
03	φ25×φ20(コア付き) ; JWVA B 116		※				
04	φ50×φ40(コア付き) ; JWVA B 116		※				
ZS40303	PPメーター用ソケット(エオンソケット)	個					
01	φ13(コア付き) ; JWVA B 116		※※				
02	φ20(コア付き) ; JWVA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
06	φ20×13P(コア付き) ; JWVA B 116		※※				
07	φ25×13P(コア付き) ; JWVA B 116		※※				
08	φ50×40P (コア付き) ; 一体型		13,900				
ZS40304	PPメーター用ソケット	個					
01	φ25×20P(コア付き) ; JWVA B 116		※※				
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターエオン)	個					
01	φ13(コア付き) ; JWWAB116回転継手		3,570				
02	φ20(コア付き) ; JWWAB116回転継手		4,730				
03	φ25(コア付き) ; JWWAB116回転継手		6,730				
ZS40309	P P エルボ	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWVA B 116		※※				
ZS40319	P P ベンド	個					
01	φ13×90° (コア付き) ; JWVA B 116		2,420				
02	φ20×90° (コア付き) ; JWVA B 116		3,520				
03	φ25×90° (コア付き) ; JWVA B 116		4,840				

[基礎単価表]

ZS4032101

令和06年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS40321	PP鋼管用おねじ付ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40322	PP鋼管用めねじ付ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40323	PP塩ビ管用ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40360	PP・LPジョイント	個					
01	φ13 (コア付き) ; 一体型		2,190				
02	φ20 (コア付き) ; 一体型		3,190				
03	φ25 (コア付き) ; 一体型		4,220				
ZS53820	異種管ジョイント	個					
01	φ13 (LP×VP他)		1,510				
02	φ20 (LP×PP他)		2,060				
03	φ25 (LP×PP他)		2,780				
ZS50137	青銅仕切弁	個					
01	φ40 (I型)		19,500				
02	φ50 (I型)		29,500				
ZS50138	青銅仕切弁	個					
01	φ40 (II型)		31,300				
02	φ50 (II型)		48,200				
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個					
01	φ13 ユニオン無し		4,450				
02	φ20 ユニオン無し		7,160				
03	φ25 ユニオン無し		9,240				
ZS52300	止水栓 鉄箱	個					
01	新型		6,660				
ZS51300	サドル付分水栓	個					
01	φ75×φ25 (コア付き)		21,900				
02	φ100×φ25 (コア付き)		22,600				
03	φ150×φ25 (コア付き)		24,600				
04	φ200×φ25 (コア付き)		31,200				
05	φ250×φ25 (コア付き)		34,200				
06	φ300×φ25 (コア付き)		35,800				
ZS51301	サドル付分水栓	個					
01	φ75×φ50 (コア付き)		52,400				
02	φ100×φ50 (コア付き)		53,900				
03	φ150×φ50 (コア付き)		57,500				
04	φ200×φ50 (コア付き)		62,800				
05	φ250×φ50 (コア付き)		71,100				
06	φ300×φ50 (コア付き)		78,500				

[基礎単価表]

ZS5130301

令和06年07月

【給水装置材料】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS51303 01	サドル付分水栓キャップ φ50	個	2,790				

[基礎単価表]

ZS9003001

令和06年07月 【その他】

単価コード	品名 (規格)	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZS90030	矢板 (松)	m3					
01	; 長4.0m×厚3~4.5cm×幅15cm		※※				
ZS90035	雑矢板	m3					
01	; 長2.0m×厚3~4.5cm×幅12cm		※※				
ZS90040	不断水穿孔機 基礎価格	台					
01	穿孔径 φ 75		1,030,000				
02	穿孔径 φ 100		1,310,000				
03	穿孔径 φ 150		1,810,000				
04	穿孔径 φ 200		2,760,000				
05	穿孔径 φ 40~φ 50		1,060,000				
ZS90045	パイプ切削切断機 基礎価格	台					
01	適用口径 φ 75~φ 700		1,040,000				
02	適用口径 φ 800~φ 1,500		1,300,000				
ZS90050	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格	台					
01	適用口径 φ 75~φ 500		304,000				
ZS90055	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台					
01			356,000				
ZS90060	溝切り刃 購入価格	枚					
01			※				
ZS90065	切断刃 購入価格	枚					
01			※				
ZS90600	スクラップ費	t					
01	; ダクタイル鋳鉄管撤去管等		42,000				

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS10103	K形ダクタイル鑄鉄管 3種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10104	K形ダクタイル鑄鉄管 3種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10106	G X形ダクタイル鑄鉄管 1種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS10110	K形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	2
ZS10117	K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	3
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	4
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	5
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10128	K形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	6
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	7
ZS10154	K形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10161	K形短管1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10162	K形短管2号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	8
ZS10165	K形栓	組	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10171	K形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10178	A形ゴム輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS10179	K形ゴム輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	9
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS10271	A形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	19
ZS11201	N S形ダクタイル鑄鉄管 1種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS11202	N S形ダクタイル鑄鉄管 S種	本	ダクタイル鑄鉄管	1
ZS11210	N S形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	10
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11221	N S形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	10
ZS11222	N S形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	11
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11249	N S形排水T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11254	N S形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11259	N S形短管1号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11260	N S形短管2号	個	ダクタイル鑄鉄異形管	12
ZS11261	N S形特殊押輪	組	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11274	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11275	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11276	N S形ライナ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11289	N S形接合部品	組	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11290	N S形接合部品 (直管用)	組	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11294	N S形帽	個	ダクタイル鑄鉄異形管	13
ZS11311	G X形二受T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	15
ZS11314	G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	15
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11318	G X形排水T字管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11320	G X形受挿し片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11323	G X形挿し受片落管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	16
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11347	G X形継輪	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11350	G X形両受短管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11356	G X形接合部品	組	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11359	G X形P-L i n k	組	ダクタイル鑄鉄異形管	17
ZS11362	G X形G-L i n k	組	ダクタイル鑄鉄異形管	18

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS11365	G X形ライナ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11368	G X形挿し口リング	個	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS11371	G X形帽	組	ダクタイル鑄鉄異形管	18
ZS12247	フランジ蓋	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS12257	人孔ふた	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS12262	フランジ短管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS12266	らっぱ口管	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS12271	フランジボルト	組	その他水道資材	24
ZS12272	G Fパッキン	個	その他水道資材	25
ZS12276	フランジボルト	本	その他水道資材	25
ZS12278	合フランジ	個	ダクタイル鑄鉄異形管	14
ZS22346	S Cブッシング	個	給水装置材料	26
ZS40101	ポリエチレン管	m	給水装置材料	26
ZS40301	P Pソケット	個	給水装置材料	26
ZS40302	P P径違いソケット	個	給水装置材料	26
ZS40303	PPメーター用ソケット(エオンソケット)	個	給水装置材料	26
ZS40304	PPメーター用ソケット	個	給水装置材料	26
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターエオン)	個	給水装置材料	26
ZS40309	P Pエルボ	個	給水装置材料	26
ZS40319	P Pベンド	個	給水装置材料	26
ZS40321	P P鋼管用おねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40322	P P鋼管用めねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40323	P P塩ビ管用ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40360	P P・L Pジョイント	個	給水装置材料	27
ZS50137	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50138	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50501	急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50607	浅埋型K形ワフシル仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50608	ワフシル仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50609	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50610	ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個	給水装置材料	27
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基	弁栓類	20
ZS51300	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51301	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51303	サドル付分水栓キャップ	個	給水装置材料	28
ZS51501	GX形ワフシル仕切弁 3種	基	弁栓類	21
ZS52010	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52011	3号鉄蓋 (消火栓用: はしご車)	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52020	3号下柵上部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52025	3号下柵中部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52030	3号下柵下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52035	3号下柵下部壁 (分割底版型)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52040	3号下柵底版	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52045	3号下柵底版 (分割底版型)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52050	3号下柵調整リング	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52055	固定用プレート	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52060	土砂流入防止板	枚	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52065	ボルト	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52070	調整駒	セツト	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52200	1号鉄蓋	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52205	1号下柵上部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52210	1号下柵上下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52215	1号下柵中部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52220	1号下柵下部壁	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52225	1号下柵底版	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52230	1号下柵調整リング	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52235	ボルト	組	鉄蓋・下柵・鉄箱	23
ZS52300	止水栓 鉄箱	個	給水装置材料	27

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS52501	人孔 鉄蓋 (非防水)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS52502	人孔 鉄蓋 (防水)	個	鉄蓋・下柵・鉄箱	22
ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m	その他水道資材	24
ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個	その他水道資材	24
ZS53010	粘着テープ	m	その他水道資材	24
ZS53011	表示テープ	巻	その他水道資材	24
ZS53012	表示シート	枚	その他水道資材	24
ZS53013	標識テープ	巻	その他水道資材	24
ZS53405	CIP副弁付割T字管	個	ダクトイル鑄鉄異形管	15
ZS53820	異種管ジョイント	個	給水装置材料	27
ZS90030	矢板 (松)	m3	その他	29
ZS90035	雑矢板	m3	その他	29
ZS90040	不断水穿孔機 基礎価格	台	その他	29
ZS90045	パイプ切削切断機 基礎価格	台	その他	29
ZS90050	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格	台	その他	29
ZS90055	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台	その他	29
ZS90060	溝切り刃 購入価格	枚	その他	29
ZS90065	切断刃 購入価格	枚	その他	29
ZS90600	スクラップ費	t	その他	29