

水道工事設計材料単価表について

1 はじめに

「水道工事設計材料単価表」は福岡市水道局が発注する水道工事の積算に用いる材料のうち、福岡市水道局が独自の調査に基づき、定めた材料単価の一覧表です。

2 内 容

（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」、及び（一財）建設物価調査会発行「月刊建設物価」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

3 留意事項

「水道工事設計材料単価表」で単価欄に「※」印のある材料単価は、月刊積算資料若しくは月刊建設物価のいずれかに掲載されている単価となります。「※※」印のある材料単価は、月刊積算資料と月刊建設物価の両紙に掲載されている単価の平均値となります。なお「＊」印のある材料単価は未設定となります。

4 そ の 他

本資料掲載の積算への適用は、令和7年4月1日以降に設計する工事となります。

令和07年04月

福岡市水道局

[基 礎 単 価 表]

ZS1010301

令和07年04月

【ダクトイル鋳鉄管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10103	K形ダクトイル鋳鉄管 3種	本					
01	φ75×4,000 内面粉体		※※		52.100		
02	φ100×4,000 内面粉体		※※		67.000		
03	φ150×5,000 内面粉体		※※		119.000		
04	φ200×5,000 内面粉体		※※		157.000		
05	φ250×5,000 内面粉体		※※		195.000		
06	φ300×6,000 内面粉体		※※		301.000		
ZS10104	K形ダクトイル鋳鉄管 3種	本					
07	φ350×6,000 内面モルタルライニング		※※		446.800		
08	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※		538.000		
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※		637.000		
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※		743.000		
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※		976.000		
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,304.000		
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,600.000		
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,936.000		
15	φ1,000×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,392.000		
16	φ1,100×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,797.000		
17	φ1,200×6,000 内面モルタルライニング		※※		3,222.000		
18	φ1,350×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,040.000		
19	φ1,500×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,822.000		
ZS11201	N S形ダクトイル鋳鉄管 1種	本					
09	φ450×6,000 内面モルタルライニング		※※		645.000		
ZS10106	G X形ダクトイル鋳鉄管 1種	本					
01	φ75×4,000 内面粉体		※※				
02	φ100×4,000 内面粉体		※※				
03	φ150×5,000 内面粉体		※※				
04	φ200×5,000 内面粉体		※※				
05	φ250×5,000 内面粉体		※※				
06	φ300×6,000 内面粉体		※※				
07	φ400×6,000 内面モルタルライニング		※※				
ZS11202	N S形ダクトイル鋳鉄管 S種	本					
10	φ500×6,000 内面モルタルライニング		※※				
11	φ600×6,000 内面モルタルライニング		※※				
12	φ700×6,000 内面モルタルライニング		※※				
13	φ800×6,000 内面モルタルライニング		※※				
14	φ900×6,000 内面モルタルライニング		※※				
15	φ1000×6,000 内面モルタルライニング		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS1011001

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10110	K形二受T字管	個					
01	φ75×φ75 内面粉体		※※		21.900		
02	φ100×φ75 内面粉体		※※		28.000		
03	φ100×φ100 内面粉体		※※		29.900		
04	φ150×φ75 内面粉体		※※		41.600		
05	φ150×φ100 内面粉体		※※		43.400		
06	φ150×φ150 内面粉体		※※		47.300		
07	φ200×φ100 内面粉体		※※		60.400		
08	φ200×φ150 内面粉体		※※		71.700		
09	φ200×φ200 内面粉体		※※		75.800		
10	φ250×φ100 内面粉体		※※		82.000		
11	φ250×φ150 内面粉体		※※		86.100		
12	φ250×φ250 内面粉体		※※		103.000		
13	φ300×φ100 内面粉体		※※		106.000		
14	φ300×φ150 内面粉体		※※		110.000		
15	φ300×φ200 内面粉体		※※		131.000		
16	φ300×φ300 内面粉体		※※		146.000		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10121	K形受挿し片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※		16.200		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※		22.900		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※		30.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※		36.100		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※		41.400		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※		48.100		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※		53.800		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※		55.000		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※		61.500		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※		67.100		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※		75.200		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※		71.000		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※		76.400		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※		84.300		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※		91.700		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※		90.800		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※		97.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※		106.000		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※		115.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※		126.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		112.000		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		121.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		129.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		140.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		153.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※		136.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※		144.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※		155.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※		167.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※		179.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※		177.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※		187.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※		198.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※		210.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※		221.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※		274.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※		288.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※		301.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※		332.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※		336.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※		349.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※		377.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※		412.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※		407.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※		433.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※		466.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※		501.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※		508.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※		538.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※		570.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※		615.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※		646.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※		680.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※		726.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※		771.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※		760.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※		803.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※		844.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※		903.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※		958.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※		993.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※		1,040.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※		1,090.000		

[基 礎 単 価 表]

ZS1012164

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10121	K形受挿し片落管	個					
64	φ 1,500×φ 1,000 内面粉体		※※		1,190.000		
65	φ 1,500×φ 1,100 内面粉体		※※		1,220.000		
66	φ 1,500×φ 1,200 内面粉体		※※		1,260.000		
67	φ 1,500×φ 1,350 内面粉体		※※		1,360.000		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10122	K形挿し受片落管	個					
01	φ100×φ75 内面粉体		※※		15.400		
02	φ150×φ100 内面粉体		※※		21.600		
03	φ200×φ100 内面粉体		※※		28.500		
04	φ200×φ150 内面粉体		※※		35.000		
05	φ250×φ100 内面粉体		※※		38.300		
06	φ250×φ150 内面粉体		※※		45.800		
07	φ250×φ200 内面粉体		※※		52.700		
08	φ300×φ100 内面粉体		※※		44.700		
09	φ300×φ150 内面粉体		※※		52.200		
10	φ300×φ200 内面粉体		※※		58.800		
11	φ300×φ250 内面粉体		※※		68.000		
12	φ350×φ150 内面粉体		※※		59.200		
13	φ350×φ200 内面粉体		※※		65.700		
14	φ350×φ250 内面粉体		※※		74.700		
15	φ350×φ300 内面粉体		※※		89.300		
16	φ400×φ150 内面粉体		※※		77.700		
17	φ400×φ200 内面粉体		※※		85.100		
18	φ400×φ250 内面粉体		※※		95.300		
19	φ400×φ300 内面粉体		※※		111.000		
20	φ400×φ350 内面粉体		※※		123.000		
21	φ450×φ200 内面粉体		※※		96.200		
22	φ450×φ250 内面粉体		※※		106.000		
23	φ450×φ300 内面粉体		※※		122.000		
24	φ450×φ350 内面粉体		※※		133.000		
25	φ450×φ400 内面粉体		※※		149.000		
26	φ500×φ250 内面粉体		※※		117.000		
27	φ500×φ300 内面粉体		※※		132.000		
28	φ500×φ350 内面粉体		※※		143.000		
29	φ500×φ400 内面粉体		※※		159.000		
30	φ500×φ450 内面粉体		※※		175.000		
31	φ600×φ300 内面粉体		※※		157.000		
32	φ600×φ350 内面粉体		※※		167.000		
33	φ600×φ400 内面粉体		※※		182.000		
34	φ600×φ450 内面粉体		※※		197.000		
35	φ600×φ500 内面粉体		※※		213.000		
36	φ700×φ400 内面粉体		※※		245.000		
37	φ700×φ450 内面粉体		※※		263.000		
38	φ700×φ500 内面粉体		※※		281.000		
39	φ700×φ600 内面粉体		※※		319.000		
40	φ800×φ450 内面粉体		※※		297.000		
41	φ800×φ500 内面粉体		※※		315.000		
42	φ800×φ600 内面粉体		※※		352.000		
43	φ800×φ700 内面粉体		※※		399.000		
44	φ900×φ500 内面粉体		※※		363.000		
45	φ900×φ600 内面粉体		※※		397.000		
46	φ900×φ700 内面粉体		※※		442.000		
47	φ900×φ800 内面粉体		※※		490.000		
48	φ1,000×φ600 内面粉体		※※		443.000		
49	φ1,000×φ700 内面粉体		※※		485.000		
50	φ1,000×φ800 内面粉体		※※		530.000		
51	φ1,000×φ900 内面粉体		※※		586.000		
52	φ1,100×φ700 内面粉体		※※		578.000		
53	φ1,100×φ800 内面粉体		※※		626.000		
54	φ1,100×φ900 内面粉体		※※		683.000		
55	φ1,100×φ1,000 内面粉体		※※		758.000		
56	φ1,200×φ800 内面粉体		※※		683.000		
57	φ1,200×φ900 内面粉体		※※		737.000		
58	φ1,200×φ1,000 内面粉体		※※		808.000		
59	φ1,200×φ1,100 内面粉体		※※		880.000		
60	φ1,350×φ900 内面粉体		※※		860.000		
61	φ1,350×φ1,000 内面粉体		※※		925.000		
62	φ1,350×φ1,100 内面粉体		※※		991.000		
63	φ1,350×φ1,200 内面粉体		※※		1,060.000		

[基 礎 単 価 表]

ZS1012264

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10122	K形挿し受片落管	個					
64	φ 1,500×φ 1,000 内面粉体		※※		1,070.000		
65	φ 1,500×φ 1,100 内面粉体		※※		1,110.000		
66	φ 1,500×φ 1,200 内面粉体		※※		1,180.000		
67	φ 1,500×φ 1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
ZS10128	K形曲管 (45°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ 150 内面粉体		※※		30.000		
04	φ 200 内面粉体		※※		49.000		
05	φ 250 内面粉体		※※		65.200		
06	φ 300 内面粉体		※※		93.000		
07	φ 350 内面粉体		※※		121.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		1,270.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,450.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,780.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		2,140.000		
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ 150 内面粉体		※※		28.300		
04	φ 200 内面粉体		※※		46.400		
05	φ 250 内面粉体		※※		61.700		
06	φ 300 内面粉体		※※		88.600		
07	φ 350 内面粉体		※※		115.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		1,240.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,420.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,750.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		2,110.000		

[基 礎 単 価 表]

ZS1013001

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		17.700		
02	φ 100 内面粉体		※※		22.900		
03	φ 150 内面粉体		※※		34.700		
04	φ 200 内面粉体		※※		62.600		
05	φ 250 内面粉体		※※		83.700		
06	φ 300 内面粉体		※※		109.000		
07	φ 350 内面粉体		※※		153.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		193.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		226.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		294.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		375.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		568.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		679.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		804.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		933.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,070.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		1,580.000		

ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個					
01	φ 300 内面粉体		※※		126.000		
02	φ 350 内面粉体		※※		153.000		
03	φ 400 内面粉体		※※		193.000		
04	φ 450 内面粉体		※※		226.000		
05	φ 500 内面粉体		※※		294.000		
06	φ 600 内面粉体		※※		375.000		
07	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
08	φ 800 内面粉体		※※		568.000		
09	φ 900 内面粉体		※※		679.000		
10	φ 1,000 内面粉体		※※		804.000		
11	φ 1,100 内面粉体		※※		933.000		
12	φ 1,200 内面粉体		※※		1,070.000		
13	φ 1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
14	φ 1,500 内面粉体		※※		1,580.000		

ZS10117	K形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		28,500		22.100		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		32,900		27.000		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		45,000		38.400		
05	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		63,400		55.700		
07	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		82,000		73.200		
09	φ 300×φ 75 内面粉体(G F)		108,000		94.900		

ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		25,600		19.700		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		31,200		24.900		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		44,000		36.600		
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		62,900		53.900		
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		81,900		71.300		
06	φ 300×φ 75 内面粉体(G F)		107,000		93.200		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10154	K形継輪	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		14.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.900		
03	φ 150 内面粉体		※※		25.100		
04	φ 200 内面粉体		※※		32.700		
05	φ 250 内面粉体		※※		40.500		
06	φ 300 内面粉体		※※		57.500		
07	φ 350 内面粉体		※※		68.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		81.200		
09	φ 450 内面粉体		※※		93.700		
10	φ 500 内面粉体		※※		107.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		146.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		184.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		223.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		270.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		348.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		400.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		455.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		600.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		717.000		

ZS10161	K形短管 1 号	個					
01	φ 75 内面粉体(G F)		14,400		10.700		
02	φ 100 内面粉体(G F)		17,100		13.500		
03	φ 150 内面粉体(G F)		22,800		19.400		
04	φ 200 内面粉体(G F)		29,500		26.100		
05	φ 250 内面粉体(G F)		41,000		38.100		
06	φ 300 内面粉体(G F)		54,800		52.200		
07	φ 350 内面粉体(G F)		66,900		64.400		
08	φ 400 内面粉体(G F)		79,300		77.100		
09	φ 450 内面粉体(G F)		95,700		93.500		
10	φ 500 内面粉体(G F)		113,000		107.000		
11	φ 600 内面粉体(G F)		158,000		151.000		
12	φ 700 内面粉体(G F)		200,000		193.000		
13	φ 800 内面粉体(G F)		248,000		240.000		
14	φ 900 内面粉体(G F)		312,000		295.000		
15	φ 1,000 内面粉体(G F)		378,000		354.000		
16	φ 1,100 内面粉体(G F)		481,000		452.000		
17	φ 1,200 内面粉体(G F)		551,000		520.000		
18	φ 1,350 内面粉体(G F)		684,000		648.000		
19	φ 1,500 内面粉体(G F)		824,000		781.000		

ZS10162	K形短管 2 号	個					
01	φ 75 内面粉体(G F)		18,500		15.000		
02	φ 100 内面粉体(G F)		22,400		19.000		
03	φ 150 内面粉体(G F)		31,800		28.700		
04	φ 200 内面粉体(G F)		46,500		43.900		
05	φ 250 内面粉体(G F)		62,100		60.100		
06	φ 300 内面粉体(G F)		76,900		74.800		
07	φ 350 内面粉体(G F)		94,000		92.100		
08	φ 400 内面粉体(G F)		119,000		118.000		
09	φ 450 内面粉体(G F)		142,000		141.000		
10	φ 500 内面粉体(G F)		168,000		161.000		
11	φ 600 内面粉体(G F)		211,000		204.000		
12	φ 700 内面粉体(G F)		262,000		254.000		
13	φ 800 内面粉体(G F)		321,000		313.000		
14	φ 900 内面粉体(G F)		418,000		398.000		
15	φ 1,000 内面粉体(G F)		493,000		465.000		
16	φ 1,100 内面粉体(G F)		572,000		540.000		
17	φ 1,200 内面粉体(G F)		655,000		620.000		
18	φ 1,350 内面粉体(G F)		810,000		770.000		
19	φ 1,500 内面粉体(G F)		974,000		926.000		

[基 礎 単 価 表]

ZS1016501

令和07年04月

【ダクトイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10165	K形栓	組					
01	φ 75 内面粉体		11,700		5.290		
02	φ 100 内面粉体		14,000		7.260		
03	φ 150 内面粉体		18,300		11.000		
04	φ 200 内面粉体		27,100		16.200		
05	φ 250 内面粉体		34,000		22.200		
06	φ 300 内面粉体		58,600		33.200		
07	φ 350 内面粉体		70,300		43.300		
08	φ 400 内面粉体		85,600		56.400		
09	φ 450 内面粉体		106,000		67.000		
10	φ 500 内面粉体		116,000		79.700		
11	φ 600 内面粉体		184,000		121.000		
12	φ 700 内面粉体		248,000		172.000		
13	φ 800 内面粉体		349,000		257.000		
14	φ 900 内面粉体		454,000		340.000		
15	φ 1,000 内面粉体		576,000		443.000		
16	φ 1,100 内面粉体		702,000		547.000		
17	φ 1,200 内面粉体		860,000		682.000		
18	φ 1,350 内面粉体		1,140,000		922.000		
19	φ 1,500 内面粉体		1,460,000		1,200.000		

ZS10171	K形特殊押輪	組					
01	φ 75 ; (半数タイプ)		※※				
02	φ 100 ; (半数タイプ)		※※				
03	φ 150 ; (半数タイプ)		※※				
04	φ 200 ; (半数タイプ)		※※				
05	φ 250 ; (半数タイプ)		※※				
06	φ 300 ; (半数タイプ)		※※				
07	φ 350 ; (半数タイプ)		※※				
08	φ 400 ; (半数タイプ)		※※				
09	φ 450 ; (半数タイプ)		※※				
10	φ 500 ; (半数タイプ)		※※				
11	φ 600 ; (全数タイプ)		※※				
12	φ 700 ; (半数タイプ)		※※				
13	φ 800 ; (半数タイプ)		※※				
14	φ 900 ; (全数タイプ)		276,000				
15	φ 1,000 ; (全数タイプ)		323,000				
16	φ 1,100 ; (全数タイプ)		435,000				
17	φ 1,200 ; (全数タイプ)		506,000				
18	φ 1,350 ; (全数タイプ)		575,000				
19	φ 1,500 ; (全数タイプ)		929,000				

ZS10179	K形ゴム輪	個					
01	φ 75		912				
02	φ 100		1,020				
03	φ 150		1,480				
04	φ 200		1,860				
05	φ 250		2,400				
06	φ 300		4,440				

[基 礎 単 価 表]

ZS1121021

令和07年04月

【ダクトイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11210	N S 形二受T字管	個					
21	φ 450×φ 300 内面粉体		※※		190.000		
22	φ 450×φ 450 内面粉体		※※		237.000		
23	φ 500×φ 350 内面粉体		※※				
24	φ 500×φ 400 内面粉体		※※				
25	φ 500×φ 450 内面粉体		※※				
26	φ 500×φ 500 内面粉体		※※				
27	φ 600×φ 400 内面粉体		※※				
28	φ 600×φ 450 内面粉体		※※				
29	φ 600×φ 500 内面粉体		※※				
30	φ 600×φ 600 内面粉体		※※				
31	φ 700×φ 450 内面粉体		※※				
32	φ 700×φ 500 内面粉体		※※				
33	φ 700×φ 600 内面粉体		※※				
34	φ 700×φ 700 内面粉体		※※				
35	φ 800×φ 500 内面粉体		※※				
36	φ 800×φ 600 内面粉体		※※				
37	φ 800×φ 700 内面粉体		※※				
38	φ 800×φ 800 内面粉体		※※				
39	φ 900×φ 600 内面粉体		※※				
40	φ 900×φ 700 内面粉体		※※				
41	φ 900×φ 800 内面粉体		※※				
42	φ 900×φ 900 内面粉体		※※				
43	φ 1000×φ 600 内面粉体		※※				
44	φ 1000×φ 800 内面粉体		※※				
45	φ 1000×φ 1000 内面粉体		※※				

ZS11221	N S 形受挿し片落管	個					
21	φ 450×φ 200 内面粉体		※※		120.000		
22	φ 450×φ 250 内面粉体		※※		123.000		
23	φ 450×φ 300 内面粉体		※※		114.000		
24	φ 450×φ 350 内面粉体		※※		109.000		
25	φ 450×φ 400 内面粉体		※※		105.000		
26	φ 500×φ 250 内面粉体		※※				
27	φ 500×φ 300 内面粉体		※※				
28	φ 500×φ 350 内面粉体		※※				
29	φ 500×φ 400 内面粉体		※※				
30	φ 500×φ 450 内面粉体		※※				
31	φ 600×φ 300 内面粉体		※※				
32	φ 600×φ 350 内面粉体		※※				
33	φ 600×φ 400 内面粉体		※※				
34	φ 600×φ 450 内面粉体		※※				
35	φ 600×φ 500 内面粉体		※※				
36	φ 700×φ 450 内面粉体		※※				
37	φ 700×φ 500 内面粉体		※※				
38	φ 700×φ 600 内面粉体		※※				
39	φ 800×φ 450 内面粉体		※※				
40	φ 800×φ 500 内面粉体		※※				
41	φ 800×φ 600 内面粉体		※※				
42	φ 800×φ 700 内面粉体		※※				
43	φ 900×φ 500 内面粉体		※※				
44	φ 900×φ 600 内面粉体		※※				
45	φ 900×φ 700 内面粉体		※※				
46	φ 900×φ 800 内面粉体		※※				
47	φ 1000×φ 600 内面粉体		※※				
48	φ 1000×φ 700 内面粉体		※※				
49	φ 1000×φ 800 内面粉体		※※				
50	φ 1000×φ 900 内面粉体		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS112221

令和07年04月

【ダクトイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11222	N S 形挿し受片落管	個					
21	φ 450×φ 200 内面粉体		※※		114.000		
22	φ 450×φ 250 内面粉体		※※		115.000		
23	φ 450×φ 300 内面粉体		※※		111.000		
24	φ 450×φ 350 内面粉体		※※		107.000		
25	φ 450×φ 400 内面粉体		※※		104.000		
26	φ 500×φ 250 内面粉体		※※				
27	φ 500×φ 300 内面粉体		※※				
28	φ 500×φ 350 内面粉体		※※				
29	φ 500×φ 400 内面粉体		※※				
30	φ 500×φ 450 内面粉体		※※				
31	φ 600×φ 300 内面粉体		※※				
32	φ 600×φ 350 内面粉体		※※				
33	φ 600×φ 400 内面粉体		※※				
34	φ 600×φ 450 内面粉体		※※				
35	φ 600×φ 500 内面粉体		※※				
36	φ 700×φ 450 内面粉体		※※				
37	φ 700×φ 500 内面粉体		※※				
38	φ 700×φ 600 内面粉体		※※				
39	φ 800×φ 450 内面粉体		※※				
40	φ 800×φ 500 内面粉体		※※				
41	φ 800×φ 600 内面粉体		※※				
42	φ 800×φ 700 内面粉体		※※				
43	φ 900×φ 500 内面粉体		※※				
44	φ 900×φ 600 内面粉体		※※				
45	φ 900×φ 700 内面粉体		※※				
46	φ 900×φ 800 内面粉体		※※				
47	φ 1000×φ 600 内面粉体		※※				
48	φ 1000×φ 700 内面粉体		※※				
49	φ 1000×φ 800 内面粉体		※※				
50	φ 1000×φ 900 内面粉体		※※				
ZS11228	N S 形曲管 (45°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		144.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11229	N S 形曲管 (22 1/2°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		120.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11230	N S 形曲管 (11 1/4°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		108.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11231	N S 形曲管 (5 5/8°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		102.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11215	N S 形フランジ付T字管	個					
09	φ 450×φ 75 内面粉体(G F)		※※		122.000		
10	φ 500×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
11	φ 600×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
12	φ 700×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
13	φ 800×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
14	φ 900×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
15	φ 1,000×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
ZS11216	浅埋型N S 形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		33,100		21.700		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		40,800		27.400		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		53,200		39.400		
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		75,300		57.900		
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		94,300		73.500		
ZS11249	N S 形排水T字管	個					
06	φ 450 内面粉体		※※		193.000		
07	φ 500 内面粉体		※※				
08	φ 600 内面粉体		※※				
09	φ 700 内面粉体		※※				
10	φ 800 内面粉体		※※				
11	φ 900 内面粉体		※※				
12	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11254	N S 形継輪	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		161.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				
ZS11259	N S 形短管 1 号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		100.000		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
ZS11260	N S 形短管 2 号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		98.700		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS1129409

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11294	N S 形帽	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		87.700		
ZS11262	N S 形押輪(直・異・継輪用)	組					
10	φ 500		64,600				
11	φ 600		68,800				
12	φ 700		103,000				
13	φ 800		134,000				
14	φ 900		171,000				
15	φ 1,000		197,000				
ZS11261	N S 形特殊押輪	組					
01	φ 75		13,300				
02	φ 100		16,600				
03	φ 150		23,000				
04	φ 200		26,100				
05	φ 250		34,400				
06	φ 300		39,400				
07	φ 350		48,600				
08	φ 400		62,100				
09	φ 450		70,900				
10	φ 500		91,700				
11	φ 600		107,000				
12	φ 700		171,000				
13	φ 800		275,000				
14	φ 900		344,000				
15	φ 1,000		387,000				
ZS11276	N S 形ライナ	個					
09	φ 450 内外面粉体		※※		18.800		
10	φ 500 内外面粉体		※※				
11	φ 600 内外面粉体		※※				
12	φ 700 内外面粉体		※※				
13	φ 800 内外面粉体		※※				
14	φ 900 内外面粉体		※※				
15	φ 1,000 内外面粉体		※※				
ZS11274	N S 形挿し口リング	個					
09	φ 450(リベットタイフ)		※※		0.672		
10	φ 500(リベットタイフ)		※※				
11	φ 600(リベットタイフ)		※※				
12	φ 700(リベットタイフ)		※※				
13	φ 800(リベットタイフ)		※※				
14	φ 900(リベットタイフ)		※※				
15	φ 1,000(リベットタイフ)		※※				
ZS11275	N S 形挿し口リング	個					
09	φ 450(タッピンねじタイフ)		※※		1.620		
ZS11289	N S 形接合部品	組					
01	φ 75		5,110				
02	φ 100		6,600				
03	φ 150		6,340				
04	φ 200		8,520				
05	φ 250		10,300				
ZS11290	N S 形接合部品 (直管用)	組					
01	φ 300		15,500				
02	φ 350		18,100				
03	φ 400		21,900				
04	φ 450		25,900				

[基 礎 単 価 表]

ZS1226201

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS12262	フランジ短管	個					
01	φ 75×100 内面粉体 (G F)		14,300		9.040		
02	φ 75×150 内面粉体 (G F)		15,200		9.850		
03	φ 75×250 内面粉体 (G F)		17,000		11.500		
04	φ 75×300 内面粉体 (G F)		17,900		12.300		
05	φ 75×400 内面粉体 (G F)		19,700		13.900		
06	φ 75×500 内面粉体 (G F)		21,500		15.500		
07	φ 150×100 内面粉体 (G F)		21,600		15.500		
08	φ 150×150 内面粉体 (G F)		23,300		17.100		
09	φ 150×250 内面粉体 (G F)		26,900		20.300		
10	φ 150×300 内面粉体 (G F)		28,700		21.900		
11	φ 150×400 内面粉体 (G F)		32,300		25.200		
ZS12247	フランジ蓋	個					
01	φ 75 (G F)		9,200		4.410		
02	φ 100 (G F)		10,600		5.660		
03	φ 150 (G F)		13,300		8.020		
04	φ 200 (G F)		17,300		11.600		
05	φ 250 (G F)		23,800		17.300		
06	φ 300 (G F)		31,400		23.100		
ZS12257	人孔ふた	個					
01	φ 600×φ 75 (G F)		156,000		129.000		
02	φ 600×φ 100 (G F)		158,000		131.000		
ZS12266	らっば口管	個					
01	φ 200 内面粉体		※※		16.500		
02	φ 300 内面粉体		※※		34.000		
03	φ 400 内面粉体		※※		58.600		
04	φ 500 内面粉体		※※		93.000		
05	φ 600 内面粉体		※※		132.000		
ZS12278	合フランジ	個					
01	φ 75×φ 40 内面粉体		15,700				
02	φ 75×φ 50 内面粉体		14,300				
03	φ 75×φ 75 内面粉体		14,300				
04	φ 100×φ 40 内面粉体		18,200				
05	φ 100×φ 50 内面粉体		16,800				
06	φ 100×φ 75 内面粉体		16,800				
07	φ 100×φ 100 内面粉体		16,800				
08	φ 150×φ 40 内面粉体		27,600				
09	φ 150×φ 50 内面粉体		26,100				
10	φ 150×φ 75 内面粉体		26,200				
11	φ 150×φ 100 内面粉体		22,500				
12	φ 150×φ 150 内面粉体		22,600				
13	φ 200×φ 50 内面粉体		36,800				
15	φ 200×φ 100 内面粉体		31,100				
16	φ 250×φ 50 内面粉体		57,900				
17	φ 300×φ 50 内面粉体		74,300				
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個					
01	φ 75		27,700				
02	φ 100		34,700				
03	φ 150		51,300				
04	φ 200		65,800				
05	φ 250		89,600				
06	φ 300		116,000				
07	φ 350		163,000				
08	φ 400		257,000				

[基 礎 単 価 表]

ZS5340501

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS53405	C I P 副弁付割T字管	個					
01	φ 75×φ 50 内面粉体		※				
02	φ 75×φ 75 内面粉体		175,000				
03	φ 100×φ 50 内面粉体		※				
04	φ 100×φ 75 内面粉体		173,000				
05	φ 100×φ 100 内面粉体		209,000				
06	φ 150×φ 50 内面粉体		※				
07	φ 150×φ 75 内面粉体		192,000				
08	φ 150×φ 100 内面粉体		238,000				
09	φ 150×φ 150 内面粉体		334,000				
10	φ 200×φ 50 内面粉体		※				
11	φ 200×φ 75 内面粉体		245,000				
12	φ 200×φ 100 内面粉体		275,000				
13	φ 200×φ 150 内面粉体		373,000				
14	φ 200×φ 200 内面粉体		479,000				
15	φ 250×φ 50 内面粉体		※				
16	φ 250×φ 75 内面粉体		257,000				
17	φ 250×φ 100 内面粉体		284,000				
18	φ 250×φ 150 内面粉体		375,000				
19	φ 250×φ 200 内面粉体		498,000				
20	φ 300×φ 50 内面粉体		※				
21	φ 300×φ 75 内面粉体		270,000				
22	φ 300×φ 100 内面粉体		304,000				
23	φ 300×φ 150 内面粉体		378,000				
24	φ 300×φ 200 内面粉体		473,000				

ZS11311	G X 形二受T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100×φ 75 内面粉体		※※				
03	φ 100×φ 100 内面粉体		※※				
04	φ 150×φ 75 内面粉体		※※				
05	φ 150×φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 150×φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 200×φ 100 内面粉体		※※				
08	φ 200×φ 150 内面粉体		※※				
09	φ 200×φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 250×φ 100 内面粉体		※※				
11	φ 250×φ 150 内面粉体		※※				
12	φ 250×φ 250 内面粉体		※※				
13	φ 300×φ 100 内面粉体		※※				
14	φ 300×φ 150 内面粉体		※※				
15	φ 300×φ 200 内面粉体		※※				
16	φ 300×φ 300 内面粉体		※※				
17	φ 400×φ 300 内面粉体		※※				
18	φ 400×φ 400 内面粉体		※※				

ZS11314	GX形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
06	φ 300×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
07	φ 300×φ 100 内面粉体(G F)		※※				
08	φ 400×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
09	φ 400×φ 100 内面粉体(G F)		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS1131701

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
ZS11318	GX形排水T字管	個					
01	φ 300 内面粉体		※※				
02	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11320	G X形受挿し片落管	個					
01	φ 100×φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 150×φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 200×φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 250×φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 300×φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 300×φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 300×φ 200 内面粉体		※※				
08	φ 300×φ 250 内面粉体		※※				
09	φ 400×φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 400×φ 300 内面粉体		※※				
ZS11323	G X形挿し受片落管	個					
01	φ 100×φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 150×φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 200×φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 250×φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 300×φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 300×φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 300×φ 200 内面粉体		※※				
08	φ 300×φ 250 内面粉体		※※				
09	φ 400×φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 400×φ 300 内面粉体		※※				
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11347	G X形継輪	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11350	GX形両受短管	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11356	G X形接合部品	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				
07	φ 400		※※				
ZS11359	G X形P-L i n k	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS11362	G X形G－L i n k	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				
ZS11365	G X形ライナ	個					
01	φ 75 内外面粉体		※※				
02	φ 100 内外面粉体		※※				
03	φ 150 内外面粉体		※※				
04	φ 200 内外面粉体		※※				
05	φ 250 内外面粉体		※※				
06	φ 300 内外面粉体		※※				
07	φ 400 内外面粉体		※※				
ZS11368	G X形挿しロリング	個					
01	φ 75(タッピンねじタイプ)		※※				
02	φ 100(タッピンねじタイプ)		※※				
03	φ 150(タッピンねじタイプ)		※※				
04	φ 200(タッピンねじタイプ)		※※				
05	φ 250(タッピンねじタイプ)		※※				
06	φ 300(タッピンねじタイプ)		※※				
07	φ 400(タッピンねじタイプ)		※※				
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
ZS11371	G X形帽	組					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS10178	A形ゴム輪	個					
01	φ 75_JISG5526, G5527		1,330				
02	φ 100_JISG5526, G5527		1,530				
03	φ 150_JISG5526, G5527		2,100				
04	φ 200_JISG5526, G5527		2,580				
05	φ 250_JISG5526, G5527		3,330				
06	φ 300_JISG5526, G5527		5,840				

[基 礎 単 価 表]

ZS1027101

令和07年04月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS10271	A形特殊押輪	組					
01	φ 75		5,330				
02	φ 100		6,230				
03	φ 150		9,620				
04	φ 200		10,700				
05	φ 250		14,800				
06	φ 300		16,100				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZS50608	ソトシル仕切弁 2種(ショートタイプ)	基					
01	φ 75(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
02	φ 100(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
03	φ 150(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
04	φ 200(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
05	φ 250(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
06	φ 300(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※				
ZS50609	ダクタイル铸铁仕切弁 2種(ショートタイプ)	基					
01	φ 75(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
02	φ 100(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
03	φ 150(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
04	φ 200(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
05	φ 250(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
06	φ 300(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
ZS50610	ダクタイル铸铁仕切弁 2種	基					
01	φ 350(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
02	φ 400(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
03	φ 450(両フランジ) 内面粉体 右開		※※				
ZS50607	浅埋型K形ソトシル仕切弁 2種	基					
01	φ 75(受け挿し) 内外面粉体 右開		102,000				
02	φ 100(受け挿し) 内外面粉体 右開		127,000				
03	φ 150(受け挿し) 内外面粉体 右開		210,000				
04	φ 200(受け挿し) 内外面粉体 右開		307,000				
05	φ 250(受け挿し) 内外面粉体 右開		446,000				
06	φ 300(受け挿し) 内外面粉体 右開		588,000				
ZS50501	急速空気弁	基					
01	φ 25 内外面粉体		※※				
02	φ 75 (本体のみ)		※※				
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基					
01	φ 75 内外面粉体		226,000				
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基					
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		164,000				
02	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000				
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基					
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		74,100				
02	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		99,800				
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基					
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		164,000				
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基					
01	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000				
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基					
01	φ 75 内外面粉体 右開		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS5150101

令和07年04月

【弁栓類】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS51501	GX形ソフツール仕切弁 3種	基					
01	φ75(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
02	φ100(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
03	φ150(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
04	φ200(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
05	φ250(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
11	φ300(受け挿し)内外面粉体 右開		※※				
06	φ75(両受け)内外面粉体 右開		※※				
07	φ100(両受け)内外面粉体 右開		※※				
08	φ150(両受け)内外面粉体 右開		※※				
09	φ200(両受け)内外面粉体 右開		※※				
10	φ250(両受け)内外面粉体 右開		※※				
13	φ300(両受け)内外面粉体 右開		※※				
14	φ400(両受け)内外面粉体 右開		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZS5220001

令和07年04月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS52200	1 号鉄蓋	組					
01	円形φ250		25,500				
ZS52010	3 号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組					
01	円形φ500		68,100				
ZS52011	3 号鉄蓋 (消火栓用：はしご車)	組					
01	円形φ500		76,800				
ZS52501	人孔 鉄蓋 (非防水)	個					
01	φ600mm		82,500				
02	φ800mm		247,000				
ZS52502	人孔 鉄蓋 (防水)	個					
01	φ600mm		148,000				
02	φ800mm		312,000				
ZS52205	1 号下柵上部壁	個					
01	RB25 (A)-150		10,700				
ZS52210	1 号下柵上下部壁	個					
01	RB25 (CA)-150		11,700				
02	RB25 (CA)-300		17,000				
ZS52215	1 号下柵中部壁	個					
01	RB25 (B)-100		4,950				
02	RB25 (B)-150		6,220				
03	RB25 (B)-200		7,650				
04	RB25 (B)-300		10,000				
ZS52220	1 号下柵下部壁	個					
01	RB25 (C)-200		8,250				
02	RB25 (C)-300		11,300				
ZS52225	1 号下柵底板	個					
01	RB25 (P)-40		14,200				
02	RB25 (PB)-60		10,500				
ZS52230	1 号下柵調整リング	個					
01	RB25 (K)-50		5,920				
02	RB25 (K)-100		9,920				
ZS52020	3 号下柵上部壁	個					
01	RB50 (A)-200		32,800				
ZS52025	3 号下柵中部壁	個					
01	RB50 (B)-100		10,200				
02	RB50 (B)-200		15,800				
03	RB50 (B)-300		21,700				
ZS52030	3 号下柵下部壁	個					
01	RB50 (C)-200		16,000				
02	RB50 (C)-300		20,400				
03	RB50 (C)-500		31,400				
ZS52035	3 号下柵下部壁 (分割底版型)	個					
01	RB50 (CTK)-200		18,700				
ZS52040	3 号下柵底板	個					
01	RB50 (P)-40		18,500				

[基 礎 単 価 表]

ZS5204501

令和07年04月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZS52045	3号下柵底版 (分割底版型)	個					
01	RB50 (PTK) -40		27,600				
ZS52050	3号下柵調整リング	個					
01	RB50 (K) -50		14,600				
ZS52065	ボルト	組					
01	円形 φ 500 M16×75 SUS304		1,790				
02	円形 φ 500 M16×110 SUS304		2,050				
03	円形 φ 500 M16×150 SUS304		2,220				
04	円形 φ 500 M16×250 SUS304		3,090				
ZS52235	ボルト	組					
01	円形 φ 250, φ 350 M12×75 SUS304		1,030				
02	円形 φ 250, φ 350 M12×110 SUS304		1,320				
03	円形 φ 250, φ 350 M12×150 SUS304		1,450				
04	円形 φ 250, φ 350 M12×250 SUS304		1,810				
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋					
01	25Kg		4,990				
02	12.5Kg		2,750				
03	6.2Kg×2袋	組	3,230				
ZS52055	固定用プレート	組					
01	円形 φ 500 (土被り60cm専用)		2,250				
ZS52060	土砂流入防止板	枚					
01	円形 φ 500 (土被り60cm専用)		1,710				
ZS52070	調整駒	セット					
01	円形 φ 500		2,250				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m					
01	φ 13～φ 25 (1枚6m)		150				
02	φ 40～φ 50 (1枚6m)		168				
03	φ 75 (1枚5m)		※※				
04	φ 100 (1枚5m)		※※				
05	φ 150 (1枚6m)		※※				
06	φ 200 (1枚6m)		※※				
07	φ 250 (1枚6m)		※※				
08	φ 300 (1枚7m)		※※				
09	φ 350 (1枚7m)		※※				
10	φ 400 (1枚7m)		※※				
11	φ 450 (1枚7m)		※※				
12	φ 500 (1枚7.5m)		※※				
13	φ 600 (1枚7.5m)		※※				
14	φ 700 (1枚7.5m)		※※				
15	φ 800 (1枚7.5m)		※※				
16	φ 900 (1枚7.5m)		※※				
17	φ 1,000 (1枚7.5m)		※※				
18	φ 1,100 (1枚7.5m)		※※				
19	φ 1,200 (1枚7.5m)		※※				
20	φ 1,350 (1枚7.5m)		※※				
21	φ 1,500 (1枚7.5m)		※※				
ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				
ZS53010	粘着テープ	m					
01	50mm×10m		58				
ZS53011	表示テープ	巻					
01	50mm×20m		1,270				
ZS53012	表示シート	枚					
01	200mm×300mm		1,260				
ZS53013	標識テープ	巻					
01	300mm×20m		4,770				
02	300mm×50m		※※				
ZS12271	フランジボルト	組					
01	φ 75 (M16×75・4本/組) SS400		612				
02	φ 100 (M16×75・4本/組) SS400		612				
03	φ 150 (M16×75・6本/組) SS400		918				
04	φ 200 (M16×80・8本/組) SS400		1,360				
05	φ 250 (M20×85・8本/組) SS400		2,010				
06	φ 300 (M20×85・10本/組) SS400		2,520				
07	φ 350 (M22×95・10本/組) SS400		4,180				
08	φ 400 (M22×95・12本/組) SS400		5,020				
09	φ 450 (M24×100・12本/組) SS400		7,250				
10	φ 500 (M24×100・12本/組) SS400		7,250				
11	φ 600 (M24×100・16本/組) SS400		9,670				
12	φ 700 (M30×110・16本/組) SS400		16,200				
13	φ 800 (M30×120・20本/組) SS400		20,800				
14	φ 900 (M30×120・20本/組) SS400		20,800				
15	φ 1,000 (M30×130・24本/組) SS400		26,700				
16	φ 1,100 (M30×130・24本/組) SS400		26,700				

[基 礎 単 価 表]

ZS1227601

令和07年04月

【その他水道資材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS12276	フランジボルト	本					
01	M16×75 SUS304(焼付け防止加工)		788				
02	M16×80 SUS304(焼付け防止加工)		807				
03	M20×85 SUS304(焼付け防止加工)		1,640				
ZS12272	G F パッキン	個					
01	φ75 1号		905				
02	φ100 1号		1,100				
03	φ150 1号		1,490				
04	φ200 1号		1,890				
05	φ250 1号		2,120				
06	φ300 1号		2,270				
07	φ350 1号		3,500				
08	φ400 1号		4,310				
09	φ450 1号		5,480				
10	φ500 1号		13,600				
11	φ600 1号		15,100				
12	φ700 1号		16,900				
13	φ800 1号		20,200				
14	φ900 1号		22,700				
15	φ1,000 1号		27,800				
16	φ1,100 1号		31,400				
17	φ1,200 1号		34,000				
18	φ1,350 1号		36,600				
19	φ1,500 1号		41,800				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS40101	ポリエチレン管	m					
01	φ13 1種 2層管		※※				
02	φ20 1種 2層管		※※				
03	φ25 1種 2層管		※※				
04	φ40 1種 2層管		※※				
05	φ50 1種 2層管		※※				
ZS22346	S C ブッシング	個					
01	φ20×φ13 JWWA K 150		1,000				
02	φ25×φ13～φ20 JWWA K 150		1,230				
03	φ40×φ13～φ20 JWWA K 150		2,270				
04	φ40×φ25 JWWA K 150		2,140				
05	φ50×φ13～φ25 JWWA K 150		2,980				
06	φ50×φ40 JWWA K 150		2,830				
ZS40301	P P ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40302	P P 径違いソケット	個					
01	φ20×φ13(コア付き) ; JWWA B 116		※				
02	φ25×φ13(コア付き) ; JWWA B 116		※				
03	φ25×φ20(コア付き) ; JWWA B 116		※				
04	φ50×φ40(コア付き) ; JWWA B 116		※				
ZS40303	PPメーター用ソケット(ユニオンソケット)	個					
01	φ13(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
06	φ20×13P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
07	φ25×13P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
08	φ50×40P (コア付き) ; 一体型		13,900				
ZS40304	PPメーター用ソケット	個					
01	φ25×20P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターユニオン)	個					
01	φ13(コア付き) ; JWWAB116回転継手		3,570				
02	φ20(コア付き) ; JWWAB116回転継手		4,730				
03	φ25(コア付き) ; JWWAB116回転継手		6,730				
ZS40309	P P エルボ	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40319	P P ベンド	個					
01	φ13×90° (コア付き) ; JWWA B 116		2,420				
02	φ20×90° (コア付き) ; JWWA B 116		3,520				
03	φ25×90° (コア付き) ; JWWA B 116		4,840				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS40321	P P 鋼管用おねじ付ソケット	個					
01	φ 13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40322	P P 鋼管用めねじ付ソケット	個					
01	φ 13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40323	P P 塩ビ管用ソケット	個					
01	φ 13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
ZS40360	P P ・ L P ジョイント	個					
01	φ 13 (コア付き) ; 一体型		2, 190				
02	φ 20 (コア付き) ; 一体型		3, 190				
03	φ 25 (コア付き) ; 一体型		4, 220				
ZS53820	異種管ジョイント	個					
01	φ 13 (L P × V P 他)		1, 510				
02	φ 20 (L P × P P 他)		2, 060				
03	φ 25 (L P × P P 他)		2, 780				
ZS50137	青銅仕切弁	個					
01	φ 40 (I 型)		19, 500				
02	φ 50 (I 型)		29, 500				
ZS50138	青銅仕切弁	個					
01	φ 40 (II 型)		31, 300				
02	φ 50 (II 型)		48, 200				
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個					
01	φ 13 ユニオン無し		4, 450				
02	φ 20 ユニオン無し		7, 160				
03	φ 25 ユニオン無し		9, 240				
ZS52300	止水栓 鉄箱	個					
01	新型		6, 660				
ZS51300	サドル付分水栓	個					
01	φ 75 × φ 25 (コア付き)		21, 900				
02	φ 100 × φ 25 (コア付き)		22, 600				
03	φ 150 × φ 25 (コア付き)		24, 600				
04	φ 200 × φ 25 (コア付き)		31, 200				
05	φ 250 × φ 25 (コア付き)		34, 200				
06	φ 300 × φ 25 (コア付き)		35, 800				
ZS51301	サドル付分水栓	個					
01	φ 75 × φ 50 (コア付き)		52, 400				
02	φ 100 × φ 50 (コア付き)		53, 900				
03	φ 150 × φ 50 (コア付き)		57, 500				
04	φ 200 × φ 50 (コア付き)		62, 800				
05	φ 250 × φ 50 (コア付き)		71, 100				
06	φ 300 × φ 50 (コア付き)		78, 500				

[基 礎 単 価 表]

ZS5130301

令和07年04月

【給水装置材料】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS51303	サドル付分水栓キャップ	個					
01	φ 50		2,790				

[基 礎 単 価 表]

ZS9003001

令和07年04月

【その他

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS90030	矢板 (松)	m3					
01	; 長4.0m×厚3～4.5cm×幅15cm		※※				
ZS90035	雑矢板	m3					
01	; 長2.0m×厚3～4.5cm×幅12cm		※※				
ZS90040	不断水穿孔機 基礎価格	台					
01	穿孔径 φ 75		1,030,000				
02	穿孔径 φ 100		1,310,000				
03	穿孔径 φ 150		1,810,000				
04	穿孔径 φ 200		2,760,000				
05	穿孔径 φ 40～φ 50		1,060,000				
ZS90045	パイプ切削切断機 基礎価格	台					
01	適用口径 φ 75～φ 700		1,040,000				
02	適用口径 φ 800～φ 1,500		1,300,000				
ZS90050	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格	台					
01	適用口径 φ 75～φ 500		304,000				
ZS90055	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台					
01			356,000				
ZS90060	溝切り刃 購入価格	枚					
01			※				
ZS90065	切断刃 購入価格	枚					
01			※				
ZS90600	スクラップ費	t					
01	; ダクタイル鋳鉄管撤去管等		40,000				

[基礎単価表索引]

令和07年04月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS10103	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS10104	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS10106	G X形ダクタイル鋳鉄管 1種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS10110	K形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	2
ZS10117	K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	3
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	4
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	5
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10128	K形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10154	K形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10161	K形短管 1号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10162	K形短管 2号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10165	K形栓	組	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10171	K形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10178	A形ゴム輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS10179	K形ゴム輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS10271	A形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	19
ZS11201	N S形ダクタイル鋳鉄管 1種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS11202	N S形ダクタイル鋳鉄管 S種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS11210	N S形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	10
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11221	N S形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	10
ZS11222	N S形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11249	N S形排水T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11254	N S形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11259	N S形短管 1号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11260	N S形短管 2号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11261	N S形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11274	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11275	N S形挿しロリング	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11276	N S形ライナ	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11289	N S形接合部品	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11290	N S形接合部品 (直管用)	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11294	N S形帽	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11311	G X形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	15
ZS11314	G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	15
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11318	G X形排水T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11320	G X形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11323	G X形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11347	G X形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11350	G X形両受短管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11356	G X形接合部品	組	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11359	G X形P-L i n k	組	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11362	G X形G-L i n k	組	ダクタイル鋳鉄異形管	18

[基 礎 単 価 表 索 引]

令和07年04月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS11365	G X形ライナ	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	18
ZS11368	G X形挿し口リング	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	18
ZS11371	G X形帽	組	ダクタイル 鑄鉄異形管	18
ZS12247	フランジ蓋	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	14
ZS12257	人孔ふた	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	14
ZS12262	フランジ短管	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	14
ZS12266	らっぱ口管	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	14
ZS12271	フランジボルト	組	その他水道資材	24
ZS12272	G Fパッキン	個	その他水道資材	25
ZS12276	フランジボルト	本	その他水道資材	25
ZS12278	合フランジ	個	ダクタイル 鑄鉄異形管	14
ZS22346	S Cブッシング	個	給水装置材料	26
ZS40101	ポリエチレン管	m	給水装置材料	26
ZS40301	P Pソケット	個	給水装置材料	26
ZS40302	P P径違いソケット	個	給水装置材料	26
ZS40303	PPメーター用ソケット(ユニオンソケット)	個	給水装置材料	26
ZS40304	PPメーター用ソケット	個	給水装置材料	26
ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターユニオン)	個	給水装置材料	26
ZS40309	P Pエルボ	個	給水装置材料	26
ZS40319	P Pベンド	個	給水装置材料	26
ZS40321	P P鋼管用おねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40322	P P鋼管用めねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40323	P P塩ビ管用ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40360	P P・L Pジョイント	個	給水装置材料	27
ZS50137	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50138	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50501	急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50607	浅埋型K形ソフツシル仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50608	ソフツシル仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50609	ダクタイル 鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50610	ダクタイル 鑄鉄仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50901	止水栓 (ボール式)	個	給水装置材料	27
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基	弁栓類	20
ZS51300	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51301	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51303	サドル付分水栓キャップ	個	給水装置材料	28
ZS51501	GX形ソフツシル仕切弁 3種	基	弁栓類	21
ZS52010	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用)	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52011	3号鉄蓋 (消火栓用: はしご車)	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52020	3号下桝上部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52025	3号下桝中部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52030	3号下桝下部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52035	3号下桝下部壁 (分割底版型)	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52040	3号下桝底版	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52045	3号下桝底版 (分割底版型)	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52050	3号下桝調整リング	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52055	固定用プレート	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52060	土砂流入防止板	枚	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52065	ボルト	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52070	調整駒	セッ	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52200	1号鉄蓋	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52205	1号下桝上部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52210	1号下桝上下部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52215	1号下桝中部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52220	1号下桝下部壁	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52225	1号下桝底版	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52230	1号下桝調整リング	個	鉄蓋・下桝・鉄箱	22
ZS52235	ボルト	組	鉄蓋・下桝・鉄箱	23
ZS52300	止水栓 鉄箱	個	給水装置材料	27

令和07年04月

- 3 -