

# 水道工事設計材料単価表について

## 1 はじめに

「水道工事設計材料単価表」は福岡市水道局が発注する水道工事の積算に用いる材料のうち、福岡市水道局が独自の調査に基づき、定めた材料単価の一覧表です。

## 2 内容

(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」、及び(一財)建設物価調査会発行「月刊建設物価」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

## 3 留意事項

「水道工事設計材料単価表」で単価欄に「※」印のある材料単価は、月刊積算資料若しくは月刊建設物価のいずれかに掲載されている単価となります。「※※」印のある材料単価は、月刊積算資料と月刊建設物価の両紙に掲載されている単価の平均値となります。なお「\*」印のある材料単価は未設定となります。

## 4 その他

本資料掲載の積算への適用は、令和8年1月1日以降に設計する工事となります。

## [ 基 础 单 価 表 目 次 ]

令和08年01月

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1010301

令和08年01月

【ダクタイル鋳鉄管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS10103	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本					
01	φ 75×4,000 内面粉体		※※		52.100		
02	φ 100×4,000 内面粉体		※※		67.000		
03	φ 150×5,000 内面粉体		※※		119.000		
04	φ 200×5,000 内面粉体		※※		157.000		
05	φ 250×5,000 内面粉体		※※		195.000		
06	φ 300×6,000 内面粉体		※※		301.000		

ZS10104	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本					
07	φ 350×6,000 内面モルタルライニング		※※		446.800		
08	φ 400×6,000 内面モルタルライニング		※※		538.000		
09	φ 450×6,000 内面モルタルライニング		※※		637.000		
10	φ 500×6,000 内面モルタルライニング		※※		743.000		
11	φ 600×6,000 内面モルタルライニング		※※		976.000		
12	φ 700×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,304.000		
13	φ 800×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,600.000		
14	φ 900×6,000 内面モルタルライニング		※※		1,936.000		
15	φ 1,000×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,392.000		
16	φ 1,100×6,000 内面モルタルライニング		※※		2,797.000		
17	φ 1,200×6,000 内面モルタルライニング		※※		3,222.000		
18	φ 1,350×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,040.000		
19	φ 1,500×6,000 内面モルタルライニング		※※		4,822.000		

ZS11201	N S形ダクタイル鋳鉄管 1種	本					
09	φ 450×6,000 内面モルタルライニング		※※		645.000		

ZS10106	G X形ダクタイル鋳鉄管 1種	本					
01	φ 75×4,000 内面粉体		※※				
02	φ 100×4,000 内面粉体		※※				
03	φ 150×5,000 内面粉体		※※				
04	φ 200×5,000 内面粉体		※※				
05	φ 250×5,000 内面粉体		※※				
06	φ 300×6,000 内面粉体		※※				
07	φ 400×6,000 内面モルタルライニング		※※				

ZS11202	N S形ダクタイル鋳鉄管 S種	本					
10	φ 500×6,000 内面モルタルライニング		※※				
11	φ 600×6,000 内面モルタルライニング		※※				
12	φ 700×6,000 内面モルタルライニング		※※				
13	φ 800×6,000 内面モルタルライニング		※※				
14	φ 900×6,000 内面モルタルライニング		※※				
15	φ 1000×6,000 内面モルタルライニング		※※				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1011001  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS10110	K形二受T字管	個					
01	$\phi 75 \times \phi 75$ 内面粉体		※※		21.900		
02	$\phi 100 \times \phi 75$ 内面粉体		※※		28.000		
03	$\phi 100 \times \phi 100$ 内面粉体		※※		29.900		
04	$\phi 150 \times \phi 75$ 内面粉体		※※		41.600		
05	$\phi 150 \times \phi 100$ 内面粉体		※※		43.400		
06	$\phi 150 \times \phi 150$ 内面粉体		※※		47.300		
07	$\phi 200 \times \phi 100$ 内面粉体		※※		60.400		
08	$\phi 200 \times \phi 150$ 内面粉体		※※		71.700		
09	$\phi 200 \times \phi 200$ 内面粉体		※※		75.800		
10	$\phi 250 \times \phi 100$ 内面粉体		※※		82.000		
11	$\phi 250 \times \phi 150$ 内面粉体		※※		86.100		
12	$\phi 250 \times \phi 250$ 内面粉体		※※		103.000		
13	$\phi 300 \times \phi 100$ 内面粉体		※※		106.000		
14	$\phi 300 \times \phi 150$ 内面粉体		※※		110.000		
15	$\phi 300 \times \phi 200$ 内面粉体		※※		131.000		
16	$\phi 300 \times \phi 300$ 内面粉体		※※		146.000		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1012101

令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS10121	K形受挿し片落管	個	※※				
01	φ 100 × φ 75 内面粉体		※※		16.200		
02	φ 150 × φ 100 内面粉体		※※		22.900		
03	φ 200 × φ 100 内面粉体		※※		30.500		
04	φ 200 × φ 150 内面粉体		※※		36.100		
05	φ 250 × φ 100 内面粉体		※※		41.400		
06	φ 250 × φ 150 内面粉体		※※		48.100		
07	φ 250 × φ 200 内面粉体		※※		53.800		
08	φ 300 × φ 100 内面粉体		※※		55.000		
09	φ 300 × φ 150 内面粉体		※※		61.500		
10	φ 300 × φ 200 内面粉体		※※		67.100		
11	φ 300 × φ 250 内面粉体		※※		75.200		
12	φ 350 × φ 150 内面粉体		※※		71.000		
13	φ 350 × φ 200 内面粉体		※※		76.400		
14	φ 350 × φ 250 内面粉体		※※		84.300		
15	φ 350 × φ 300 内面粉体		※※		91.700		
16	φ 400 × φ 150 内面粉体		※※		90.800		
17	φ 400 × φ 200 内面粉体		※※		97.100		
18	φ 400 × φ 250 内面粉体		※※		106.000		
19	φ 400 × φ 300 内面粉体		※※		115.000		
20	φ 400 × φ 350 内面粉体		※※		126.000		
21	φ 450 × φ 200 内面粉体		※※		112.000		
22	φ 450 × φ 250 内面粉体		※※		121.000		
23	φ 450 × φ 300 内面粉体		※※		129.000		
24	φ 450 × φ 350 内面粉体		※※		140.000		
25	φ 450 × φ 400 内面粉体		※※		153.000		
26	φ 500 × φ 250 内面粉体		※※		136.000		
27	φ 500 × φ 300 内面粉体		※※		144.000		
28	φ 500 × φ 350 内面粉体		※※		155.000		
29	φ 500 × φ 400 内面粉体		※※		167.000		
30	φ 500 × φ 450 内面粉体		※※		179.000		
31	φ 600 × φ 300 内面粉体		※※		177.000		
32	φ 600 × φ 350 内面粉体		※※		187.000		
33	φ 600 × φ 400 内面粉体		※※		198.000		
34	φ 600 × φ 450 内面粉体		※※		210.000		
35	φ 600 × φ 500 内面粉体		※※		221.000		
36	φ 700 × φ 400 内面粉体		※※		274.000		
37	φ 700 × φ 450 内面粉体		※※		288.000		
38	φ 700 × φ 500 内面粉体		※※		301.000		
39	φ 700 × φ 600 内面粉体		※※		332.000		
40	φ 800 × φ 450 内面粉体		※※		336.000		
41	φ 800 × φ 500 内面粉体		※※		349.000		
42	φ 800 × φ 600 内面粉体		※※		377.000		
43	φ 800 × φ 700 内面粉体		※※		412.000		
44	φ 900 × φ 500 内面粉体		※※		407.000		
45	φ 900 × φ 600 内面粉体		※※		433.000		
46	φ 900 × φ 700 内面粉体		※※		466.000		
47	φ 900 × φ 800 内面粉体		※※		501.000		
48	φ 1,000 × φ 600 内面粉体		※※		508.000		
49	φ 1,000 × φ 700 内面粉体		※※		538.000		
50	φ 1,000 × φ 800 内面粉体		※※		570.000		
51	φ 1,000 × φ 900 内面粉体		※※		615.000		
52	φ 1,100 × φ 700 内面粉体		※※		646.000		
53	φ 1,100 × φ 800 内面粉体		※※		680.000		
54	φ 1,100 × φ 900 内面粉体		※※		726.000		
55	φ 1,100 × φ 1,000 内面粉体		※※		771.000		
56	φ 1,200 × φ 800 内面粉体		※※		760.000		
57	φ 1,200 × φ 900 内面粉体		※※		803.000		
58	φ 1,200 × φ 1,000 内面粉体		※※		844.000		
59	φ 1,200 × φ 1,100 内面粉体		※※		903.000		
60	φ 1,350 × φ 900 内面粉体		※※		958.000		
61	φ 1,350 × φ 1,000 内面粉体		※※		993.000		
62	φ 1,350 × φ 1,100 内面粉体		※※		1,040.000		
63	φ 1,350 × φ 1,200 内面粉体		※※		1,090.000		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1012164

令和08年01月

【ダクトайл鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS10121	K形受挿し片落管	個					
64	φ 1,500 × φ 1,000 内面粉体		※※		1,190.000		
65	φ 1,500 × φ 1,100 内面粉体		※※		1,220.000		
66	φ 1,500 × φ 1,200 内面粉体		※※		1,260.000		
67	φ 1,500 × φ 1,350 内面粉体		※※		1,360.000		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1012201

令和08年01月 【ダクタイル鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS10122	K形挿し受片落管	個	※※				
01	φ 100 × φ 75 内面粉体		※※		15.400		
02	φ 150 × φ 100 内面粉体		※※		21.600		
03	φ 200 × φ 100 内面粉体		※※		28.500		
04	φ 200 × φ 150 内面粉体		※※		35.000		
05	φ 250 × φ 100 内面粉体		※※		38.300		
06	φ 250 × φ 150 内面粉体		※※		45.800		
07	φ 250 × φ 200 内面粉体		※※		52.700		
08	φ 300 × φ 100 内面粉体		※※		44.700		
09	φ 300 × φ 150 内面粉体		※※		52.200		
10	φ 300 × φ 200 内面粉体		※※		58.800		
11	φ 300 × φ 250 内面粉体		※※		68.000		
12	φ 350 × φ 150 内面粉体		※※		59.200		
13	φ 350 × φ 200 内面粉体		※※		65.700		
14	φ 350 × φ 250 内面粉体		※※		74.700		
15	φ 350 × φ 300 内面粉体		※※		89.300		
16	φ 400 × φ 150 内面粉体		※※		77.700		
17	φ 400 × φ 200 内面粉体		※※		85.100		
18	φ 400 × φ 250 内面粉体		※※		95.300		
19	φ 400 × φ 300 内面粉体		※※		111.000		
20	φ 400 × φ 350 内面粉体		※※		123.000		
21	φ 450 × φ 200 内面粉体		※※		96.200		
22	φ 450 × φ 250 内面粉体		※※		106.000		
23	φ 450 × φ 300 内面粉体		※※		122.000		
24	φ 450 × φ 350 内面粉体		※※		133.000		
25	φ 450 × φ 400 内面粉体		※※		149.000		
26	φ 500 × φ 250 内面粉体		※※		117.000		
27	φ 500 × φ 300 内面粉体		※※		132.000		
28	φ 500 × φ 350 内面粉体		※※		143.000		
29	φ 500 × φ 400 内面粉体		※※		159.000		
30	φ 500 × φ 450 内面粉体		※※		175.000		
31	φ 600 × φ 300 内面粉体		※※		157.000		
32	φ 600 × φ 350 内面粉体		※※		167.000		
33	φ 600 × φ 400 内面粉体		※※		182.000		
34	φ 600 × φ 450 内面粉体		※※		197.000		
35	φ 600 × φ 500 内面粉体		※※		213.000		
36	φ 700 × φ 400 内面粉体		※※		245.000		
37	φ 700 × φ 450 内面粉体		※※		263.000		
38	φ 700 × φ 500 内面粉体		※※		281.000		
39	φ 700 × φ 600 内面粉体		※※		319.000		
40	φ 800 × φ 450 内面粉体		※※		297.000		
41	φ 800 × φ 500 内面粉体		※※		315.000		
42	φ 800 × φ 600 内面粉体		※※		352.000		
43	φ 800 × φ 700 内面粉体		※※		399.000		
44	φ 900 × φ 500 内面粉体		※※		363.000		
45	φ 900 × φ 600 内面粉体		※※		397.000		
46	φ 900 × φ 700 内面粉体		※※		442.000		
47	φ 900 × φ 800 内面粉体		※※		490.000		
48	φ 1,000 × φ 600 内面粉体		※※		443.000		
49	φ 1,000 × φ 700 内面粉体		※※		485.000		
50	φ 1,000 × φ 800 内面粉体		※※		530.000		
51	φ 1,000 × φ 900 内面粉体		※※		586.000		
52	φ 1,100 × φ 700 内面粉体		※※		578.000		
53	φ 1,100 × φ 800 内面粉体		※※		626.000		
54	φ 1,100 × φ 900 内面粉体		※※		683.000		
55	φ 1,100 × φ 1,000 内面粉体		※※		758.000		
56	φ 1,200 × φ 800 内面粉体		※※		683.000		
57	φ 1,200 × φ 900 内面粉体		※※		737.000		
58	φ 1,200 × φ 1,000 内面粉体		※※		808.000		
59	φ 1,200 × φ 1,100 内面粉体		※※		880.000		
60	φ 1,350 × φ 900 内面粉体		※※		860.000		
61	φ 1,350 × φ 1,000 内面粉体		※※		925.000		
62	φ 1,350 × φ 1,100 内面粉体		※※		991.000		
63	φ 1,350 × φ 1,200 内面粉体		※※		1,060.000		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1012264

令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS10122	K形挿し受片落管	個					
64	φ 1,500 × φ 1,000 内面粉体		※※		1,070.000		
65	φ 1,500 × φ 1,100 内面粉体		※※		1,110.000		
66	φ 1,500 × φ 1,200 内面粉体		※※		1,180.000		
67	φ 1,500 × φ 1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
ZS10128	K形曲管 (45°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ 150 内面粉体		※※		30.000		
04	φ 200 内面粉体		※※		49.000		
05	φ 250 内面粉体		※※		65.200		
06	φ 300 内面粉体		※※		93.000		
07	φ 350 内面粉体		※※		121.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		1,270.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,450.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,780.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		2,140.000		
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		13.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.100		
03	φ 150 内面粉体		※※		28.300		
04	φ 200 内面粉体		※※		46.400		
05	φ 250 内面粉体		※※		61.700		
06	φ 300 内面粉体		※※		88.600		
07	φ 350 内面粉体		※※		115.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		158.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		196.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		239.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		340.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		620.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		803.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		1,020.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		1,240.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,420.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,750.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		2,110.000		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1013001  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS10130	K形曲管 (11 1/4° )	個	※※		17.700		
01	φ 75 内面粉体		※※		22.900		
02	φ 100 内面粉体		※※		34.700		
03	φ 150 内面粉体		※※		62.600		
04	φ 200 内面粉体		※※		83.700		
05	φ 250 内面粉体		※※		109.000		
06	φ 300 内面粉体		※※		153.000		
07	φ 350 内面粉体		※※		193.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		226.000		
09	φ 450 内面粉体		※※		294.000		
10	φ 500 内面粉体		※※		375.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		468.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		568.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		679.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		804.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		933.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		1,070.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		1,310.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		1,580.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※				
ZS10131	K形曲管 (5 5/8° )	個	※※		126.000		
01	φ 300 内面粉体		※※		153.000		
02	φ 400 内面粉体		※※		193.000		
04	φ 450 内面粉体		※※		226.000		
05	φ 500 内面粉体		※※		294.000		
06	φ 600 内面粉体		※※		375.000		
07	φ 700 内面粉体		※※		468.000		
08	φ 800 内面粉体		※※		568.000		
09	φ 900 内面粉体		※※		679.000		
10	φ 1,000 内面粉体		※※		804.000		
11	φ 1,100 内面粉体		※※		933.000		
12	φ 1,200 内面粉体		※※		1,070.000		
13	φ 1,350 内面粉体		※※		1,310.000		
14	φ 1,500 内面粉体		※※		1,580.000		
ZS10117	K形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		30,100		22.100		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		35,900		27.000		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		49,200		38.400		
05	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		69,400		55.700		
07	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		89,900		73.200		
09	φ 300×φ 75 内面粉体(G F)		116,000		94.900		
ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		27,300		19.700		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		33,400		24.900		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		47,100		36.600		
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		67,300		53.900		
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		87,700		71.300		
06	φ 300×φ 75 内面粉体(G F)		114,000		93.200		

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1015401  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS10154	K形継輪	個					
01	φ 75 内面粉体		※※		14.200		
02	φ 100 内面粉体		※※		17.900		
03	φ 150 内面粉体		※※		25.100		
04	φ 200 内面粉体		※※		32.700		
05	φ 250 内面粉体		※※		40.500		
06	φ 300 内面粉体		※※		57.500		
07	φ 350 内面粉体		※※		68.000		
08	φ 400 内面粉体		※※		81.200		
09	φ 450 内面粉体		※※		93.700		
10	φ 500 内面粉体		※※		107.000		
11	φ 600 内面粉体		※※		146.000		
12	φ 700 内面粉体		※※		184.000		
13	φ 800 内面粉体		※※		223.000		
14	φ 900 内面粉体		※※		270.000		
15	φ 1,000 内面粉体		※※		348.000		
16	φ 1,100 内面粉体		※※		400.000		
17	φ 1,200 内面粉体		※※		455.000		
18	φ 1,350 内面粉体		※※		600.000		
19	φ 1,500 内面粉体		※※		717.000		

ZS10161	K形短管 1号	個					
01	φ 75 内面粉体(G F)		16,500		10.700		
02	φ 100 内面粉体(G F)		19,500		13.500		
03	φ 150 内面粉体(G F)		25,800		19.400		
04	φ 200 内面粉体(G F)		33,100		26.100		
05	φ 250 内面粉体(G F)		46,900		38.100		
06	φ 300 内面粉体(G F)		63,000		52.200		
07	φ 350 内面粉体(G F)		77,000		64.400		
08	φ 400 内面粉体(G F)		91,300		77.100		
09	φ 450 内面粉体(G F)		109,000		93.500		
10	φ 500 内面粉体(G F)		127,000		107.000		
11	φ 600 内面粉体(G F)		178,000		151.000		
12	φ 700 内面粉体(G F)		204,000		193.000		
13	φ 800 内面粉体(G F)		253,000		240.000		
14	φ 900 内面粉体(G F)		319,000		295.000		
15	φ 1,000 内面粉体(G F)		385,000		354.000		
16	φ 1,100 内面粉体(G F)		492,000		452.000		
17	φ 1,200 内面粉体(G F)		565,000		520.000		
18	φ 1,350 内面粉体(G F)		704,000		648.000		
19	φ 1,500 内面粉体(G F)		847,000		781.000		

ZS10162	K形短管 2号	個					
01	φ 75 内面粉体(G F)		21,000		15.000		
02	φ 100 内面粉体(G F)		25,400		19.000		
03	φ 150 内面粉体(G F)		35,500		28.700		
04	φ 200 内面粉体(G F)		51,400		43.900		
05	φ 250 内面粉体(G F)		71,200		60.100		
06	φ 300 内面粉体(G F)		88,200		74.800		
07	φ 350 内面粉体(G F)		107,000		92.100		
08	φ 400 内面粉体(G F)		136,000		118.000		
09	φ 450 内面粉体(G F)		162,000		141.000		
10	φ 500 内面粉体(G F)		189,000		161.000		
11	φ 600 内面粉体(G F)		238,000		204.000		
12	φ 700 内面粉体(G F)		268,000		254.000		
13	φ 800 内面粉体(G F)		330,000		313.000		
14	φ 900 内面粉体(G F)		430,000		398.000		
15	φ 1,000 内面粉体(G F)		505,000		465.000		
16	φ 1,100 内面粉体(G F)		587,000		540.000		
17	φ 1,200 内面粉体(G F)		673,000		620.000		
18	φ 1,350 内面粉体(G F)		835,000		770.000		
19	φ 1,500 内面粉体(G F)		1,000,000		926.000		

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1016501  
令和08年01月 【ダクトайл 鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS10165	K形栓	組					
01	φ 75 内面粉体		12,200		5.290		
02	φ 100 内面粉体		14,600		7.260		
03	φ 150 内面粉体		19,100		11.000		
04	φ 200 内面粉体		28,300		16.200		
05	φ 250 内面粉体		35,300		22.200		
06	φ 300 内面粉体		61,000		33.200		
07	φ 350 内面粉体		73,300		43.300		
08	φ 400 内面粉体		89,200		56.400		
09	φ 450 内面粉体		110,000		67.000		
10	φ 500 内面粉体		122,000		79.700		
11	φ 600 内面粉体		192,000		121.000		
12	φ 700 内面粉体		259,000		172.000		
13	φ 800 内面粉体		364,000		257.000		
14	φ 900 内面粉体		474,000		340.000		
15	φ 1,000 内面粉体		600,000		443.000		
16	φ 1,100 内面粉体		731,000		547.000		
17	φ 1,200 内面粉体		896,000		682.000		
18	φ 1,350 内面粉体		1,190,000		922.000		
19	φ 1,500 内面粉体		1,520,000		1,200.000		
ZS10171	K形特殊押輪	組					
01	φ 75 ; (半数タイプ)		※※				
02	φ 100 ; (半数タイプ)		※※				
03	φ 150 ; (半数タイプ)		※※				
04	φ 200 ; (半数タイプ)		※※				
05	φ 250 ; (半数タイプ)		※※				
06	φ 300 ; (半数タイプ)		※※				
07	φ 350 ; (半数タイプ)		※※				
08	φ 400 ; (半数タイプ)		※※				
09	φ 450 ; (半数タイプ)		※※				
10	φ 500 ; (半数タイプ)		※※				
11	φ 600 ; (全数タイプ)		※※				
12	φ 700 ; (半数タイプ)		※※				
13	φ 800 ; (半数タイプ)		※※				
14	φ 900 ; (全数タイプ)		276,000				
15	φ 1,000 ; (全数タイプ)		323,000				
16	φ 1,100 ; (全数タイプ)		435,000				
17	φ 1,200 ; (全数タイプ)		506,000				
18	φ 1,350 ; (全数タイプ)		575,000				
19	φ 1,500 ; (全数タイプ)		929,000				
ZS10179	K形ゴム輪	個					
01	φ 75		954				
02	φ 100		1,070				
03	φ 150		1,540				
04	φ 200		1,940				
05	φ 250		2,500				
06	φ 300		4,630				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1121021  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11210	N S形二受T字管	個					
21	$\phi 450 \times \phi 300$ 内面粉体		※※		190.000		
22	$\phi 450 \times \phi 450$ 内面粉体		※※		237.000		
23	$\phi 500 \times \phi 350$ 内面粉体		※※				
24	$\phi 500 \times \phi 400$ 内面粉体		※※				
25	$\phi 500 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
26	$\phi 500 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
27	$\phi 600 \times \phi 400$ 内面粉体		※※				
28	$\phi 600 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
29	$\phi 600 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
30	$\phi 600 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
31	$\phi 700 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
32	$\phi 700 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
33	$\phi 700 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
34	$\phi 700 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
35	$\phi 800 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
36	$\phi 800 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
37	$\phi 800 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
38	$\phi 800 \times \phi 800$ 内面粉体		※※				
39	$\phi 900 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
40	$\phi 900 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
41	$\phi 900 \times \phi 800$ 内面粉体		※※				
42	$\phi 900 \times \phi 900$ 内面粉体		※※				
43	$\phi 1000 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
44	$\phi 1000 \times \phi 800$ 内面粉体		※※				
45	$\phi 1000 \times \phi 1000$ 内面粉体		※※				

ZS11221	N S形受挿し片落管	個					
21	$\phi 450 \times \phi 200$ 内面粉体		※※		120.000		
22	$\phi 450 \times \phi 250$ 内面粉体		※※		123.000		
23	$\phi 450 \times \phi 300$ 内面粉体		※※		114.000		
24	$\phi 450 \times \phi 350$ 内面粉体		※※		109.000		
25	$\phi 450 \times \phi 400$ 内面粉体		※※		105.000		
26	$\phi 500 \times \phi 250$ 内面粉体		※※				
27	$\phi 500 \times \phi 300$ 内面粉体		※※				
28	$\phi 500 \times \phi 350$ 内面粉体		※※				
29	$\phi 500 \times \phi 400$ 内面粉体		※※				
30	$\phi 500 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
31	$\phi 600 \times \phi 300$ 内面粉体		※※				
32	$\phi 600 \times \phi 350$ 内面粉体		※※				
33	$\phi 600 \times \phi 400$ 内面粉体		※※				
34	$\phi 600 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
35	$\phi 600 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
36	$\phi 700 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
37	$\phi 700 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
38	$\phi 700 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
39	$\phi 800 \times \phi 450$ 内面粉体		※※				
40	$\phi 800 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
41	$\phi 800 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
42	$\phi 800 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
43	$\phi 900 \times \phi 500$ 内面粉体		※※				
44	$\phi 900 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
45	$\phi 900 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
46	$\phi 900 \times \phi 800$ 内面粉体		※※				
47	$\phi 1000 \times \phi 600$ 内面粉体		※※				
48	$\phi 1000 \times \phi 700$ 内面粉体		※※				
49	$\phi 1000 \times \phi 800$ 内面粉体		※※				
50	$\phi 1000 \times \phi 900$ 内面粉体		※※				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1122221

令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11222	NS形挿し受片落管	個					
21	φ 450 × φ 200 内面粉体		※※		114.000		
22	φ 450 × φ 250 内面粉体		※※		115.000		
23	φ 450 × φ 300 内面粉体		※※		111.000		
24	φ 450 × φ 350 内面粉体		※※		107.000		
25	φ 450 × φ 400 内面粉体		※※		104.000		
26	φ 500 × φ 250 内面粉体		※※				
27	φ 500 × φ 300 内面粉体		※※				
28	φ 500 × φ 350 内面粉体		※※				
29	φ 500 × φ 400 内面粉体		※※				
30	φ 500 × φ 450 内面粉体		※※				
31	φ 600 × φ 300 内面粉体		※※				
32	φ 600 × φ 350 内面粉体		※※				
33	φ 600 × φ 400 内面粉体		※※				
34	φ 600 × φ 450 内面粉体		※※				
35	φ 600 × φ 500 内面粉体		※※				
36	φ 700 × φ 450 内面粉体		※※				
37	φ 700 × φ 500 内面粉体		※※				
38	φ 700 × φ 600 内面粉体		※※				
39	φ 800 × φ 450 内面粉体		※※				
40	φ 800 × φ 500 内面粉体		※※				
41	φ 800 × φ 600 内面粉体		※※				
42	φ 800 × φ 700 内面粉体		※※				
43	φ 900 × φ 500 内面粉体		※※				
44	φ 900 × φ 600 内面粉体		※※				
45	φ 900 × φ 700 内面粉体		※※				
46	φ 900 × φ 800 内面粉体		※※				
47	φ 1000 × φ 600 内面粉体		※※				
48	φ 1000 × φ 700 内面粉体		※※				
49	φ 1000 × φ 800 内面粉体		※※				
50	φ 1000 × φ 900 内面粉体		※※				

ZS11228	NS形曲管 (45°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		144.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

ZS11229	NS形曲管 (22 1/2°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		120.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

ZS11230	NS形曲管 (11 1/4°)	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		108.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1123109

令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11231	N S形曲管 (5 5/8° )	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		102.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

ZS11215	N S形フランジ付T字管	個					
09	φ 450×φ 75 内面粉体(G F)		※※		122.000		
10	φ 500×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
11	φ 600×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
12	φ 700×φ 75 内面粉体(G F)		※※				
13	φ 800×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
14	φ 900×φ 600 内面粉体(G F)		※※				
15	φ 1,000×φ 600 内面粉体(G F)		※※				

ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個					
01	φ 75×φ 75 内面粉体(G F)		34,500		21.700		
02	φ 100×φ 75 内面粉体(G F)		42,500		27.400		
03	φ 150×φ 75 内面粉体(G F)		55,400		39.400		
04	φ 200×φ 75 内面粉体(G F)		78,500		57.900		
05	φ 250×φ 75 内面粉体(G F)		98,300		73.500		

ZS11249	N S形排水T字管	個					
06	φ 450 内面粉体		※※		193.000		
07	φ 500 内面粉体		※※				
08	φ 600 内面粉体		※※				
09	φ 700 内面粉体		※※				
10	φ 800 内面粉体		※※				
11	φ 900 内面粉体		※※				
12	φ 1,000 内面粉体		※※				

ZS11254	N S形継輪	個					
09	φ 450 内面粉体		※※		161.000		
10	φ 500 内面粉体		※※				
11	φ 600 内面粉体		※※				
12	φ 700 内面粉体		※※				
13	φ 800 内面粉体		※※				
14	φ 900 内面粉体		※※				
15	φ 1,000 内面粉体		※※				

ZS11259	N S形短管 1号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		100.000		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				

ZS11260	N S形短管 2号	個					
09	φ 450 内面粉体(G F)		※※		98.700		
10	φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
11	φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
12	φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
13	φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
14	φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				
15	φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K)		※※				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1129409

令和08年01月 【ダクトайл鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11294 09	N S形帽 φ 450 内面粉体	個	※※		87.700		
---------------	---------------------	---	----	--	--------	--	--

ZS11262 10 11 12 13 14 15	N S形押輪(直・異・継輪用) φ 500 φ 600 φ 700 φ 800 φ 900 φ 1,000	組	67,900 72,300 103,000 134,000 171,000 197,000				
---	---	---	--	--	--	--	--

ZS11261 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	N S形特殊押輪 φ 75 φ 100 φ 150 φ 200 φ 250 φ 300 φ 350 φ 400 φ 450 φ 500 φ 600 φ 700 φ 800 φ 900 φ 1,000	組	13,300 16,600 23,000 26,100 34,400 39,400 48,600 62,100 70,900 91,700 107,000 171,000 275,000 344,000 387,000				
---	--	---	---	--	--	--	--

ZS11276 09 10 11 12 13 14 15	N S形ライナ φ 450 内外面粉体 φ 500 内外面粉体 φ 600 内外面粉体 φ 700 内外面粉体 φ 800 内外面粉体 φ 900 内外面粉体 φ 1,000 内外面粉体	個	※※		18.800		
---	--	---	----	--	--------	--	--

ZS11274 09 10 11 12 13 14 15	N S形挿し口リング φ 450(リベットタイプ) φ 500(リベットタイプ) φ 600(リベットタイプ) φ 700(リベットタイプ) φ 800(リベットタイプ) φ 900(リベットタイプ) φ 1,000(リベットタイプ)	個	※※		0.672		
---	--	---	----	--	-------	--	--

ZS11275 09	N S形挿し口リング φ 450(タッピングねじタイプ)	個	※※		1.620		
---------------	---------------------------------	---	----	--	-------	--	--

ZS11289 01 02 03 04 05	N S形接合部品 φ 75 φ 100 φ 150 φ 200 φ 250	組	5,310 6,870 6,610 8,880 10,800				
---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

ZS11290 01 02 03 04	N S形接合部品 (直管用) φ 300 φ 350 φ 400 φ 450	組	16,200 18,900 22,800 27,000				
---------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1226201  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS12262	フランジ短管	個					
01	φ 75×100 内面粉体 (G F)		14,800		9.040		
02	φ 75×150 内面粉体 (G F)		15,800		9.850		
03	φ 75×250 内面粉体 (G F)		17,700		11.500		
04	φ 75×300 内面粉体 (G F)		18,700		12.300		
05	φ 75×400 内面粉体 (G F)		20,500		13.900		
06	φ 75×500 内面粉体 (G F)		22,400		15.500		
07	φ 150×100 内面粉体 (G F)		22,400		15.500		
08	φ 150×150 内面粉体 (G F)		24,300		17.100		
09	φ 150×250 内面粉体 (G F)		28,000		20.300		
10	φ 150×300 内面粉体 (G F)		29,900		21.900		
11	φ 150×400 内面粉体 (G F)		33,800		25.200		

ZS12247	フランジ蓋	個					
01	φ 75 (G F)		9,470		4.410		
02	φ 100 (G F)		10,900		5.660		
03	φ 150 (G F)		13,700		8.020		
04	φ 200 (G F)		18,300		11.600		
05	φ 250 (G F)		25,000		17.300		
06	φ 300 (G F)		32,000		23.100		

ZS12257	人孔ふた	個					
01	φ 600×φ 75 (G F)		162,000		129.000		
02	φ 600×φ 100 (G F)		164,000		131.000		

ZS12266	らっぽ口管	個					
01	φ 200 内面粉体		※※		16.500		
02	φ 300 内面粉体		※※		34.000		
03	φ 400 内面粉体		※※		58.600		
04	φ 500 内面粉体		※※		93.000		
05	φ 600 内面粉体		※※		132.000		

ZS12278	合フランジ	個					
01	φ 75×φ 40 内面粉体		16,400				
02	φ 75×φ 50 内面粉体		14,900				
03	φ 75×φ 75 内面粉体		14,900				
04	φ 100×φ 40 内面粉体		19,000				
05	φ 100×φ 50 内面粉体		17,500				
06	φ 100×φ 75 内面粉体		17,500				
07	φ 100×φ 100 内面粉体		17,500				
08	φ 150×φ 40 内面粉体		28,800				
09	φ 150×φ 50 内面粉体		26,500				
10	φ 150×φ 75 内面粉体		27,900				
11	φ 150×φ 100 内面粉体		24,600				
12	φ 150×φ 150 内面粉体		23,500				
13	φ 200×φ 50 内面粉体		38,400				
15	φ 200×φ 100 内面粉体		32,400				
16	φ 250×φ 50 内面粉体		60,300				
17	φ 300×φ 50 内面粉体		77,500				

ZS10184	メカ挿し管栓帽	個					
01	φ 75		28,000				
02	φ 100		35,300				
03	φ 150		52,100				
04	φ 200		66,800				
05	φ 250		90,900				
06	φ 300		118,000				
07	φ 350		166,000				
08	φ 400		261,000				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS5340501  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS53405	C I P副弁付割T字管	個					
01	φ 75 × φ 50 内面粉体		※				
02	φ 75 × φ 75 内面粉体		175,000				
03	φ 100 × φ 50 内面粉体		※				
04	φ 100 × φ 75 内面粉体		173,000				
05	φ 100 × φ 100 内面粉体		209,000				
06	φ 150 × φ 50 内面粉体		※				
07	φ 150 × φ 75 内面粉体		192,000				
08	φ 150 × φ 100 内面粉体		238,000				
09	φ 150 × φ 150 内面粉体		334,000				
10	φ 200 × φ 50 内面粉体		※				
11	φ 200 × φ 75 内面粉体		245,000				
12	φ 200 × φ 100 内面粉体		275,000				
13	φ 200 × φ 150 内面粉体		373,000				
14	φ 200 × φ 200 内面粉体		479,000				
15	φ 250 × φ 50 内面粉体		※				
16	φ 250 × φ 75 内面粉体		257,000				
17	φ 250 × φ 100 内面粉体		284,000				
18	φ 250 × φ 150 内面粉体		375,000				
19	φ 250 × φ 200 内面粉体		498,000				
20	φ 300 × φ 50 内面粉体		※				
21	φ 300 × φ 75 内面粉体		270,000				
22	φ 300 × φ 100 内面粉体		304,000				
23	φ 300 × φ 150 内面粉体		378,000				
24	φ 300 × φ 200 内面粉体		473,000				

ZS11311	G X形二受T字管	個					
01	φ 75 × φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 × φ 75 内面粉体		※※				
03	φ 100 × φ 100 内面粉体		※※				
04	φ 150 × φ 75 内面粉体		※※				
05	φ 150 × φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 150 × φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 200 × φ 100 内面粉体		※※				
08	φ 200 × φ 150 内面粉体		※※				
09	φ 200 × φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 250 × φ 100 内面粉体		※※				
11	φ 250 × φ 150 内面粉体		※※				
12	φ 250 × φ 250 内面粉体		※※				
13	φ 300 × φ 100 内面粉体		※※				
14	φ 300 × φ 150 内面粉体		※※				
15	φ 300 × φ 200 内面粉体		※※				
16	φ 300 × φ 300 内面粉体		※※				
17	φ 400 × φ 300 内面粉体		※※				
18	φ 400 × φ 400 内面粉体		※※				

ZS11314	GX形フランジ付T字管	個					
01	φ 75 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
02	φ 100 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
03	φ 150 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
04	φ 200 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
05	φ 250 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
06	φ 300 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
07	φ 300 × φ 100 内面粉体(G F)		※※				
08	φ 400 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
09	φ 400 × φ 100 内面粉体(G F)		※※				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1131701

令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個					
01	φ 75 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
02	φ 100 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
03	φ 150 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
04	φ 200 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
05	φ 250 × φ 75 内面粉体(G F)		※※				
ZS11318	G X形排水T字管	個					
01	φ 300 内面粉体		※※				
02	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11320	G X形受挿し片落管	個					
01	φ 100 × φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 150 × φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 200 × φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 250 × φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 300 × φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 300 × φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 300 × φ 200 内面粉体		※※				
08	φ 300 × φ 250 内面粉体		※※				
09	φ 400 × φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 400 × φ 300 内面粉体		※※				
ZS11323	G X形挿し受片落管	個					
01	φ 100 × φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 150 × φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 200 × φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 250 × φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 300 × φ 100 内面粉体		※※				
06	φ 300 × φ 150 内面粉体		※※				
07	φ 300 × φ 200 内面粉体		※※				
08	φ 300 × φ 250 内面粉体		※※				
09	φ 400 × φ 200 内面粉体		※※				
10	φ 400 × φ 300 内面粉体		※※				
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1133401  
令和08年01月 【ダクトайл 鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11334	G X形曲管 (5 5/8° )	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS11338	G X形両受曲管 (45° )	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2° )	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS11347	G X形継輪	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS11350	G X形両受短管	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS11356	G X形接合部品	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				
07	φ 400		※※				

ZS11359	G X形 P - L i n k	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS1136201  
令和08年01月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS11362	G X形G-L i n k	組					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				

ZS11365	G X形ライナ	個					
01	φ 75 内外面粉体		※※				
02	φ 100 内外面粉体		※※				
03	φ 150 内外面粉体		※※				
04	φ 200 内外面粉体		※※				
05	φ 250 内外面粉体		※※				
06	φ 300 内外面粉体		※※				
07	φ 400 内外面粉体		※※				

ZS11368	G X形挿し口リング	個					
01	φ 75(タッピングねじタイプ)		※※				
02	φ 100(タッピングねじタイプ)		※※				
03	φ 150(タッピングねじタイプ)		※※				
04	φ 200(タッピングねじタイプ)		※※				
05	φ 250(タッピングねじタイプ)		※※				
06	φ 300(タッピングねじタイプ)		※※				
07	φ 400(タッピングねじタイプ)		※※				

ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				

ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				

ZS11371	G X形帽	組					
01	φ 75 内面粉体		※※				
02	φ 100 内面粉体		※※				
03	φ 150 内面粉体		※※				
04	φ 200 内面粉体		※※				
05	φ 250 内面粉体		※※				
06	φ 300 内面粉体		※※				
07	φ 400 内面粉体		※※				

ZS10178	A形ゴム輪	個					
01	φ 75_JISG5526, G5527		1,330				
02	φ 100_JISG5526, G5527		1,530				
03	φ 150_JISG5526, G5527		2,100				
04	φ 200_JISG5526, G5527		2,580				
05	φ 250_JISG5526, G5527		3,330				
06	φ 300_JISG5526, G5527		5,840				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1027101  
令和08年01月 【ダクトайл鋳鉄異形管】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS10271	A形特殊押輪	組					
01	φ 75		5,330				
02	φ 100		6,230				
03	φ 150		9,620				
04	φ 200		10,700				
05	φ 250		14,800				
06	φ 300		16,100				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS5060801

令和08年01月 【弁栓類】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し 摘 要
ZS50608	ソフトシール仕切弁 2種(ショートタイプ)	基				
01	φ 75(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
02	φ 100(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
03	φ 150(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
04	φ 200(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
05	φ 250(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
06	φ 300(両フランジ) 内外面粉体 右開		※※			
ZS50609	ダクタイル鋳鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基				
01	φ 75(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
02	φ 100(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
03	φ 150(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
04	φ 200(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
05	φ 250(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
06	φ 300(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
ZS50610	ダクタイル鋳鉄仕切弁 2種	基				
01	φ 350(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
02	φ 400(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
03	φ 450(両フランジ) 内面粉体 右開		※※			
ZS50607	浅埋型K形ソフトシール仕切弁 2種	基				
01	φ 75(受け挿し) 内外面粉体 右開		102,000			
02	φ 100(受け挿し) 内外面粉体 右開		127,000			
03	φ 150(受け挿し) 内外面粉体 右開		210,000			
04	φ 200(受け挿し) 内外面粉体 右開		307,000			
05	φ 250(受け挿し) 内外面粉体 右開		446,000			
06	φ 300(受け挿し) 内外面粉体 右開		588,000			
ZS50501	急速空気弁	基				
01	φ 25 内外面粉体		※※			
02	φ 75 (本体のみ)		※※			
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基				
01	φ 75 内外面粉体		237,000			
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基				
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		164,000			
02	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000			
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基				
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		74,900			
02	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		105,000			
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基				
01	φ 75 (市型) 内外面粉体		164,000			
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基				
01	φ 75 (町の式) 内外面粉体 左開		189,000			
ZS51101	浅埋型補修弁 (レバー式)	基				
01	φ 75 内外面粉体 右開		※※			

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS5150101

令和08年01月 【弁栓類】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	----	-----

ZS51501	GX形ソフトシール仕切弁 3種	基					
01	φ 75(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
02	φ 100(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
03	φ 150(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
04	φ 200(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
05	φ 250(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
11	φ 300(受け挿し) 内外面粉体 右開		※※				
06	φ 75(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
07	φ 100(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
08	φ 150(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
09	φ 200(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
10	φ 250(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
13	φ 300(両受け) 内外面粉体 右開		※※				
14	φ 400(両受け) 内外面粉体 右開		※※				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS5220001  
令和08年01月 【鉄蓋・下枠・鉄箱】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZS52200 01	1号鉄蓋 円形 $\phi 250$	組	29,500				
ZS52010 01	3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用) 円形 $\phi 500$	組	68,100				
ZS52011 01	3号鉄蓋 (消火栓用:はしご車) 円形 $\phi 500$	組	76,800				
ZS52501 01 02	人孔 鉄蓋 (非防水) $\phi 600\text{mm}$ $\phi 800\text{mm}$	個	82,500 281,000				
ZS52502 01 02	人孔 鉄蓋 (防水) $\phi 600\text{mm}$ $\phi 800\text{mm}$	個	170,000 341,000				
ZS52205 01	1号下枠上部壁 RB25(A)-150	個	10,700				
ZS52210 01 02	1号下枠上下部壁 RB25(CA)-150 RB25(CA)-300	個	11,700 17,000				
ZS52215 01 02 03 04	1号下枠中部壁 RB25(B)-100 RB25(B)-150 RB25(B)-200 RB25(B)-300	個	4,950 6,220 7,650 10,000				
ZS52220 01 02	1号下枠下部壁 RB25(C)-200 RB25(C)-300	個	8,250 11,300				
ZS52225 01 02	1号下枠底版 RB25(P)-40 RB25(PB)-60	個	14,200 10,500				
ZS52230 01 02	1号下枠調整リング RB25(K)-50 RB25(K)-100	個	5,920 9,920				
ZS52020 01	3号下枠上部壁 RB50(A)-200	個	32,800				
ZS52025 01 02 03	3号下枠中部壁 RB50(B)-100 RB50(B)-200 RB50(B)-300	個	10,200 15,800 21,700				
ZS52030 01 02 03	3号下枠下部壁 RB50(C)-200 RB50(C)-300 RB50(C)-500	個	16,000 20,400 31,400				
ZS52035 01	3号下枠下部壁 (分割底版型) RB50(CTK)-200	個	18,700				
ZS52040 01	3号下枠底版 RB50(P)-40	個	18,500				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS5204501  
令和08年01月 【鉄蓋・下枠・鉄箱】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZS52045 01	3号下枠底版(分割底版型) RB50(PTK)-40	個	27,600				
ZS52050 01	3号下枠調整リング RB50(K)-50	個	14,600				
ZS52065 01 02 03 04	ボルト 円形φ500 M16×75 SUS304 円形φ500 M16×110 SUS304 円形φ500 M16×150 SUS304 円形φ500 M16×250 SUS304	組	1,790 2,050 2,220 3,090				
ZS52235 01 02 03 04	ボルト 円形φ250, φ350 M12×75 SUS304 円形φ250, φ350 M12×110SUS304 円形φ250, φ350 M12×150SUS304 円形φ250, φ350 M12×250SUS304	組	1,030 1,320 1,450 1,810				
ZS52075 01 02 03	高流動性超早強無収縮モルタル 25Kg 12.5Kg 6.2Kg×2袋	袋	5,240 3,310 3,890				
ZS52055 01	固定用プレート 円形φ500 (土被り60cm専用)	組	2,250				
ZS52060 01	土砂流入防止板 円形φ500 (土被り60cm専用)	枚	1,710				
ZS52070 01	調整駒 円形φ500	セ ッ ト	2,250				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS5300101  
令和08年01月 【その他水道資材】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	----	-----

ZS53001	ポリエチレンスリーブ	m					
01	φ 13～φ 25 (1枚6m)		150				
02	φ 40～φ 50 (1枚6m)		168				
03	φ 75 (1枚5m)		※※				
04	φ 100 (1枚5m)		※※				
05	φ 150 (1枚6m)		※※				
06	φ 200 (1枚6m)		※※				
07	φ 250 (1枚6m)		※※				
08	φ 300 (1枚7m)		※※				
09	φ 350 (1枚7m)		※※				
10	φ 400 (1枚7m)		※※				
11	φ 450 (1枚7m)		※※				
12	φ 500 (1枚7.5m)		※※				
13	φ 600 (1枚7.5m)		※※				
14	φ 700 (1枚7.5m)		※※				
15	φ 800 (1枚7.5m)		※※				
16	φ 900 (1枚7.5m)		※※				
17	φ 1,000 (1枚7.5m)		※※				
18	φ 1,100 (1枚7.5m)		※※				
19	φ 1,200 (1枚7.5m)		※※				
20	φ 1,350 (1枚7.5m)		※※				
21	φ 1,500 (1枚7.5m)		※※				

ZS53002	ポリエチレンスリーブ固定バンド	個					
01	φ 75		※※				
02	φ 100		※※				
03	φ 150		※※				
04	φ 200		※※				
05	φ 250		※※				
06	φ 300		※※				

ZS53010	粘着テープ	m					
01	50mm×10m		58				

ZS53011	表示テープ	巻					
01	50mm×20m		1,410				

ZS53012	表示シート	枚					
01	200mm×300mm		1,260				

ZS53013	標識テープ	巻					
01	300mm×20m		4,770				
02	300mm×50m		※※				

ZS12271	フランジボルト	組					
01	φ 75 (M16×75・4本/組) SS400		684				
02	φ 100 (M16×75・4本/組) SS400		684				
03	φ 150 (M16×75・6本/組) SS400		1,020				
04	φ 200 (M16×80・8本/組) SS400		1,510				
05	φ 250 (M20×85・8本/組) SS400		2,230				
06	φ 300 (M20×85・10本/組) SS400		2,790				
07	φ 350 (M22×95・10本/組) SS400		4,500				
08	φ 400 (M22×95・12本/組) SS400		5,400				
09	φ 450 (M24×100・12本/組) SS400		7,770				
10	φ 500 (M24×100・12本/組) SS400		7,770				
11	φ 600 (M24×100・16本/組) SS400		10,300				
12	φ 700 (M30×110・16本/組) SS400		17,200				
13	φ 800 (M30×120・20本/組) SS400		22,100				
14	φ 900 (M30×120・20本/組) SS400		22,100				
15	φ 1,000 (M30×130・24本/組) SS400		28,500				
16	φ 1,100 (M30×130・24本/組) SS400		28,500				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS1227601

令和08年01月 【その他水道資材】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	----	-----

ZS12276	フランジボルト	本					
01	M16×75 SUS304(焼付け防止加工)		788				
02	M16×80 SUS304(焼付け防止加工)		807				
03	M20×85 SUS304(焼付け防止加工)		1,640				

ZS12272	G F パッキン	個					
01	φ 75 1号		905				
02	φ 100 1号		1,100				
03	φ 150 1号		1,490				
04	φ 200 1号		1,890				
05	φ 250 1号		2,120				
06	φ 300 1号		2,270				
07	φ 350 1号		3,500				
08	φ 400 1号		4,310				
09	φ 450 1号		5,480				
10	φ 500 1号		13,600				
11	φ 600 1号		15,100				
12	φ 700 1号		19,100				
13	φ 800 1号		22,700				
14	φ 900 1号		25,600				
15	φ 1,000 1号		31,300				
16	φ 1,100 1号		35,400				
17	φ 1,200 1号		38,300				
18	φ 1,350 1号		41,200				
19	φ 1,500 1号		47,100				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS4010101

令和08年01月 【給水装置材料】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	----	-----

ZS40101	ポリエチレン管	m					
01	φ 13 1種 2層管		※※				
02	φ 20 1種 2層管		※※				
03	φ 25 1種 2層管		※※				
04	φ 40 1種 2層管		※※				
05	φ 50 1種 2層管		※※				

ZS22346	S C ブッシング	個					
01	φ 20 × φ 13 JWWA K 150		1,000				
02	φ 25 × φ 13～φ 20 JWWA K 150		1,230				
03	φ 40 × φ 13～φ 20 JWWA K 150		2,270				
04	φ 40 × φ 25 JWWA K 150		2,140				
05	φ 50 × φ 13～φ 25 JWWA K 150		2,980				
06	φ 50 × φ 40 JWWA K 150		2,830				

ZS40301	P P ソケット	個					
01	φ 13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40302	P P 径違いソケット	個					
01	φ 20 × φ 13(コア付き) ; JWWA B 116		※				
02	φ 25 × φ 13(コア付き) ; JWWA B 116		※				
03	φ 25 × φ 20(コア付き) ; JWWA B 116		※				
04	φ 50 × φ 40(コア付き) ; JWWA B 116		※				

ZS40303	PPメーター用ソケット(ユニオンソケット)	個					
01	φ 13(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
06	φ 20 × 13P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
07	φ 25 × 13P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				
08	φ 50 × 40P (コア付き) ; 一体型		13,900				

ZS40304	PPメーター用ソケット	個					
01	φ 25 × 20P(コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40305	PPメーター用ソケット(メーターユニオン)	個					
01	φ 13(コア付き) ; JWWAB116回転継手		3,570				
02	φ 20(コア付き) ; JWWAB116回転継手		4,730				
03	φ 25(コア付き) ; JWWAB116回転継手		6,730				

ZS40309	P P エルボ	個					
01	φ 13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ 20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ 25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ 40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ 50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40319	P P ベンド	個					
01	φ 13 × 90° (コア付き) ; JWWA B 116		2,420				
02	φ 20 × 90° (コア付き) ; JWWA B 116		3,520				
03	φ 25 × 90° (コア付き) ; JWWA B 116		4,840				

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS4032101

令和08年01月 【給水装置材料】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	----	-----

ZS40321	PP鋼管用おねじ付ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40322	PP鋼管用めねじ付ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40323	PP塩ビ管用ソケット	個					
01	φ13 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
02	φ20 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
03	φ25 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
04	φ40 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				
05	φ50 (コア付き) ; JWWA B 116		※※				

ZS40360	PP・LPジョイント	個					
01	φ13 (コア付き) ; 一体型		2,380				
02	φ20 (コア付き) ; 一体型		3,470				
03	φ25 (コア付き) ; 一体型		4,590				

ZS53820	異種管ジョイント	個					
01	φ13 (LP×VP他)		1,510				
02	φ20 (LP×PP他)		2,060				
03	φ25 (LP×PP他)		2,780				

ZS50137	青銅仕切弁	個					
01	φ40 (I型)		19,500				
02	φ50 (I型)		29,500				

ZS50138	青銅仕切弁	個					
01	φ40 (II型)		31,300				
02	φ50 (II型)		48,200				

ZS50901	止水栓 (ボール式)	個					
01	φ13 ユニオン無し		4,450				
02	φ20 ユニオン無し		7,160				
03	φ25 ユニオン無し		9,240				

ZS52300	止水栓 鉄箱	個					
01	新型		7,070				

ZS51300	サドル付分水栓	個					
01	φ75×φ25 (コア付き)		21,900				
02	φ100×φ25 (コア付き)		22,600				
03	φ150×φ25 (コア付き)		24,600				
04	φ200×φ25 (コア付き)		31,200				
05	φ250×φ25 (コア付き)		34,200				
06	φ300×φ25 (コア付き)		35,800				

ZS51301	サドル付分水栓	個					
01	φ75×φ50 (コア付き)		52,400				
02	φ100×φ50 (コア付き)		53,900				
03	φ150×φ50 (コア付き)		57,500				
04	φ200×φ50 (コア付き)		62,800				
05	φ250×φ50 (コア付き)		71,100				
06	φ300×φ50 (コア付き)		78,800				

## [ 基 础 単 價 表 ]

ZS5130301

令和08年01月 【給水装置材料】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 價	夜 間	重量(kg)	渡 し	摘 要
-------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

ZS51303 01	サドル付分水栓キャップ ϕ 50	個	2,790				
---------------	---------------------	---	-------	--	--	--	--

## [ 基 础 単 価 表 ]

ZS9003001

令和08年01月 【その他】

単価コード	品 名 ( 規 格 )	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZS90030 01	矢板 (松) ; 長4.0m×厚3~4.5cm×幅15cm	m3	※※				
ZS90035 01	雑矢板 ; 長2.0m×厚3~4.5cm×幅12cm	m3	※※				
ZS90040 01 02 03 04 05	不断水穿孔機 基礎価格 穿孔径 $\phi$ 75 穿孔径 $\phi$ 100 穿孔径 $\phi$ 150 穿孔径 $\phi$ 200 穿孔径 $\phi$ 40~ $\phi$ 50	台	1,030,000 1,360,000 1,810,000 2,760,000 1,060,000				
ZS90045 01 02	パイプ切削切断機 基礎価格 適用口径 $\phi$ 75~ $\phi$ 700 適用口径 $\phi$ 800~ $\phi$ 1,500	台	1,040,000 1,300,000				
ZS90050 01	管切断機(エンジンカッター) 基礎価格 適用口径 $\phi$ 75~ $\phi$ 500	台	304,000				
ZS90055 01	切断・溝切り専用工具 基礎価格	台	356,000				
ZS90060 01	溝切り刃 購入価格	枚	※				
ZS90065 01	切断刃 購入価格	枚	※				
ZS90600 01	スクラップ費 ; ダクタイル鋳鉄管撤去管等	t	44,000				

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS1003	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS1004	K形ダクタイル鋳鉄管 3種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS1006	G X形ダクタイル鋳鉄管 1種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS10110	K形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	2
ZS10117	K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10118	浅埋型K形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	3
ZS10121	K形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	4
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	5
ZS10122	K形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10128	K形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10129	K形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	6
ZS10130	K形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10131	K形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	7
ZS10154	K形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10161	K形短管 1号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10162	K形短管 2号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	8
ZS10165	K形栓	組	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10171	K形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10178	A形ゴム輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS10179	K形ゴム輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	9
ZS10184	メカ挿し管栓帽	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS10271	A形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	19
ZS11201	N S形ダクタイル鋳鉄管 1種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS11202	N S形ダクタイル鋳鉄管 S種	本	ダクタイル鋳鉄管	1
ZS11210	N S形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	10
ZS11215	N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11216	浅埋型N S形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11221	N S形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	10
ZS11222	N S形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11228	N S形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11229	N S形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11230	N S形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	11
ZS11231	N S形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11249	N S形排水T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11254	N S形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11259	N S形短管 1号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11260	N S形短管 2号	個	ダクタイル鋳鉄異形管	12
ZS11261	N S形特殊押輪	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11262	N S形押輪(直・異・継輪用)	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11274	N S形挿しローリング	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11275	N S形挿しローリング	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11276	N S形ライナ	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11289	N S形接合部品	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11290	N S形接合部品(直管用)	組	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11294	N S形帽	個	ダクタイル鋳鉄異形管	13
ZS11311	G X形二受T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	15
ZS11314	G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	15
ZS11317	浅埋型G X形フランジ付T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11318	G X形排水T字管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11320	G X形受挿し片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11323	G X形挿し受片落管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11326	G X形曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11329	G X形曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11332	G X形曲管 (11 1/4°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	16
ZS11334	G X形曲管 (5 5/8°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11338	G X形両受曲管 (45°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11341	G X形両受曲管 (22 1/2°)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11343	G X形乙字管 (300H)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11345	G X形乙字管 (450H)	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11347	G X形継輪	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11350	G X形両受短管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11356	G X形接合部品	組	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11359	G X形P-Link	組	ダクタイル鋳鉄異形管	17
ZS11362	G X形G-Link	組	ダクタイル鋳鉄異形管	18

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZS11365	G X形ライナ	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11368	G X形挿しローリング	個	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS11371	G X形帽	組	ダクタイル鋳鉄異形管	18
ZS12247	フランジ蓋	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS12257	人孔ふた	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS12262	フランジ短管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS12266	らっぽ口管	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS12271	フランジボルト	組	その他水道資材	24
ZS12272	G F パッキン	個	その他水道資材	25
ZS12276	フランジボルト	本	その他水道資材	25
ZS12278	合フランジ	個	ダクタイル鋳鉄異形管	14
ZS22346	S C プッシング	個	給水装置材料	26
ZS40101	ポリエチレン管	m	給水装置材料	26
ZS40301	P P ソケット	個	給水装置材料	26
ZS40302	P P 径違いソケット	個	給水装置材料	26
ZS40303	PPメーター用ソケット(ユニオンソケット)	個	給水装置材料	26
ZS40304	PPメーター用ソケット	個	給水装置材料	26
ZS40305	PPメーター用ソケット(メータユニオン)	個	給水装置材料	26
ZS40309	P P エルボ	個	給水装置材料	26
ZS40319	P P ベンド	個	給水装置材料	26
ZS40321	P P 鋼管用おねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40322	P P 鋼管用めねじ付ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40323	P P 塩ビ管用ソケット	個	給水装置材料	27
ZS40360	P P・L P ジョイント	個	給水装置材料	27
ZS50137	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50138	青銅仕切弁	個	給水装置材料	27
ZS50501	急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50503	浅埋型補修弁付急速空気弁	基	弁栓類	20
ZS50607	浅埋型K形ソフトシール仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50608	ソフトシール仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50609	ダクタイル鋳鉄仕切弁 2種(ショートタイプ)	基	弁栓類	20
ZS50610	ダクタイル鋳鉄仕切弁 2種	基	弁栓類	20
ZS50701	浅埋型補修弁付特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50703	浅埋型特殊排気弁	基	弁栓類	20
ZS50801	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50803	浅埋型補修弁付消火栓	基	弁栓類	20
ZS50901	止水栓(ボール式)	個	給水装置材料	27
ZS51101	浅埋型補修弁(レバー式)	基	弁栓類	20
ZS51300	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51301	サドル付分水栓	個	給水装置材料	27
ZS51303	サドル付分水栓キャップ	個	給水装置材料	28
ZS51501	GX形ソフトシール仕切弁 3種	基	弁栓類	21
ZS52010	3号鉄蓋(特殊排気弁・空気弁用)	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52011	3号鉄蓋(消火栓用:はしご車)	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52020	3号下枠上部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52025	3号下枠中部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52030	3号下枠下部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52035	3号下枠下部壁(分割底版型)	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52040	3号下枠底版	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52045	3号下枠底版(分割底版型)	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52050	3号下枠調整リング	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52055	固定用プレート	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52060	土砂流入防止板	枚	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52065	ボルト	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52070	調整駒	セット	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52075	高流動性超早強無収縮モルタル	袋	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52200	1号鉄蓋	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52205	1号下枠上部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52210	1号下枠上下部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52215	1号下枠中部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52220	1号下枠下部壁	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52225	1号下枠底版	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52230	1号下枠調整リング	個	鉄蓋・下枠・鉄箱	22
ZS52235	ボルト	組	鉄蓋・下枠・鉄箱	23
ZS52300	止水栓 鉄箱	個	給水装置材料	27

## [ 基 础 单 価 表 索 引 ]

令和08年01月