

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和6年4月

対象期間: 令和6年4月1日 ~ 令和6年4月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年4月12日	令和6年4月12日	令和6年4月12日
分析結果が得られた日	令和6年4月24日	令和6年4月24日	令和6年4月24日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年4月12日		令和6年4月12日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 4月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年4月12日	
測定結果が得られた年月日	令和6年4月24日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	925	211

2 放流水の水質

採水年月日		令和6年4月12日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年4月24日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口 (放流水)			
水素イオン濃度(pH)		6.6		
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		0.8		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		2.8		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)		3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		3.93		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年5月
対象期間: 令和6年5月1日 ～ 令和6年5月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
分析結果が得られた日	令和6年5月27日	令和6年5月27日	令和6年5月27日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年5月16日		令和6年5月16日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 5月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年5月16日	
測定結果が得られた年月日	令和6年5月27日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	969	208

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年5月16日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年5月27日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	2.3		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	4.8		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	2.78		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和6年6月

対象期間: 令和6年6月1日 ~ 令和6年6月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年6月13日	令和6年6月13日	令和6年6月13日
分析結果が得られた日	令和6年6月25日	令和6年6月25日	令和6年6月25日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年6月13日		令和6年6月13日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 6月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年6月13日	
測定結果が得られた年月日	令和6年6月25日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1090	233

2 放流水の水質

採水年月日		令和6年6月13日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年6月25日		
項目(単位)		採水場所		
		調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)		7.2		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		1.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		4.3		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)		1		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		2.28		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年7月
対象期間: 令和6年7月1日 ～ 令和6年7月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年7月18日	令和6年7月18日	令和6年7月18日
分析結果が得られた日	令和6年7月30日	令和6年7月30日	令和6年7月30日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年7月18日		令和6年7月18日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 7月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年7月18日	
測定結果が得られた年月日	令和6年7月30日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1070	233

2 放流水の水質

採水年月日		令和6年7月18日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年7月30日		
項目(単位)		採水場所		
		調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)		6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		1.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		3.6		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)		2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		3.07		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年8月
対象期間: 令和6年8月1日 ～ 令和6年8月31日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年8月8日	令和6年8月8日	令和6年8月8日
分析結果が得られた日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年8月8日		令和6年8月8日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 8月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年8月8日	
測定結果が得られた年月日	令和6年8月27日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1270	241

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年8月8日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年8月27日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	3.4		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	4.3		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	1		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	1.96		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年9月

対象期間: 令和6年9月1日 ~ 令和6年9月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年9月12日	令和6年9月12日	令和6年9月12日
分析結果が得られた日	令和6年9月26日	令和6年9月26日	令和6年9月26日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年9月12日		令和6年9月12日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 9月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年9月12日	
測定結果が得られた年月日	令和6年9月26日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1220	232

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年9月12日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年9月26日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	4.0		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	2.48		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年10月
対象期間: 令和6年10月1日 ~ 令和6年10月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年10月17日	令和6年10月17日	令和6年10月17日
分析結果が得られた日	令和6年10月28日	令和6年10月28日	令和6年10月28日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年10月17日		令和6年10月17日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 10月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年10月17日	
測定結果が得られた年月日	令和6年10月28日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1160	224

2 放流水の水質

採水年月日		令和6年10月17日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年10月28日		
項目(単位)		採水場所		
		調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)		7.1		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		1.0		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		3.4		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)		2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		2.34		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]
維持管理記録簿 令和6年11月
対象期間: 令和6年11月1日 ~ 令和6年11月30日
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年11月20日	令和6年11月20日	令和6年11月20日
分析結果が得られた日	令和6年11月28日	令和6年11月28日	令和6年11月28日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年11月20日		令和6年11月20日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m ³

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 11月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年11月20日	
測定結果が得られた年月日	令和6年11月28日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	995	212

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年11月20日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年11月28日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.8		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	2.5		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	2		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	3.73		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和6年12月

対象期間: 令和6年12月1日 ~ 令和6年12月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年12月12日	令和6年12月12日	令和6年12月12日
分析結果が得られた日	令和6年12月23日	令和6年12月23日	令和6年12月23日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年12月12日		令和6年12月12日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 12月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年12月12日	
測定結果が得られた年月日	令和6年12月23日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	1120	200

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年12月12日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年12月23日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口 (放流水)		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.2		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	3.4		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	3.25		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和7年1月

対象期間: 令和7年1月1日 ~ 令和7年1月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和7年1月9日	令和7年1月9日	令和7年1月9日
分析結果が得られた日	令和7年1月21日	令和7年1月21日	令和7年1月21日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年1月9日		令和7年1月9日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m ³

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 1 月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年1月9日	
測定結果が得られた年月日	令和7年1月21日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μ S/cm)	1060	208

2 放流水の水質

採水年月日		令和7年1月9日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和7年1月21日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口			
	(放流水)			
水素イオン濃度(pH)		7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		2.3		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)		3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		3.03		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和7年2月

対象期間: 令和7年2月1日 ~ 令和7年2月28日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和7年2月6日	令和7年2月6日	令和7年2月6日
分析結果が得られた日	令和7年2月20日	令和7年2月20日	令和7年2月20日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	—	—	—
分析結果が得られた日	—	—	—
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年2月6日		令和7年2月6日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	—
測定結果	— m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 2月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年2月6日	
測定結果が得られた年月日	令和7年2月20日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	952	204

2 放流水の水質

採水年月日		令和7年2月6日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和7年2月20日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口			
	(放流水)			
水素イオン濃度(pH)		7.4		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		2.9		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)		3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		2.62		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型]

維持管理記録簿 令和7年3月

対象期間: 令和7年3月1日 ~ 令和7年3月31日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	0 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和7年3月6日	令和7年3月6日	令和7年3月6日
分析結果が得られた日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	令和7年3月14日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	調整池出口
採取日	令和6年11月20日	令和6年11月20日	令和6年11月20日
分析結果が得られた日	令和7年1月7日	令和7年1月7日	令和7年1月7日
分析結果	水質試験結果参照	水質試験結果参照	水質試験結果参照
異状の有無	無	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年3月6日		令和7年3月6日
異状の有無	無		無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和7年3月31日
測定結果	1575 m3

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 3月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年3月6日	
測定結果が得られた年月日	令和7年3月14日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	876	210

2 放流水の水質

採水年月日		令和7年3月6日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和7年3月14日		
項目(単位)	採水場所			
	調整池出口			
	(放流水)			
水素イオン濃度(pH)		6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)		1.4		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)		4.1		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)		4		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)		2.57		120(日間平均60)mg/L以下

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年度分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日		令和6年11月20日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和7年1月7日		
項目(単位)		採水場所		
		上流	下流	
アルキル水銀	(mg/L)	検出されず	検出されず	検出されないこと
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下
ガドミウム	(mg/L)	0.0007	0.0003未満	0.003mg/L以下
鉛	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
六価クロム	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
砒素	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
全シアン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
セレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.060	0.071	1pg-TEQ/L以下

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年11月20日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年1月7日		
項目(単位)	採水場所		
	調整池出口		
アルキル水銀化合物	(mg/L)	検出されず	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.005mg/L以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
有機燐化合物	(mg/L)	0.1未満	1mg/L以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.01未満	0.5mg/L以下
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	1mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	0.0005未満	0.003mg/L以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.2mg/L以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1未満	1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04未満	0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3未満	3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下
チウラム	(mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下
シマジン	(mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下
チオベンカルブ	(mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下
ベンゼン	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05未満	0.5mg/L以下
ほう素及びその化合物	(mg/L)	1	50mg/L以下(海域以外)
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8未満	15mg/L以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	3.4	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg/L以下
水素イオン濃度(pH)		6.9	5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	0.8	60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	2.5	90mg/L以下
浮遊物質(SS)	(mg/L)	2	60mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	(mg/L)	0.5未満	5mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	(mg/L)	0.5未満	30mg/L以下
フェノール類含有量	(mg/L)	0.5未満	5mg/L以下
銅含有量	(mg/L)	0.05未満	3mg/L以下
亜鉛含有量	(mg/L)	0.05未満	2mg/L以下
溶解性鉄含有量	(mg/L)	0.20	10mg/L以下
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	0.62	10mg/L以下
クロム含有量	(mg/L)	0.05未満	2mg/L以下
大腸菌群数	(個/cm3)	74	日間平均3,000個以下/cm3
窒素含有量	(mg/L)	3.7	120(日間平均60)mg/L以下
炭含有量	(mg/L)	0.01	16(日間平均8)mg/L以下
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.0015	10pg-TEQ/L以下