

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年4月）

対象期間： 令和5年4月1日 ～ 令和5年4月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	140.5	(m ³ ／月)
汚泥 計	140.5	(m ³ ／年)
その他()		(/月)
その他() 計		(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年4月5日	令和5年4月5日	令和5年4月5日
分析結果が得られた日	令和5年4月10日	令和5年4月10日	令和5年4月10日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※3}			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	－	－	－
異状の有無	－	－	－
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年4月24日	令和5年4月24日	令和5年4月24日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 5年 4月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年4月5日	
測定結果が得られた年月日	令和5年4月10日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	184	243

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年4月5日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年4月10日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.5		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	4.16		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年5月）

対象期間： 令和5年5月1日 ～ 令和5年5月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	187.5	(m ³ ／月)
汚泥 計	328	(m ³ ／年)
その他()	-	(/月)
その他() 計	-	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年5月17日	令和5年5月17日	令和5年5月17日
分析結果が得られた日	令和5年5月22日	令和5年5月22日	令和5年5月22日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地 下 水 等		放 流 水
	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	－	－	－
異状の有無	－	－	－
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 5年 5月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年5月17日	
測定結果が得られた年月日	令和5年5月22日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	197	241

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年5月17日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年5月22日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.2		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	4.57		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年6月）

対象期間： 令和5年6月1日 ～ 令和5年6月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3, 6号, イ]

種 類	数量(単位)	
汚泥	206.8	(m ³ ／月)
汚泥 計	534.8	(m ³ ／年)
その他()	-	(/月)
その他() 計	-	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規12条の7の3, 6号, ニ及びホ]

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年6月7日	令和5年6月7日	令和5年6月7日
分析結果が得られた日	令和5年6月12日	令和5年6月12日	令和5年6月12日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3, 6号, ニ及びホ]

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	－	－	－
異状の有無	－	－	－
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検[規12条の7の3, 6号, ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年6月30日	令和5年6月30日	令和5年6月30日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 5年 6月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年6月7日	
測定結果が得られた年月日	令和5年6月12日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	196	240

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年6月7日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年6月12日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	1.0		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	4.60		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年7月）

対象期間： 令和5年7月1日 ～ 令和5年7月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	217.9	(m ³ /月)
汚泥 計	752.7	(m ³ /年)
その他(—)	—	(/月)
その他(—) 計	—	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日
分析結果が得られた日	令和5年7月11日	令和5年7月11日	令和5年7月11日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年7月27日	令和5年7月27日	令和5年7月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 7月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年7月6日	
測定結果が得られた年月日	令和5年7月11日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	175	232

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年7月6日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年7月11日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	1.2		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	9.60		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年8月）

対象期間： 令和5年8月1日 ～ 令和5年8月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	301.5	(m ³ /月)
汚泥 計	1054.2	(m ³ /年)
その他(—)	—	(/月)
その他(—) 計	—	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年8月3日	令和5年8月3日	令和5年8月3日
分析結果が得られた日	令和5年8月8日	令和5年8月8日	令和5年8月8日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年8月29日	令和5年8月29日	令和5年8月29日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 8月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年8月3日	
測定結果が得られた年月日	令和5年8月8日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	164	237

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年8月3日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年8月8日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.7		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.6		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	3.26		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和5年9月）

対象期間： 令和5年9月1日 ～ 令和5年9月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	331.3	(m ³ ／月)
汚泥 計	1385.5	(m ³ ／年)
その他(—)	—	(／月)
その他(—) 計	—	(／年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年9月12日	令和5年9月12日	令和5年9月12日
分析結果が得られた日	令和5年9月17日	令和5年9月17日	令和5年9月17日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年9月27日	令和5年9月27日	令和5年9月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年 9月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年9月12日	
測定結果が得られた年月日	令和5年9月17日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	158	240

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年9月12日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年9月17日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	3.82		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿(令和5年10月)

対象期間: 令和5年10月1日 ~ 令和5年10月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	149.7	(m ³ /月)
汚泥 計	1535.2	(m ³ /年)
その他(—)	—	(/月)
その他(—) 計	—	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年10月5日	令和5年10月5日	令和5年10月5日
分析結果が得られた日	令和5年10月10日	令和5年10月10日	令和5年10月10日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年10月25日	令和5年10月25日	令和5年10月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年10月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年10月5日	
測定結果が得られた年月日	令和5年10月10日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	162	244

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年10月5日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年10月10日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.6		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	2.69		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿(令和5年11月)

対象期間: 令和5年11月1日 ~ 令和5年11月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	176.6 (m ³ /月)
汚泥 計	1711.8 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年11月8日	令和5年11月8日	令和5年11月8日
分析結果が得られた日	令和5年11月13日	令和5年11月13日	令和5年11月13日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和5年11月22日	令和5年11月22日	令和5年11月22日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年11月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年11月8日	
測定結果が得られた年月日	令和5年11月13日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	196	242

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年11月8日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年11月13日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.3		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.7		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	1.82		120(日間平均60)mg/L以下

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和5年12月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和5年12月6日	
測定結果が得られた年月日	令和5年12月11日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	182	244

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年12月6日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和5年12月11日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.5		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	2.06		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場〔管理型〕

維持管理記録簿（令和6年1月）

対象期間： 令和6年1月1日 ～ 令和6年1月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	82.3 (m ³ /月)
汚泥 計	2135.3 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日
分析結果が得られた日	令和6年1月16日	令和6年1月16日	令和6年1月16日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年1月25日	令和6年1月25日	令和6年1月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※3}	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年1月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年1月11日	
測定結果が得られた年月日	令和6年1月16日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	186	249

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年1月11日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年1月16日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.4		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.0		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	4		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	4.15		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和6年2月）

対象期間： 令和6年2月1日 ～ 令和6年2月29日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	127.8 (m ³ /月)
汚泥 計	2263.1 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年2月9日	令和6年2月9日	令和6年2月9日
分析結果が得られた日	令和6年2月14日	令和6年2月14日	令和6年2月14日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年2月29日	令和6年2月29日	令和6年2月29日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和5年3月30日
測定結果	52,288.40

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 2月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年2月9日	
測定結果が得られた年月日	令和6年2月14日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	190	260

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年2月9日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年2月14日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.8		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	7.40		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和6年3月）

対象期間： 令和6年3月1日 ～ 令和6年3月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	94.6	(m ³ /月)
汚泥 計	2357.7	(m ³ /年)
その他(—)	—	(/月)
その他(—) 計	—	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年3月7日	令和6年3月7日	令和6年3月7日
分析結果が得られた日	令和6年3月12日	令和6年3月12日	令和6年3月12日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和5年10月19日	令和5年10月19日	令和5年10月19日
分析結果が得られた日	令和6年3月26日	令和6年3月26日	令和6年3月26日
分析結果	水質検査報告書参照	水質検査報告書参照	水質検査報告書参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	令和6年3月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 3月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年3月7日	
測定結果が得られた年月日	令和6年3月12日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	190	247

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年3月7日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年3月12日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	8.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.7		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	7.16		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査報告書

令和5年度分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日		令和5年10月19日		基準値
測定結果が得られた年月日		令和6年3月26日		
項目(単位)		採水場所		
		上流	下流	
アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下
カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
鉛	(mg/L)	0.004	0.003	0.01mg/L以下
六価クロム	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
砒素	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
全シアン	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
セレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下

2 放流水の水質

採水年月日	令和5年10月19日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年3月26日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん槽		
アルキル水銀化合物 (mg/L)	不検出	検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	0.0005未満	0.005mg/L以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
有機燐化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.01未満	0.5mg/L以下	
砒素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
シアン化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	0.0005未満	0.003mg/L以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004未満	0.04mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04未満	0.4mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3未満	3mg/L以下	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下	
チウラム (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
シマジン (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
チオベンカルブ (mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下	
ベンゼン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05未満	0.5mg/L以下	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	1未満	50mg/L以下(海域以外)	
ふっ素及びその化合物 (mg/L)	0.8未満	15mg/L以下	
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	2.0	200mg/L以下 (アンモニア性窒素×0.4 +亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)	
水素イオン濃度(pH)	6.9	5.8～8.6(海域以外)	
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.5未満	60mg/L以下	
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.5未満	90mg/L以下	
浮遊物質(SS) (mg/L)	1未満	60mg/L以下	
ホルマールヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
ホルマールヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) (mg/L)	0.5未満	30mg/L以下	
フェノール類含有量 (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
銅含有量 (mg/L)	0.05未満	3mg/L以下	
亜鉛含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
溶解性鉄含有量 (mg/L)	0.05未満	10mg/L以下	
溶解性マンガン含有量 (mg/L)	0.05未満	10mg/L以下	
クロム含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
大腸菌群数 (個/cm3)	49	日間平均3,000個/cm3以下	
窒素含有量 (mg/L)	2.15	120(日間平均60)mg/L以下	
磷含有量 (mg/L)	0.01	16(日間平均8)mg/L以下	
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	0	10pg-TEQ/L以下	