

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿（令和6年4月）

対象期間： 令和6年4月1日 ～ 令和6年4月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	142.9	(m ³ ／月)
汚泥 計	142.9	(m ³ ／年)
その他()		(/月)
その他() 計		(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年4月10日	令和6年4月10日	令和6年4月10日
分析結果が得られた日	令和6年4月15日	令和6年4月15日	令和6年4月15日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※3}			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	－	－	－
異状の有無	－	－	－
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年4月25日	令和6年4月25日	令和6年4月25日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 6年 4月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年4月10日	
測定結果が得られた年月日	令和6年4月15日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	161	242

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年4月10日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年4月15日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.8		5.8~8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.7		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	10.5		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿（令和6年5月）

対象期間： 令和6年5月1日 ～ 令和6年5月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	245.3	(m ³ ／月)
汚泥 計	388.2	(m ³ ／年)
その他()	-	(/月)
その他() 計	-	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年5月8日	令和6年5月8日	令和6年5月8日
分析結果が得られた日	令和6年5月13日	令和6年5月13日	令和6年5月13日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	－	－	－
異状の有無	－	－	－
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年5月30日	令和6年5月30日	令和6年5月30日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 6年 5月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年5月8日	
測定結果が得られた年月日	令和6年5月13日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	171	241

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年5月8日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年5月13日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.2		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.7		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	3.45		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿（令和6年6月）

対象期間： 令和6年6月1日 ～ 令和6年6月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3, 6号, イ]

種 類	数量(単位)	
汚泥	140	(m ³ ／月)
汚泥 計	528.2	(m ³ ／年)
その他()	-	(/月)
その他() 計	-	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規12条の7の3, 6号, ニ及びホ]

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年6月5日
分析結果が得られた日	令和6年6月10日	令和6年6月10日	令和6年6月10日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3, 6号, ニ及びホ]

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検[規12条の7の3, 6号, ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年6月25日	令和6年6月25日	令和6年6月25日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 6年 6月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年6月5日	
測定結果が得られた年月日	令和6年6月10日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	199	247

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年6月5日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年6月10日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.7		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.0		90mg/L以下
浮遊物質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	5.19		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和6年7月）

対象期間： 令和6年7月1日 ～ 令和6年7月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	528.2 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日
分析結果が得られた日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年7月25日	令和6年7月25日	令和6年7月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 7月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年7月4日	
測定結果が得られた年月日	令和6年7月9日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	168	247

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年7月4日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年7月9日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.9		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	11.3		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和6年8月）

対象期間： 令和6年8月1日 ～ 令和6年8月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	528.2 (m ³ /年)
その他()	— (/月)
その他() 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年8月6日	令和6年8月6日	令和6年8月6日
分析結果が得られた日	令和6年8月11日	令和6年8月11日	令和6年8月11日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年8月30日	令和6年8月30日	令和6年8月30日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 8月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年8月6日	
測定結果が得られた年月日	令和6年8月11日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	194	248

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年8月6日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年8月11日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.8		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.3		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	2.56		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和6年9月）

対象期間： 令和6年9月1日 ～ 令和6年9月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ ／月)
汚泥 計	528.2 (m ³ ／年)
その他(—)	— (／月)
その他(—) 計	— (／年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年9月4日	令和6年9月4日	令和6年9月4日
分析結果が得られた日	令和6年9月9日	令和6年9月9日	令和6年9月9日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年9月24日	令和6年9月24日	令和6年9月24日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年 9月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年9月4日	
測定結果が得られた年月日	令和6年9月9日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	194	234

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年9月4日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年9月9日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	8.34		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿(令和6年10月)

対象期間: 令和6年10月1日 ~ 令和6年10月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	141.3 (m ³ /月)
汚泥 計	669.5 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年10月17日	令和6年10月17日	令和6年10月17日
分析結果が得られた日	令和6年10月22日	令和6年10月22日	令和6年10月22日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年10月29日	令和6年10月29日	令和6年10月29日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年10月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年10月17日	
測定結果が得られた年月日	令和6年10月22日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μS/cm)	158	183

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年10月17日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年10月22日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	5.53		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿(令和6年11月)

対象期間: 令和6年11月1日 ~ 令和6年11月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	669.5 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年11月13日	令和6年11月13日	令和6年11月13日
分析結果が得られた日	令和6年11月18日	令和6年11月18日	令和6年11月18日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和6年11月27日	令和6年11月27日	令和6年11月27日
異状の有無	無	無	無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年11月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年11月13日	
測定結果が得られた年月日	令和6年11月18日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μS/cm)	160	186

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年11月13日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年11月18日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	6.7		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.8		90mg/L以下
浮遊物質質量(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	4.78		120(日間平均60)mg/L以下

維持管理記録簿（令和6年12月）

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

種 類	数量(単位)
汚泥	184 (m ³ /月)
汚泥 計	853.5 (m ³ /年)
その他(ー)	ー (/月)
その他(ー) 計	ー (/年)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年12月4日	令和6年12月4日	令和6年12月4日
分析結果が得られた日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	令和6年12月9日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

		地 下 水 等		放 流 水	
採取場所	上 流	下 流	出 口 水		
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日		
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日		
分析結果	—	—	—		
異状の有無	—	—	—		
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日		

	擁壁等	遮水工	調整池(沈でん池)
点検日	令和6年12月17日	令和6年12月17日	令和6年12月17日
異状の有無	無	無	無
令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和6年12月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年12月4日	
測定結果が得られた年月日	令和6年12月9日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	166	246

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年12月4日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和6年12月9日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.7		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.5		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	5.98		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和7年1月）

対象期間： 令和7年1月1日 ～ 令和7年1月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	853.5 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和7年1月8日	令和7年1月8日	令和7年1月8日
分析結果が得られた日	令和7年1月13日	令和7年1月13日	令和7年1月13日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年1月29日	令和7年1月29日	令和7年1月29日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※3}	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年1月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年1月8日	
測定結果が得られた年月日	令和7年1月13日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	163	249

2 放流水の水質

採水年月日	令和7年1月8日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年1月13日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.8		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.6		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	3.40		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和7年2月）

対象期間： 令和7年2月1日 ～ 令和7年2月28日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)
汚泥	84.5 (m ³ /月)
汚泥 計	938 (m ³ /年)
その他(—)	— (/月)
その他(—) 計	— (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和7年2月14日	令和7年2月14日	令和7年2月14日
分析結果が得られた日	令和7年2月19日	令和7年2月19日	令和7年2月19日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年2月27日	令和7年2月27日	令和7年2月27日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和6年3月31日
測定結果	49,930.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 2月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年2月14日	
測定結果が得られた年月日	令和7年2月19日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	177	251

2 放流水の水質

採水年月日	令和7年2月14日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年2月19日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.9		5.8~8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.9		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	2.84		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型]

維持管理記録簿（令和7年3月）

対象期間： 令和7年3月1日 ～ 令和7年3月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数量(単位)	
汚泥	0	(m ³ /月)
汚泥 計	937	(m ³ /年)
その他(—)	—	(/月)
その他(—) 計	—	(/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	令和7年3月14日
分析結果が得られた日	令和7年3月19日	令和7年3月19日	令和7年3月19日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	上 流	下 流	出 口 水
採取日	令和6年11月21日	令和6年11月21日	令和6年11月21日
分析結果が得られた日	令和7年3月26日	令和7年3月26日	令和7年3月26日
分析結果	水質検査報告書参照	水質検査報告書参照	水質検査報告書参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和7年3月25日	令和7年3月25日	令和7年3月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和7年3月31日
測定結果	48,993.70

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 3月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年3月14日	
測定結果が得られた年月日	令和7年3月19日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μ S/cm)	194	254

2 放流水の水質

採水年月日	令和7年3月14日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年3月19日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.9		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.5		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.6		90mg/L以下
浮遊物質(SS)(mg/L)	< 1		60mg/L以下
窒素含有量(mg/L)	4.32		120(日間平均60)mg/L以下

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査報告書

令和6年度分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和6年11月21日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年3月26日		
項目(単位)	採水場所		
	上流	下流	
アルキル水銀化合物	(mg/L) 不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	(mg/L) 0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下
カドミウム	(mg/L) 0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
鉛	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
六価クロム	(mg/L) 0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
砒素	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
全シアン	(mg/L) 不検出	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L) 不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	(mg/L) 0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
四塩化炭素	(mg/L) 0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L) 0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L) 0.1未満	0.1未満	1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L) 0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L) 0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
チウラム	(mg/L) 0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下
シマジン	(mg/L) 0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	(mg/L) 0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
ベンゼン	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
セレン	(mg/L) 0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
クロロエチレン	(mg/L) 0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下

2 放流水の水質

採水年月日	令和6年11月21日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和7年3月26日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん槽		
アルキル水銀化合物 (mg/L)	不検出	検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	0.0005未満	0.005mg/L以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
有機燐化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.01未満	0.5mg/L以下	
砒素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
シアン化合物 (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	0.0005未満	0.003mg/L以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満	0.2mg/L以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.02mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004未満	0.04mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1未満	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04未満	0.4mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3未満	3mg/L以下	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002未満	0.02mg/L以下	
チウラム (mg/L)	0.006未満	0.06mg/L以下	
シマジン (mg/L)	0.003未満	0.03mg/L以下	
チオベンカルブ (mg/L)	0.02未満	0.2mg/L以下	
ベンゼン (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.1mg/L以下	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05未満	0.5mg/L以下	
ほう素及びその化合物 (mg/L)	1未満	50mg/L以下(海域以外)	
ふっ素及びその化合物 (mg/L)	0.8未満	15mg/L以下	
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	4.0	200mg/L以下 (アンモニア性窒素×0.4 +亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)	
水素イオン濃度(pH)	7.6	5.8～8.6(海域以外)	
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	7.0	60mg/L以下	
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	0.7	90mg/L以下	
浮遊物質(SS) (mg/L)	1未満	60mg/L以下	
ノルマル-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
ノルマル-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) (mg/L)	0.5未満	30mg/L以下	
フェノール類含有量 (mg/L)	0.5未満	5mg/L以下	
銅含有量 (mg/L)	0.05未満	3mg/L以下	
亜鉛含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
溶解性鉄含有量 (mg/L)	0.05未満	10mg/L以下	
溶解性マンガン含有量 (mg/L)	0.05未満	10mg/L以下	
クロム含有量 (mg/L)	0.05未満	2mg/L以下	
大腸菌群数 (個/cm3)	100	日間平均3,000個/cm3以下	
窒素含有量 (mg/L)	4.0	120(日間平均60)mg/L以下	
燐含有量 (mg/L)	0.02	16(日間平均8)mg/L以下	
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	0.000018	10pg-TEQ/L以下	