

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 活性炭カートリッジ 外6件
履行場所 水道水質センター
履行期間 契約締結の日から
令和7年11月28日まで
契約不適合責任期間 受渡完了の日から 1年

	品名	規格	数量	単位	備考
1	活性炭カートリッジ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	本	参考品: オルガノ 100115962 同等品以上
2	MFカートリッジ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	個	参考品: オルガノ 160000091(ピュアセップ組 品) 同等品以上
3	DIカートリッジ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	本	参考品: オルガノ 100960345 同等品以上
4	DIカートリッジ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	本	参考品: オルガノ 100960347 同等品以上
5	エアバントフィルター	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	個	参考品: オルガノ 100960330 同等品以上
6	UVランプ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	個	参考品: オルガノ 100116445 同等品以上
7	TOC計用UVランプ	オルガノ製超純水製造装置 (PR-FP-0120α-MT1)用	1	個	参考品: オルガノ 100990253 同等品以上

その他

- ①同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、カタログ等の写しを提出して、担当課の了承を得ること。
②納入日時及び納入方法は事前に下記担当者と打合せること。

問い合わせ先
水道局浄水部水道水質センター
担当:園田
電話:092-512-7377