

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 ほう酸塩pH標準液 外3件
履行場所 水道水質センター
履行期間 契約締結の日から
令和8年11月30日まで
契約不適合責任期間 受渡完了の日から 1年

	品名	規格	数量	単位	備考
1	ほう酸塩pH標準液	500mL	2	本	参考品： 富士フィルム和光純薬 205-08775 同等品以上
2	中性りん酸塩pH標準液	500mL	2	本	参考品： 富士フィルム和光純薬 165-12155 同等品以上
3	0. 01M滴定液	500mL	1	本	参考品： 富士フィルム和光純薬 342-02615 同等品以上
4	Purification Kit	水質試験用	4	箱	参考品： アーク・リソース CG-008 同等品以上

- その他
①同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、カタログ等の写しを提出して、担当課の了承を得ること。
②納入日時及び納入方法は事前に下記担当者と打合せること。
③有効期限については、下記担当者と相談すること。

問い合わせ先
水道局浄水部水道水質センター
担当:中村
電話:092-512-7377