

【浄水日報】

令和7年8月9日(土曜日)		8日 9時～9日 9時	
天候	曇	降水量	- mm
最高気温	31.8 ℃	8月累計雨量	28.5 mm (14%)
平均湿度	71 %	8月平年雨量	210.0 mm

気象資料は気象台観測値(8日 0時～8日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合 計
配水量	63,000	178,200	63,600	62,900	4,900	34,800	407,400

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		2.0	3.0	4.0	6.0	3.0	-	-	-	8.0	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		2,929,000	31,371,000	3,979,000	2,358,000	18,026,000	1,058,000	4,676,000	3,473,000	981,000	68,851,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		80.25	98.96	100.00	99.58	75.11	72.47	96.41	95.15	80.41	89.56
増 減 水 量 (m3/日)		-17,000	-90,000	0	1,000	44,000	-8,000	0	-4,000	-5,000	-79,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局