

# 【浄水日報】

|                 |        |               |               |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 令和7年11月22日(土曜日) |        | 21日 9時～22日 9時 |               |
| 天候              | 晴      | 降水量           | 0.0 mm        |
| 最高気温            | 17.8 ℃ | 11月累計雨量       | 18.5 mm (20%) |
| 平均湿度            | 62 %   | 11月平年雨量       | 91.4 mm       |

気象資料は気象台観測値(21日 0時～21日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

|     | 高宮浄水場  | 夫婦石浄水場  | 乙金浄水場  | 多々良浄水場 | 瑞梅寺浄水場 | 下原配水場  | 合 計     |
|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 配水量 | 71,500 | 170,800 | 76,000 | 64,300 | 7,400  | 36,100 | 426,100 |

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

| 事 項               | ダム | 南 畑 ダ ム      | 五ヶ山ダム        | 脊 振 ダ ム       | 曲 渕 ダ ム      | 江 川 ダ ム      | 久 原 ダ ム      | 長 谷 ダ ム      | 猪 野 ダ ム      | 瑞梅寺ダム        | 合 計          |
|-------------------|----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 降 水 量 (mm)        |    | -            | -            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            |              |
| A 利 水 容 量 (m3)    |    | 5,120,000    | 31,700,000   | 3,979,000     | 2,368,000    | 24,000,000   | 1,460,000    | 4,850,000    | 3,650,000    | 1,220,000    | 78,347,000   |
| B 現 在 利 水 量 (m3)  |    | 2,647,000    | 29,385,000   | 3,979,000     | 1,390,000    | 17,480,000   | 1,026,000    | 4,313,000    | 3,137,000    | 1,064,000    | 64,421,000   |
| 貯 水 率 B/A*100 (%) |    | <b>51.70</b> | <b>92.70</b> | <b>100.00</b> | <b>58.70</b> | <b>72.83</b> | <b>70.27</b> | <b>88.93</b> | <b>85.95</b> | <b>87.21</b> | <b>82.23</b> |
| 増 減 水 量 (m3/日)    |    | 12,000       | -131,000     | 0             | -18,000      | -14,000      | -1,000       | -3,000       | -25,000      | -8,000       | -188,000     |

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局