「令和8年度 路上喫煙対策にかかる広報物のデザイン作成等業務委託」に係る提案競技質問書に対する回答

No.	書類名称/ページ	項目名	質問	回答
1	実施要領 １・３ページ	６ 参加資格 ／９ 参加申請書の提出	共同企業体（JV）で参加する場合、参加申請書（様式２）は代表構成員名で１部提出すればよいか、協定書等の追加書類が必要か、及び９(4)イ～ケの書類は構成員ごとにすべて提出が必要かをご教示ください。	JVで申請いただく場合は、１枚の参加申請書に、代表者・構成員の順に全ての事業者の「所在地・名称・代表者名」を記載してください。 ９(4)イ～ケは、全ての構成員の提出が必要です。（実施要領に記載のとおり、参加資格の確認のため）
2	実施要領 １・４ページ	６ 参加資格 ９（４）ケ	2026年に開業し、直近の決算２年分の財務諸表がない個人事業主でも参加できますか。参加可能な場合、様式６の記載対象期間・未到来年度の記載方法と、開業届、開業後の試算表・収支資料等による代替の可否、必要書類をご教示ください。	参加可能です。新規開業につき決算２年分の財務諸表が提出できない場合は、その理由を記載した理由書を様式６の代わりに提出してください。理由書は、福岡市ホームページ「資格審査申請令和８・９年度競争入札参加資格審査申請要領等（委託）」掲載の様式４を参考に作成してください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku-info/keiyaku_hp/itaku.html
3	実施要領 １・９ページ	９（４）	JVで参加する場合、１社が福岡市の入札等の参加資格を持っていれば、資格を持ちえない他社は、９ページ９（４）のイ～ケは必要ありますか？	No.1の回答をご確認ください。
4	実施要領 ２ページ 及び募集ページ	７（２） ８（１）	質問書の締切は、７（２）及び募集ページでは11月12日13時、８（１）では11月11日17時と記載されています。正しい締切をご教示ください。	記載に誤りがありました。正しくは、11月12日13時であり、11月9日の時点で修正した資料を掲示し直しました。

5	実施要領 ２・５ページ	7(5)／11(1) 企画提案書の提出締切	企画提案書の提出締切が、7(5)では「11月25日（水）17時まで」、11(1)では「11月25日（木）17時（必着）」と記載されています。令和８年11月25日（水）17時必着と理解してよいかご確認ください。	お見込みのとおりです。 曜日の記載に誤りがあり申し訳ございません。
6	実施要領 ４ページ	９（４）	新規開業の個人事業主について、市町村税及び消費税・地方消費税の納税証明書は、開業前の期間を含む個人名義の証明書で足りますか。申告・課税実績がない等の理由で所定の証明書を取得できない場合の代替書類もご教示ください。	個人の税を滞納していないことが確認できる書類を提出してください。
7	実施要領 ５ページ	10	11月23日（月）は、勤労感謝の日で祝日ですが、11月24日（火）もしくは、11月20日（金）でしょうか？	電子メールでの提出も可能なため、参加辞退届の提出締切は11月23日（月）17時としています。ご持参いただく場合は、期限内の開庁日にお願いします。
8	実施要領 ５ページ	11(5) 電子データの提出	「窓口提出後、電子データも提出すること」とありますが、郵送で提出する場合の電子データの提出方法（Eメール送付またはCD-R等の同封など）、ファイル形式・容量の上限をご教示ください。	基本的に電子メールでPDFファイルをお送りいただくことを想定しています。 本市のシステム上、１通あたり13MBを超えるとエラーとなる可能性があるため、超える場合は窓口提出時に協議しますのでお知らせください。 電子メールでの提出が困難な場合は、CD-Rなどの記録媒体でご提出いただくことが考えられますが、同様に窓口提出時にお知らせください。

9	実施要領 6ページ／仕様書 3ページ	16(9)／8(1) 再委託	実施要領16(9)では「業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない」とされる一方、仕様書8(1)では「全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により福岡市の承諾を得たときはこの限りではない」とされています。どちらの規定が優先されるかご教示ください。また、当社が企画・ディレクション・動画制作・進行管理を担い、キービジュアル及び版下（仕様書５(2)(3)）のデザイン作業の一部を当社の指揮監督の下で外部デザイナー（個人の業務委託）に行わせる場合、「主たる部分」の再委託に該当するか、事前の書面承諾により認められるかをご教示ください。	「業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない」が原則であり、第三者に委託し、又は請け負わせる内容が業務の全部又は主たる部分に該当するかは提出された書面で判断します。 なお、「デザイン作業の一部を当社の指揮監督の下で外部デザイナー（個人の業務委託）に行わせる場合」については、正式には「作業の一部」の具体的な内容や履行体制などを踏まえての判断となりますが、認められる可能性はあると考えられます。

10	企画提案書記載要領 １ページ		キービジュアル提案は１案でしょうか？複数案の提案もOKでしょうか？	企画提案書提出時は１案でかまいません。指定したページ数の範囲内で複数案を出していただいてもかまいませんが、案数の多さは評価に影響しません。
11	企画提案書記載要領 ２ページ	２(1)	企画書のサイズはA4もしくはA3とありますが、縦型・横型はどちらでもよいでしょうか？	A4は縦横どちらでも良いですが、A3は横としてください。
12	企画提案書記載要領 ２ページ	2(6)① 提案者が特定される語句	「類似案件の実績」の記載にあたり、過去に制作した作品名・発注者名（民間企業）・作品の静止画を記載することは差し支えないか、ご教示ください（当社名は記載しません）。	提案者が特定されるものでなければ、記載して差し支えありません。
13	企画提案書記載要領 ２ページ	３ 見積書	見積書について、指定様式の有無、企画提案書の12ページ以内に含めるか別綴じとするか、提出期限・提出先は企画提案書と同じでよいかをご教示ください。	指定様式は無く、企画提案書の12ページとは別で用意してください。見積書は企画提案書と合わせて提出してください。

14	仕様書 １ページ	5（1）⑤	キービジュアル、各種広報物のデザイン及び広報動画について、それぞれの最終納品の想定時期をご教示ください。	委託期間の令和９年３月31日までに納品していただく想定ですが、早めに納品していただく必要が生じた場合は、協議させていただきます。
15	仕様書 １ページ	5（1）⑤	チラシ、ポスター、動画について、それぞれ掲出、配布、放映を想定されている場所を教えて頂けますでしょか	主に路上禁煙地区内の駅や行政機関、商業施設などでの設置・掲示・放映を想定しています。
16	仕様書 １ページ	5（2）	③では「３種程度提案」との記載がありますが、提案時は３案提案が必須でしょうか？	No.10の回答をご確認ください。
17	仕様書 ２ページ	仕様書5（2） ③	①契約締結後の本業務において、「キービジュアルの基本デザイン案を3種程度提示し、市と協議の上で選定された1種についてブラッシュアップ・複数回校正を行う」という認識で相違ないでしょうか。 ②企画提案書（プレゼンテーション資料）に盛り込むデザイン案について、提出するキービジュアルやコンセプト、ポスター・動画イメージは「1つの確定コンセプト（1案）」に絞って提案すべきでしょうか。あるいは、提案上限頁数（12頁以内）の範囲内であれば、複数の方向性（バリエーション案）を提示することも可能でしょうか。	①お見込みのとおりです。 ②No.10の回答をご確認ください。
18	仕様書 ２ページ	仕様書5（2） ③	③に「案を3種程度提案し、　」とあるがこの3種類というのは受託後の件になりますでしょうか。 合わせて提案書に入れる案は何案まで可能でしょうか。	No.10、17の回答をご確認ください。

19	仕様書 ２ページ	5（2）③ 5（4）③	キービジュアルおよび各種広報物（動画・印刷用データ等）の制作における「校正回数」について、市として想定されている標準的な校正回数（例：初校・再校・念校の計3回など）、または過去の同種業務における実績目安がございましたらご教示いただけますでしょうか。	広報物の種類と状況により異なると考えており確定的な回数のお示しは困難ですが、少ないものは３回、多いものは６回程度を想定してください。
20	仕様書 ２ページ	５（3）ア	ア　チラシ4種の多言語版（片面・両面）について、日本語を含む4か国語は、紙面内に併記でよいでしょうか？それとも言語ごとにそれぞれ別で作るのでしょうか？	併記する想定です。
21	仕様書 ２ページ	５（3）①	街路灯バナーの設置事例写真を頂けますでしょうか ステッカーの設置想定場所を教えてください 道路照明灯看板の設置事例写真を頂けますでしょうか 路面シールの設置事例写真を頂けますでしょうか	街路灯バナー、道路照明灯看板、路面シールは、本資料の最後に写真を掲載します。 ステッカーについては、契約後の協議により決定します。
22	仕様書 ２ページ	５（3）①アイ ５（4）	制作する「チラシ」「ポスター」や「動画」は、どこで、設置・掲示や放送・放映・配信をされるご予定でしょうか。	No.15の回答をご確認ください。
23	仕様書 ２ページ	５（3）①イ ポスター２種類	ポスター２種については、「企画提案書記載要領」の１＜留意事項＞②に記載のとおり、 ・１種めは、条例施行前に使用し、原則、条例施行後は使用しない ・２種めは、条例施行後に使用開始し、半永久的に使用する可能性が有る という理解で合っていますでしょうか。	ポスターの内容については、契約後の協議により決定します。 企画提案書記載要領は、事業者選定のために提出いただく企画提案書作成のための条件等を記載しています。

24	仕様書 ２ページ	５（3）-①-イ～エ	それぞれ2種作成するとありますが、こちらはデザインやコンセプトが異なる、全く別の2案を提案するということでしょうか。 また、その場合、動画についても異なる2案を制作する必要があるということでしょうか。	ポスター、ステッカーは、用途が異なる２種類を作成する想定です。 街路灯バナーは、掲出箇所によりサイズが異なるため、同様のデザインのサイズ違いによる２種類を作成する想定です。 動画は、仕様書５(4)②のとおりです。
25	仕様書 ２ページ	５（3）-①-ウ～エ	ウ 街路灯バナー２種類（サイズ違い）、エ ステッカー２種類の想定サイズをご教示ください。	＜街路灯バナー＞ 横450mm縦1200mmと横500mm縦800mmを想定しています。 ＜ステッカー＞ 用途が異なる（デザインもサイズも違う）２種類を想定していますが、現時点でサイズは確定していません。
26	仕様書 ２ページ	５（3）エ	エ　ステッカー２種の「２種」は具体的には何が２種類必要なのでしょうか？（デザイン違い？サイズ違い？）。	No.25の回答をご確認ください。
27	仕様書 ２ページ	５（3）	ウの街頭灯バナー2種類とエのステッカー2種類のサイズをご教示いただけますでしょうか。	No.25の回答をご確認ください。
28	仕様書 ２ページ	５（3）⑤	中国語は、簡体字、繁体字のどちらで検討でしょうか？	現時点では、簡体字を想定しています。
29	仕様書 ２ページ	５（4）	広報動画については、「企画提案書記載要領」の１＜留意事項＞③に記載のとおり、 ・条例施行前に使用し、原則、条例施行後は使用しない という理解で合っていますでしょうか。	企画提案書記載要領は、事業者選定のために提出いただく企画提案書作成のための条件等を記載しています。 よって、＜留意事項＞③は、あくまで企画提案書作成のための条件設定であり、仕様書には影響しません。

30	仕様書 ２ページ	５（4）	広報動画の縦長・横長それぞれの想定解像度、アスペクト比、ファイル形式、音声の有無について、指定がございましたらご教示ください。	どのような解像度、縦横比等が効果的か、契約後の協議を経て決定したいと考えています。 音声やナレーションは含めていただきたいのですが、音声が出せないサイネージもあるため、音声なしでも伝わるような動画にする必要があると考えています。
31	仕様書 ２ページ	５（4）	日中英韓の４か国語の字幕は、それぞれの言語の４バージョンを制作するのではなく、同じ画面内に、同時に４カ国語の字幕が表示されるという理解で合っていますでしょうか。	お見込みのとおりです。
32	仕様書 ２ページ	５（4）②	広報動画の字幕について、日英中韓の４か国語を１画面に併記する想定でしょうか。	No.31の回答をご確認ください。
33	仕様書 ２ページ	5（4）①②	動画制作にあたり、BGM・効果音やナレーション（声優・ナレーター起用、多言語音声等）の有無、動画末尾への福岡市指定ロゴやクレジット表示など、必須となる仕様や要件はございますでしょうか。	音声については、No.30の回答をご確認ください。 ロゴについては、福岡市のロゴ（市章など）は使っていただく想定です。
34	仕様書 ２ページ	5（4）	一般的なサイネージのサイズとありますので、1920×1080の認識で相違ないでしょうか。また、街頭サイネージ放映を想定されているかと思いますが、動画音声、ナレーション等も含めて良いでしょうか？	No.30の回答をご確認ください。
35	仕様書 ２ページ	5（4）②	サイネージのサイズによって縦横比が異なるかと存じますが、納品データの制作にあたり、縦型・横型それぞれの縦横比をご教示ください。	No.30の回答をご確認ください。

36	仕様書 ２ページ	５(5)	指導員が着用するベストの仕様や情報、テンプレート等を頂くことはできますでしょうか	指導員が着用するベスト自体を更新する予定であり、現時点で仕様は決まっていません。
37	仕様書 ２ページ	―	チラシや動画に必要な多言語の中にある中国語は繁体字・簡体字の両方が必要でしょうか？なお、いずれか一方でよい場合、どちらか指定はありますでしょうか？	No.28の回答をご確認ください。
38	仕様書 ３ページ	５(6)	納品対象が「(1)～(4)」との記載ですが、これには(5)指導員ベストのデザインが含まれていません。（5）も納品成果物という認識でよいでしょうか？	「(1)～(5)」の誤りです。申し訳ございません。
39	仕様書 ３ページ	９(2)	映像や写真等の素材は原則として新たに撮影・作成することとされていますが、イラストや図形のみで構成する場合は、新規撮影を行わない提案も可能でしょうか。	可能です。

40	その他		既存のキャラクター「スーナちゃん」は、使用必須になりますでしょうか？	「スーナちゃん」は歩行喫煙防止を目的としたキャラクターであり、今回は路上喫煙防止を目的としているため、使用は必須ではありません。
41	その他		福岡市様で路上禁煙地区において喫煙可能な場所を把握しておりましたらご教授いただければと思います。	本市では把握しておりません。

【参考】現行の広報物等

街路灯バナー



道路照明灯等添加看板



道路照明灯等巻付け看板



路面シール



自立看板



チラシ（表）



チラシ（裏）



ポスター



指導員着用ベスト（表）



指導員着用ベスト（裏）

