

福岡市動植物園再生基本構想・計画修正等業務委託 質疑回答

No.	資料名	頁	項目	質疑	回答
1	募集要項	5	1 1. 企画提案書類（3）提出書類	様式8「受注実績」及び様式9「経歴書」に記載した実績について、業務内容を証明する資料（テクリス等）を添付する必要はありませんか。	様式8「経歴書」及び様式9「経歴書」に記載する実績について、業務内容を証明する資料としてテクリス等の添付は不要です。ただし、様式8の注意書きに記載があるとおり、実績要件が分かる図面（平面図、求積図、その他必要な図面）を添付してください。
2	募集要項	5	1 1. 企画提案書類（3）提出書類	様式9「経歴書」に記載した資格について、資格証等の写しを添付する必要はありませんか。	様式9「経歴書」に記載する資格については、資格証等の写しを提出してください。
3	募集要項	5	12.プレゼンテーション・質疑応答	(1) 日程・場所について、「④令和7年8月中旬のうち、本市が指定する日時とする。」とされていますが、既に予定変更困難な別件事案が入っている場合、事前の日時調整は可能でしょうか。	プレゼンテーション・質疑応答の事前の日時調整はいたしかねます。本市の指定する日時に出席可能となるよう、出席者の選定も含めて調整をお願いします。
4	別添02 提案仕様書	7	②動物園に関する提案	現状の飼育動物の情報につきましては、「園内マップ」または「H18年度の再生基本計画」に記載のリストを前提条件とすればよいでしょうか。もしくは最新の飼育動物リストがございましたら、ご提供いただくことは可能でしょうか。	現状の飼育動物の情報として、令和7年3月31日時点のリストを提示します。（別紙①-1～3）
5	提案仕様書	8	(3) - 2	「(10)に記載の「過去10年間にバラを主体としたガーデン設計、その後の管理実績のある技術者」については、この項目に過去の業務実績を記載する。」とありますが、募集要項にその項目がありません。	提案仕様書8ページの(3) - 2のご指摘の17～20行目の※の記載は誤りで正しくは下記になります。「※募集要項の7. 参加資格 (9) に記載の「技術士（都市及び地方計画）、RLA（登録ランドスケープアーキテクト）、シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の造園のいずれかの資格を有する技術者」については、この項目に過去の業務実績を記載する。」
6	提案競技 募集要項	2	7. 参加資格	今回の見直しには建築設計や設備設計の専門技術が必要な業務範囲が含まれていると思うが、一級建築士資格などは参加資格として必須ではないのでしょうか。	今回の見直しには建築設計や設備設計の専門技術を必要としますが、一級建築士資格等が必須とは考えていません。ただし、受注者との協議等により、本業務を進める中で必要になった場合を除きます。
7	提案仕様書	1	(1)総則	用紙はA4版7枚（14頁）以内を、A3版として換算して使用してもかまわないでしょうか。	説明書類の用紙については、A3ではなくA4で作成してください。
8	提案仕様書	8	④業務の実績	※以下「過去10年間にバラを主体としたガーデン設計（中略）」は誤りであり、募集要項7.参加資格（8）受注実績と考えてよろしいでしょうか。	提案仕様書8ページの(3) - 2の17～20行目の※の記載はご指摘のとおり誤りで正しくは下記になります。「※募集要項の7. 参加資格 (9) に記載の「技術士（都市及び地方計画）、RLA（登録ランドスケープアーキテクト）、シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の造園のいずれかの資格を有する技術者」については、この項目に過去の業務実績を記載する。」したがいまして、④業務の実績につきましては、ご指摘のとおり募集要項7.参加資格（8）に記載の受注実績とお考えください。

飼育動物の現況【哺乳類】

令和7年3月31日時点

分類		動物名	頭数・年齢（令和7年3月末）					飼育下寿命 （年）	予測余命 （年）	予測余命 分類
			♂	♀	?	計	年齢			
奇蹄目	サイ科	ミナシロサイ	1	0	0	1	7	40～50	33～43	30年以上
			0	1	0	1	7		33～43	30年以上
食肉目	イヌ科	ホントギツネ	1	0	0	1	3	12	9	5～10年
			1	0	0	1	1		11	10～20年
	イタチ科	ホントテン	1	0	0	1	4	10	6	5～10年
偶蹄目	イノシシ科	ニホンイノシシ	0	1	0	1	>17	10～20	～3	5年未満
食肉目	ネコ科	ツシマヤマネコ	1	0	0	1	10	10～15	～5	5年未満
			0	1	0	1	9		1～6	5年未満
			1	0	0	1	3		7～12	10～20年
			0	1	0	1	4		6～11	10～20年
			0	1	0	1	2		8～13	10～20年
	イタチ科	ツシマテン	1	0	0	1	12	10	超過	5年未満
奇蹄目	ウマ科	グランドシマウマ	1	0	0	1	15	30	15	10～20年
			0	1	0	1	9		21	20～30年
偶蹄目	シカ科	キョン	1	1	0	2	11～12	16	4～5	5年未満
霊長目	ショウジョウ科	チンパンジー	0	1	0	1	47	40～50	～3	5年未満
			0	1	0	1	29		11～21	20～30年
			1	0	0	1	27		13～23	20～30年
			0	1	0	1	26		14～24	20～30年
奇蹄目	ハク科	マレーハク	1	0	0	1	36	25	超過	5年未満
			0	1	0	1	33		超過	5年未満
偶蹄目	ウシ科	ハーフリーシェーブ	1	0	0	1	16	15～20	～4	5年未満
	キリン科	アミメキリン	1	0	0	1	12	20～30	8～18	10～20年
			1	0	0	1	5		15～25	20～30年
			0	1	0	1	9		11～21	20～30年
齧歯目	ヤマアラシ科	アフリカタテガミヤマアラシ	1	0	0	1	2	20	18	10～20年
			0	1	0	1	7		13	10～20年
霊長目	オナガザル科	ダイナモンキー	1	4	0	5	3～21	30～35	27～32	30年以上
		ブラッサグエノン	0	1	0	1	22	30	8	5～10年
		ホントザル	17	27	0	44	不明	35	不明	不明
食肉目	アライグマ科	シセンレッサーパンダ	1	0	0	1	16	13～14	超過	5年未満
			0	1	0	1	12		1～2	5年未満
			0	1	0	1	8		5～6	5～10年
偶蹄目	ウシ科	アラビオオリックス	1	0	0	1	16	15～20	～4	5年未満
			0	1	0	1	7		8～12	10～20年
			1	3	0	4	不明	10～15	不明	不明
偶蹄目	ウシ科	ヒツジ	0	1	0	1	13	10～12	超過	5年未満
兎目	ウサギ科	カイウサギ	1	0	0	1	8	5～10	～2	5年未満
齧歯目	テンジクネズミ科	テンジクネズミ	9	7	0	16	不明	4～8	不明	不明
有袋目	カンガルー科	アカカンガルー	0	5	1	6	2～6	27	21～25	20～30年
食肉目	ネコ科	アムールトラ	1	0	0	1	18	15～20	～2	5年未満
			1	0	0	1	4		11～16	10～20年
			1	0	0	1	11	20～25	9～14	10～20年
翼手目	オオコウモリ科	デマレールセットオオコウモリ	14	5	2	21	不明	5～15	不明	不明
偶蹄目	シカ科	ツシマジカ	3	10	0	13	不明	15～20	不明	不明
	カバ科	カバ	1		0	1	28	45～55	17～27	20～30年
長鼻目	ゾウ科	アジアンゾウ	1	0	0	1	15	60	45	30年以上
			0	1	0	1	23		37	30年以上
			0	1	0	1	4		56	30年以上
霊長目	ショウジョウ科	ボルネオオランウータン	0	1	0	1	34	40～50	6～16	10～20年
			1	0	0	1	12		28～38	30年以上
	テナガザル科	シロテナガザル	1	0	0	1	18	30～40	12～22	20～30年
食肉目	イタチ科	コツメカワウソ	0	1	0	1	18		12～22	20～30年
			4	2	0	6	8～14	11～16	3～8	5～10年
	ジャコウネコ科	ヒントロンク	1	0	0	1	21	20～25	～4	5年未満
			0	1	0	1	15		5～10	10～20年
			0	1	0	1	6		14～19	10～20年
霊長目	オナガザル科	シシオザル	3	1	0	4	18～26	30	4～12	10～20年
食肉目	ネコ科	ヒョウ	1	0	0	1	15	21～23	6～8	5～10年
			0	1	0	1	16		5～7	5～10年
			0	1	0	1	7		14～16	10～20年
	クマ科	マレーグマ	1	0	0	1	20	20～25	～5	5年未満
			0	1	0	1	20		～5	5年未満
哺乳類計			81	91	3	175				

飼育動物の現況【鳥類】

令和7年3月31日時点

分類		動物名	数・年齢（令和7年3月末）					飼育下寿命 （年）	予測余命 （年）	予測余命 分類
			♂	♀	?	計	年齢			
コウノトリ目	トキ科	ホオアカトキ	3	1	1	5	不明	14～29	不明	不明
		シロエリオオヅル				0	不明	40～50	不明	不明
ツル目	ツル科	アネハヅル	1			1	>31	20～25	超過	5年未満
			1			1	>31		超過	5年未満
		ホオシロカンムリヅル	1	0	0	1	17	50～60	26～36	30年以上
ペリカン目	ウ科	カワウ			2	2	不明	10～15	不明	不明
コウノトリ目	トキ科	ショウシヨウトキ	1			1	不明	20	不明	不明
フラミンゴ目	フラミンゴ科	ヘイロフラミンゴ			2	2	不明	40	不明	不明
		ヨーロッパフラミンゴ			3	3	不明	30	不明	不明
		チリーフラミンゴ			9	9	不明	30	不明	不明
カモ目	カモ科	オンドリ	1			1	不明	10～20	不明	不明
		マガモ	4	5		9	不明	10～20	不明	不明
		ホシハジロ	2			2	不明	不明	不明	不明
		ヘイロハシカモ	9	6		15	不明	不明	不明	不明
		キンクロハジロ	1			1	不明	10	不明	不明
		オカヨシガモ			1	1	不明	1～4	不明	不明
		ハシビロガモ				0	不明	不明	不明	不明
ハト目	ハト科	オウギハト	0	0	0	0		不明	不明	不明
		アオハト	1	1	0	2	不明	不明	不明	不明
		キンミノハト	0	0	0	0	不明	不明	不明	不明
		ソデグロハト	0	0	36	36	不明	20	不明	不明
オウム目	オウム科	キバタン	1	0	0	1	>30	50～70	23～43	30年以上
		オオバタン	0	0	0	0	不明	40～60	不明	不明
		タイハウオウム	0	0	1	1	不明	40～60	不明	不明
	インコ科	ルリコンゴウインコ	0	1	0	1	10	50～60	40～50	30年以上
			0	1	0	1	>19		31～41	30年以上
		ミドリコンゴウインコ	0	0	1	1	23	不明	不明	不明
		ヘイロコンゴウインコ	1	0	0	1	>8	50～80	42～72	30年以上
ペンギン目	ペンギン科	フンボルトペンギン	13	15	4	32	不明	15～20	不明	不明
キジ目	キジ科	インドクジヤク	4	3		7	不明	16	不明	不明
		ハラウコクジヤク	1			1	15	20	5	5～10年
		キンケイ	2			2	不明	10	不明	不明
		サンケイ				0	不明	不明	不明	不明
ヒクイドリ目	ヒクイドリ科	ヒクイドリ	1			1	33	50～60	20～30	30年以上
ヒクイドリ目	エミュー科	エミュー	1			1	>29	20～30	～4	5年未満
カモ目	カモ科	アヒル		1		1	不明	10～20	不明	不明
オウム目	オウム科	シロヒタイルオウム	1	0	0	1	>29	30	1	5年未満
			0	1	0	1	27		3	5年未満
		オカメインコ	0	0	1	1	>26	15～20	超過	5年未満
		ゴシキセガインコ	0	1	0	1	13	15～20	2～7	5年未満
		モモイロインコ	0	1	0	1	>8	40	32	30年以上
			0	1	0	1	3		37	30年以上
	インコ科	オオハナインコ	1	0	0	1	>29	40～50	11～21	20～30年
キツツキ目	キツツキ科	アオゲラ	0	0	0	0	不明	10	不明	不明
フッポウソウ目	ワライカセミ科	ワライカセミ	1	0	0	1	23	20	超過	5年未満
タカ目	コンドル科	アンデスコントール	1			1	36	50～70	17～37	30年以上
				1		1	35	40	5	5～10年
	タカ科	オジロワシ		1		1	17		23	20～30年
		オオワシ		1		1	19	50	31	30年以上
	ハヤブサ科	ハヤブサ	2	1		3	不明	15	不明	不明
		チョウゲンボウ			1	1	不明	10	不明	不明
フクロウ目	フクロウ科	ワシミズク	1	0	0	1	30	15～30	超過	5年未満
			0	1	0	1	28		～2	5年未満
		フクロウ	0	0	4	4	不明	10～30	不明	不明
		シロフクロウ	1	0	0	1	12	20～25	8～13	10～20年
			0	1	0	1	9		11～16	10～20年
		コムミズク	0	0	1	1	不明	20	不明	不明
コウノトリ目	コウノトリ科	ニホンコウノトリ	1			1	8	35	27	20～30年
		シュバシコウ	1			1	不明	35	不明	不明
ツル目	カモメ科	キンカモメ	0	0	23	23	不明	不明	不明	不明
		ユリカモメ	0	0	0	0	不明	20	不明	不明
フッポウソウ目	サイチョウ科	カササギサイチョウ	0	1	0	1	>30	30	超過	5～10年
		シロコササイチョウ	0	1	0	1	>31	30	超過	5～10年
タカ目	タカ科	ハチクマ	1			1	>4	不明	不明	不明
鳥類計			60	47	90	197				

飼育動物の現況【爬虫類】

令和 7 年 3 月 31 日時点

分類		動物名	数・年齢（令和7年3月末）					飼育下寿命 （年）	予測余命 （年）
			♂	♀	？	計	年齢		
カメ目	ヌマガメ科	クサガメ	0	1	10	11	不明	20～30	不明
		リュウキュウヤマガメ	1	0	0	1	不明	5	不明
	イシガメ科	ニホンイシガメ	0	0	2	2	不明	30～50	不明
		ミナミイシガメ	1	0	0	1	不明	20～30	不明
		セマルハコガメ	1	0	0	1	不明		不明
	リクガメ科	インドホシガメ	5	0	1	6	不明	25～30	不明
		ビルマホシガメ	2	0	0	2	不明	25～30	不明
有鱗目					0	不明		不明	
トカゲ亜目	ヤモリ科	ヒョウモントカゲモドキ	11	11	0	22	不明	10～15	不明
		ニシアフリカトカゲモドキ	0	0	0	0	不明	10	不明
	アガマ科	フィリピンホカケトカゲ	0	0	1	1	不明	不明	不明
ヘビ亜目	ホア科	コロンビアアレインボーマア	0	0	0	0	不明	不明	不明
		ケニアスナボア	0	0	1	1	不明	10	不明
		ヒイロニシキヘビ	0	1	0	1	不明	不明	不明
		ホールニシキヘビ	0	0	0	0	不明	25	不明
		ビルマニシキヘビ	0	0	1	1	不明	20～25	不明
爬虫類計			21	13	16	50			
総計			162	151	109	422			