土木工事施工単価条件表

（ 工 事 編 ）

令和８年 10 月１日

福 岡 市

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		一般共通			
1	PD05810	バイブロハンマ杭打機運転	時間	1	
2	PD05812	バイブロハンマー杭打機運転	日	3	
3	PD05818	杭打用ウォータジェット運転	日	5	
4	PD05850	トラック式アースオーガ運転	時間	7	
5	PD05862	中層混合処理機運転	日	9	
6	PD05863	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	日	11	
7	PD05864	スラリプラント運転	日	13	
8	PD05866	深層混合処理機運転	日	15	
9	PD05868	スラリプラント運転	日	17	
10	PD05874	ボーリングマシン運転	日	19	
11	PD05886	大型ブレーカ運転	日	21	
12	PD05890	大型ブレーカ運転	日	23	
13	PD05910	クローラクレーン運転	時間	25	
14	PD05966	コンクリートポンプ車運転	時間	27	
15	PD05972	コンクリートポンプ車運転	日	29	
16	PD05984	コンクリートスプレッダ運転	時間	31	
17	PD05986	コンクリートフィニッシャ運転	時間	33	
18	PD05988	コンクリートレベラー運転	時間	35	
19	PD05990	コンクリートカッタ運転	日	37	
20	PD06016	散水車運転	時間	39	
21	PD06024	ガードレール支柱打込機運転	時間	41	
22	PD06040	工事用水中ポンプ運転	日	43	
23	PD06041	工事用水中ポンプ運転	日	45	
24	PD06058	電気溶接機運転	日	47	
25	PD06065	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転	日	49	
26	PD06066	不整地運搬車運転	日	51	
27	PD06069	自走式土質改良機運転	日	53	
28	PD06072	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	日	55	
29	PD06073	路面切削機（ＩＣＴ）運転	日	57	
30	PD06074	路面清掃車運転	日	59	
31	PD06077	発動発電機運転	日	61	
32	PD06078	発動発電機運転費	日	63	
33	PD06079	発動発電機運転	日	65	
34	PD06081	空気圧縮機運転費	日	67	
35	PD06082	空気圧縮機運転費	日	69	
36	PD06089	バックホウ	日	71	
37	PD06091	クローラクレーン運転	時間	73	
38	PD06092	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転	時間	75	
39	PD06094	ラフテレーンクレーン運転	日	77	
40	PD06095	ボーリングマシン運転	日	79	
41	PD06096	ダウンザホールハンマ運転	日	81	
42	PD06098	小型バックホウ運転	日	83	
43	PD06099	小型バックホウ運転	日	85	
44	PD06100	小型バックホウ運転	日	87	
45	PD06101	ブルドーザ運転	時間	89	
46	PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工	日	91	
47	PD06105	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）	日	93	
48	PD06106	バックホウ運転	時間	95	
49	PD06107	バックホウ運転	日	97	
50	PD06108	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転　大型土のう工	日	100	
51	PD06111	クラムシェル運転	日	102	
52	PD06113	バックホウ運転	日	104	
53	PD06115	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	時間	106	
54	PD06117	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	日	108	
55	PD06118	トラック運転費	時間	110	
56	PD06120	トラック運転	日	112	
57	PD06121	トラッククレーン運転	時間	114	
58	PD06122	クローラクレーン運転	日	116	
59	PD06123	ロードローラー運転	日	118	
60	PD06125	タイヤローラ運転	日	120	
61	PD06127	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))	日	122	
62	PD06128	クローラクレーン運転	日	124	
63	PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	126	
64	PD06130	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排水材設置工(水平排水層)	時間	128	

福岡市

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		一般共通			
65	PD06132	タイヤローラ運転	日	130	
66	PD06133	クローラクレーン（基礎工事用）運転	日	132	
67	PD06134	バックホウ運転	時間	134	
68	PD06135	スタビライザ運転	日	136	
69	PD06136	ロードローラ運転	日	138	
70	PD06137	タイヤローラ運転	日	140	
71	PD06138	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用	時間	142	
72	PD06142	振動ローラ運転	時間	144	
73	PD06144	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	時間	146	
74	PD06145	振動ローラ運転	日	148	
75	PD06146	振動ローラ運転	日	150	
76	PD06147	コンクリート穿孔機運転	日	152	
77	PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	154	
78	PD06150	振動ローラ運転	日	156	
79	PD06153	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転	日	158	
80	PD06155	クレーン付トラック運転工（工種別）	時間	160	
81	PD06159	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	日	162	
82	PD06160	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 後方超小旋回型(ｸﾚｰﾝ付)	日	164	
83	PD06173	側溝清掃車運転	時間	166	
84	PD06174	排水管清掃車運転	時間	168	
85	PD06178	高所作業車運転工（工種別）	時間	170	
86	PD06179	高所作業車運転	日	172	
87	PD06180	高所作業車運転	日	174	
88	PD06182	高所作業車運転	日	176	
89	PD06183	高所作業車運転	日	178	
90	PD06184	橋梁点検車運転	日	180	
91	PD06190	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	時間	182	
92	PD06192	自走式破砕機運転	日	184	
93	PD06196	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転	日	186	
94	PD06452	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転	日	188	
95	PD06472	バイブロハンマー(単体)運転	日	190	
96	PD06518	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	192	
97	PD06557	スリップフォームペーバ運転	日	194	
98	PD07032	バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）	日	196	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土工			
1	CB210010	押土（ルーズ）	m3	1	
2	CB210020	積込（ルーズ）	m3	3	
3	CB210030	床掘り	m3	5	
4	CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	7	
5	CB210080	基面整正	m2	9	
6	CB210100	掘削	m3	11	
7	CB210110	土砂等運搬	m3	14	
8	CB210120	掘削（ＩＣＴ）※[ＩＣＴ建機使用割合100%]	m3	22	
9	CB210130	床掘り（ＩＣＴ）	m3	24	
10	CB210410	埋戻し	m3	26	
11	CB210450	タンパ締固め	m3	28	
12	CB210510	路体（築堤）盛土	m3	30	
13	CB210520	路床盛土	m3	32	
14	CB210570	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	m3	34	
15	CB210580	路床盛土（ＩＣＴ）	m3	36	
16	CB210610	整地	m3	38	
17	CB210720	舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	40	
18	CB210830	人力積込	m3	42	
19	CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	44	
20	CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	46	
21	CB211410	安定処理	m2	48	
22	PD06571	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	50	
23	PD06572	土質改良工	m3	52	
24	PD06573	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	m3	54	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
1	CB220010	法面整形	m2	1	
2	CB220070	法面整形（ＩＣＴ）	m2	3	
3	CB220210	市松芝	m2	5	
4	CB220710	吹付法面取壊し	m2	7	
5	CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	9	
6	CB220820	ジョイント処理	箇所	11	
7	CB220910	人工張芝	m2	13	
8	CB221110	基礎砕石	m2	15	
9	CB221120	裏込砕石	m3	17	
10	CB221810	石積（練石）（複合）	m2	19	
11	CB221820	石張（複合）	m2	21	
12	CB221830	石積（張）	m2	24	
13	CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	26	
14	CB221850	裏込材（クラッシャラン）	m3	28	
15	CB221910	平石張	m2	30	
16	CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	32	
17	CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	34	
18	CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	36	
19	CB222230	まき出し・敷均し，締固め	m3	38	
20	CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	40	
21	CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	42	
22	CB222270	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）	m3	44	
23	CB222280	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))	m2	46	
24	CB222290	砕石投入	m3	48	
25	CB222710	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	m	50	
26	CB222770	暗渠排水管	m	52	
27	CB222780	フィルター材	m3	54	
28	CB222790	管（函）渠型側溝	m	56	
29	CB222800	プレキャスト集水桝	基	58	
30	CB222830	コルゲートフリューム	m	60	
31	CB222840	プレキャストマンホール	基	62	
32	CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	64	
33	CB222860	ヒューム管（Ｂ形管）	m	66	
34	CB222880	ボックスカルバート	m	69	
35	CB222890	コルゲートパイプ	m	71	
36	CB222940	現場打ち水路（本体）	m	73	
37	CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	箇所	77	
38	CB223030	サンドマット	m3	81	
39	CB223910	削孔（アンカー）	m	83	
40	CB223920	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	本	85	
41	CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	87	
42	CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	89	
43	CB223970	足場（アンカー）	空m3	91	
44	CB224250	コンクリートはつり	m2	93	
45	CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	95	
46	CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	97	
47	CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	99	
48	CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	101	
49	CB224710	目地板	m2	103	
50	CB224720	吸出し防止材設置	m2	105	
51	CB224810	止水板	m	107	
52	CB224820	シール材	m	109	
53	CB224910	高欄撤去	m	111	
54	CB224920	アスファルト舗装版破砕・積込み	m3	113	
55	CB224930	床版１次破砕・撤去	m3	115	
56	CB224940	桁１次切断・撤去	t	117	
57	CB224970	床版１次及び２次破砕・撤去	m3	119	
58	CB224980	桁１次及び２次切断・撤去	t	121	
59	CB224990	アスファルト塊運搬	m3	123	
60	CB225000	床版運搬	m3	125	
61	CB225010	じゃかご	m	127	
62	CB225020	止杭打込	本	129	
63	CB225030	ふとんかご	m	131	
64	CB225110	発泡スチロール設置	m3	133	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
65	CB225120	コンクリート床版	m3	135	
66	CB225140	支柱設置	本	137	
67	CB225150	壁面材設置	m2	139	
68	CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	141	
69	CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	143	
70	CB225210	現場取卸（鋼桁，門扉）	t	145	
71	CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	147	
72	CB225410	函渠	m3	149	
73	CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	152	
74	CB226020	間知ブロック張	m2	154	
75	CB226030	平ブロック張	m2	157	
76	CB226040	連節ブロック張	m2	160	
77	CB226050	緑化ブロック積	m2	162	
78	CB226060	間知ブロック積	m2	165	
79	CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	167	
80	CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	169	
81	CB226130	遮水シート張	m2	171	
82	CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	173	
83	CB226160	植樹	本	175	
84	CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	177	
85	CB226180	現場打天端コンクリート	m3	179	
86	CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	181	
87	CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	183	
88	CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	185	
89	CB226230	大型ブロック積	m2	187	
90	CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	189	
91	CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	191	
92	CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	193	
93	CB226311	小型擁壁	m3	195	
94	CB226320	重力式擁壁	m3	198	
95	CB226330	もたれ式擁壁	m3	201	
96	CB226340	逆Ｔ型擁壁	m3	204	
97	CB226350	Ｌ型擁壁	m3	207	
98	CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	210	
99	CB227010	殻運搬	m3	212	
100	PD06385	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工	m2	217	
101	PD06386	法枠・敷砂利工	m3	219	
102	PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	221	
103	PD06388	法枠・中詰客土工	m3	223	
104	PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工	袋	225	
105	PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工	m3	227	
106	PD06391	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）	m3	229	
107	PD06393	現場打法枠・アンカー工	本	231	
108	PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工	m2	233	
109	PD06395	植生土嚢製作工	袋	235	
110	PD06396	圧送管組立・撤去	m3	237	
111	PD06440	ガス切断工	箇所	239	
112	PD06623	スラリー撹拌工	本	241	
113	PD06624	スラリプラント現場内移設／スラリー撹拌	回	243	
114	PD06640	単管工法（高圧噴射撹拌工）	本	245	
115	PD06641	損耗材料費（単管工法）	本	247	
116	PD06642	二重管工法（高圧噴射撹拌工）	本	249	
117	PD06643	損耗材料費（二重管工法）	本	251	
118	PD06644	三重管工法削孔（高圧噴射撹拌工）	本	253	
119	PD06645	削孔損耗材料費（三重管工法）	本	255	
120	PD06646	三重管工法注入（高圧噴射撹拌工）	本	257	
121	PD06648	注入設備据付・解体（高圧噴射撹拌工）	現場	259	
122	PD06750	中層混合処理工	m3	261	
123	PD06755	中層混合処理工（ＩＣＴ）	m3	263	
124	PD06760	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）	本	265	
125	PD06761	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	本	267	
126	PD06762	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）	本	269	
127	PD06763	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）	本	271	
128	PD06764	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	m	273	

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
129	PD06765	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	KL	275	
130	PD06766	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	m	277	
131	PD06767	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	KL	279	
132	PD06768	注入設備据付・解体（薬液注入工）	現場	281	
133	PD06769	注入設備移設（薬液注入工）	回	283	
134	PD06770	排水汚泥土処理（薬液注入工）	日	285	
135	PD06781	大型プレキャストボックスカルバート	m	287	
136	PD06782	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	289	
137	PD06783	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）	m	292	
138	PD06784	止水シート	m	294	
139	PD06792	自走式破砕機設置撤去	回	296	
140	PD06793	骨材再生	m3	298	
141	PD06795	排水材設置（構造物背面排水材）	m	300	
142	PD06799	排水材設置（水平排水材）	m	302	
143	PD06800	フィルター層敷設	m3	304	
144	PD07963	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	306	
145	PD07964	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	308	
146	PD07965	断面修復工（左官工法）	構造物	310	
147	PD07976	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	m3	312	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		基礎工			
1	CB230960	コンクリート打設（深礎工）	m3	1	
2	PD06429	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工（ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工）	本	4	
3	PD06431	ｸﾛｰﾗ杭打機運転	日	7	
4	PD06432	杭破砕機運転	日	9	
5	PD06433	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工	本	11	
6	PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	13	
7	PD06448	鋼管・既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工(中堀工)	本	15	
8	PD06449	鋼管ソイルセメント杭工	本	18	
9	PD07059	杭頭処理	本	21	
10	PD07061	全回転式オールケーシング工	本	23	
11	PD07078	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	本	25	
12	PD07079	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）	回	28	
13	PD07081	場所打杭材料費（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）	本	30	
14	PD07082	場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）	本	32	
15	PD07084	やぐら設置・撤去(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)	回	35	
16	PD07086	掘削土留（深礎工）	本	37	
17	PD07087	掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法）	本	39	
18	PD07088	グラウト注入工（深礎工）	m3	41	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		コンクリート工			
1	CB226360	化粧型枠	m2	1	
2	CB240010	コンクリート	m3	3	
3	CB240060	モルタル練	m3	7	
4	CB240210	型枠	m2	9	
5	CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	11	
6	PD06517	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）	m3	13	
7	PD06520	養生工	m3	15	
8	PD06544	基面整正	m2	17	
9	PD06545	型枠工（張りコンクリート工）	m2	19	
10	PD06546	コンクリート打設工	m2	21	
11	PD06547	養生工（張りコンクリート工）	m2	23	
12	PD06550	鉄筋工　加工・組立	t	25	
13	PD06556	鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	28	
14	PD06560	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	箇所	31	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		仮設工			
1	PD06400	鋼矢板賃料（ｔ当り）	t	1	
2	PD06402	軽量鋼矢板賃料	t	3	
3	PD06404	H型鋼杭賃料	t	5	
4	PD06405	H形鋼賃料（山留用）	t	7	
5	PD06406	覆工板賃料	m2	9	
6	PD06407	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	m2	11	
7	PD06408	H形鋼賃料（山留用）主部材	t	13	
8	PD06409	H形鋼賃料（山留用）副部材Ａ	t	15	
9	PD06410	土のう積工	m2	17	
10	PD06412	ポンプ運転(締切排水工)	日	19	
11	PD06414	ポンプ設置・撤去(締切排水工)	箇所	21	
12	PD06425	大型土のう工	袋	23	
13	PD06441	鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）	枚	25	
14	PD06443	H型鋼打込工(ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	本	27	
15	PD06444	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転	時間	29	
16	PD06445	H形鋼打込工(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	31	
17	PD06446	鋼矢板打込工(WJﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)	枚	33	
18	PD06447	H形鋼打込工(WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)	本	36	
19	PD06467	鋼矢板引抜工（バイブロハンマ工）	枚	38	
20	PD06468	H形鋼引抜工（バイブロハンマ工）	本	40	
21	PD06469	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)	枚	42	
22	PD06471	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）	日	44	
23	PD06476	引船運転（バイブロハンマ工）	日	46	
24	PD06481	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入	枚	48	
25	PD06483	クローラ式アースオーガ運転	日	50	
26	PD06489	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）	日	52	
27	PD06525	上部工架設・撤去工	t	54	
28	PD06526	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮浅橋工)	m2	56	
29	PD06527	高欄設置・撤去工(仮橋・仮桟橋工)	m	58	
30	PD06528	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)	t	60	
31	PD06529	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	t	62	
32	PD06530	導枠設置・撤去工（杭基礎形式）	本	64	
33	PD06534	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工	空m3	66	
34	PD06535	くさび結合支保工	空m3	68	
35	PD06538	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場	掛m2	70	
36	PD06539	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）	空m3	72	
37	PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	74	
38	PD06541	仮囲い設置・撤去工（下位代価）	m	76	
39	PD06542	汚濁防止フェンス工	m	78	
40	PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	80	
41	PD06549	仮囲い仮設材	m	82	
42	PD06563	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）	m2	84	
43	PD06564	金網材料費（切土及び発破防護柵）	m2	86	
44	PD06565	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費（切土及び発破防護柵）	m2	88	
45	PD06566	切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	90	
46	PD07030	H形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	92	
47	PD07031	H形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	94	
48	PD07033	H形鋼打込バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）	本	96	
49	PD07050	鋼矢板圧入工（Nmax≦２５）	枚	99	
50	PD07051	鋼矢板引抜工（油圧式）	枚	101	
51	PD07052	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０)	枚	103	
52	PD07053	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	105	
53	PD07055	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）	枚	107	
54	PD07056	圧入引抜機運転費	日	109	
55	PD07057	継鋼矢板圧入工（Nmax≦25）	枚	111	
56	PD07058	継鋼矢板圧入工（Nmax≦50）	枚	113	
57	PD07060	引船運転（油圧圧入引抜工）	日	116	
58	PD07063	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）	日	118	
59	PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	120	
60	PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	122	
61	PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	124	
62	PD09029	仮設材設置撤去（受桁）工	t	126	
63	PD09031	敷鉄板設置・撤去工	m2	128	
64	PD09032	敷鉄板賃料	枚	130	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		舗装工			
1	CB410010	不陸整正	m2	1	
2	CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	3	
3	CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	5	
4	CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	7	
5	CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	9	
6	CB410060	不陸整正（ＩＣＴ）	m2	11	
7	CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	13	
8	CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	15	
9	CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	17	
10	CB410241	基層（歩道部）	m2	20	
11	CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	23	
12	CB410251	中間層（歩道部）	m2	26	
13	CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	29	
14	CB410261	表層（歩道部）	m2	32	
15	CB410330	アスカーブ	m	35	
16	CB410410	セメントミルク浸透	m2	37	
17	CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	39	
18	CB410650	フィルター層	m2	41	
19	CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	43	
20	CB411010	踏掛版設置	m3	45	
21	PD07324	コンクリート舗装工・機械舗設（労務及び機械運転）	m2	48	
22	PD07325	コンクリート舗装工・人力舗設	m2	50	
23	PD07326	コンクリート舗装工（材料）	m2	52	
24	PD07329	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）	m2	54	
25	PD07330	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	m2	56	
26	PD07331	目地切り・清掃	m	58	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		付属施設			
1	CB420820	基礎ブロック，鋼管基礎	基	1	
2	CB420830	支柱（立入防止柵）	本	3	
3	CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	5	
4	CB420850	門扉	基	7	
5	CB420860	箱抜き	m	9	
6	CB420910	車止めポスト設置	本	11	
7	CB421810	落下物等防止柵	m	13	
8	CB422220	支柱アンカー	m	15	
9	CB422230	支柱建込	m	17	
10	CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	19	
11	CB422250	笠木取付	m	21	
12	CB422260	水切板取付	m	23	
13	CB422270	外装板取付	m2	25	
14	CB422280	土留板取付	m2	27	
15	CB422510	歩車道境界ブロック	m	29	
16	CB422520	地先境界ブロック	m	32	
17	CB422530	特殊ブロック舗装	m2	35	
18	CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	37	
19	CB422550	地先境界ブロック撤去	m	39	
20	CB422710	排水桝	箇所	41	
21	CB422720	橋名板等取付	枚	43	
22	CB422740	橋梁用高欄	m	45	
23	PD06817	端末支柱（ガードケーブル）	本	47	
24	PD06818	中間支柱（ガードケーブル）	本	49	
25	PD06826	ケーブル張（ガードケーブル）	m	51	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		道路維持修繕工			
1	CB430010	路面切削	m2	1	
2	CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	3	
3	CB430310	舗装版破砕	m2	6	
4	CB430510	舗装版切断	m	8	
5	CB430920	クラック補修	m	10	
6	CB430930	クラック防止シート張	m	12	
7	CB431010	素地調整	m2	14	
8	CB431020	付属構造物塗替	m2	16	
9	CB431120	張紙防止塗装	m2	19	
10	CB431570	鋼板巻立て	m2	21	
11	CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（１））	m	23	
12	CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	25	
13	CB431660	鋼板取付	m2	27	
14	CB431710	とりこわし	m3	29	
15	CB431720	鉄筋	t	31	
16	CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	33	
17	CB431740	足場・防護	m2	35	
18	CB431810	支承取替（鋼橋）	基	37	
19	CB431820	支承取替（ＰＣ橋）	基	39	
20	CB431830	足場	m2	41	
21	CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	43	
22	CB431850	下部工ブラケット取付	基	45	
23	CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	47	
24	CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	49	
25	CB432110	除草（道路除草）	m2	51	
26	CB432140	集草（道路除草）	m2	53	
27	CB432150	積込運搬	m2	55	
28	CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	57	
29	CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	59	
30	CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	61	
31	CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	63	
32	CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	65	
33	CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	67	
34	CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	69	
35	CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	71	
36	CB434010	面導水	m2	73	
37	CB434030	線導水（溝切り工）	m	75	
38	CB434040	線導水（導水樋工）	m	77	
39	CB434210	チッピング（厚２ｃｍ以下）	m2	79	
40	CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	本	81	
41	CB434230	鉄筋（沓座拡幅工）	t	83	
42	CB434240	型枠（沓座拡幅工）	m2	85	
43	CB434250	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	87	
44	CB435810	コンクリート削孔	箇所	89	
45	CB435820	コンクリート巻立て	m3	91	
46	CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	93	
47	CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	95	
48	CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	97	
49	CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	99	
50	CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	101	
51	CB435920	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)(落橋防止装置工)	孔	103	
52	CB435930	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])	孔	105	
53	CB435940	アンカー	本	107	
54	CB435950	充填補修	孔	109	
55	PD06872	切削オーバーレイ工	m2	111	
56	PD06877	切削オーバーレイ工（ＩＣＴ）	m2	116	
57	PD06891	側溝清掃工(組合せ作業)	m	121	
58	PD06892	側溝清掃工（単独作業）	m	123	
59	PD06896	集水桝清掃工（単独作業）	個	125	
60	PD06897	排水管清掃車運転	時間	127	
61	PD06898	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転	時間	129	
62	PD06899	管渠清掃工（組合せ作業）	m	131	
63	PD06900	路面清掃工（機械清掃工）	km	133	
64	PD06901	歩道掃き出し	km	136	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		道路維持修繕工			
65	PD06902	路面清掃車運転（路面清掃工）	時間	138	
66	PD06986	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	孔	140	
67	PD06988	既設舗装はぎ取り	m2	142	
68	PD06989	ノンスリップ撤去	m	144	
69	PD07301	路上路盤再生工	m2	146	
70	PD07302	道路打換え工（掘削積込み）	m2	148	
71	PD07303	道路打換え（路盤・路床）工	m2	150	
72	PD07304	舗装の敷均し・転圧（道路打換え工）	m2	152	
73	PD07305	加熱合材補修工	t	154	
74	PD07306	常温合材補修工	t	156	
75	PD07307	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	トンネル	158	
76	PD07308	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	トンネル	160	
77	PD07901	パイプ吊足場工	m2	162	
78	PD07902	システム（パネル式）吊足場工	m2	164	
79	PD07903	チェーン盛替工	m2	166	
80	PD07904	芯出し調整工	m2	168	
81	PD07905	鋼桁孔明工	本	170	
82	PD07906	補強部材取付工	部材	172	
83	PD07907	高力ボルト本締め工	本	174	
84	PD07908	補修塗装工（素地調整）	m2	176	
85	PD07909	補修塗装工（下・中・上塗り）	m2･層	178	
86	PD07919	足場工（床版補強工）	m2	180	
87	PD07920	朝顔（床版補強工）	m2	182	
88	PD07922	クラック処理工（床版補強工）	m	184	
89	PD07924	防護工（床版補強工）	m2	186	
90	PD07966	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	188	
91	PD07967	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	190	
92	PD07968	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）	橋	192	
93	PD07969	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	194	
94	PD07970	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	196	
95	PD07971	下地処理工	m2	198	
96	PD07972	プライマー工	m2	200	
97	PD07973	不陸整正工	m2	202	
98	PD07974	炭素繊維シート接着工	m2	204	
99	PD07975	仕上げ塗装工	m2	206	
100	PD07986	下地処理	m2	208	
101	PD07987	プライマー塗布	m2	210	
102	PD07988	不陸修正	m2	212	
103	PD07989	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	m2	214	
104	PD07990	仕上げ塗装	m2	216	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共同溝工			
1	CB440410	床掘り（電線共同溝工）	m3	1	
2	CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	3	
3	CB440440	管路材設置（電線共同溝工）	m	5	
4	CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）	個	7	
5	CB440460	蓋設置（電線共同溝工）	組	9	
6	CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	m	11	
7	CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	m2	13	
8	CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	m2	15	
9	CB440510	運搬（電線共同溝工）	m3	17	
10	CB440780	ハンドホール（情報ボックス）	個	19	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		橋梁工			
1	CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	1	
2	CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	3	
3	CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	5	
4	CB473320	排水管設置	m	7	
5	PD07610	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ	t	9	
6	PD07611	鋼材費（鋼板各種）	t	12	
7	PD07614	鋼材費（形鋼各種）	t	14	
8	PD07615	鋼材費（形鋼）市中価	t	16	
9	PD07653	副資材費	t	19	
10	PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	21	
11	PD07660	鋼橋製作費（本体）	式	23	
12	PD07661	鋼橋製作費（付属物）	式	25	
13	PD07662	塗装前処理	m2	27	
14	PD07663	工場塗装	m2	29	
15	PD07667	ポストテンション桁製作工	本	31	
16	PD07694	主桁製作工機械損料	工事	33	
17	PD07711	主体足場（鋼橋架設工）	m2	35	
18	PD07712	ネット防護工（鋼橋架設工）	m2	37	
19	PD07713	板張防護工（鋼橋架設工）	m2	39	
20	PD07714	登り桟橋工	箇所	41	
21	PD07715	シート張防護工（鋼橋架設工）	m2	43	
22	PD07716	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工（鋼橋架設工）	m2	45	
23	PD07717	ベント設備設置・撤去	t	47	
24	PD07718	ベント設備損料	t	49	
25	PD07720	地組工（鋼橋）	t	51	
26	PD07722	本締工	本	53	
27	PD07723	架設用クレーン設備損料	供用日	55	
28	PD07724	ベント基礎損料	供用日	57	
29	PD07725	消耗材料費	m	59	
30	PD07726	鋼床版現場溶接工	m	61	
31	PD07728	合成床版架設工	m2	63	
32	PD07729	シール材料費	式	65	
33	PD07731	移動式クレーン運転（鋼橋架設）	日	67	
34	PD07732	架設工具損料（鋼橋架設）	供用日	69	
35	PD07733	発動発電機運転（鋼橋架設）	供用日	71	
36	PD07734	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）	供用日	73	
37	PD07735	ケーブルクレーン設備（据付・解体）	式	75	
38	PD07736	ケーブルエレクション設備（据付・解体）	式	77	
39	PD07737	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	本	79	
40	PD07738	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)	本	81	
41	PD07739	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋台背面)	本	83	
42	PD07740	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）	本	85	
43	PD07744	架設桁設備・組立解体	式	87	
44	PD07745	架設桁設備（移動工）	回	89	
45	PD07746	架設機械器具費（架設桁による架設）	式	91	
46	PD07747	軌道設備(PC 橋架設)	m	93	
47	PD07748	架設桁による架設(PC)	本	95	
48	PD07749	アンカー工（架設・土中設置）（ＰＣ橋架設工）	箇所	97	
49	PD07750	中段足場（鋼橋架設工）	m2	99	
50	PD07751	安全通路（鋼橋架設工）	m2	101	
51	PD07752	部分作業床（鋼橋架設工）	m2	103	
52	PD07753	朝顔（鋼橋架設工）	m2	105	
53	PD07754	床版追加足場（鋼橋架設工）	m2	107	
54	PD07755	側面塗装足場（鋼橋架設工）	m2	109	
55	PD07756	アンカー工（架設・既設構造物設置）	箇所	111	
56	PD07757	埋設型枠　材料費	m	113	
57	PD07758	架設工(鈑桁・箱桁・少数Ｉ桁・細幅箱桁・ラーメン)	t	115	
58	PD07759	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）	t	117	
59	PD07760	埋設型枠端部　材料費	個	119	
60	PD07761	金属支承据付工	基	121	
61	PD07762	ゴム支承据付工	基	123	
62	PD07765	ベント基礎設置・撤去	m2	125	
63	PD07766	圧送管組立・撤去費	m3	127	
64	PD07767	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　車打設横組	m3	129	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		橋梁工			
65	PD07770	鉄筋加工・組立（ＰＣ桁横組）	t	131	
66	PD07773	ＰＣ工（ＰＣ橋架設工）	m	133	
67	PD07774	緊張工（ＰＣ橋架設工）	ケーブル	135	
68	PD07775	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	供用日	137	
69	PD07777	桁下足場工（ＰＣ橋架設工）	m2	139	
70	PD07778	側部足場工（ＰＣ橋架設工）	m	141	
71	PD07779	板張防護工（ＰＣ橋架設工）	m2	143	
72	PD07800	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	145	
73	PD07801	ネット防護工（ＰＣ橋架設工）	m2	147	
74	PD07802	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(簡易ﾀｲﾌﾟ)据付	m	149	
75	PD07803	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付	個	151	
76	PD07804	ゴム支承　Bﾀｲﾌﾟ据付	個	153	
77	PD07805	ジョイントプロジェクター材料費	組	155	
78	PD07806	変位制限装置材料費	組	157	
79	PD07807	無収縮モルタル	m3	159	
80	PD07808	落橋防止装置据付（PC橋架設工）	組	161	
81	PD07809	機械器具損料（横組工）	式	163	
82	PD07810	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打ホロー橋)	m3	165	
83	PD07811	鉄筋工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	t	167	
84	PD07812	ケーブル工(ポステン場所打ホロー橋)	m	169	
85	PD07813	緊張工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	ケーブル	171	
86	PD07814	接続工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	組	173	
87	PD07815	落橋防止装置取付(ポステン場所打ホロー)	組	175	
88	PD07816	支承工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	個	177	
89	PD07817	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打箱桁橋)	m3	179	
90	PD07818	鉄筋工(ポストテンション場所打箱桁橋)	t	181	
91	PD07819	ケーブル工(ポステン場所打箱桁橋)	m	183	
92	PD07820	緊張工(ポステン場所打箱桁橋)	本	185	
93	PD07821	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）	組	187	
94	PD07822	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(RC場所打ﾎｰﾛｰｽﾗﾌﾞ)	m3	189	
95	PD07825	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	191	
96	PD07826	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）	m2	193	
97	PD07827	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	195	
98	PD07828	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）	m	197	
99	PD07832	鋼製伸縮装置補修（取替工）	m	199	
100	PD07841	グレーチング床版架設	m2	201	
101	PD07845	鋼製橋脚地組工	t	203	
102	PD07846	鋼製橋脚架設工	t	205	
103	PD07847	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）	m	207	
104	PD07848	本締め工、トルシアボルト	本	209	
105	PD07849	アンカーフレーム架設クレーン運転費	式	211	
106	PD07850	鋼製橋脚地組クレーン運転費	式	213	
107	PD07851	鋼製橋脚架設クレーン運転費	式	215	
108	PD07852	Ｔ形橋脚[橋台・橋脚工(１)]	m3	217	
109	PD07856	PC板支承工両側	m	220	
110	PD07857	PC板仮置工	枚	222	
111	PD07858	PC板敷設工	枚	224	
112	PD07859	継目工	m	226	
113	PD07860	型枠工（PCコンポ　床版工）	m2	228	
114	PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	230	
115	PD07862	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）	t	232	
116	PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	234	
117	PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	t	237	
118	PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	t	239	
119	PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	t	241	
120	PD07873	支承据付工（側道橋）	個	243	
121	PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	t	245	
122	PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	247	
123	PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	249	
124	PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	251	
125	PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	253	
126	PD07889	足場工（吊足場）	m2	255	
127	PD07891	壁式橋脚[橋台・橋脚工(１)]	m3	257	
128	PD07892	逆Ｔ式橋台[橋台・橋脚工(１)]	m3	260	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		橋梁工			
129	PD07893	橋台・橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(２)]	m3	263	
130	PD07894	圧送管組立・撤去	m3	265	
131	PD07895	アンカーボルト設置	本	267	
132	PD07896	検査路架設	m	269	
133	PD09020	鋼橋輸送工	t	271	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		河川海岸			
1	CB310010	消波根固めブロック製作	個	1	
2	CB310040	消波根固めブロック運搬	個	10	
3	CB310070	消波根固めブロック据付け	個	13	
4	CB310100	消波根固めブロック横取り	個	15	
5	CB310180	消波根固めブロック積込み	個	17	
6	CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	19	
7	CB310210	根固めブロック撤去	個	21	
8	CB310410	捨石投入	m3	23	
9	CB310420	表面均し	m2	25	
10	PD05012	捨石均し工（消波工）	m2	27	
11	PD05013	ブロック製作工（消波工）	個	29	
12	PD05014	ブロック横取り（消波工）	個	33	
13	PD05015	ブロック積込み・運搬・据付け工（消波工）	個	35	
14	PD05016	クレーン付台船運転（消波工）	日	37	
15	PD05017	潜水士船運転（消波工）	日	39	
16	PD05018	引船運転（消波工）	日	41	
17	PD05019	起重機船運転（消波工）	日	43	
18	PD05020	バックホウ浚渫船運転費（ＩＣＴ）	日	45	
19	PD05021	浚渫土揚土費（ＩＣＴ）	日	47	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		河川維持工			
1	CB320010	除草（堤防除草）	m2	1	
2	CB320030	集草（堤防除草）	m2	3	
3	CB320040	積込・荷卸	m2	5	
4	CB320050	運搬（堤防除草）	m2	7	
5	CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	10	
6	CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	12	
7	CB320090	梱包	m2	14	
8	CB320310	施肥	m2	16	
9	CB320320	抜根	m2	18	
10	CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	20	
11	CB320530	除根（伐木除根）	m2	22	
12	CB320540	整地（伐木除根）	m2	24	
13	CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	26	
14	CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	28	
15	CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	30	
16	CB320580	運搬（伐木除根）	m3	32	
17	CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	38	
18	CB320710	散在塵芥収集	m2	40	
19	CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	43	
20	CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	47	
21	CB321410	河床等掘削	m3	51	
22	CB321420	軟弱土等運搬	m3	53	
23	CB321430	河床等掘削（ＩＣＴ）	m3	55	
24	CB321440	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）	m3	57	
25	CB321510	巨石張（練）	m2	59	
26	CB321520	巨石張（空）	m2	62	
27	CB321530	巨石積（練）	m2	64	
28	CB321570	巨石採取	個	67	
29	CB321710	木杭打	本	69	
30	CB322140	中詰コンクリート打設	m3	71	
31	CB322150	護岸基礎ブロック据付	m	74	
32	CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	76	
33	CB322430	袋詰玉石	袋	78	
34	CB322510	沈下板設置・グラウト管設置	組	80	
35	CB322520	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	組	82	
36	CB322910	笠コンクリートブロック	m	84	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		地すべり防止工			
1	CB340110	ボーリング	m	1	
2	CB340120	保孔管	m	3	
3	CB340130	ボーリング仮設機材	回	5	
4	CB340140	足場（地表）	空m3	7	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		間接工事費等			
1	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1	
2	CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	4	
3	PD07000	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬	台	6	
4	PD07002	仮設材等の運搬	t	8	
5	PD07006	仮設材等の積込み・取卸し費	t	10	
6	PD09000	重建設機械分解組立輸送費	回	12	
7	PD20001	処理（処分）料	m3	15	
8	PD20005	舗装切断時の排水運搬費	m3	20	
9	PD20006	陶磁器くず運搬費	m3	22	
10	PD20007	汚泥運搬費（箱車）	m3	24	
11	PD20017	システム初期費（ＩＣＴ）	式	26	
12	PD20018	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）	式	28	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		公園植栽工			
1	PD07501	支柱設置(公園)	本	1	
2	PD07516	掘取(公園)	本	3	
3	PD07518	幹巻き(公園)	本	5	
4	PD07527	運搬工(公園)	本	7	
5	PD07530	張芝(公園)	m2	9	
6	PD07532	小型バックホウ運転（公園植栽工）	日	11	
7	PD07538	高木植栽(公園)	本	13	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		公園・施設整備			
1	PD07422	化粧目地切り(公園)	m	1	
2	PD07423	コンクリートハケ引き仕上げ　手間(公園)	m2	3	
3	PD07424	モルタル仕上げ(公園)	m2	5	
4	PD07426	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)	m2	7	
5	PD07437	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ（公園）	m2	9	
6	PD07475	レンガ縁石(公園)	m	11	
7	PD07494	インバート上塗(公園)	m2	13	
8	PD07496	マンホール工(公園)	組	15	
9	PD07498	マンホール工（足掛金物据付）(公園)	本	17	
10	PD07534	給水管(公園)	m	19	
11	PD07540	景石（捨石）据付(公園)	t	21	
12	PD07541	石組据付(公園)	t	23	
13	PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	25	
14	PD07600	レンガ舗装工(公園)	m2	27	
15	PD07606	小舗石舗装(公園)	m2	29	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		市場単価			
1	PD08526	インターロッキング工	m2	1	
2	PD08527	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工一般特殊品	m2	3	
3	PD08528	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工	m2	5	
4	PD08530	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込	m	7	
5	PD08532	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	10	
6	PD08536	ガードレール部材設置工	m	13	
7	PD08538	ガードレール撤去工	m	15	
8	PD08540	ガードパイプ設置・撤去工	m	17	
9	PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	20	
10	PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	22	
11	PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	25	
12	PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	27	
13	PD08554	落石防護柵設置・撤去工（支柱）	本	29	
14	PD08556	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）	m	32	
15	PD08558	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）	本	34	
16	PD08562	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）	m2	36	
17	PD08564	落石防止網設置工（アンカー設置）	箇所	38	
18	PD08566	落石防止網設置工（支柱設置）	箇所	40	
19	PD08570	モルタル吹付工（法面工）	m2	42	
20	PD08572	コンクリート吹付工（法面工）	m2	44	
21	PD08574	植生基材吹付工（法面工）	m2	46	
22	PD08576	客土吹付工（法面工）	m2	48	
23	PD08578	種子散布工（法面工）	m2	50	
24	PD08580	植生マット・シート工（法面工）	m2	52	
25	PD08582	植生筋・筋芝・張芝工	m2	54	
26	PD08584	繊維ネット工（法面工）	m2	56	
27	PD08586	吹付枠工（法面工）	m	58	
28	PD08588	ラス張工（法面工）	m2	60	
29	PD08600	植樹工（道路植栽）	本	62	
30	PD08602	支柱設置１（道路植栽）	本	65	
31	PD08604	支柱設置２（道路植栽）	m	68	
32	PD08606	地被類植付工（道路植栽）	鉢	70	
33	PD08608	植樹管理・せん定（道路植栽）	本	72	
34	PD08610	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）	m2	74	
35	PD08612	植樹管理・施肥（道路植栽）	本	76	
36	PD08614	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）	m2	78	
37	PD08616	植樹管理・抜根除草（道路植栽）	m2	80	
38	PD08618	植樹管理・芝刈（道路植栽）	m2	82	
39	PD08620	植樹管理・潅水（道路植栽）	m2	84	
40	PD08622	植樹管理・防除（道路植栽）	本	86	
41	PD08624	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）	m2	88	
42	PD08626	中低木堀取工（道路植栽）	本	90	
43	PD08628	高木堀取工（道路植栽）	本	92	
44	PD08652	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）	m	94	
45	PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）	m	96	
46	PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）	m	98	
47	PD08670	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）	m2	100	
48	PD08672	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）	m2	102	
49	PD08674	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）	m2	104	
50	PD08680	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)	基	107	
51	PD08682	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	110	
52	PD08684	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)	m3	112	
53	PD08686	標識板設置工（案内標識、道路標識設置工）	m2	114	
54	PD08688	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	116	
55	PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)	基	118	
56	PD08692	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）	基	120	
57	PD08694	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	122	
58	PD08696	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	m3	124	
59	PD08698	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	126	
60	PD08700	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	m2	128	
61	PD08702	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）	基	130	
62	PD08710	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）	本	132	
63	PD08712	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）	本	134	
64	PD08714	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)	本	137	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		市場単価			
65	PD08716	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）	本	139	
66	PD08718	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	141	
67	PD08720	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	個	143	
68	PD08722	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)	本	145	
69	PD08724	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	枚	147	
70	PD08726	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）	本	149	
71	PD08730	低木植樹工（公園植栽工）	本	151	
72	PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	153	
73	PD08734	支柱設置1（公園植栽工）	本	155	
74	PD08736	支柱設置２（公園植栽工）	m	157	
75	PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	159	
76	PD08774	橋面防水工	m2	161	
77	PD08778	グルービング工	m2	163	
78	PD08780	グルービング工（路面排水用）	m	165	
79	PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	167	
80	PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	169	
81	PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	171	
82	PD08787	コンクリート表面処理工	m2	173	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土木工事標準単価			
1	PD35001	区画線設置	m	1	
2	PD35003	区画線消去	m	4	
3	PD35005	区画線消去(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 日当たり標準施工量未満)	式	6	
4	PD35011	高視認性区画線設置	m	8	
5	PD35013	高視認性区画線消去（削取り式）	m	11	
6	PD35021	U型側溝	m	13	
7	PD35023	自由勾配側溝	m	16	
8	PD35025	蓋版	枚	19	
9	PD35031	継手部素地調整（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	23	
10	PD35033	継手部下塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	25	
11	PD35035	準備・補修（新橋現場塗装）	m2	27	
12	PD35037	中塗り・上塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	29	
13	PD35039	塗替塗装	m2	31	
14	PD35041	構造物とりこわし	m3	34	
15	PD35051	コンクリートブロック積工	m2	36	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		電気通信			
1	PD20870	接地設置工	極	1	
2	PD20871	道路照明灯建柱・撤去	基	3	
3	PD20872	照明器具取付	台	5	
4	PD20873	分電盤取付（ポール取付）	面	7	
5	PD20874	自動点滅器取付（ポール取付）	個	9	
6	PD20875	道路照明灯基礎工	基	11	
7	PD20876	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）	m	14	
8	PD20878	プルボックス取付	個	17	
9	PD20880	ケーブル及び電線配線（管内配線）	m	19	
10	PD20882	コンクリートトラフ敷設	m	21	
11	PD20888	硬質ビニル管敷設（道路沿い）	m	23	
12	PD20890	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）	基	25	
13	PD20892	交通量計測装置据付調整（路側･伝送装置、ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ）	組	27	
14	PD20894	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）	台	29	
15	PD20896	交通量計測装置調整（感知ユニット）	CH	31	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		信号機関連			
1	PD28000	制御機　据付・調整	台	1	
2	PD28002	感知器制御機　据付・調整	台	3	
3	PD28004	感知器制御機（アーム別途）	台	5	
4	PD28006	感知器用アーム	式	7	
5	PD28008	車両感知器ヘッド	個	9	
6	PD28010	視覚障害者付加装置　据付・調整	台	11	
7	PD28012	スピーカー	個	13	
8	PD28014	盲人スピーカー用アーム	式	15	
9	PD28016	一灯式点滅制御機　据付・調整	台	17	
10	PD28018	車両灯函本体据付	基	19	
11	PD28020	車両灯函本体	基	21	
12	PD28022	車両灯器（縦型）	基	23	
13	PD28024	矢印灯器	基	25	
14	PD28026	車両灯器用アーム	式	27	
15	PD28028	歩行者灯器	基	29	
16	PD28030	歩行者灯器用アーム	組	31	
17	PD28032	押ボタン箱	個	33	
18	PD28034	専用鋼管柱（集中型）	本	35	
19	PD28036	専用鋼管柱（制）	本	37	
20	PD28038	専用鋼管柱（制+押）	本	39	
21	PD28040	専用鋼管柱（点滅用）	本	41	
22	PD28042	感知器鋼管柱	本	43	
23	PD28044	感知器鋼管柱（押）	本	45	
24	PD28046	鋼管柱（灯）	本	47	
25	PD28048	鋼管柱（灯+押）	本	49	
26	PD28050	鋼管柱（灯）（ベース式）	本	51	
27	PD28052	梨地管柱 一般色	本	53	
28	PD28054	モール専用柱（ベース式）	本	55	
29	PD28056	モール専用柱	本	57	
30	PD28060	コンクリート柱（ノンポスター）	本	59	
31	PD28062	災害対策用電源箱	個	61	
32	PD28064	ＮＴＴ回線接続箱	個	63	
33	PD28066	一体型電源箱	個	65	
34	PD28068	制御機スタンド	個	67	
35	PD28070	接続箱（ＨＨ用）	個	69	
36	PD28072	プルボックス（鋼製）	個	71	
37	PD28074	電源ケーブル（管内）	m	73	
38	PD28076	制御ケーブル（管内）	m	75	
39	PD28078	ケーブル架線	径間	77	
40	PD28080	腕金（取付バンド込）	個	79	
41	PD28082	立上り配管	箇所	81	
42	PD28084	耐衝撃性硬質ビニル電線管	箇所	83	
43	PD28086	厚鋼電線管	m	85	
44	PD28088	薄鋼電線管	m	87	
45	PD28090	耐衝撃性硬質ビニル電線管	m	89	
46	PD28094	調整費	台	91	
47	PD28096	ケーブル端子接続費	箇所	93	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		機械損料			
1	PZ09902	ブルドーザ損料	時間	1	
2	PZ09910	バックホウ損料	時間	3	
3	PZ09912	バックホウ損料	日	6	
4	PZ09915	クラムシェル損料	日	8	
5	PZ09926	小型バックホウ損料	日	10	
6	PZ09930	ダンプトラック損料	時間	12	
7	PZ09932	ダンプトラック損料	日	14	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土木図集			
1	PD26000	U型側溝布設工（UA型）	m	1	
2	PD26002	U型側溝布設工（UB型）	m	3	
3	PD26004	U型側溝布設工（UC型）	m	5	
4	PD26006	U型側溝布設工（UD型）	m	7	
5	PD26008	U型側溝布設工（UE型）	m	9	
6	PD26012	FS型側溝	m	12	
7	PD26016	縁石ブロック設置工（基礎含まず）	m	14	
8	PD26020	U型側溝布設工（PU１型）	m	16	
9	PD26022	U型側溝蓋据付工（PF２型）	m	18	
10	PD26032	SD型側溝蓋（Bタイプ）	m	20	
11	PD26034	SD型側溝蓋（Cタイプ）	m	22	
12	PD26040	自由勾配側溝	m	24	
13	PD26042	自由勾配コンクリート蓋据付	m	26	
14	PD26044	自由勾配グレーチング蓋据付	m	28	
15	PD26046	自由勾配側溝用集水蓋	枚	30	
16	PD26070	騒音防止コンクリート蓋据付工	m	32	
17	PD26072	U型側溝用現場打蓋（連続用）	m	34	
18	PD26074	U型側溝用現場打蓋（調整用）	m	36	
19	PD26076	グレーチング蓋据付工	m	38	
20	PD26090	L型側溝　標準部　（B５００）	m	40	
21	PD26092	L型側溝　切下部　（B５００）	箇所	42	
22	PD26094	L型側溝　乗入部　（B５００）	m	44	
23	PD26096	L型側溝　標準部　（B４００）	m	46	
24	PD26098	L型側溝　切下部　（B４００）	箇所	48	
25	PD26100	L型側溝　乗入部（B４００）	m	50	
26	PD26102	L型側溝　官民境界部	m	52	
27	PD26120	MA型　雨水桝設置	箇所	54	
28	PD26122	MB型　雨水桝設置	箇所	56	
29	PD26124	街渠桝設置（車道用）	箇所	58	
30	PD26126	街渠桝設置（歩道用）	箇所	61	
31	PD26128	集水桝設置	箇所	64	
32	PD26148	遠心力鉄筋コンクリート管３６０°基礎	m	66	
33	PD26154	横断暗渠布設工	m	68	
34	PD26200	舗装止（HA）	m	70	
35	PD26202	舗装止（HB）	m	72	
36	PD26204	舗装止（HC）	m	74	
37	PD26210	歩車道境界ブロック標準部	m	76	
38	PD26212	歩車道境界ブロック切下部	箇所	78	
39	PD26214	歩車道境界ブロック　乗入部	m	80	
40	PD26220	重力式擁壁　車道用	m	82	
41	PD26222	重力式擁壁　歩道用	m	84	
42	PD26310	移動式ガードレール（KE型）	m	86	
43	PD26350	車止め(単柱型)基礎工（手間のみ）	基	88	
44	PD26390	床版工	m	90	

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８１０	分類	一般共通
施工単価名称	バイブロハンマ杭打機運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロハンマ規格	項目選択	8				
J02	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				
J03	電力料金区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体 ※15kW						MD0510816							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排ガス３次 ※油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25ｔ吊						MD3506807							
05	電力使用料金		kwh				XD0490001							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８１０	バイブロハンマ杭打機運転

J01 バイブロハンマ規格	
01	電動・普通型　１５kw

J02 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊

J03 電力料金区分	
01	電力料計上なし
02	電力使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８１２	分類	一般共通
施工単価名称	バイブロハンマー杭打機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	8				
J02	クレーン	項目選択	8				
J03	作業種別	項目選択	1				
J04	クレーン排ガス区分	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ損料		供用日				H04(J01)							
04	クレーン損料		供用日				H03(J02,J04)							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	電動 60kW
03	電動 90kW
04	電動可変モーメント型 60kW
05	電動可変モーメント型 90kW
06	油圧 242kW
07	油圧 242kW（ﾊｯﾄ形鋼矢板用）

J02 クレーン	
01	＊
02	＊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧25t吊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊

J03 作業種別	
01	＊
02	鋼矢板Ｈ鋼打込み
03	仮橋・仮桟橋
04	鋼矢板Ｈ鋼引抜き

J04 クレーン排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	排ガス２０１４年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８１８	分類	一般共通
施工単価名称	杭打用ウォータジェット運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	作業区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	杭打用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ・排ガス３次						MD35109(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	エンジン式　３２５L/min
04	エンジン式　８９５L/min

J02 作業区分	
01	油圧圧入引抜工
02	バイブロハンマ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８５０	分類	一般共通
施工単価名称	トラック式アースオーガ運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	トラック式アースオーガ車						MD05660(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８５０	トラック式アースオーガ運転

J01 規格	
01	建柱車450mm 2t吊
02	建柱車450mm 2.9t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６２	分類	一般共通
施工単価名称	中層混合処理機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベースマシン規格	項目選択	8				
J02	撹拌混合装置規格	項目選択	8				
J03	施工管理装置規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ベースマシン損料						H02(J01)							
04	撹拌混合装置損料						H03(J02)							
05	施工管理装置損料						H04(J03)							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 ベースマシン規格	
01	0.8m3級
02	1.4m3級
03	1.9m3級
04	1.9m3級 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ

J02 撹拌混合装置規格	
01	L=5m
02	L=8m
03	L=10m
04	L=13m

J03 施工管理装置規格	
01	1ピースブーム用
02	2ピースブーム用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６３	分類	一般共通
施工単価名称	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベースマシン規格	項目選択	8				
J02	撹拌混合装置規格	項目選択	8				
J03	施工管理装置規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ベースマシン損料						H02(J01)							
04	撹拌混合装置損料						H03(J02)							
05	施工管理装置損料						H04(J03)							
06	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式		供用日				ZL0221816							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 ベースマシン規格	
01	0.8m3級
02	1.4m3級
03	1.9m3級
04	1.9m3級 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ

J02 撹拌混合装置規格	
01	L=5m
02	L=8m
03	L=10m
04	L=13m

J03 施工管理装置規格	
01	1ピースブーム用
02	2ピースブーム用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６４	分類	一般共通		
施工単価名称	スラリプラント運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スラリプラント損料						H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６４	スラリプラント運転

J01 規格	
01	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動20m3/h

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６６	分類	一般共通
施工単価名称	深層混合処理機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	深層混合処理機損料		供用日				H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	単軸式・小型27.4kN-m
02	単軸式90kW 深度20m
03	単軸式90kW 深度30m
04	単軸式90kW×2 深度27m
05	二軸式45kW×2 深度10m
06	二軸式55～60kW×2 深度20m
07	二軸式90kW×2 深度40m
08	＊
09	変位低減型二軸式45kW×2
10	変位低減型二軸式55～60kW×2
11	変位低減型二軸式75～90kW×2
12	変位低減型二軸式90kW×2
13	＊
14	変位低減二軸深度20mφ1600mm
15	変位低減二軸深度26mφ1600mm
16	変位低減二軸深度36mφ1600mm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６８	分類	一般共通	
施工単価名称	スラリプラント運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	電力料計上区分	項目選択	2				
J03	１日当りの電力量	電力量0～999kwh/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動]						MD05220(J01)							
02	電力使用料金		kwh				XD0490001							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８６８	スラリプラント運転

J01 規格	
01	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動１０m3/h
02	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動２０m3/h
03	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動４０m3/h

J02 電力料計上区分	
01	電力料計上なし
02	電力料計上あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８７４	分類	一般共通
施工単価名称	ボーリングマシン運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボーリングマシン ※ﾛｰﾀﾘ･ｸﾛｰﾗ型 通称81kW級						MD0527201							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８７４	ボーリングマシン運転

J01 規格	
01	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｸﾛｰﾗ；通称81kW

J02 種別	
01	薬液注入工
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８８６	分類	一般共通
施工単価名称	大型ブレーカ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	大型ブレーカ規格	項目選択	8				
J02	バックホウ規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	大型ブレーカ ※通称600-800kg級						MD0529403							
02	バックホウ損料		日				PZ09912							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８８６	大型ブレーカ運転

J01 大型ブレーカ規格	
01	油圧式通称600～800kg級

J02 バックホウ規格	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５８９０	分類	一般共通	
施工単価名称	大型ブレーカ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	大型ブレーカ賃料(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 排ｶﾞｽ※3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応		日				ZL0232201							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応

J02 工種	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９１０	分類	一般共通	
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クローラクレーン損料		時間				H02(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９１０	クローラクレーン運転

J01 規格	
01	＊
02	基礎工事・油圧式 100ｔ吊
03	基礎工事・油圧式 70-90ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９６６	分類	一般共通
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートポンプ車 ※ブーム式90-110m3/H						MD0538105							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９６６	コンクリートポンプ車運転

J01 規格	
01	ﾌﾞｰﾑ式；圧送能力90～110m3/h

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９７２	分類	一般共通	
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリートポンプ車損料		供用日				H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	ﾌﾞｰﾑ式；圧送能力90～110m3/h

J02 工種	
01	＊
02	ポステン場所打ホロー橋工
03	ポステン場所打箱桁橋工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９８４	分類	一般共通
施工単価名称	コンクリートスプレッダ運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートスプレッダ						H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９８４	コンクリートスプレッダ運転

J01 規格	
01	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式舗装幅3.0～7.5m
02	勾配可変･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式5.0～8.5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９８６	分類	一般共通	
施工単価名称	コンクリートフィニッシャ運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリートフィニッシャ						H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	勾配固定式舗装幅3.0～7.5m
02	勾配可変式舗装幅5.0～8.5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９８８	分類	一般共通	
施工単価名称	コンクリートレベラー運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリートレベラー						H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９８８	コンクリートレベラー運転

J01 規格	
01	勾配固定式舗装幅3.0～7.5m
02	勾配可変式舗装幅5.0～8.5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９９０	分類	一般共通	
施工単価名称	コンクリートカッタ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[乾式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ※通称(切削深)20cm級						MD0544901							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５９９０	コンクリートカッタ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０１６	分類	一般共通
施工単価名称	散水車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	散水車損料		時間				H01(J01)							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	；1800L
02	；3800L
03	；5500～6500L
04	；7500～8000L
05	；10000L
06	；6500L　耐塩式
07	＜貸与＞；1800L
08	＜貸与＞；3800L
09	＜貸与＞；5500～6500L
10	＜貸与＞；7500～8000L
11	＜貸与＞；10000L
12	＜貸与＞；6500L　耐塩式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０２４	分類	一般共通
施工単価名称	ガードレール支柱打込機運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガードレール支柱打込機 ※モンケン式400-600KG						MD0565401							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０２４	ガードレール支柱打込機運転

J01 規格	
01	モンケン質量　400～600kg

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０４０	分類	一般共通
施工単価名称	工事用水中ポンプ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	電力量計上区分	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	2				
J04	全揚程	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	工事用水中ポンプ賃料		供用日				H01(J01,J04)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	口径１５０㎜
02	口径２００㎜

J02 電力量計上区分	
01	電力量計上なし

J03 工種	
01	締切排水工（作業時排水）
02	締切排水工（常時排水）

J04 全揚程	
01	１０ｍ
02	１５ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０４１	分類	一般共通
施工単価名称	工事用水中ポンプ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	電力量計上区分	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	工事用水中ポンプ ※口径250㎜ 揚程10ｍ						MD0590002							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 電力量計上区分	
01	電力量計上なし

J02 工種	
01	締切排水工（作業時排水）
02	締切排水工（常時排水）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０５８	分類	一般共通		
施工単価名称	電気溶接機運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	電気溶接機損料		日				H01(J01,J02)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	ディーゼルエンジン付　３００Ａ

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６５	分類	一般共通	
施工単価名称	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ ※ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ35ｔ吊ｵｰｶﾞﾄﾙｸ43kN-m						MD0507303							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６５	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転

J01 規格	
01	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ35t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６６	分類	一般共通
施工単価名称	不整地運搬車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機種・規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	不整地運搬車賃料		日				H01(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６６	不整地運搬車運転

J01 運搬機種・規格	
01	ｸﾛｰﾗ型ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式通称7t積
02	ｸﾛｰﾗ型ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式通称11t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６９	分類	一般共通		
施工単価名称	自走式土質改良機運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	自走式土質改良機 ※解砕･固化材混合通称20t級						MD0565701							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６００６９	自走式土質改良機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７２	分類	一般共通
施工単価名称	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	路面切削機・排ガス３次 ※ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD3547903							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	ﾎｲｰﾙ式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 作業種別	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	切削後１層舗装(7-12cm)
05	切削後２層舗装(7-12cm)
06	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７３	分類	一般共通
施工単価名称	路面切削機（ＩＣＴ）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	路面切削機・排ガス2014年規制 ※ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD5547903							
04	路面切削機・付属機器 ※切削管理システムICT施工用						MD0548001							
05	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機		供用日				ZL0221815							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 機種	
01	ﾎｲｰﾙ式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 作業種別	
01	切削後１層舗装(7cmまで)
02	切削後１層舗装(7-12cm)
03	切削後２層舗装(7-12cm)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７４	分類	一般共通
施工単価名称	路面清掃車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（一般）		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	路面清掃車 ※ﾌﾞﾗｼ･四輪 路面切削工事 1.5m3						MD0564203							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ・四輪式1.5m3

J02 作業種別	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	切削後１層舗装(7-12cm)
05	切削後２層舗装(7-12cm)
06	＊

J03 工種	
01	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
02	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７７	分類	一般共通	
施工単価名称	発動発電機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機・排ガス３次 ※ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・超低騒音 17/20KVA						MD3552425							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	ディーゼル：１７/２０kVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７８	分類	一般共通		
施工単価名称	発動発電機運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機賃料		日				H08(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ200KVA
04	＊
05	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ75KVA
06	＊
07	＊
08	＊
09	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ60KVA
10	＊
11	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ45KVA
12	＊
13	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ125KVA
14	発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ250KVA

J02 工種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	締切排水工（作業時排水）
07	締切排水工（常時排水）
08	＊
09	＊
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７９	分類	一般共通
施工単価名称	発動発電機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機 ※ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 550/600KVA						MD0552418							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７９	発動発電機運転

J01 規格	
01	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 550/600KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８１	分類	一般共通	
施工単価名称	空気圧縮機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンプレッサー	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	空気圧縮機賃料　可搬ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ 排ｶﾞｽ※～3次 4.0～5.0m3/分		日				ZL0219804							
03	空気圧縮機賃料　可搬ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ 排ｶﾞｽ※(1･2･3次)15.0m3/分		日				ZL0219815							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８１	空気圧縮機運転費

J01 コンプレッサー	
01	＊
02	＊
03	ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3
04	＊
05	＊
06	＊
07	ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛15.0m3

J02 工種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	高圧噴射撹拌工(二重管工法)
06	高圧噴射撹拌工(三重管工法)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８２	分類	一般共通		
施工単価名称	空気圧縮機運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	空気圧縮機損料						H01(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８２	空気圧縮機運転費

J01 規格	
01	吐出量21.0～25.5m3
02	吐出量37.0～41.0m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８９	分類	一般共通	
施工単価名称	バックホウ				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　クローラ型 排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日				ZL0221102							
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3 1.7吊		日				ZL0221201							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 バックホウ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ0.45m3
07	ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3

J02 作業種別	
01	掘削・積込全層打換え
02	掘削・積込As舗装のみ
03	＊
04	＊
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機全層打換え
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機As舗装のみ
07	＊
08	＊
09	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９１	分類	一般共通
施工単価名称	クローラクレーン運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クローラクレーン損料		時間				H03(J01,J02)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	油圧式 70ｔ吊
02	＊
03	油圧式 90ｔ吊

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９２	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機 ※杭径900～1500mm A110～180kW						MD0510603							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９２	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９４	分類	一般共通	
施工単価名称	ラフテレーンクレーン運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ラフテレーンクレーン損料		日				H04(J01,J02)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	油圧式 25ｔ吊
02	油圧式 50～51ｔ吊

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	排ガス２０１１年規制
06	排ガス２０１４年規制

J03 作業区分	
01	掘削
02	建込・解体
03	油圧圧入引抜工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９５	分類	一般共通
施工単価名称	ボーリングマシン運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ボーリングマシン						MD05274(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９５	ボーリングマシン運転

J01 規格	
01	＊
02	大口径 19kW
03	＊
04	大口径 30kW

J02 作業種別	
01	大口径ボーリングマシン工
02	ダウンザホールハンマ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９６	分類	一般共通
施工単価名称	ダウンザホールハンマ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダウンザホールハンマ						MD05257(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９６	ダウンザホールハンマ運転

J01 規格	
01	最大掘削径φ305㎜
02	最大掘削径φ445㎜
03	最大掘削径φ508㎜
04	最大掘削径φ650㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９８	分類	一般共通		
施工単価名称	小型バックホウ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	小型バックホウ賃料		日				H01(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９８	小型バックホウ運転

J01 規格	
01	超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ0.11m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９９	分類	一般共通		
施工単価名称	小型バックホウ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	損料補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型バックホウ損料		日				PZ09926							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	電動式 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	＊
03	＊
04	補正１０％
05	補正２５％

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１００	分類	一般共通	
施工単価名称	小型バックホウ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	小型バックホウ・排ガス３次 ※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3						MD3502804							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3

J02 作業種別	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０１	分類	一般共通		
施工単価名称	ブルドーザ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブルドーザ規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ブルドーザ損料		時間				PZ09902							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 ブルドーザ規格	
01	通称３ｔ級
02	通称１１ｔ級
03	通称２１ｔ級
04	通称３２ｔ級
05	＊
06	＊
07	ブル湿地通称１６ｔ級
08	通称１５ｔ級
09	通称６ｔ級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正１０％
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０４	分類	一般共通	
施工単価名称	アスファルトフィニッシャー運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	フィニッシャー規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排ガス2014年規制 ※ホイール2.3-6.0m		日				MD5540208							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 フィニッシャー規格	
01	ホイール2.3-6.0M

J02 作業種別	
01	＊
02	＊
03	切削後１層舗装(7cmまで)
04	＊
05	切削後１層舗装(7-12cm)
06	切削後２層舗装(7-12cm)

J03 工種	
01	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
02	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０５	分類	一般共通	
施工単価名称	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料　ﾎｲｰﾙ型 排ｶﾞｽ※1次～2014年 2.3-6.0m		日				ZL0222302							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０６	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	バックホウ損料		時間				PZ09910							
04	バックホウ損料		時間				PZ09910							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3
07	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3
08	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	ｸﾚｰﾝ機能付2.9t ﾊﾞｹｯﾄ 0.8m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	＊
10	自走用ホイル式

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	＊
05	＊
06	＊
07	超低騒音（排ガス２０１４年）
08	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０７	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	作業種別	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ損料		日				PZ09912							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.4m3
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.0m3
13	超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 作業種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	中掘工
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	骨材再生工
16	浚渫工

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス2011年規制
05	排ガス2014年規制
06	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０８	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転　大型土のう工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	製作・設置(BH)
02	製作・設置(RTC)
03	製作
04	設置(再設置含む)
05	撤去
06	撤去(再利用)
07	移設(撤去・再設置)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１１	分類	一般共通	
施工単価名称	クラムシェル運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クラムシェル規格	項目選択	8				
J02	作業区分	項目選択	2				
J03	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クラムシェル損料		日				PZ09915							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 クラムシェル規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.26～0.3

J02 作業区分	
01	＊
02	掘削土留

J03 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正10%
05	補正25%
06	補正25%
07	補正25%
08	補正25%

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１３	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 バックホウ規格	
01	＊
02	ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3
03	＊
04	＊
05	ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3
06	＊
07	ﾊﾞｹｯﾄ0.5m3

J02 作業種別	
01	油圧パイルハンマ杭打工
02	＊
03	＊
04	＊
05	場所打杭工全回転式
06	土質改良工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１５	分類	一般共通
施工単価名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ダンプ	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	ダンプトラック損料		時間				PZ09930							
04	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t		時間				ZD02752(J03)							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 ダンプ	
01	＊
02	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ４ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

J03 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１７	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 バックホウ規格	
01	＊
02	＊
03	ｸﾚｰﾝ付2.9t吊ﾊﾞｹｯﾄ0.80m3
04	＊

J02 作業種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	汚濁防止フェンス設置･撤去
16	敷鉄板設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１８	分類	一般共通
施工単価名称	トラック運転費			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				RO0100800							
03	トラック						MD05048(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１８	トラック運転費

J01 トラック	
01	通称２ｔ車
02	通称４～４．５ｔ車
03	＊
04	通称７～８ｔ車
05	＊
06	通称３～３．５ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２０	分類	一般共通		
施工単価名称	トラック運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラック賃料 ｸﾚｰﾝ装置付※通称4t積級 2.9t吊		日				ZL0220001							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	ｸﾚｰﾝ装置付通称4ｔ積級2.9ｔ吊

J02 工種	
01	歩道橋（側道橋）架設工
02	伸縮装置工（鋼製）
03	橋梁検査路架設工
04	パイプ吊足場工
05	システム吊足場工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２１	分類	一般共通	
施工単価名称	トラッククレーン運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	トラッククレーン損料						H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２１	トラッククレーン運転

J01 規格	
01	油圧ジブ型　１６ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２２	分類	一般共通
施工単価名称	クローラクレーン運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クローラクレーン・排ガス２次						MD25063(J01)							
04	クローラクレーン・排ガス３次						MD35063(J01)							
05	クローラクレーン・排ガス2014年						MD55063(J01)							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	油圧５０～５５ｔ吊
10	＊
11	＊
12	油圧８０ｔ吊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	油圧１００ｔ吊
19	＊
20	油圧２００ｔ吊
21	＊
22	＊
23	＊
24	油圧９０ｔ吊
25	＊
26	油圧７０ｔ吊
27	油圧１２０ｔ吊

J02 工種	
01	パイルハンマ工
02	＊
03	中掘工
04	＊
05	場所打杭ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
06	仮橋・仮桟橋工

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス２０１４年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２３	分類	一般共通
施工単価名称	ロードローラー運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ロードローラー	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	ロードローラ・排ガス2014年規制 ※ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t						MD5534803							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２３	ロードローラー運転

J01 ロードローラー	
01	＊
02	ﾏｶﾀﾞﾑ10ｔ

J02 作業種別	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	切削後１層舗装(7-12cm)
09	切削後２層舗装(7-12cm)

J03 工種	
01	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
02	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(ＩＣＴ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２５	分類	一般共通	
施工単価名称	タイヤローラ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	タイヤローラ	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	タイヤローラ賃料 排ｶﾞｽ※～2014年 13～14t		日				ZL0217404							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 タイヤローラ	
01	１３～１４ｔ

J02 作業種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	全層打換え
14	舗装版のみの打換え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２７	分類	一般共通	
施工単価名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ダンプトラック ※通称4ｔ積級ディーゼル						MD0504502							
04	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t		供用日				ZD02762(J02)							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ通称4t積級

J02 タイヤ損耗費区分	
01	良好
02	普通
03	不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２８	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン	項目選択	2				
J02	機関出力	機関出力0～999kw	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	クローラクレーン賃料		日				H02(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２８	クローラクレーン運転

J01 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	油圧１００ｔ吊
10	油圧１５０ｔ吊
11	油圧１２０ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２９	分類	一般共通
施工単価名称	モータグレーダ運転（作業別）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	モータグレーダ規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	モータグレーダ・排ガス2014年規制 ※[土工用]ブレード幅3.1m						MD5533601							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 モータグレーダ規格	
01	ブレード幅３．１ｍ
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３０	分類	一般共通	
施工単価名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排水材設置工(水平排水層)				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ・後方超小旋回･排ｶﾞｽ2014年 ※超低･ｸﾚｰﾝ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5-0.6m3						MD5502236							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	後方超小旋回超低ﾊﾞｹｯﾄ0.5-0.6m3

J02 排ガス区分	
01	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３２	分類	一般共通	
施工単価名称	タイヤローラ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	タイヤローラ・排ガス2014年規制 ※13～14t						MD5535405							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 機種	
01	13～14t

J02 作業種別	
01	切削後１層舗装(7cmまで)
02	切削後１層舗装(7-12cm)
03	切削後２層舗装(7-12cm)

J03 工種	
01	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
02	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３３	分類	一般共通
施工単価名称	クローラクレーン（基礎工事用）運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排ｶﾞｽ2014年						H02(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３３	クローラクレーン（基礎工事用）運転

J01 規格	
01	油圧　７０～９０ｔ吊
02	油圧　１００ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３４	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ･後方超小旋回･排ｶﾞｽ3次 ※超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3						MD3502225							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３４	バックホウ運転

J01 規格	
01	バケット0.5m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３５	分類	一般共通
施工単価名称	スタビライザ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	スタビライザ・排ガス３次 ※路盤再生用 幅2.0m 深さ0.4m						MD3533803							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３５	スタビライザ運転

J01 規格	
01	路盤再生用2.0m×深さ0.4m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３６	分類	一般共通
施工単価名称	ロードローラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ロードローラ・排ガス2014年規制 ※ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t						MD5534803							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３６	ロードローラ運転

J01 規格	
01	ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３７	分類	一般共通	
施工単価名称	タイヤローラ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	タイヤローラ・排ガス2014年規制 ※13～14t						MD5535405							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３７	タイヤローラ運転

J01 規格	
01	13～14t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３８	分類	一般共通	
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クレーン装置付トラック ※通称4～4.5t積級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３８	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４２	分類	一般共通		
施工単価名称	振動ローラ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	振動ローラ						MD05359(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４２	振動ローラ運転

J01 規格	
01	０．５～０．６ｔ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４４	分類	一般共通
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転			単位	時間

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	コンクリートポンプ車	項目選択	2				
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J03	工種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	コンクリートポンプ車		時間				H03(J01)							
04	コンクリート圧送管 ※径１２５ｍｍ						MD0538801							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 コンクリートポンプ車	
01	５５～６０m3／ｈ
02	６５～８５m3／ｈ
03	配管式７０m3／ｈ
04	配管式55m3／ｈ
05	90-110m3/Hﾌﾞｰﾑ
06	配管式90-100

J03 工種	
01	標準
02	＊
03	ＰＣ橋架設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４５	分類	一般共通
施工単価名称	振動ローラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	工種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	振動ローラ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	3-4tｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

J02 工種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	全層打換え
09	舗装版のみの打換え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４６	分類	一般共通
施工単価名称	振動ローラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	振動ローラ賃料　コンバインド型 排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量2.4-2.6t		日				ZL0217602							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４６	振動ローラ運転

J01 規格	
01	2.4-2.6t ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４７	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリート穿孔機運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コアボーリングマシン ※径250mm						MD0565603							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４７	コンクリート穿孔機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４８	分類	一般共通
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物の種類	項目選択	1				
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	コンクリートポンプ車 ※ブーム式90-110m3/H						MD0538105							
04	コンクリート圧送管 ※径１２５ｍｍ						MD0538801							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 構造物の種類	
01	＊
02	＊
03	橋台・橋脚

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５０	分類	一般共通
施工単価名称	振動ローラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	振動ローラ・排ガス2014年規制 ※6～7.5tタンデム						MD5535905							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５０	振動ローラ運転

J01 規格	
01	6～7.5tタンデム

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５３	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3 2.9吊		日				ZL0221203							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	ｸﾚｰﾝ付2.9ｔ 吊ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５５	分類	一般共通	
施工単価名称	クレーン付トラック運転工（工種別）				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン付トラック規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	クレーン装置付トラック						H04(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 クレーン付トラック規格	
01	通称4～4.5ｔ積級　2.9ｔ吊
02	通称2ｔ積級　2ｔ吊

J02 作業種別	
01	標準作業

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５９	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	浚渫船規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船						MD05706(J01)							
03	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船		供用日				ZL0221814							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 浚渫船規格	
01	Ｄ 1.0m3
02	Ｄ 2.0m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６０	分類	一般共通	
施工単価名称	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 後方超小旋回型(ｸﾚｰﾝ付)				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ後方超小旋回 ※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7ｔ吊		日				ZL0222201							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６０	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 後方超小旋回型(ｸﾚｰﾝ付)

J01 規格	
01	ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3 1.7吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７３	分類	一般共通	
施工単価名称	側溝清掃車運転				単位	時間

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機種	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				RO0100800							
03	側溝清掃車						MD05638(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７３	側溝清掃車運転

J01 機種	
01	＊
02	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3
03	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 3.0m3
04	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 2.8m3
05	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 5.1m3
06	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 9.0m3
07	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 10.3m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７４	分類	一般共通
施工単価名称	排水管清掃車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水管清掃車	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				RO0100800							
03	排水管清掃車						MD05635(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７４	排水管清掃車運転

J01 排水管清掃車	
01	機種5.3-5.8m3
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７８	分類	一般共通	
施工単価名称	高所作業車運転工（工種別）				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	高所作業車（トラック架装リフト） ※ﾌﾞｰﾑ型11～12m×200kg						MD0546501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	ﾌﾞｰﾑ型12m×200kg×2

J02 工種区分	
01	標準
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７９	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高所作業車賃料		日				H01(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７９	高所作業車運転

J01 規格	
01	ブーム型 標準デッキ 床高12m
02	ブーム型 幅広デッキ 床高12m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８０	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	高所作業車[自走式ﾘﾌﾄ･ｸﾛｰﾗ]賃料 ブーム型※作業床高6.8m		日				ZL0234211							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８０	高所作業車運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８２	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工種区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ]賃料 ﾌﾞｰﾑ型※作業床高8-9.9m幅広ﾃﾞｯｷ		日				ZL0234607							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８２	高所作業車運転

J01 工種区分	
01	ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工)
02	ﾄﾝﾈﾙ補修工(断面修復工)
03	ﾄﾝﾈﾙ補修工(剥落防止対策工)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８３	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ]賃料 ﾌﾞｰﾑ型※作業床高≦12m幅広ﾃﾞｯｷ		日				ZL0234606							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８３	高所作業車運転

J01 規格	
01	ﾌﾞｰﾑ型床高12m以下幅広ﾃﾞｯｷ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８４	分類	一般共通
施工単価名称	橋梁点検車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	橋梁点検車賃料 ※作業高6m積載質量200kg		日				ZL0222901							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８４	橋梁点検車運転

J01 規格	
01	作業高6m積載質量200kg

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９０	分類	一般共通		
施工単価名称	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転					単位	時間

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	トラッククレーン	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	トラッククレーン						MD05066(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 トラッククレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９２	分類	一般共通
施工単価名称	自走式破砕機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自走式破砕機損料						H01(J01)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	寸法450㎜×925㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９６	分類	一般共通
施工単価名称	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	掘削機	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削・排ガス３次						MD35139(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９６	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転

J01 掘削機	
01	＊
02	＊
03	最大掘削径φ1500㎜
04	最大掘削径φ2000㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５２	分類	一般共通
施工単価名称	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	アースオーガ中掘機						MD05121(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５２	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	５５ＫＷ
04	９０ＫＷ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７２	分類	一般共通
施工単価名称	バイブロハンマー(単体)運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	作業種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	バイブロハンマ損料		供用日				H04(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	電動 60kW
03	電動 90kW
04	電動可変モーメント型 60kW
05	電動可変モーメント型 90kW
06	油圧 242kW
07	油圧 242kW(ハット形鋼矢板用)
08	＊
09	＊

J03 作業種別	
01	鋼矢板H鋼水上施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５１８	分類	一般共通
施工単価名称	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物種別	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	灯油 白灯油　業務用　小型ローリー		L				ZD0206801							
02	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ賃料 業務用可搬型ﾋｰﾀ 油だき・熱風・直火型※126MJ		日				ZL0221001							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 構造物種別	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物
03	小型構造物

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５７	分類	一般共通	
施工単価名称	スリップフォームペーバ運転				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ[ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用] ※最大舗装幅6m×最大舗装厚0.3m						MD0596201							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５７	スリップフォームペーバ運転

J01 規格	
01	コンクリート舗装用 6m×0.3m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３２	分類	一般共通
施工単価名称	バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02	クレーン	項目選択	8				
J03	ウォータジェット台数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	クローラクレーン損料						H03(J02)							
05	杭打用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ・排ガス３次 ※エンジン式・14.7MPa 325L/分						MD3510903							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J02 クレーン	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70ｔ吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80ｔ吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90ｔ吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100ｔ吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120ｔ吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200ｔ吊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J03 ウォータジェット台数	
01	ウォータジェット１台
02	ウォータジェット２台

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００１０	分類	土工	
施工単価名称	押土（ルーズ）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００１０	押土（ルーズ）

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石
03	破砕岩

J02 施工数量	
01	5,000m3未満
02	5,000m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００２０	分類	土工	
施工単価名称	積込（ルーズ）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	作業内容	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００２０	積込（ルーズ）

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石
03	破砕岩

J02 作業内容	
01	土量50,000m3未満
02	土量50,000m3以上
03	平均施工幅1m以上2m未満
04	小規模(標準)
05	小規模(標準以外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００３０	分類	土工		
施工単価名称	床掘り					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	土留方式の種類	項目選択	1				
J04	障害の有無	項目選択	2				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J02 施工方法	
01	標準
02	平均施工幅1m以上2m未満
03	掘削深さ5m超20m以下
04	掘削深さ20m超
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J03 土留方式の種類	
01	無し
02	自立式
03	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式
04	切梁腹起式

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００７０	分類	土工		
施工単価名称	掘削補助機械搬入搬出					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００７０	掘削補助機械搬入搬出

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００８０	分類	土工		
施工単価名称	基面整正					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００８０	基面整正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１００	分類	土工		
施工単価名称	掘削					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1	J07	火薬使用	項目選択	1
J02	施工方法	項目選択	1	J08	破砕片除去の有無	項目選択	1
J03	押土の有無	項目選択	1	J09	集積押土の有無	項目選択	1
J04	障害の有無	項目選択	2				
J05	施工数量	項目選択	1				
J06	平均施工幅員	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石
03	軟岩
04	硬岩

J02 施工方法	
01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
02	片切掘削
03	水中掘削
04	現場制約あり
05	上記以外(小規模)

J03 押土の有無	
01	押土有り
02	押土無し

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J05 施工数量	
01	普通土30,000m3未満又湿地軟弱土
02	普通土30,000m3以上
03	5,000m3未満
04	5,000m3以上10,000m3未満
05	10,000m3以上50,000m3未満
06	50,000m3以上
07	小規模（標準）
08	小規模（標準以外）
09	1,000m3未満
10	1,000m3以上3,000m3未満
11	3,000m3以上5,000m3未満
12	5,000m3以上7,000m3未満
13	7,000m3以上

J06 平均施工幅員	
01	20m未満
02	20m以上

J07 火薬使用	
01	火薬使用不可
02	火薬使用可

J08 破砕片除去の有無	
01	破砕片除去無し
02	破砕片除去有り(50,000m3未満)
03	破砕片除去有り(50,000m3以上)

J09 集積押土の有無	
01	集積押土無し
02	集積押土有り(5,000m3未満)
03	集積押土有り(5,000m3以上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１１０	分類	土工		
施工単価名称	土砂等運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土砂等発生現場	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	積込機種･規格	項目選択	8	J11	運搬距離 DID無	項目選択	1
J03	土質	項目選択	1	J12	運搬距離 DID有	項目選択	1
J04	DID区間の有無	項目選択	1	J13	運搬距離 DID無	項目選択	1
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1	J14	運搬距離 DID有	項目選択	1
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1	J15	運搬距離 DID無	項目選択	1
J07	運搬距離 DID無	項目選択	1	J16	運搬距離 DID有	項目選択	1
J08	運搬距離 DID有	項目選択	1	J17	運搬距離 DID無	項目選択	1
J09	運搬距離 DID無	項目選択	1	J18	運搬距離 DID有	項目選択	1

J01 土砂等発生現場	
01	標準
02	小規模
03	現場制約あり

J02 積込機種･規格	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
04	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.26-0.3m3又は0.8m3
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
07	人力

J03 土質	
01	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
02	軟岩
03	硬岩

J04 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	6.0km以下
11	7.0km以下
12	8.5km以下
13	10.0km以下
14	12.5km以下
15	16.5km以下
16	23.5km以下
17	51.5km以下
18	60.0km以下

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	8.0km以下
13	9.5km以下
14	11.5km以下
15	15.0km以下
16	20.5km以下
17	33.0km以下
18	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

J10 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.5km以下
07	10.5km以下
08	16.0km以下
09	30.0km以下
10	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	3.5km以下
05	5.0km以下
06	7.0km以下
07	10.0km以下
08	14.5km以下
09	24.5km以下
10	60.0km以下

J13 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.0km以下
07	5.0km以下
08	6.0km以下
09	7.5km以下
10	10.0km以下
11	13.0km以下
12	19.0km以下
13	35.0km以下
14	60.0km以下

J14 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	27.0km以下
14	60.0km以下

J15 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J16 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

J17 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J18 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１２０	分類	土工		
施工単価名称	掘削（ＩＣＴ）※[ＩＣＴ建機使用割合100%]					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				
J04	施工数量	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１２０	掘削（ＩＣＴ）※[ＩＣＴ建機使用割合100%]

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石

J02 施工方法	
01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
02	片切掘削

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J04 施工数量	
01	5,000m3未満
02	5,000m3以上10,000m3未満
03	10,000m3以上50,000m3未満
04	50,000m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１３０	分類	土工		
施工単価名称	床掘り（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法	項目選択	1				
J02	土留方式の種類	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工方法	
01	標準
02	平均施工幅1m以上2m未満

J02 土留方式の種類	
01	土留無し
02	自立式
03	グランドアンカー式
04	切梁腹起式

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４１０	分類	土工		
施工単価名称	埋戻し					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法	項目選択	1				
J02	土質	項目選択	1				
J03	締固めの有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 施工方法	
01	最小埋戻幅4m以上
02	最大埋戻幅4m以上
03	最大埋戻幅1m以上4m未満
04	最大埋戻幅1m未満
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J02 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J03 締固めの有無	
01	締固め有り
02	締固め無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４５０	分類	土工		
施工単価名称	タンパ締固め					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５１０	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工幅員	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５２０	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工幅員	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５７０	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工数量	項目選択	1				
J02	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５８０	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工数量	項目選択	1				
J02	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０６１０	分類	土工		
施工単価名称	整地					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 作業区分	
01	残土受入れ地での処理
02	敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02 施工数量	
01	10,000m3未満
02	10,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０７２０	分類	土工	
施工単価名称	舗装版破砕積込（小規模土工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０７２０	舗装版破砕積込（小規模土工）

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０８３０	分類	土工		
施工単価名称	人力積込					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質等区分	項目選択	1				

J01 土質等区分	
01	土砂
02	岩塊・玉石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１５０	分類	土工	
施工単価名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	換算距離	項目選択	1				

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１８０	分類	土工		
施工単価名称	人力運搬（運搬～取卸し）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	換算距離	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１８０	人力運搬（運搬～取卸し）

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１４１０	分類	土工		
施工単価名称	安定処理					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機種	項目選択	1	J07	固化材単価	固化材単価0～99999円/ｔ	6
J02	施工箇所	項目選択	1				
J03	混合深さ	項目選択	1				
J04	固化材100m2当り使用量	固化材数量0.001～9999.99ｔ/100m2	5				
J05	混合回数	項目選択	1				
J06	固化材区分	項目選択	1				

J01 使用機種	
01	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ

J02 施工箇所	
01	路床
02	構造物基礎

J03 混合深さ	
01	0.6m以下
02	0.6mを超え1m以下
03	1m以下
04	1mを超え2m以下

J05 混合回数	
01	1回
02	2回

J06 固化材区分	
01	ｾﾒﾝﾄ系（一般軟弱土用）ﾊﾞﾗ
02	ｾﾒﾝﾄ系（一般軟弱土用）ﾌﾚｺﾝ
03	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾊﾞﾗ
04	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ
05	ｾﾒﾝﾄ系（高有機質土用）ﾊﾞﾗ
06	ｾﾒﾝﾄ系（高有機質土用）ﾌﾚｺﾝ
07	生石灰 ﾊﾞﾗ
08	生石灰 ﾌﾚｺﾝ
09	固化材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７１	分類	土工
施工単価名称	自走式土質改良機設置・撤去工			単位	台・回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台・回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	自走式土質改良機運転		日				PD06069							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７２	分類	土工		
施工単価名称	土質改良工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良土質	項目選択	2				
J02	1m3当り固化材設計添加量	固化材0～99999kg/m3	5				
J03	固化材単価	固化材0～999999円/t	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	固化材		t				ZD0997201							
04	自走式土質改良機運転		日				PD06069							
05	バックホウ運転		日				PD06113							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 改良土質	
01	レキ質土
02	砂及び砂質土
03	粘性土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７３	分類	土工
施工単価名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工数量	項目選択	2				
J02	積込機種・規格	項目選択	8				
J03	運搬距離	項目選択	2				
J04	運搬距離	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	不整地運搬車運転		日				PD06066							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 施工数量	
01	5000m3未満
02	5000m3以上

J02 積込機種・規格	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

J03 運搬距離	
01	40m以下
02	50m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	130m以下
07	170m以下
08	260m以下
09	380m以下
10	800m以下

J04 運搬距離	
01	40m以下
02	50m以下
03	70m以下
04	80m以下
05	110m以下
06	150m以下
07	200m以下
08	280m以下
09	440m以下
10	800m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２００１０	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	整形箇所	項目選択	1				
J02	法面締固めの有無	項目選択	1				
J03	現場制約の有無	項目選択	1				
J04	土質	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 現場制約の有無	
01	現場制約有り
02	現場制約無し

J04 土質	
01	砂及び砂質土、粘性土
02	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
03	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩
04	軟岩I

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２００７０	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	整形箇所	項目選択	1				
J02	法面締固めの有無	項目選択	1				
J03	土質	項目選択	1				

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 土質	
01	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
02	軟岩I

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０２１０	分類	共通工		
施工単価名称	市松芝					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	芝の規格	項目選択	1				

J01 芝の規格	
01	高麗芝
02	野芝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０７１０	分類	共通工		
施工単価名称	吹付法面取壊し					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	集積積込の有無	項目選択	1				
J02	工法区分	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０７１０	吹付法面取壊し

J01 集積積込の有無	
01	集積積込有り
02	集積積込無し

J02 工法区分	
01	人力施工
02	機械施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０８１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストコンクリート板					単位	枚

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	項目選択	1				
J02	1列当り平均据付枚数	項目選択	1				

J01 ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	
01	ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ
02	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ

J02 1列当り平均据付枚数	
01	20枚未満
02	20枚以上30枚未満
03	30枚以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０８２０	分類	共通工		
施工単価名称	ジョイント処理					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾓﾙﾀﾙ規格	項目選択	1				
J02	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)	項目選択	1				

J01 ﾓﾙﾀﾙ規格	
01	普通 1:3
02	高炉B 1:3
03	ﾓﾙﾀﾙ不要

J02 ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)	
01	0.016m3以下
02	0.016m3を超え0.032m3以下
03	0.032m3を超え0.050m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０９１０	分類	共通工		
施工単価名称	人工張芝					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０９１０	人工張芝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１１１０	分類	共通工		
施工単価名称	基礎砕石					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石の厚さ	項目選択	1				
J02	砕石の種類	項目選択	1				
J03	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 砕石の厚さ	
01	7.5cm以下
02	7.5cmを超え12.5cm以下
03	12.5cmを超え17.5cm以下
04	17.5cmを超え20.0cm以下
05	20.0cmを超え22.5cm以下
06	22.5cmを超え27.5cm以下
07	27.5cmを超え30.0cm以下

J02 砕石の種類	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
09	＊
10	砕石(各種)
11	単粒度砕石4号 30～20

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１１２０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込砕石					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石の種類	項目選択	1				
J02	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 砕石の種類	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
09	＊
10	砕石(各種)

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８１０	分類	共通工		
施工単価名称	石積（練石）（複合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石の種類	項目選択	1	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	直高	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	裏込材単価	裏込材単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材規格	項目選択	1				
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

J01 石の種類	
01	玉石
02	雑割石

J02 直高	
01	1.0m以上1.5m以下
02	1.5mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え2.5m以下
04	2.5mを超え3.0m以下
05	3.0mを超え5.0m以下

J03 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	裏込材各種

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８２０	分類	共通工		
施工単価名称	石張（複合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造区分	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	玉石控	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J10	裏込材単価	裏込材単価0～99999円/m3	6
J05	胴込・裏込材規格	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 構造区分	
01	練石
02	空石

J02 玉石控	
01	25cm以上35cm以下
02	30cm以上40cm以下
03	35cm以上45cm以下
04	40cm以上50cm以下
05	45cm以上50cm以下

J03 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 胴込･裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	胴込・裏込材各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８３０	分類	共通工		
施工単価名称	石積（張）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積張の区分	項目選択	1				
J02	構造区分	項目選択	1				
J03	石の種類	項目選択	1				

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 構造区分	
01	練石
02	空石

J03 石の種類	
01	玉石
02	雑割石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８４０	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積張の区分	項目選択	1				
J02	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	2				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８５０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込材（クラッシャラン）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積張の区分	項目選択	1				
J02	裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格	項目選択	2				
J03	裏込材単価	裏込材単価0～999999円/m3	6				

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	裏込材各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１９１０	分類	共通工		
施工単価名称	平石張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	平石の形状区分	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	舗装･床張り
02	階段
03	壁張り

J02 平石の形状区分	
01	乱形石
02	方形石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２１１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト擁壁設置					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	項目選択	1				
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁単価0～999999円/個	6				

J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	
01	0.5m以上1.0m以下
02	1.0mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え3.5m以下
04	3.5mを超え5.0m以下

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２１０	分類	共通工		
施工単価名称	補強土壁壁面材組立・設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２２０	分類	共通工		
施工単価名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２３０	分類	共通工		
施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２４０	分類	共通工		
施工単価名称	ジオテキスタイル壁面材組立・設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２４０	ジオテキスタイル壁面材組立・設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２６０	分類	共通工		
施工単価名称	ジオテキスタイル敷設					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２６０	ジオテキスタイル敷設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２７０	分類	共通工		
施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２７０	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２８０	分類	共通工		
施工単価名称	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２８０	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２９０	分類	共通工		
施工単価名称	砕石投入					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２９０	砕石投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）					単位	ｍ

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	L形側溝の種類	項目選択	1				
J04	側溝単価	側溝単価0～99999円/個	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 L形側溝の種類	
01	*
02	*
03	250A 鉄筋Co L形(350*155*600)
04	250B 鉄筋Co L形(450*155*600)
05	300 鉄筋Co L形(500*155*600)
06	350 鉄筋Co L形(550*155*600)
07	*
08	*
09	*
10	L形側溝各種

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７７０	分類	共通工		
施工単価名称	暗渠排水管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	管種別	項目選択	1				
J03	管規格	項目選択	1				
J04	呼び径	項目選択	1				
J05	継手材料費	項目選択	1				
J06	暗渠排水管単価	排水管単価0～999999円/m	6				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 管種別	
01	直管
02	網状管
03	波状管

J03 管規格	
01	暗渠排水管(各種)

J04 呼び径	
01	50～150㎜
02	200～400㎜
03	450～600㎜
04	700～1,000㎜
05	1,100～1,500㎜

J05 継手材料費	
01	綱手材料費要
02	綱手材料費不要

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７８０	分類	共通工		
施工単価名称	フィルター材					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	項目選択	1				
J02	砕石単価	砕石単価0～9999999円/m3	6				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７８０	フィルター材

J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	粒度調整砕石　M-40
05	＊
06	粒度調整砕石　M-25
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砕石40-5
08	単粒度砕石　4号　30-20
09	＊
10	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
11	＊
12	砕石各種

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７９０	分類	共通工		
施工単価名称	管（函）渠型側溝					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	側溝規格	項目選択	1				
J03	内径又は内空幅(mm)	項目選択	1				
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J05	側溝単価	側溝単価0～999999円/m	6				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 側溝規格	
01	側溝(各種)

J03 内径又は内空幅(㎜)	
01	200㎜以上300㎜以下
02	300㎜を超え400㎜以下
03	400㎜を超え600㎜以下

J04 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８００	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト集水桝					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	製品質量(kg/基)	項目選択	1				
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 製品質量(kg/基)	
01	50kg以上80kg以下
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下
04	400kgを超え600kg以下
05	600kgを超え800kg以下
06	800kgを超え1200kg以下
07	1200kgを超え1600kg以下
08	1600kgを超え2200kg以下
09	2200kgを超え2800kg以下

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８３０	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートフリューム					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03	コルゲートフリューム単価	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ単価0～999999円/m	6				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 規格	
01	350×350㎜以上550×550㎜以下
02	550×550㎜を超え750×750㎜以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８４０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストマンホール					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	製品質量	項目選択	1				
J03	基礎砕石	項目選択	1				
J04	ﾏﾝﾎｰﾙ単価	ﾏﾝﾎｰﾙ単価0～9999999円/基	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 製品質量	
01	2000Kg/基以下
02	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下

J03 基礎砕石	
01	基礎砕石有り(円形断面)
02	基礎砕石無しまたは円形断面以外

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８５０	分類	共通工		
施工単価名称	鉄筋コンクリート台付管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	管径	項目選択	1				
J03	1個当りの管長さ	管長さ0～99999m/個	5				
J04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管0～999999円/個	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 管径	
01	200㎜
02	250㎜
03	300㎜
04	350㎜
05	400㎜
06	450㎜
07	500㎜
08	600㎜
09	700㎜
10	800㎜
11	900㎜
12	1000㎜
13	1100㎜
14	1200㎜

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８６０	分類	共通工		
施工単価名称	ヒューム管（B形管）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/m3	6
J02	管径	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	固定基礎	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	規格	項目選択	1	J11	ﾋｭｰﾑ管単価	ﾋｭｰﾑ管0～999999円/本	6
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J12	費用の内訳	項目選択	1

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 管径	
01	200㎜
02	250㎜
03	300㎜
04	350㎜
05	400㎜
06	450㎜
07	500㎜
08	600㎜
09	700㎜
10	800㎜
11	900㎜
12	1000㎜
13	1100㎜
14	1200㎜
15	1350㎜

J03 固定基礎	
01	90°巻き
02	180°巻き
03	360°巻き
04	固定基礎無し

J04 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J05 規格	
01	外圧管1種
02	外圧管2種
03	ヒューム管各種

J06 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-40(高炉)
02	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下
03	18-8-40(普通) W/C=60%以下
04	生コンクリート各種

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J12 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８８０	分類	共通工		
施工単価名称	ボックスカルバート					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	製品長	項目選択	1				
J03	内空幅･内空高(m)	項目選択	1				
J04	基礎材種別	項目選択	1				
J05	PC鋼材による縦締め	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J03 内空幅･内空高(m)	
01	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5
02	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5
03	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25
04	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75
05	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
06	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5

J04 基礎材種別	
01	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
02	基礎砕石
03	均しｺﾝｸﾘｰﾄ
04	基礎材無し

J05 PC鋼材による縦締め	
01	PC鋼材による縦締め無し
02	PC鋼材による縦締め有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８９０	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートパイプ					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03	ﾊﾟｲﾌﾟ径	項目選択	1				
J04	コルゲートパイプ単価	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ単価0～999999円/m	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 規格	
01	ﾌﾗﾝｼﾞ型
02	ﾗｯﾌﾟ型

J03 ﾊﾟｲﾌﾟ径	
01	800㎜以上1,200㎜以下
02	1,200㎜を超え1,800㎜以下
03	2,000㎜以上2,500㎜以下
04	2,500㎜を超え3,000㎜以下
05	3,000㎜を超え3,500㎜以下
06	3,500㎜を超え4,500㎜以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２９４０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打ち水路（本体）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	鉄筋の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	項目選択	1				
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40（普通）W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 鉄筋の有無	
01	鉄筋無し
02	鉄筋有り

J03 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下
02	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下
03	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下
04	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下
05	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下
06	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下
07	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下
08	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下
09	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下
10	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下
11	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下
12	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下
13	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下
14	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下
15	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下
16	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下
17	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下
18	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下
19	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下
20	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下
21	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下
22	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下
23	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下
24	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下
25	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下
26	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下
27	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下
28	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下
29	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下
30	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下
31	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下
32	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下

J04 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
02	人力打設

J05 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２９５０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	項目選択	1				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40（普通）W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	0.20m3以上0.22m3以下
02	0.22m3を超え0.24m3以下
03	0.24m3を超え0.26m3以下
04	0.26m3を超え0.28m3以下
05	0.28m3を超え0.30m3以下
06	0.30m3を超え0.32m3以下
07	0.32m3を超え0.34m3以下
08	0.34m3を超え0.36m3以下
09	0.36m3を超え0.38m3以下
10	0.38m3を超え0.40m3以下
11	0.40m3を超え0.43m3以下
12	0.43m3を超え0.46m3以下
13	0.46m3を超え0.49m3以下
14	0.49m3を超え0.52m3以下
15	0.52m3を超え0.55m3以下
16	0.55m3を超え0.58m3以下
17	0.58m3を超え0.61m3以下
18	0.61m3を超え0.65m3以下
19	0.65m3を超え0.69m3以下
20	0.69m3を超え0.73m3以下
21	0.73m3を超え0.77m3以下
22	0.77m3を超え0.82m3以下
23	0.82m3を超え0.87m3以下
24	0.87m3を超え0.92m3以下
25	0.92m3を超え0.97m3以下
26	0.97m3を超え1.03m3以下
27	1.03m3を超え1.09m3以下
28	1.09m3を超え1.15m3以下
29	1.15m3を超え1.22m3以下
30	1.22m3を超え1.29m3以下
31	1.29m3を超え1.36m3以下
32	1.36m3を超え1.44m3以下
33	1.44m3を超え1.52m3以下
34	1.52m3を超え1.61m3以下
35	1.61m3を超え1.70m3以下
36	1.70m3を超え1.80m3以下
37	1.80m3を超え1.90m3以下
38	1.90m3を超え2.00m3以下
39	2.00m3を超え2.11m3以下
40	2.11m3を超え2.23m3以下
41	2.23m3を超え2.35m3以下
42	2.35m3を超え2.48m3以下
43	2.48m3を超え2.62m3以下
44	2.62m3を超え2.77m3以下
45	2.77m3を超え2.92m3以下
46	2.92m3を超え3.08m3以下
47	3.08m3を超え3.25m3以下
48	3.25m3を超え3.42m3以下

J03	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
02	人力打設

J04	
養生工の種類	
01	一般養生･特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J06	
小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07	
夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３０３０	分類	共通工		
施工単価名称	サンドマット					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砂材料費の有無	項目選択	1				
J02	砂材料単価	砂単価0～999999円/m3	6				

J01 砂材料費の有無	
01	砂材料費有り
02	砂材料費無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９１０	分類	共通工		
施工単価名称	削孔（アンカー）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場工の有無	項目選択	1				
J02	呼び径	項目選択	1				
J03	土質	項目選択	1				

J01 足場工の有無	
01	足場工有り（ｽｷｯﾄﾞ型）
02	足場工無し（ｸﾛｰﾗ型）

J02 呼び径	
01	90㎜
02	115㎜
03	135㎜
04	146㎜

J03 土質	
01	粘性土・砂質土
02	ﾚｷ質土
03	玉石混じり土
04	軟岩
05	硬岩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９２０	分類	共通工	
施工単価名称	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防食方式	項目選択	1				
J02	ｱﾝｶｰ鋼材	項目選択	1				
J03	削孔長	項目選択	1				
J04	設計荷重(f)	項目選択	1				
J05	頭部処理の有無	項目選択	1				

J01 防食方式	
01	二重防食
02	簡易防食

J02 ｱﾝｶｰ鋼材	
01	PC鋼線より線
02	PC鋼線より線(工場組立)
03	複合PC鋼線より線束
04	PC鋼棒

J03 削孔長	
01	10m以内
02	10mを超える

J04 設計荷重(f)	
01	f＜400kN
02	400≦f＜1300kN
03	1300≦f＜2000kN

J05 頭部処理の有無	
01	頭部処理有り
02	頭部処理無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９４０	分類	共通工		
施工単価名称	グラウト注入（アンカー）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材(ｸﾞﾗｳﾄ材料)単価	注入材(ｸﾞﾗｳﾄ材)0～99999円/m3	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９４０	グラウト注入（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９５０	分類	共通工		
施工単価名称	ボーリングマシン移設（アンカー）					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９５０	ボーリングマシン移設（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９７０	分類	共通工		
施工単価名称	足場（アンカー）					単位	空m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９７０	足場（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２５０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリートはつり					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均はつり厚	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 平均はつり厚	
01	3cm以下
02	3cmを超え6cm以下

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２６０	分類	共通工		
施工単価名称	積込（コンクリート殻）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４１０	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

J01 削孔深さ	
01	30㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上400㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４２０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（さく岩機）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４２０	コンクリート削孔（さく岩機）

J01 削孔深さ	
01	100㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上300㎜未満
03	300㎜以上400㎜未満
04	400㎜以上600㎜未満
05	600㎜以上800㎜未満
06	800㎜以上1000㎜未満
07	1000㎜以上1100㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４３０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔径	項目選択	2				
J02	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４３０	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

J01 削孔径	
01	60㎜以上64㎜未満
02	64㎜以上77㎜未満
03	77㎜以上90㎜未満
04	90㎜以上100㎜未満
05	100㎜以上110㎜未満
06	110㎜以上128㎜未満
07	128㎜以上160㎜未満
08	160㎜以上180㎜未満
09	180㎜以上200㎜以下

J02 削孔深さ	
01	50㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上400㎜未満
03	400㎜以上600㎜未満
04	600㎜以上800㎜未満
05	800㎜以上1100㎜以下
06	200㎜以上400㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７１０	分類	共通工		
施工単価名称	目地板					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１工事当り使用量	項目選択	1				
J02	目地板の種類	項目選択	1				
J03	目地材単価	目地板単価0～999999円/m2	6				

J01 １工事当り使用量	
01	30m2未満
02	30m2以上

J02 目地板の種類	
01	瀝青質目地板t=10mm
02	瀝青繊維質目地板t=10mm
03	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10mm
04	樹脂発泡体（30倍発泡） t=10ｍｍ
05	ｺﾞﾑ発泡体t=10ｍｍ
06	*
07	瀝青質目地板t=20mm
08	瀝青繊維質目地板t=20mm
09	樹脂発泡体（15倍発泡） t=20mm
10	樹脂発泡体（30倍発泡） t=20ｍｍ
11	ｺﾞﾑ発泡体t=20ｍｍ
12	発泡ｽﾁﾛｰﾙt=20ｍｍ
13	目地板各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７２０	分類	共通工		
施工単価名称	吸出し防止材設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７２０	吸出し防止材設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８１０	分類	共通工		
施工単価名称	止水板					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	止水板の種類	項目選択	1				
J02	止水板単価	止水板単価0～999999円/m	6				

J01 止水板の種類	
01	FF 200×5（塩ビ製）
02	FC 200×5（塩ビ製）
03	CF 200×5（塩ビ製）
04	CF 230×9（塩ビ製）
05	CC 200×5（塩ビ製）
06	UC 300×7（塩ビ製）
07	＊
08	S．SF 200×5（塩ビ製）
09	止水板各種（塩ビ製）
10	止水板各種（ゴム製）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８２０	分類	共通工		
施工単価名称	シール材					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８２０	シール材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９１０	分類	共通工		
施工単価名称	高欄撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９１０	高欄撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９２０	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト舗装版破砕・積込み					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９２０	アスファルト舗装版破砕・積込み

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９３０	分類	共通工		
施工単価名称	床版１次破砕・撤去					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９３０	床版１次破砕・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９４０	分類	共通工		
施工単価名称	桁１次切断・撤去					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J02	相吊ｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1				
J03	相吊ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

J02 相吊ｸﾚｰﾝの有無	
01	相吊ｸﾚｰﾝ有り
02	相吊ｸﾚｰﾝ無し

J03 相吊ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９７０	分類	共通工		
施工単価名称	床版１次及び２次破砕・撤去					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９７０	床版１次及び２次破砕・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９８０	分類	共通工	
施工単価名称	桁１次及び２次切断・撤去				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				
J02	相吊ｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1				
J03	相吊ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

J02 相吊ｸﾚｰﾝの有無	
01	相吊ｸﾚｰﾝ有り
02	相吊ｸﾚｰﾝ無し

J03 相吊ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９９０	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト塊運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０００	分類	共通工		
施工単価名称	床版運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬距離	項目選択	2				

J01 運搬距離	
01	0.7km以下
02	2.2km以下
03	5.0km以下
04	7.9km以下
05	12.1km以下
06	17.8km以下
07	25.0km以下
08	34.9km以下
09	47.8km以下
10	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０１０	分類	共通工		
施工単価名称	じゃかご					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	じゃかご径	項目選択	1				
J03	じゃかご単価	じゃかご0～99999円/m	6				
J04	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０１０	じゃかご

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 じゃかご径	
01	径45cm
02	径60cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０２０	分類	共通工		
施工単価名称	止杭打込					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	松丸太単価	松丸太単価0～999999円/本	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０２０	止杭打込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０３０	分類	共通工		
施工単価名称	ふとんかご					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	ふとんかご種別	項目選択	1				
J03	ふとんかご規格	項目選択	1				
J04	ふとんかご単価	ふとんかご0～99999円/m	6				
J05	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6				

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 ふとんかご種別	
01	ｽﾛｰﾌﾟ式
02	階段式

J03 ふとんかご規格	
01	高さ40cm×幅120cm
02	高さ50cm×幅120cm
03	高さ60cm×幅120cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１１０	分類	共通工		
施工単価名称	発泡スチロール設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	雑工種	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１１０	発泡スチロール設置

J01 雑工種	
01	排水材+基礎砕石+敷砂
02	排水材+基礎砕石
03	排水材+敷砂
04	基礎砕石+敷砂
05	排水材
06	基礎砕石
07	敷砂
08	雑工種無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１２０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート床版					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	養生工	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	床版厚さ区分	項目選択	1	J10	溶接金網単価	溶接金網単価0～99999円/m2	6
J05	溶接金網規格	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	24-8-25(早強) W/C=55%以下
06	生コンクリート各種

J02 養生工	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	50m未満
03	50m以上100m未満
04	100m以上150m以下

J04 床版厚さ区分	
01	10cm
02	15cm

J05 溶接金網規格	
01	G3551 線径6.0×網目150×150mm
02	溶接金網各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１４０	分類	共通工		
施工単価名称	支柱設置					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１４０	支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１５０	分類	共通工		
施工単価名称	壁面材設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１５０	壁面材設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１６０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込砕石（軽量盛土）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	盛土高	項目選択	1				
J02	付帯工の割合	項目選択	1				
J03	砕石の種類	項目選択	1				
J04	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6				

J01 盛土高	
01	6m以下
02	6m超え(付帯工有り)

J02 付帯工の割合	
01	0.1以下
02	0.1を超え0.2以下
03	0.2を超え0.3以下
04	0.3を超え0.4以下
05	0.4を超え0.5以下
06	0.5を超え0.6以下
07	0.6を超え0.7以下
08	0.7を超え0.8以下
09	0.8を超え0.9以下
10	0.9を超え1.0以下

J03 砕石の種類	
01	＊
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	＊
04	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
05	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１７０	分類	共通工		
施工単価名称	壁面付発泡スチロール設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				
J02	雑工種	項目選択	1				

J01 工法区分	
01	壁面付発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置 ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ有
02	壁面付発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置 ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ無

J02 雑工種	
01	排水材+基礎砕石+敷砂
02	排水材+基礎砕石
03	排水材+敷砂
04	基礎砕石+敷砂
05	排水材
06	基礎砕石
07	敷砂
08	雑工種無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５２１０	分類	共通工		
施工単価名称	現場取卸（鋼桁，門扉）					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５２３０	分類	共通工		
施工単価名称	現場取卸（鋼管杭）					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５４１０	分類	共通工		
施工単価名称	函渠					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	圧送管延長距離区分	項目選択	1
J02	内空寸法(幅×高さ)m	項目選択	1	J08	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	養生工の種類	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	目地･止水板の有無	項目選択	1				

J01	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	21-8-40 (普通) W/C=55%以下
04	24-8-40 (普通) W/C=55%以下
05	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
06	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
07	21-8-40 (高炉) W/C=60%以下
08	24-8-40 (高炉) W/C=55%以下
09	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
10	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
11	生コンクリート各種

J02	
内空寸法(幅×高さ)m	
01	1.0≦幅＜2.5かつ1.0≦高＜2.5
02	2.5≦幅≦4.0かつ1.0≦高＜2.5
03	1.0≦幅＜2.5かつ2.5≦高≦4.0
04	2.5≦幅＜4.0かつ2.5≦高≦4.0
05	4.0≦幅＜5.5かつ2.5≦高＜4.0
06	5.5≦幅≦7.0かつ2.5≦高＜4.0
07	4.0≦幅＜5.5かつ4.0≦高＜5.5
08	5.5≦幅≦7.0かつ4.0≦高＜5.5
09	7.0＜幅＜8.5かつ4.0≦高≦5.5
10	8.5≦幅≦10.0かつ4.0≦高≦5.5
11	4.0≦幅＜5.5かつ5.5≦高≦7.0
12	5.5≦幅≦7.0かつ5.5≦高≦7.0

J03	
養生工の種類	
01	一般･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
02	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J04	
基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J05	
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J06 目地･止水板の有無	
01	目地･止水板有り
02	目地･止水板無し

J07 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５５１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート（場所打函渠）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	21-8-40(普通) W/C=55%以下
04	24-8-40(普通) W/C=55%以下
05	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
06	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
07	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
08	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
09	21-8-25(早強) W/C=55%以下
10	24-8-25(早強) W/C=55%以下
11	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０２０	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J09	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J10	小型車割増	項目選択	2
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J11	夜間割増	項目選択	2
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	項目選択	1	J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J13	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J07	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～99999円/m2	6				

J01 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	150kg/個未満 控350mm滑面ﾀｲﾌﾟ
02	150kg/個未満 各種
03	150kg/個以上 各種

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	砕石不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下
04	5.0m3を超え7.0m3以下

J04 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40（普通） W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉） W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種
06	生コンクリート不要

J05 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	
01	0.1m3以上0.5m3以下
02	0.5m3を超え0.9m3以下
03	0.9m3を超え1.3m3以下
04	1.3m3を超え1.7m3以下
05	1.7m3を超え2.1m3以下
06	2.1m3を超え2.3m3以下
07	2.3m3を超え2.7m3以下
08	2.7m3を超え3.1m3以下
09	3.1m3を超え3.5m3以下

J06 遮水ｼｰﾄ規格	
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0㎜)
02	遮水シート各種
03	遮水シート不要

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J11 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０３０	分類	共通工		
施工単価名称	平ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	連結金具の有無	項目選択	1
J02	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	連結金具10m2当り使用量	項目選択	1
J03	裏込材規格	項目選択	1	J09	平ﾌﾞﾛｯｸ各種単価	平ﾌﾞﾛｯｸ各種0～99999円/m2	6
J04	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J05	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J11	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6
J06	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J12	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6

J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	＊
02	＊
03	平ﾌﾞﾛｯｸ各種

J03 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	砕石不要

J04 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下

J05 遮水ｼｰﾄ規格	
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水シート各種
03	遮水シート不要

J06 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J07 連結金具の有無	
01	連結金具有り
02	連結金具無し

J08 連結金具10m2当り使用量	
01	5.0個以下
02	5.0個を超え15.0個以下
03	15.0個を超え20.0個以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０４０	分類	共通工		
施工単価名称	連節ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	連節鉄筋(鋼線)単価	連節鉄筋(鋼線)0～999999円/ｔ	6
J02	連結方式	項目選択	1	J08	吸出し防止材設置	吸出し防止材0～999999円/m2	6
J03	連節鉄筋(鋼線)規格	項目選択	1	J09	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J04	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1				
J05	吸出し防止材の有無	項目選択	1				
J06	連節ﾌﾞﾛｯｸ単価	連節ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/m2	6				

J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 連結方式	
01	鉄筋又は鋼線
02	連結金具

J03 連節鉄筋(鋼線)規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(各種)

J04 遮水ｼｰﾄ規格	
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水シート各種
03	遮水シート不要

J05 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０５０	分類	共通工		
施工単価名称	緑化ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	項目選択	1				
J06	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6				

J01 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	砕石不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	2.0m3以下
02	2.0m3を超え4.0m3以下
03	4.0m3を超え6.0m3以下

J04 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種
06	生コンクリート不要

J05 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	
01	0.7m3以下
02	0.7m3を超え1.7m3以下
03	1.7m3を超え2.7m3以下
04	2.7m3を超え3.7m3以下
05	3.7m3を超え4.7m3以下
06	4.7m3を超え6.0m3以下
07	1.0m3以下
08	1.0m3を超え2.0m3以下
09	2.0m3を超え3.0m3以下
10	3.0m3を超え4.0m3以下
11	4.0m3を超え5.0m3以下
12	5.0m3を超え6.0m3以下

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０６０	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	1				
J02	鉄筋10m2当り使用量	項目選択	1				
J03	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/ｍ2	6				
J04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/ｔ	6				

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～D25
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(各種)
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(不要)

J02 鉄筋10m2当り使用量	
01	0.1t以下
02	0.1tを超え0.2t以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１１０	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの種類	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	*
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種
06	生コンクリート不要

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１２０	分類	共通工	
施工単価名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの種類	項目選択	1				
J02	胴込･裏込材規格	項目選択	1				
J03	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6				

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 胴込･裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	砕石不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１３０	分類	共通工		
施工単価名称	遮水シート張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1				
J02	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6				

J01 遮水ｼｰﾄ規格	
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水シート各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１４０	分類	共通工		
施工単価名称	吸出し防止材（全面）設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１４０	吸出し防止材（全面）設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１６０	分類	共通工		
施工単価名称	植樹					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植樹単価	植樹単価0～99999円/本	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１６０	植樹

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１７０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打基礎コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	養生工の種類	項目選択	1				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 養生工の種類	
01	一般養生･特殊養生(練炭)
02	養生工なし

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１８０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打天端コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１９０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打小口止コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２００	分類	共通工		
施工単価名称	現場打横帯（隔壁）コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２２０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト基礎ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２２０	プレキャスト基礎ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２３０	分類	共通工		
施工単価名称	大型ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロックの質量	項目選択	1				
J02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	項目選択	1				

J01 ブロックの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J02 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	
01	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り
02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２４０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト小口止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２４０	プレキャスト小口止ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２５０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２５０	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２６０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト巻止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２６０	プレキャスト巻止ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３１１	分類	共通工		
施工単価名称	小型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 擁壁平均高さ	
01	0.5m以上0.6m未満
02	0.6m以上0.8m未満
03	0.8m以上1.0m以下

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３２０	分類	共通工		
施工単価名称	重力式擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	1				

J01 擁壁平均高さ	
01	1mを超え2m未満
02	2m以上5m以下

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無
04	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３３０	分類	共通工		
施工単価名称	もたれ式擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 コﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生
04	養生工無

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３４０	分類	共通工		
施工単価名称	逆Ｔ型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02	
基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03	
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04	
養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J05	
圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07	
小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３５０	分類	共通工		
施工単価名称	Ｌ型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 コﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６４１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート（場所打擁壁）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	18-8-40(普通) W/C=60%以下
05	21-8-40(普通) W/C=55%以下
06	24-8-40(普通) W/C=55%以下
07	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
08	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
10	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
11	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
12	21-8-25(早強) W/C=55%以下
13	24-8-25(早強) W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２７０１０	分類	共通工		
施工単価名称	殻運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	殻発生作業	項目選択	1	J08	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	積込工法区分	項目選択	1	J09	運搬距離 DID無	項目選択	2
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	2
J04	運搬距離 DID有・無	項目選択	2	J11	運搬距離 DID無	項目選択	2
J05	運搬距離 DID無	項目選択	2	J12	運搬距離 DID有	項目選択	2
J06	運搬距離 DID有	項目選択	2	J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	運搬距離 DID無	項目選択	2				

J01 殻発生作業	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
03	舗装版破砕
04	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)

J02 積込工法区分	
01	機械積込
02	機械(厚15cm超又騒音対策必要)
03	機械(舗装版厚15cm以下)
04	機械積込(小規模土工)

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID有・無	
01	1.6km以下
02	3.3km以下
03	5.7km以下
04	8.0km以下
05	10.9km以下
06	14.4km以下
07	18.5km以下
08	23.2km以下
09	28.4km以下
10	34.3km以下
11	41.3km以下
12	49.4km以下
13	58.8km以下
14	60.0km以下

J05 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	22.0km以下
07	60.0km以下

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	19.5km以下
07	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J10 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	6.0km以下
09	7.0km以下
10	8.5km以下
11	9.0km以下
12	10.5km以下
13	13.5km以下
14	18.0km以下
15	27.5km以下
16	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.0km以下
12	9.0km以下
13	12.0km以下
14	16.0km以下
15	23.0km以下
16	43.0km以下
17	60.0km以下

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８５	分類	共通工	
施工単価名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	アンカーの有無	項目選択	2				
J03	吸出防止材の有無	項目選択	2				
J04	法枠ブロック数量	100m2当り0～9999個	6				
J05	法枠ブロック単価	法枠ﾌﾞﾛｯｸ0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法枠ブロック		個				ZD0970001							
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	ブロック工		人				R00101500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８５	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８６	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・敷砂利工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02							
J03	クラッシャラン単価(円/m3)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	バックホウ運転		時間				PD06106							
03	砕石		m3				H03(J01)							
04	砕石		m3				H03(J01)							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８７	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰ブロック工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	段数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	ブロック工		人				R00101500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８７	法枠・中詰ブロック工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８８	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰客土工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	法面工		人				R00101200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８８	法枠・中詰客土工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８９	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰植生土のう設置工				単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植生土のう単価	植生土のう0～999999円/袋	6				
J02	植生土のう製作の有無	項目選択	2				
J03	植生土の土量(m3/100袋)	植生土の土量0～9999m3	6				
J04	植生土単価	植生土0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	法面工		人				R00101200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	植生土嚢製作工		袋				PD06395							
06	植生土嚢製作工		袋				PD06395							
07	諸雑費		式				X98S15							

J02 植生土のう製作の有無	
01	植生土のう製作あり、植生土あり
02	植生土のう製作あり、植生土なし
03	土のう製作なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９０	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰砕石、栗石工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	割石単価(円/m3)	割石0～999999円/m3	6
J02	中詰種別	項目選択	1				
J03							
J04	砕石の種類	項目選択	2				
J05	栗石の種類	項目選択	2				
J06	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ単価(円/m3)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石		m3				H12(J04)							
02	砕石		m3				H12(J04)							
03	栗石		m3				H13(J05)							
04	栗石		m3				H13(J05)							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	バックホウ運転		時間				PD06106							
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
09	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９０	法枠・中詰砕石、栗石工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９１	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	圧送管組立の有無	項目選択	2				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				H01(J01)							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
07	圧送管組立・撤去		m3				PD06396							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 コンクリート規格	
01	＊
02	普通 18－8－40
03	普通 21－8－25(20)
04	普通 21－8－40
05	高炉 18－8－40
06	高炉 18－8－40　W/C=60%以下
07	高炉 21－8－25(20)
08	高炉 21－8－40　W/C=55%以下
09	高炉 21－8－40　W/C=60%以下
10	各種

J02 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９３	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・アンカー工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アンカー単価	アンカー0～9999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	アンカー		本				ZD0970401							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９３	現場打法枠・アンカー工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９４	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・吸出防止材設置工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吸出し防止材	吸出し防止材0～9999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	吸出し防止材		m2				ZD0988401							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９４	現場打法枠・吸出防止材設置工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９５	分類	共通工		
施工単価名称	植生土嚢製作工					単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植生土のう	植生土のう0～9999円/袋	6				
J02	植生土の有無	項目選択	2				
J03	植生土の土量(m3/100袋)	植生土の土量0～9999m3	6				
J04	植生土単価	植生土0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	植生土嚢		袋				ZD0992601							
03	植生土		m3				ZD0975801							
04	諸雑費		式				X98S15							

J02 植生土の有無	
01	植生土あり
02	植生土なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９６	分類	共通工	
施工単価名称	圧送管組立・撤去				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９６	圧送管組立・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４０	分類	共通工		
施工単価名称	ガス切断工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼材規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接工		人				R00102300							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	酸素ガス ボンベ		m3				ZD0207401							
04	アセチレンガス ボンベ		kg				ZD0207001							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 鋼材規格	
01	鋼管杭
02	Ｈ鋼杭
03	鋼矢板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２３	分類	共通工		
施工単価名称	スラリー撹拌工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	杭径	杭径　0～999999㎜	6	J08	改良材単価（円／ｔ）	改良材0～9999999円	6
J03	打設長	打設長　3～40ｍ	6	J09	特許料金（円／m3）	特許料金0～9999999円/m3	6
J04	杭長	杭長　0～99999ｍ	6	J10	改良断面	項目選択	1
J05	杭長１ｍ当り改良材設計量	改良材設計量　0～999999ｔ	6				
J06	特許料金計上の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	改良材		ｔ				ZD0985201							
05	深層混合処理機運転		日				PD05866							
06	スラリプラント運転		日				PD05868							
07	特許料金		m3				ZD0985401							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工区分	
01	単軸施工(杭径Φ800～1200㎜)
02	単軸施工(杭径Φ1000～1600㎜)
03	単軸施工(杭径Φ2000㎜)
04	二軸施工(杭径Φ1000㎜)
05	二軸施工(変位低減型)(Φ1000㎜)
06	二軸施工(変位低減型)(Φ1600㎜)
07	単軸施工(杭径Φ1800㎜)

J06 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

J10 改良断面	
01	ラップ式
02	杭式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２４	分類	共通工		
施工単価名称	スラリプラント現場内移設／スラリー撹拌					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２４	スラリプラント現場内移設／スラリー撹拌

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４０	分類	共通工	
施工単価名称	単管工法（高圧噴射撹拌工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径	項目選択	2	J07	改良対象地盤（粘性土）	項目選択	2
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）　0～999999m	6	J08	特許料金計上の有無	項目選択	2
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）　0～999999m	6	J09			
J04	注入長（砂質土）	注入長（砂質土）　0～999999m	6	J10	注入材単価	注入材0～999999円/m3	6
J05	注入長（粘性土）	注入長（粘性土）　0～999999m	6	J11	特許料金	特許料金0～999999円/本	6
J06	削孔対象地盤（粘性土）	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材		m3				ZD0985801							
05	損耗材料費（単管工法）		本				PD06641							
06	ボーリングマシン ※油圧式 通称5.5kW級						MD0527302							
07	高圧噴射撹拌式地盤改良機運転		日				H10(J01)							
08	特許料金		本				ZD0985501							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 杭径	
01	杭径700㎜以上800㎜以下
02	杭径800㎜を超え1100㎜以下

J06 削孔対象地盤（粘性土）	
01	粘性土(削孔)Ｎ＜１
02	粘性土(削孔)１≦Ｎ≦４

J07 改良対象地盤（粘性土）	
01	粘性土(改良)Ｎ＜１
02	粘性土(改良)１≦Ｎ≦４

J08 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４１	分類	共通工	
施工単価名称	損耗材料費（単管工法）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）　0～999999m	6				
J02	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）　0～999999m	6				
J03	注入量（m3／本）	注入量　0～999999m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	削孔損耗材料費 単管工法　砂質土		m				ZD0284601							
02	削孔損耗材料費 単管工法　粘性土		m				ZD0284602							
03	注入損耗材料費 単管工法		m3				ZD0284801							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４１	損耗材料費（単管工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４２	分類	共通工	
施工単価名称	二重管工法（高圧噴射撹拌工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	削孔長（レキ質土）0～999999m	6	J08	粘性土のＮ値・杭径	項目選択	2
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）0～999999m	6	J09			
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）0～999999m	6	J10	特許料金計上の有無	項目選択	2
J04	注入長（砂質土）	注入長（砂質土）0～999999m	6	J11	注入材単価（円／m3）	注入材0～999999円	6
J05	注入長（粘性土）	注入長（粘性土）0～999999m	6	J12	特許料金（円／本）	特許料金0～999999円	6
J06	削孔対象地盤（砂質土）	項目選択	2	J13	杭径区分	項目選択	2
J07	砂質土のＮ値・杭径	項目選択	2	J14	高圧噴射撹拌式地盤改良機損料	地盤改良機損料0～999999円/日	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材		m3				ZD0985801							
05	損耗材料費（二重管工法）		本				PD06643							
06	損耗材料費（二重管工法）		本				PD06643							
07	高圧噴射撹拌式　二重管専用マシン ※ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径63～77mm						MD0522602							
08	高圧噴射撹拌式　超高圧ポンプ ※圧力19.6MPa 吐出20-100L/min						MD0522901							
09	高圧噴射撹拌式　超高圧ポンプ 圧力40.0MPa 吐出200L/min		日				ZD0915301							
10	空気圧縮機運転費		日				PD06081							
11	空気圧縮機運転費		日				PD06081							
12	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
13	特許料金		本				ZD0985501							
14	諸雑費		式				X98S24000							

J06 削孔対象地盤（砂質土）	
01	砂質土(削孔)Ｎ≦30
02	砂質土(削孔)Ｎ＞30

J07 砂質土のＮ値・杭径	
01	砂質土Ｎ≦10 2,000㎜
02	砂質土10＜Ｎ≦20 1,800㎜
03	砂質土20＜Ｎ≦30 1,600㎜
04	砂質土30＜Ｎ≦35 1,400㎜
05	砂質土35＜Ｎ≦40 1,200㎜
06	砂質土40＜Ｎ≦50 1,000㎜
07	砂質土Ｎ≦30 3,000㎜
08	砂質土Ｎ≦30 2,500㎜
09	砂質土Ｎ≦50 2,300㎜
10	砂質土注入無し

J08 粘性土のＮ値・杭径	
01	粘性土Ｎ＜１ 2,000㎜
02	粘性土Ｎ＝１ 1,800㎜
03	粘性土Ｎ＝２ 1,600㎜
04	粘性土Ｎ＝３ 1,400㎜
05	粘性土Ｎ＝４ 1,200㎜
06	粘性土Ｎ≦３ 3,000㎜
07	粘性土Ｎ≦３ 2,500㎜
08	粘性土Ｎ≦５ 2,300㎜
09	粘性土注入無し

J10 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

J13 杭径区分	
01	1,000㎜以上 2,000㎜以下
02	2,000㎜を超え 3,000㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４３	分類	共通工		
施工単価名称	損耗材料費（二重管工法）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	レキ質土　0～999999m	6				
J02	削孔長（砂質土　N≦30）	砂質土　N≦30　0～999999m	6				
J03	削孔長（砂質土　N＞30）	砂質土　N＞30　0～999999m	6				
J04	削孔長（粘性土）	粘性土　0～999999m	6				
J05	注入量（m3／本）	注入量　0～999999m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	削孔損耗材料費 二重管工法　レキ質土		m				ZD0284610							
02	削孔損耗材料費 二重管工法　砂質土　Ｎ≦３０		m				ZD0284611							
03	削孔損耗材料費 二重管工法　砂質土　Ｎ＞３０		m				ZD0284612							
04	削孔損耗材料費 二重管工法　粘性土		m				ZD0284613							
05	注入損耗材料費 二重管工法		m3				ZD0284802							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４３	損耗材料費（二重管工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４４	分類	共通工
施工単価名称	三重管工法削孔（高圧噴射撹拌工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	削孔長（レキ質土）	削孔長（レキ質土）0～999999m	6	J07			
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）　0～999999m	6	J08	特許料金（円／本）	特許料金0～9999999円	6
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）　0～999999m	6				
J04	削孔対象地盤(ﾚｷ質土)	項目選択	2				
J05	削孔対象地盤（砂質土）	項目選択	2				
J06	特許料金計上の有無	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	削孔損耗材料費（三重管工法）		本				PD06645							
05	削孔損耗材料費（三重管工法）		本				PD06645							
06	高圧噴射撹拌式　掘削専用マシン ※油圧式11kW ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ 内径148mm						MD0522501							
07	グラウトポンプ ※二筒複動37～100L/min						MD0524303							
08	特許料金		本				ZD0985501							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J04 削孔対象地盤(ﾚｷ質土)	
01	レキ質土(削孔)Ｎ≦50
02	レキ質土(削孔)Ｎ＞50

J05 削孔対象地盤（砂質土）	
01	砂質土　Ｎ≦50
02	砂質土　Ｎ＞50

J06 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４５	分類	共通工	
施工単価名称	削孔損耗材料費（三重管工法）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	レキ質土　0～999999m	6				
J02	削孔長（砂質土　N≦50）	砂質土　N≦50　0～999999m	6				
J03	削孔長（砂質土　N＞50）	砂質土　N＞50　0～999999m	6				
J04	削孔長（粘性土）	粘性土　0～999999m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	削孔損耗材料費 三重管工法　レキ質土		m				ZD0284621							
02	削孔損耗材料費 三重管工法　砂質土　Ｎ≦５０		m				ZD0284622							
03	削孔損耗材料費 三重管工法　砂質土　Ｎ＞５０		m				ZD0284623							
04	削孔損耗材料費 三重管工法　粘性土		m				ZD0284624							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４５	削孔損耗材料費（三重管工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４６	分類	共通工	
施工単価名称	三重管工法注入（高圧噴射撹拌工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	削孔長	削孔長　0～999999m	6	J07	特許料金	項目選択	2
J02	注入長（砂質土）	注入長（砂質土）　0～999999m	6	J08	注入材単価（円／m3）	注入材0～999999円/m3	6
J03	注入長（粘性土）	注入長（粘性土）　0～999999m	6	J09	特許料金（円／本）	特許料金　0～999999円/本	6
J04	対象地盤(砂質土)最大Ｎ値	項目選択	2				
J05	対象地盤(粘性土)最大Ｎ値	項目選択	2				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	注入材		m3				ZD0985801							
05	注入損耗材料費 三重管工法		m3				ZD0284803							
06	高圧噴射攪拌式　三重管専用マシン ※ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径98mm						MD0522701							
07	高圧噴射攪拌式　超高圧ポンプ ※圧力39.2MPa 吐出14-70L/min						MD0522902							
08	グラウトポンプ ※二筒複動200L/min						MD0524304							
09	空気圧縮機運転費		日				PD06081							
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年　20t吊		日				ZL0220106							
11	特許料金		本				ZD0985501							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J04 対象地盤(砂質土)最大Ｎ値	
01	砂質土　Ｎ≦30
02	砂質土　30＜Ｎ≦50
03	砂質土　50＜Ｎ≦100

J05 対象地盤(粘性土)最大Ｎ値	
01	粘性土　Ｎ≦３
02	粘性土　３＜Ｎ≦５

J07 特許料金	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６４８	分類	共通工	
施工単価名称	注入設備据付・解体（高圧噴射撹拌工）				単位	現場

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工法種類及び杭径	項目選択	2				
J02	移設回数	移設回数　0～9999回	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 現場 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 工法種類及び杭径	
01	単管工法　700㎜以上800㎜以下
02	単管工法　800㎜超え1100㎜以下
03	二重管工法
04	三重管工法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７５０	分類	共通工	
施工単価名称	中層混合処理工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良深度	項目選択	1				
J02	１工事当りの施工規模	項目選択	1				
J03	1m3当り改良材添付量	改良材0～999kg/m3	6				
J04	改良材単価	改良材0～99999円/t	6				
J05	特許料の有無	項目選択	1				
J06	特許料金	特許料金0～999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	改良材		t				ZD0985201							
05	中層混合処理機運転		日				PD05862							
06	スラリプラント運転		日				PD05864							
07	特許料金		m3				ZD0985401							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 改良深度	
01	2m＜L≦5m
02	5m＜L≦8m
03	8m＜L≦10m
04	10m＜L≦13m

J02 １工事当りの施工規模	
01	1,000m3未満
02	1,000m3以上

J05 特許料の有無	
01	特許料無
02	特許料有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７５５	分類	共通工		
施工単価名称	中層混合処理工（ＩＣＴ）					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良深度	項目選択	1				
J02	１工事当りの施工規模	項目選択	1				
J03	1m3当り改良材添付量	改良材0～999kg/m3	6				
J04	改良材単価	改良材0～99999円/t	6				
J05	特許料の有無	項目選択	1				
J06	特許料金	特許料金0～999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	改良材		t				ZD0985201							
05	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転		日				PD05863							
06	スラリプラント運転		日				PD05864							
07	特許料金		m3				ZD0985401							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 改良深度	
01	2m＜L≦5m
02	5m＜L≦8m
03	8m＜L≦10m
04	10m＜L≦13m

J02 １工事当りの施工規模	
01	1,000m3未満
02	1,000m3以上

J05 特許料の有無	
01	特許料無
02	特許料有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６０	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	１本当り注入量	注入量　0～999999Ｌ	6
J02	セット数	項目選択	2	J08	水ガラス積算流量計の有無	項目選択	2
J03	レキ質土の削孔長	削孔長(レキ質土)　0～999999m	6	J09	特許料金	項目選択	2
J04	砂質土の削孔長	削孔長(砂質土)　0～999999m	6	J10			
J05	粘性土の削孔長	削孔長(粘性土)　0～999999m	6	J11	注入材単価	注入材0～999999円/Ｌ	6
J06	土被り長	土被り長　0～999999m	6	J12	特許料金	特許料金0～999999円/Ｌ	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	注入材		Ｌ				ZD0986201							
05	ボーリングマシン ※油圧式 通称5.5kW級						MD0527302							
06	薬液注入ポンプ ※(5～20)*2L/min						MD0525101							
07	水ガラス積算流量計 ※最大流量50L/min						MD0525001							
08	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		m				PD06764							
09	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		m				PD06764							
10	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		m				PD06764							
11	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		KL				PD06765							
12	特許料金		Ｌ				ZD0985701							
13	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６０	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６１	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	セット数	項目選択	2	J07	グラウト材単価	グラウト材0～999999円/Ｌ	6
J02	レキ質土の削孔長	削孔長(レキ質土)　0～999999m	6	J08	薬液注入管(注入部)単価	注入部0～999999円/m	6
J03	砂質土の削孔長	削孔長(砂質土)　0～999999m	6	J09	薬液注入管(土被り部)単価	土被り部0～999999円/m	6
J04	粘性土の削孔長	削孔長(粘性土)　0～999999m	6				
J05	土被り長	土被り長　0～999999m	6				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	グラウト材		Ｌ				ZD0986401							
05	薬液注入管（注入部）		m				ZD0986601							
06	薬液注入管（土被り部）		m				ZD0986801							
07	ボーリングマシン運転		日				PD05874							
08	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m				PD06766							
09	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m				PD06766							
10	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m				PD06766							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 セット数	
01	１セット
02	２セット

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６２	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１本当り注入量	注入量　0～999999Ｌ	6				
J02	土被り長	土被り長　0～999999m	6				
J03	特許料金	項目選択	2				
J04							
J05	注入材単価	注入材0～999999円/Ｌ	6				
J06	特許料金	特許料金0～999999円/Ｌ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材		Ｌ				ZD0986201							
05	薬液注入ポンプ ※(0～20)*2L/min 0～9.8MPa						MD0525102							
06	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		KL				PD06767							
07	特許料金		Ｌ				ZD0985701							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J03 特許料金	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６３	分類	共通工
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材区分	項目選択	2	J07	注入材単価	注入材0～999999円/Ｌ	6
J02	１本当り注入量	注入量　0～999999Ｌ	6	J08	特許料金	特許料金0～999999円/Ｌ	6
J03	土被り長	土被り長　0～999999m	6				
J04	水ガラス積算流量計の有無	項目選択	2				
J05	特許料金	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	注入材		Ｌ				ZD0986201							
05	薬液注入ポンプ ※(0～20)*2L/min 0～9.8MPa						MD0525102							
06	薬液注入施工機器[ｹﾞﾙﾐｷｻ] ※ﾀﾝｸ容量300L×1槽						MD0525201							
07	薬液注入施工機器[ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ] ※ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力3000L/h						MD0525501							
08	水ガラス積算流量計 ※最大流量50L/min						MD0525001							
09	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		KL				PD06767							
10	特許料金		Ｌ				ZD0985701							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 注入材区分	
01	溶液型有機系
02	溶液型無機系

J04 水ガラス積算流量計の有無	
01	水ガラス積算流量計あり
02	水ガラス積算流量計なし

J05 特許料金	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６４	分類	共通工	
施工単価名称	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01							
J02	土質区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	消耗材料費(二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ)		m				ZD0297001							
02	消耗材料費(メタルクラウン) φ41mm		個				ZD0297201							
03	消耗材料費(グラウトモニタ) φ40.5mm　複相用		個				ZD0297402							
04	その他雑品		式				X98S24200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６４	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６５	分類	共通工	
施工単価名称	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				単位	KL

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 KL 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	消耗材料費(グラウトモニタ) φ40.5mm　複相用		個				ZD0297402							
02	消耗材料費(注入ホース類) φ12mm　50m×3		組				ZD0297602							
03	消耗材料費(サクションホース) φ38mm　L＝3m×3		組				ZD0297802							
04	その他雑品		式				X98S24200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６５	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６６	分類	共通工	
施工単価名称	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	消耗材料費(ケーシング) φ96mm　カップリング付		個				ZD0298001							
02	消耗材料費(ウォータスイベル) φ96mm		個				ZD0298201							
03	消耗材料費(シャンクロッド)		個				ZD0298401							
04	その他雑品		式				X98S24200							

J01 土質区分	
01	レキ質土
02	砂質土
03	粘性土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６７	分類	共通工	
施工単価名称	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）				単位	KL

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 KL 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	消耗材料費(二重管ホース) φ12mm　L＝20m		本				ZD0298601							
02	消耗材料費(シールパッカーセット)		個				ZD0298801							
03	消耗材料費(シールセット)		個				ZD0299001							
04	注入用部品類		式				X98S24400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６７	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６８	分類	共通工	
施工単価名称	注入設備据付・解体（薬液注入工）				単位	現場

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法及びセット数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 現場 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 工法及びセット数	
01	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　２ｾｯﾄ
02	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　４ｾｯﾄ
03	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)1ｾｯﾄ
04	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)2ｾｯﾄ
05	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入)4ｾｯﾄ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７６９	分類	共通工		
施工単価名称	注入設備移設（薬液注入工）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法及びセット数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 工法及びセット数	
01	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　２ｾｯﾄ
02	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　４ｾｯﾄ
03	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)1ｾｯﾄ
04	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)2ｾｯﾄ
05	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入)4ｾｯﾄ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７７０	分類	共通工	
施工単価名称	排水汚泥土処理（薬液注入工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ] ※口径50㎜　全揚程20m						MD0550104							
03	アルカリ水中和装置 ※6m3/h						MD0525801							
04	水槽[一般工事用] ※5m3						MD0563002							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７７０	排水汚泥土処理（薬液注入工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７８１	分類	共通工
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	一断面当り分割数	項目選択	1				
J03	内空幅・内空高	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	高所作業車運転		日				PD06180							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J02 一断面当り分割数	
01	２分割
02	４分割

J03 内空幅・内空高	
01	3.75<B≦4.25,1.5≦H≦2.0
02	4.25<B≦5.0,1.5≦H≦2.0
03	3.75<B≦4.25,2.0<H≦3.0
04	4.25<B≦5.0,2.0<H≦3.0
05	3.75<B≦4.25,3.0<H≦4.0
06	4.25<B≦5.0,3.0<H≦4.0
07	3.75≦B≦4.25,4.0<H≦5.0
08	4.25<B≦5.0,4.0<H≦5.0
09	5.0<B≦5.75,4.0≦H≦5.0
10	5.75<B≦6.5,4.0≦H≦5.0
11	6.5<B≦7.25,4.0≦H≦5.0
12	7.25<B≦8.0,4.0≦H≦5.0
13	3.75≦B≦4.25,5.0<H≦6.0
14	4.25<B≦5.0,5.0<H≦6.0
15	5.0<B≦5.75,5.0<H≦6.0
16	5.75<B≦6.5,5.0<H≦6.0
17	6.5<B≦7.25,5.0<H≦6.0
18	7.25<B≦8.0,5.0<H≦6.0
19	8.0<B≦9.0,5.0≦H≦6.0
20	9.0<B≦10.0,5.0≦H≦6.0

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７８２	分類	共通工	
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート据付				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	一断面当り分割数	項目選択	1				
J03	内空幅・内空高	項目選択	1				
J04	機種	項目選択	1				
J05	クレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン運転費		日				H02(J04,J05)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J02 一断面当り分割数	
01	２分割
02	４分割

J03 内空幅・内空高	
01	3.75<B≦4.25,1.5≦H≦2.0
02	4.25<B≦5.0,1.5≦H≦2.0
03	3.75<B≦4.25,2.0<H≦3.0
04	4.25<B≦5.0,2.0<H≦3.0
05	3.75<B≦4.25,3.0<H≦4.0
06	4.25<B≦5.0,3.0<H≦4.0
07	3.75≦B≦4.25,4.0<H≦5.0
08	4.25<B≦5.0,4.0<H≦5.0
09	5.0<B≦5.75,4.0≦H≦5.0
10	5.75<B≦6.5,4.0≦H≦5.0
11	6.5<B≦7.25,4.0≦H≦5.0
12	7.25<B≦8.0,4.0≦H≦5.0
13	3.75≦B≦4.25,5.0<H≦6.0
14	4.25<B≦5.0,5.0<H≦6.0
15	5.0<B≦5.75,5.0<H≦6.0
16	5.75<B≦6.5,5.0<H≦6.0
17	6.5<B≦7.25,5.0<H≦6.0
18	7.25<B≦8.0,5.0<H≦6.0
19	8.0<B≦9.0,5.0≦H≦6.0
20	9.0<B≦10.0,5.0≦H≦6.0

J04 機種	
01	ラフテレーンクレーン
02	トラッククレーン

J05 クレーン規格	
01	油圧伸縮ジブ型25ｔ吊
02	油圧伸縮ジブ型35ｔ吊
03	油圧伸縮ジブ型50ｔ吊
04	油圧伸縮ジブ型60ｔ吊
05	油圧伸縮ジブ型120ｔ吊
06	油圧伸縮ジブ型160ｔ吊
07	油圧伸縮ジブ型200ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７８３	分類	共通工	
施工単価名称	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費	単価	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費		個				ZD0988901							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７８４	分類	共通工	
施工単価名称	止水シート				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	止水シート材料単価	止水シート1～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06180							
05	止水シート		m				ZD0988701							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７８４	止水シート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９２	分類	共通工
施工単価名称	自走式破砕機設置撤去			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	自走式破砕機運転		日				PD06192							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	設置撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９３	分類	共通工	
施工単価名称	骨材再生				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	投入殻寸法区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	大型ブレーカ運転		日				PD05886							
04	バックホウ運転		日				PD06107							
05	自走式破砕機運転		日				PD06192							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９３	骨材再生

J01 投入殻寸法区分	
01	投入殻寸法　600㎜以下
02	投入殻寸法　600㎜超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９５	分類	共通工	
施工単価名称	排水材設置（構造物背面排水材）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水材単価	排水材1～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水材		m				ZD0943701							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９５	排水材設置（構造物背面排水材）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９９	分類	共通工		
施工単価名称	排水材設置（水平排水材）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水材単価	排水材1～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水材		m				ZD0943701							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９９	排水材設置（水平排水材）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８００	分類	共通工		
施工単価名称	フィルター層敷設					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石単価	砕石1～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排水材設置工(水平排水層)		時間				PD06130							
05	砕石		m3				ZD0996801							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８００	フィルター層敷設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６３	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（充てん工法）					単位	構造物

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	１構造物当り充てん材設計量	充てん材0～9999kg/構造物	5				
J03	充てん材単価	充てん材0～99999円/kg	6				
J04	１構造物当り補修延べ延長区分	項目選択	1				
J05	１構造物当り補修延べ延長	延べ延長0～99999ｍ/構造物	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	充填材		kg				ZD0964601							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６３	ひび割れ補修工（充てん工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６４	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）					単位	構造物

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	1構造物当り補修延べ延長	延べ延長0～99999m/構造物	6
J02	1構造物当りの注入材使用量	注入材0～9999kg/構造物	5				
J03	1構造物当りのシール材設計量	シール材0～9999kg/構造物	5				
J04	1構造物当り低圧注入器具使用個数	低圧注入器具0～9999個	5				
J05	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～9999円/個	6				
J06	1構造物当り補修延べ延長区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材 エポキシ		kg				ZD0304001							
05	シール材 エポキシ		kg				ZD0243201							
06	低圧注入器具		個				ZD0944301							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６４	ひび割れ補修工（低圧注入工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６５	分類	共通工		
施工単価名称	断面修復工（左官工法）					単位	構造物

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無	項目選択	1				
J02	１構造物当り修復延べ体積	延べ体積0～99999m3/構造物	6				
J03	断面修復材単価	断面修復材0～999999円/m3	6				
J04	１構造物当り修復延べ体積区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	断面修復材		m3				ZD0944401							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６５	断面修復工（左官工法）

J01 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理あり
02	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理なし

J04 １構造物当り修復延べ体積区分	
01	0.1m3以下
02	0.1m3を超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７６	分類	共通工	
施工単価名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1				
J04	ダンプトラックタイヤ損耗費	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))		日				PD06127							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	7.5km以下
07	9.5km以下
08	11.5km以下
09	14.0km以下
10	16.5km以下
11	19.0km以下
12	22.0km以下
13	25.0km以下
14	29.0km以下
15	33.0km以下
16	37.5km以下
17	42.5km以下
18	48.0km以下
19	54.0km以下
20	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.0km以下
09	12.0km以下
10	14.0km以下
11	16.5km以下
12	19.0km以下
13	22.0km以下
14	25.0km以下
15	28.5km以下
16	32.0km以下
17	36.0km以下
18	40.5km以下
19	45.5km以下
20	51.0km以下
21	57.0km以下
22	60.0km以下

J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	
01	良好
02	普通
03	不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２３０９６０	分類	基礎工	
施工単価名称	コンクリート打設（深礎工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	打設工法	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	設計日打設量	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	養生工の種類	項目選択	1	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1	J11	費用の内訳	項目選択	1
J06	現場内小運搬の有無	項目選択	1				

J01 打設工法	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
03	人力打設

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	24-8-40(普通) W/C=55%以下
11	*
12	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
13	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	*
15	*
16	18-5-40(高炉)
17	*
18	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
19	21-8-40(高炉) W/C=60%以下
20	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	40-8-25(早強) W/C=55%以下
22	21-8-25(早強) W/C=55%以下
23	24-8-25(早強) W/C=55%以下
24	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
25	*
26	*
27	*
28	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J03 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J04 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J06 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J11 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４２９	分類	基礎工
施工単価名称	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工（ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	油圧ハンマ杭打機	項目選択	8	J07	継杭	項目選択	1
J02	杭の打込長	項目選択	1	J08			
J03	補助クレーン	項目選択	2	J09			
J04	ヤットコの有無	項目選択	2	J10	杭単価	杭0～999999円/本	6
J05	杭の種類	項目選択	1				
J06	杭径	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	ｸﾛｰﾗ杭打機運転		日				PD06431							
05	バックホウ運転		日				PD06113							
06	クローラクレーン運転		日				PD06122							
07	鋼管杭		本				ZD0998401							
08	既製コンクリート杭（パイル）		本				ZD0998601							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 油圧ハンマ杭打機	
01	ラム重２．０ｔ
02	ラム重4.0から4.5t
03	ラム重6.5から8.0t
04	＊
05	ラム重10.0から12.5t

J02 杭の打込長	
01	10m以下
02	10m超16m以下
03	16m超32m以下
04	32m超36m以下
05	36m超48m以下
06	48m超64m以下

J03 補助クレーン	
01	補助クレーンなし
02	補助クレーンあり

J04 ヤットコの有無	
01	ヤットコ無し
02	ヤットコ有り

J05 杭の種類	
01	鋼管杭　板厚8～10㎜
02	鋼管杭　板厚12㎜
03	鋼管杭　板厚14㎜
04	鋼管杭　板厚16㎜
05	既製コンクリート杭

J06 杭径	
01	鋼管杭φ400～500㎜未満
02	鋼管杭φ500～800㎜未満
03	鋼管杭φ800～1200㎜未満
04	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭φ300～600㎜未満
05	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭φ600～1000㎜未満

J07 継杭	
01	継杭なし
02	継杭あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３１	分類	基礎工	
施工単価名称	ｸﾛｰﾗ杭打機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ハンマラム重さ	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質2.0t						MD0511001							
04	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質4.0-4.5t						MD0511002							
05	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質6.5－8t						MD0511003							
06	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質10.0-12.5t						MD0511005							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３１	ｸﾛｰﾗ杭打機運転

J01 ハンマラム重さ	
01	ラム質　２．０Ｔ
02	ラム質4.0～4.5T
03	ラム質6.5～8.0T
04	＊
05	ラム質10.0～12.5T

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３２	分類	基礎工		
施工単価名称	杭破砕機運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径の規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
02	杭破砕機						MD05104(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３２	杭破砕機運転

J01 杭径の規格	
01	杭径φ300～600 ㎜
02	杭径φ700～1000㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３３	分類	基礎工	
施工単価名称	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径の規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	杭破砕機運転		日				PD06432							
03	杭破砕機運転		日				PD06432							
04	杭破砕機運転		日				PD06432							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３３	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工

J01 杭径の規格	
01	杭径φ300～450 ㎜
02	杭径φ500～600 ㎜
03	杭径φ700～800 ㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３４	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管杭杭頭処理溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼管杭板厚	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接工		人				R00102300							
02	電気溶接機運転		日				PD06058							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３４	鋼管杭杭頭処理溶接工

J01 鋼管杭板厚	
01	板厚８～１０㎜
02	板厚１２㎜
03	板厚１４・１６㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４８	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管・既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工(中堀工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	1	J07	鋼管杭板厚	項目選択	1
J02	杭種類	項目選択	1	J08			
J03	継杭の有無	項目選択	1	J09			
J04	杭径区分	項目選択	1	J10	杭単価	杭0～999999円/本	6
J05	Ｎ値区分	項目選択	1				
J06	掘削長区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転		日				PD06452							
07	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転		日				PD06452							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	バックホウ運転		日				PD06107							
11	鋼管杭		本				ZD0998401							
12	既製コンクリート杭（パイル）		本				ZD0998601							
13	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工法	
01	打撃
02	グラウト注入

J02 杭種類	
01	鋼管杭
02	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

J03 継杭の有無	
01	単杭
02	継杭

J04 杭径区分	
01	鋼管　φ400≦D<φ500
02	鋼管　φ500≦D<φ600
03	鋼管　φ600≦D<φ700
04	鋼管　φ700≦D<φ800
05	鋼管　φ800≦D<φ900
06	鋼管　φ900≦D<φ1000
07	鋼管 D=φ1000
08	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ400≦D<φ500
09	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ500≦D<φ600
10	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ600≦D<φ700
11	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ700≦D<φ800
12	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ800≦D<φ900
13	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ900≦D<φ1000
14	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 D=φ1000

J05 Ｎ値区分	
01	Ｎ＜２０
02	２０≦Ｎ＜４０
03	４０≦Ｎ

J06 掘削長区分	
01	Ｌ≦16m
02	16m＜Ｌ≦32m
03	32m＜Ｌ≦48m
04	48m＜Ｌ≦64m

J07 鋼管杭板厚	
01	ｔ＝9～10㎜
02	ｔ＝11～12㎜
03	ｔ＝13～14㎜
04	ｔ＝15～16㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４９	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管ソイルセメント杭工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径Ｄｓ	項目選択	1	J10	空掘部加重平均Ｎ値	項目選択	1
J02	鋼管径Ｄｐ	項目選択	1	J11	固化体一般部加重平均Ｎ値	項目選択	1
J03	鋼管杭長	単位0～9999m/本	5	J12	固化体先端部加重平均Ｎ値	項目選択	1
J04	空掘区間長Ｌ１	単位0～50m	5	J13	セメント規格	項目選択	1
J05	固化体一般部区間長Ｌ２	単位0～50m	5	J14	固化体一般部固化材添加量	項目選択	1
J06	鋼管杭１ｍ当り杭材料質量	単位0～9999t/m	5	J15	セメント単価	セメント0～999999円/t	6
J07	継杭溶接箇所数	単位0～9999箇所	5	J16	添加材単価	添加材0～999999円/kg	6
J08	継杭の有無	項目選択	1	J17	鋼管ぐい単価	鋼管ぐい0～999999円/t	6
J09	鋼管板厚	項目選択	2	J18	鋼管杭付属品単価	鋼管杭付属品0～999999円/式	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	溶接工		人				R00102300							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転		時間				PD06092							
06	発動発電機運転		日				PD06079							
07	クローラクレーン運転		時間				PD06091							
08	クローラクレーン運転		時間				PD06091							
09	バックホウ運転		時間				PD06134							
10	深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ全自動] ※ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力40m3/h						MD0522003							
11	セメント						H18(J13)							
12	セメント						H18(J13)							
13	添加材		kg				ZD0982601							
14	鋼管ぐい（突起リブ付き） 各エキストラ、付着金物含む		t				ZD0982801							
15	鋼管杭付属品		式				ZD0998501							
16	諸雑費		式				X98S24000							

J01 杭径Ｄｓ	
01	＊
02	杭径Ｄｓ　900㎜
03	杭径Ｄｓ　1000㎜
04	杭径Ｄｓ　1100㎜
05	杭径Ｄｓ　1200㎜
06	杭径Ｄｓ　1300㎜
07	杭径Ｄｓ　1400㎜
08	杭径Ｄｓ　1500㎜

J02 鋼管径Ｄｐ	
01	＊
02	鋼管径Ｄｐ　700㎜
03	鋼管径Ｄｐ　800㎜
04	鋼管径Ｄｐ　900㎜
05	鋼管径Ｄｐ　1000㎜
06	鋼管径Ｄｐ　1100㎜
07	鋼管径Ｄｐ　1200㎜

J08 継杭の有無	
01	継杭無し
02	継杭有り

J09 鋼管板厚	
01	鋼管板厚ｔ　9-10㎜
02	鋼管板厚ｔ　11-12㎜
03	鋼管板厚ｔ　13-14㎜
04	鋼管板厚ｔ　15-17㎜
05	鋼管板厚ｔ　18-19㎜

J10 空掘部加重平均Ｎ値	
01	空掘部加重平均N値 N＜10
02	空掘部加重平均N値 10≦N＜30
03	空掘部加重平均N値 30≦N＜50

J11 固化体一般部加重平均Ｎ値	
01	一般部平均N値 N＜10
02	一般部平均N値 10≦N＜30
03	一般部平均N値 30≦N＜50

J12 固化体先端部加重平均Ｎ値	
01	先端部平均N値 N＜40
02	先端部平均N値 40≦N＜80

J13 セメント規格	
01	セメント（高炉Ｂ）バラ
02	セメント（高炉Ｂ）25kg袋入
03	セメント各種

J14 固化体一般部固化材添加量	
01	＊
02	一般部固化材添加量300kg/m3
03	一般部固化材添加量350kg/m3
04	一般部固化材添加量400kg/m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５９	分類	基礎工	
施工単価名称	杭頭処理				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計杭径	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 設計杭径	
01	1,000㎜
02	1,100㎜
03	1,200㎜
04	1,500㎜
05	2,000㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６１	分類	基礎工	
施工単価名称	全回転式オールケーシング工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計杭径	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車･夜間割増	項目選択	1
J02	ﾚｷ質･粘性土･砂及び砂質土掘削長	掘削長0～60m	5	J09	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J03	岩塊・玉石掘削長	掘削長0～60m	5	J10	生コンクリート夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	軟岩Ⅱ掘削長	掘削長0～60m	5	J11	軟岩Ⅰ掘削長	掘削長0～60m	5
J05				J12	中硬岩掘削長	掘削長0～60m	5
J06	杭長	杭長0～60m	5	J13	硬岩Ⅰ掘削長	掘削長0～60m	5
J07	生コンクリート規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転		日				PD06196							
06	クローラクレーン（基礎工事用）運転		日				PD06133							
07	バックホウ運転		日				PD06113							
08	生コンクリート		m3				H02(J07)							
09	生コンクリート		m3				H02(J07)							
10	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
11	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
12	ビット等損耗費		式				X99491900							
13	諸雑費		式				X98S24000							

J01 設計杭径	
01	1,000㎜
02	1,100㎜
03	1,200㎜
04	1,500㎜
05	2,000㎜

J07 生コンクリート規格	
01	＊
02	＊
03	生コンクリート各種

J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車･夜間割増	
01	小型車割増・夜間割増共になし
02	小型車割増あり・夜間割増なし
03	小型車割増なし・夜間割増あり
04	小型車割増・夜間割増共にあり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０７８	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	杭種別	項目選択	1	J11	モルタル規格	項目選択	1
J02	H形鋼規格	項目選択	1	J12	生コンクリート	項目選択	1
J03	設計杭径	設計杭径190～510mm	5	J13	生コンクリート小型車割増	項目選択	1
J04	鋼管板厚	項目選択	1	J14	生コンクリート夜間割増	項目選択	1
J05	レキ質土・軟岩Ⅰの掘削長	ﾚｷ質土･軟岩Ⅰ掘削0～35m	5	J15	建込材単位質量	建込材単位質量0.0～99.9t/m	5
J06	砂･砂質土･粘性土の掘削長	砂･砂質土･粘性土0～35m	5	J16	補助機械の有無	項目選択	1
J07	岩塊・玉石の掘削長	岩塊・玉石掘削0～35m	5	J17	生コンクリート単価	ｾｲｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J08	軟岩Ⅱの掘削長	軟岩Ⅱ掘削0～35m	5	J18	建込材単価	建込材0～999999円/t	6
J09	硬岩の掘削長	硬岩掘削0～35m	5	J19	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J10	溶接回数	溶接回数0～99回	5	J20	杭１本当り杭長	杭長0～41m	5

内 訳　　単位量（割返し量）　　１本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	モルタル		m3				ZD03041(J11)							
06	生コンクリート		m3				H19(J12)							
07	生コンクリート		m3				H19(J12)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	H形鋼		t				ZD0999001							
11	鋼管杭		t				ZD0999201							
12	ボーリングマシン運転		日				PD06095							
13	ラフテレーンクレーン賃料		日				H25(J16)							
14	ビット等損耗費		式				X99491900							
15	諸雑費		式				X98S24000							

J01 杭種別	
01	モルタル杭（H形鋼）
02	モルタル杭（鋼管）
03	コンクリート杭（鋼管）

J02 H形鋼規格	
01	H形鋼 150～175㎜
02	H形鋼 200～250㎜
03	H形鋼 300～350㎜

J04 鋼管板厚	
01	板厚～15㎜
02	板厚16～20㎜
03	板厚21～25㎜
04	板厚26～30㎜

J11 モルタル規格	
01	１：１　普通
02	１：２　普通
03	１：３　普通
04	１：１　高炉
05	１：２　高炉
06	１：３　高炉

J12 生コンクリート	
01	＊
02	普通 18-8-40
03	高炉 18-8-25(20)
04	高炉 18-8-40
05	生コンクリート各種

J13 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J14 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J16 補助機械の有無	
01	＊
02	補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝあり ；(排対型)
03	補助ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０７９	分類	基礎工	
施工単価名称	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 使用機械	
01	ラフテレーンクレーン使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８１	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭材料費（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	杭種別	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J02	設計杭径	設計杭径170～580mm	6	J11	鋼管単価	鋼管0～999999円/t	6
J03	杭長　L	杭長0～36m	6	J12	H形鋼単価	H形鋼0～999999円/t	6
J04	鋼管単位質量	鋼管単位質量0～9999t/m	6	J13	掘削長	掘削長0～30m	6
J05	H形鋼単位質量	H形鋼単位質量0～9999t/m	6	J14	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	モルタル規格	項目選択	2	J15	支柱外径	支柱外径0～320mm	5
J07	生コンクリート	項目選択	2	J16	土砂埋戻し区分	項目選択	1
J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2	J17	モルタル充填鋼管単価	モルタル充填鋼管0～999999円/m	6
J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2	J18	購入土単価	購入土0～999999円/m3	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	モルタル		m3				ZD03041(J06)							
02	生コンクリート		m3				H05(J07)							
03	生コンクリート		m3				H05(J07)							
04	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
05	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
06	鋼管杭		t				ZD0999201							
07	H形鋼		t				ZD0999001							
08	モルタル充填鋼管		m				ZD0999301							
09	購入土		m3				ZD0999901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８１	場所打杭材料費（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）

J01 杭種別	
01	モルタル杭（鋼管）
02	モルタル杭（H形鋼）
03	コンクリート杭（鋼管）
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）
05	＊
06	防護柵（モルタル杭）

J06 モルタル規格	
01	モルタル　１：１
02	モルタル　１：２
03	モルタル　１：３
04	モルタル　１：１　高炉
05	モルタル　１：２　高炉
06	モルタル　１：３　高炉

J07 生コンクリート	
01	＊
02	普通 18-8-40
03	高炉 18-8-25(20)
04	高炉 18-8-40
05	生コンクリート各種

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J16 土砂埋戻し区分	
01	購入土（砂）
02	発生土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８２	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工法	項目選択	1	J10	硬岩の掘削長	硬岩掘削0～30m	5
J02	杭種別	項目選択	1	J11	鋼管板厚	項目選択	1
J03	設計杭径	設計杭径170～580mm	5	J12	H形鋼規格	項目選択	1
J04	砂質土の掘削長	砂質土掘削0～30m	5	J13	補助ｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1
J05	杭長 L	杭長0～36m	5	J14	杭1本当り溶接及び接合回数	溶接･接合0～999回/本	5
J06	粘性土の掘削長	粘性土掘削0～30m	5	J15	軟岩の掘削長	軟岩掘削0～30m	5
J07	ﾚｷ質土の掘削長	ﾚｷ質土掘削0～30m	5	J16	中硬岩の掘削長	中硬岩掘削0～30m	5
J08	継杭の接合方法	項目選択	1	J17	岩塊・玉石の掘削長	岩塊・玉石掘削0～30m	5
J09	溶接回数またはﾎﾞﾙﾄ接合回数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	ボーリングマシン運転		日				PD06095							
09	ダウンザホールハンマ運転		日				PD06096							
10	空気圧縮機運転費		日				PD06082							
11	空気圧縮機運転費		日				PD06082							
12	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
13	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転		日				PD06065							
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
15	ビット等損耗費		式				X99491900							
16	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工法	
01	Ａ工法(ｸﾚｰﾝ工法)
02	Ｂ工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法)
03	Ｃ工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法)

J02 杭種別	
01	モルタル杭（鋼管）
02	モルタル杭（H形鋼）
03	コンクリート杭（鋼管）
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）
05	＊
06	防護柵（モルタル杭）

J08 継杭の接合方法	
01	溶接
02	ボルト接合
03	無し

J09 溶接回数またはﾎﾞﾙﾄ接合回数	
01	標準
02	標準以外

J11 鋼管板厚	
01	14㎜以下
02	15㎜以上17㎜未満
03	18㎜以上21㎜未満
04	22㎜以上25㎜未満
05	26㎜以上30㎜未満

J12 H形鋼規格	
01	150～175㎜
02	200㎜
03	250㎜
04	300㎜
05	350㎜
06	400㎜

J13 補助ｸﾚｰﾝの有無	
01	補助ｸﾚｰﾝあり
02	補助ｸﾚｰﾝなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８４	分類	基礎工	
施工単価名称	やぐら設置・撤去(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８４	やぐら設置・撤去(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８６	分類	基礎工	
施工単価名称	掘削土留（深礎工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工法	項目選択	1				
J02	杭径	単位1.5～7.5m	5				
J03	土質別掘削長	単位0～40m	5				
J04	土質別掘削長	単位0～40m	5				
J05	中硬岩・硬岩掘削の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クラムシェル運転		日				PD06111							
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
08	小型バックホウ運転		日				PD06099							
09	小型バックホウ運転		日				PD06098							
10	簡易やぐら［モータウインチ付］※吊能力0.5t						MD0508101							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工法	
01	A工法
02	B工法-1
03	C工法
04	B工法-2

J05 中硬岩・硬岩掘削の有無	
01	中硬岩・硬岩の掘削あり
02	中硬岩・硬岩の掘削なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８７	分類	基礎工	
施工単価名称	掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	杭径	単位1.5～4.5m	5				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８７	掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８８	分類	基礎工	
施工単価名称	グラウト注入工（深礎工）				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	グラウト材単価	グラウト材0～999999円/m3	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	グラウト材		m3				ZD0999401							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０８８	グラウト注入工（深礎工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３６０	分類	コンクリート工		
施工単価名称	化粧型枠					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３６０	化粧型枠

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４００１０	分類	コンクリート工		
施工単価名称	コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物種別	項目選択	1	J08	打設高さ､水平打設距離	項目選択	2
J02	打設工法	項目選択	1	J09	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	小型車割増	項目選択	2
J04	設計日打設量	項目選択	1	J11	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の種類	項目選択	1	J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	2	J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	現場内小運搬の有無	項目選択	1				

J01 構造物種別	
01	無筋・鉄筋構造物
02	小型構造物

J02 打設工法	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
03	人力打設
04	ｸﾚｰﾝ車打設

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	*
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	21-8-25(20)(高炉)　W/C=55%以下
14	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
15	*
16	*
17	18-5-40(高炉)
18	*
19	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	*
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
25	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
26	18-8-25 (高炉) W/C=60%以下
27	*
28	*
29	*
30	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
31	18-8-40(高炉)

J04 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J05 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
04	特殊養生(練炭)
05	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J07 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 打設高さ､水平打設距離	
01	打設高≦17m､水平打設距離≦17m
02	打設高≦25m､水平打設距離≦18m
03	打設高≦25m､水平打設距離≦20m
04	打設高≦28m､水平打設距離≦20m
05	水平打設距離約30m以下

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J11 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４００６０	分類	コンクリート工		
施工単価名称	モルタル練					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｾﾒﾝﾄ種類	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 ｾﾒﾝﾄ種類	
01	普通
02	高炉

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０２１０	分類	コンクリート工		
施工単価名称	型枠					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠の種類	項目選択	1				
J02	構造物の種類	項目選択	1				

J01 型枠の種類	
01	一般型枠
02	化粧型枠
03	撤去しない埋設型枠

J02 構造物の種類	
01	鉄筋・無筋構造物
02	小型構造物
03	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)
04	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き
05	均しコンクリート
06	床版部
07	支承部・連結部

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０４１０	分類	コンクリート工		
施工単価名称	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０４１０	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５１７	分類	コンクリート工	
施工単価名称	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管L=0～999m	6				
J02	設計日打設量	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費		式				X98S15							

J02 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２０	分類	コンクリート工	
施工単価名称	養生工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の種類	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転		日				PD06518							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の種類	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物
03	小型構造物

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭養生)
03	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４４	分類	コンクリート工	
施工単価名称	基面整正				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４４	基面整正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４５	分類	コンクリート工	
施工単価名称	型枠工（張りコンクリート工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４５	型枠工（張りコンクリート工）

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４６	分類	コンクリート工	
施工単価名称	コンクリート打設工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増の有無	項目選択	1
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無	項目選択	1				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999m3/100m2	5				
J06	目地材の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3				H12(J03)							
05	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
06	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
07	バックホウ		日				PD06089							
08	バックホウ運転		時間				PD06106							
09	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

J02 施工区分	
01	ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
03	人力打設

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(20) 普通 W/C≦60%
02	18-8-40 普通 W/C≦60%
03	21-8-25(20) 普通 W/C≦55%
04	21-8-40 普通 W/C≦55%
05	18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%
06	18-8-40 高炉 W/C≦60%
07	21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%
08	21-8-40 高炉 W/C≦55%
09	21-8-40 高炉 W/C≦60%
10	生コンクリート各種

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無	
01	夜間割増無し
02	夜間割増有り

J06 目地材の有無	
01	目地材無し
02	目地材有り

J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増の有無	
01	小型車割増無し
02	小型車割増有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４７	分類	コンクリート工	
施工単価名称	養生工（張りコンクリート工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費		式				X98S24000							

J01 対象構造物	
01	縦排水溝・小段排水溝
02	防草コンクリート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５０	分類	コンクリート工	
施工単価名称	鉄筋工　加工・組立				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	組立区分	項目選択	1				
J03	鉄筋材料　規格・径	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PD06556							
02	鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PD06556							

J01
作業区分

01	加工
02	組立
03	加工・組立

J02
組立区分

01	一般構造物
02	橋梁用床板
03	場所打ち杭の鉄筋かご
04	トンネル内構造物
05	差筋および杭頭処理

J03 鉄筋材料　規格・径	
01	D10㎜ SD295
02	D13㎜ SD295
03	D16㎜ SD295
04	D10㎜ SD345
05	D13㎜ SD345
06	D16㎜ SD345
07	D19㎜ SD345
08	D22㎜ SD345
09	D25㎜ SD345
10	D29㎜ SD345
11	D32㎜ SD345
12	D35㎜ SD345
13	D38㎜ SD345
14	D41㎜ SD345
15	D51㎜ SD345
16	D25㎜ SD390
17	D29㎜ SD390
18	D32㎜ SD390
19	D35㎜ SD390
20	D38㎜ SD390
21	D41㎜ SD390
22	D35㎜ SD490
23	D38㎜ SD490
24	D41㎜ SD490
25	D13㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
26	D16㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
27	D19㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
28	D22㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
29	D25㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
30	D29㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
31	D32㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
32	D35㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
33	D38㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
34	D41㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
35	D51㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
36	D25㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
37	D29㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
38	D32㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
39	D35㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
40	D38㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
41	D41㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
42	D35㎜ SD490（ねじ節鉄筋）
43	D38㎜ SD490（ねじ節鉄筋）
44	D41㎜ SD490（ねじ節鉄筋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５６	分類	コンクリート工	
施工単価名称	鉄筋工　加工・組立（下位代価）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	組立区分	項目選択	1				
J03	鉄筋材料　規格・径	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トンネル世話役		人				R00100700							
05	トンネル特殊工		人				R00102600							
06	トンネル作業員		人				R00102700							
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
08	異形棒鋼		t				ZD02022(J03)							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	加工
02	組立

J02 組立区分	
01	一般構造物
02	橋梁用床板
03	場所打ち杭の鉄筋かご
04	トンネル内構造物
05	差筋および杭頭処理

J03 鉄筋材料　規格・径	
01	D10㎜ SD295
02	D13㎜ SD295
03	D16㎜ SD295
04	D10㎜ SD345
05	D13㎜ SD345
06	D16㎜ SD345
07	D19㎜ SD345
08	D22㎜ SD345
09	D25㎜ SD345
10	D29㎜ SD345
11	D32㎜ SD345
12	D35㎜ SD345
13	D38㎜ SD345
14	D41㎜ SD345
15	D51㎜ SD345
16	D25㎜ SD390
17	D29㎜ SD390
18	D32㎜ SD390
19	D35㎜ SD390
20	D38㎜ SD390
21	D41㎜ SD390
22	D35㎜ SD490
23	D38㎜ SD490
24	D41㎜ SD490
25	D13㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
26	D16㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
27	D19㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
28	D22㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
29	D25㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
30	D29㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
31	D32㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
32	D35㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
33	D38㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
34	D41㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
35	D51㎜ SD345（ねじ節鉄筋）
36	D25㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
37	D29㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
38	D32㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
39	D35㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
40	D38㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
41	D41㎜ SD390（ねじ節鉄筋）
42	D35㎜ SD490（ねじ節鉄筋）
43	D38㎜ SD490（ねじ節鉄筋）
44	D41㎜ SD490（ねじ節鉄筋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６０	分類	コンクリート工	
施工単価名称	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	規格・仕様	項目選択	1				
J03	グラウト材使用量	ｸﾞﾗｳﾄ材0～999個/100箇所	5				
J04	継手単価	継手単価0～999999円/ｾｯﾄ	6				
J05	グラウト材単価	ｸﾞﾗｳﾄ材単価0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	アセチレンガス ボンベ		kg				ZD0207001							
06	酸素ガス ボンベ		m3				ZD0207401							
07	継手		セット				ZD0986501							
08	グラウト材		個				ZD0986301							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	ガス圧接
02	機械式継手（グラウト）
03	機械式継手（ねじ加工）

J02 規格・仕様	
01	D13+D13
02	D16+D16
03	D19+D19
04	D22+D22
05	D25+D25
06	D29+D29
07	D32+D32
08	D35+D35
09	D38+D38
10	D41+D41
11	D51+D51
12	径違い・上位規格D16
13	径違い・上位規格D19
14	径違い・上位規格D22
15	径違い・上位規格D25
16	径違い・上位規格D29
17	径違い・上位規格D32
18	径違い・上位規格D35
19	径違い・上位規格D38
20	径違い・上位規格D41
21	径違い・上位規格D51

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４００	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板賃料（ｔ当り）			単位	ｔ

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	矢板	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通鋼矢板		ｔ				XD14200(J01)							
02	普通鋼矢板		ｔ				XD14200(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４００	鋼矢板賃料（ｔ当り）

J01 矢板	
01	＊
02	＊
03	普通鋼矢板　３型
04	普通鋼矢板　４型

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０２	分類	仮設工
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	矢板	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽量鋼矢板(ｔ当り)		t				XD14204(J01)							
02	軽量鋼矢板(ｔ当り)		t				XD14204(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０２	軽量鋼矢板賃料

J01 矢板	
01	軽量鋼矢板　１型
02	軽量鋼矢板　２型
03	軽量鋼矢板　３型

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０４	分類	仮設工
施工単価名称	H型鋼杭賃料			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
02	H形鋼(仮設桁杭用)		t				XD14206(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０４	H型鋼杭賃料

J01 H鋼	
01	＊
02	Ｈ－２００
03	Ｈ－２５０
04	Ｈ－３００
05	Ｈ－３５０
06	Ｈ－４００

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０５	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	火打ブロックの有無	項目選択	2	J07			
J02	供用日数	供用日数1～1080日	6	J08	副部材Ｂ修理費及び損耗費の計上	項目選択	2
J03	主部材修理費及び損耗費の計上	項目選択	2	J09	山留材の1現場での使用回数	山留材1～50回	6
J04							
J05	Ｈ鋼種類	項目選択	1				
J06	副部材Ａ修理費及び損耗費の計上	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	H形鋼賃料（山留用）主部材		t				PD06408							
02	H形鋼賃料（山留用）副部材Ａ		t				PD06409							
03	H形鋼（副部材）修理費及び損耗費 副部材（B）		t				ZD0998901							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 火打ブロックの有無	
01	火打ブロックなし
02	火打ブロックあり

J03 主部材修理費及び損耗費の計上	
01	主部材あり
02	主部材なし

J05 H鋼種類	
01	＊
02	Ｈ－３００
03	Ｈ－３５０
04	Ｈ－４００

J06 副部材Ａ修理費及び損耗費の計上	
01	副部材Ａあり
02	副部材Ａなし

J08 副部材Ｂ修理費及び損耗費の計上	
01	副部材Ｂあり
02	副部材Ｂなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０６	分類	仮設工	
施工単価名称	覆工板賃料				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	覆工板	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用月	供用月1～36ヶ月	6				
J04	損耗費	項目選択	2				
J05	修理費及び損耗費計上の有無	項目選択	2				
J06	製品区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	覆工板		m2				XD14300(J01)							
02	覆工板		m2				XD14300(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 覆工板	
01	鋼製(補強型)
02	鋼製 滑り止め(補強型)
03	＊
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型 2m2)
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型 3m2)

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

J05 修理費及び損耗費計上の有無	
01	修理費及び損耗費計上あり
02	修理費及び損耗費計上なし

J06 製品区分	
01	新品
02	中古品

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０７	分類	仮設工	
施工単価名称	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	H形鋼規格	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				
J05	修理費及び損耗費計上の有無	項目選択	2				
J06	製品区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)							
02	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 H形鋼規格	
01	＊
02	Ｈ－３００
03	Ｈ－３５０
04	Ｈ－４００

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

J05 修理費及び損耗費計上の有無	
01	修理費及び損耗費計上あり
02	修理費及び損耗費計上なし

J06 製品区分	
01	新品
02	中古品

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０８	分類	仮設工
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）主部材			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	H鋼種類	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日数	供用日数1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)							
02	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)							

J01 H鋼種類	
01	＊
02	Ｈ－３００
03	Ｈ－３５０
04	Ｈ－４００

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０９	分類	仮設工
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）副部材Ａ			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	火打ブロックの有無	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日数	供用日数1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　H03(J01)　t　当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	H形鋼用　副部材（A）		t				XD1420901							
02	H形鋼用　副部材（A）		t				XD1420901							

J01 火打ブロックの有無	
01	火打ブロックなし
02	火打ブロックあり

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１０	分類	仮設工
施工単価名称	土のう積工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	積立方法	項目選択	1				
J03	土のう	項目選択	1				
J04	土のう種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土のう		枚				H09(J01)							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	＊
02	＊
03	撤去
04	＊
05	＊
06	製作・積立

J02 積立方法	
01	小口並べ
02	側面並べ

J03 土のう	
01	土のう袋別途計上
02	土のう袋含む

J04 土のう種類	
01	普通
02	耐候性

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１２	分類	仮設工	
施工単価名称	ポンプ運転(締切排水工)				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水量（ｍ３／ｈ）	項目選択	1				
J02	排水期間	項目選択	1				
J03	全揚程	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	工事用水中ポンプ運転		日				PD06040							
03	工事用水中ポンプ運転		日				PD06040							
04	工事用水中ポンプ運転		日				PD06041							
05	発動発電機運転費		日				PD06078							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 排水量（ｍ３／ｈ）	
01	＊
02	０～１２０未満
03	１２０～４５０未満
04	４５０～１２００未満
05	１２００～１６００未満
06	１６００～１８００未満

J02 排水期間	
01	作業時排水
02	常時排水

J03 全揚程	
01	１０ｍ
02	１５ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１４	分類	仮設工		
施工単価名称	ポンプ設置・撤去(締切排水工)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転		日				PD06153							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１４	ポンプ設置・撤去(締切排水工)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４２５	分類	仮設工
施工単価名称	大型土のう工			単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	購入土単価	購入土　0～999999円/m3	6
J02	袋詰土区分	項目選択	1				
J03	設置作業半径	項目選択	1				
J04	設置面高さ(H)	項目選択	1				
J05	袋材区分	項目選択	1				
J06	大型土のう単価	大型土のう　0～999999円/袋	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	大型土のう		袋				H18(J05)							
05	大型土のう		袋				H18(J05)							
06	購入土		m3				ZD0996401							
07	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転　大型土のう工		日				PD06108							
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	製作・設置
02	製作
03	設置（再設置含む）
04	撤去
05	撤去（再利用）
06	移設（撤去・再設置）

J02 袋詰土区分	
01	購入土
02	流用土

J03 設置作業半径	
01	作業半径　5m以下
02	作業半径　5mを超え20m以下
03	作業半径　6m以下
04	作業半径　6mを超え20m以下

J04 設置面高さ(H)	
01	-3m≦H≦2m
02	H＜-3m，2m＜H

J05 袋材区分	
01	１ｔ土のう丸型
02	耐候性大型土のう丸型 短期仮設
03	耐候性大型土のう丸型 長期仮設
04	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４１	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				
J04	打込長（m）	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
06	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
07	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
08	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
09	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
10	継施工費		箇所				H22(J05)							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 鋼矢板型式	
01	ＩＡ型
02	Ⅱ型
03	Ⅲ型
04	Ⅳ型
05	ＶＬ型
06	Ⅱｗ型
07	Ⅲｗ型
08	Ⅳｗ型
09	１０Ｈ型
10	２５Ｈ型
11	４５Ｈ型
12	５０Ｈ型

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／枚
02	継施工2箇所／枚
03	継施工3箇所／枚
04	継施工4箇所／枚
05	継施工5箇所／枚
06	継施工無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４３	分類	仮設工	
施工単価名称	H型鋼打込工(ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼	項目選択	1	J07	補助クレーン	項目選択	2
J02							
J03	オーガ規格	項目選択	2				
J04	一本当り施工時間	一本当り施工時間0～999分	5				
J05							
J06	動力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ運転		時間				PD06106							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転		時間				PD06190							
06	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転		時間				PD06444							
07	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転		時間				PD06444							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 H鋼	
01	Ｈ－２００　普通
02	Ｈ－２５０　普通
03	Ｈ－３００　普通
04	Ｈ－３５０　普通

J03 オーガ規格	
01	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ30KW
02	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ45KW

J06 動力	
01	発動発電機
02	＊
03	電力

J07 補助クレーン	
01	補助クレーンなし
02	補助クレーンあり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４４	分類	仮設工
施工単価名称	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭打機	項目選択	8				
J02	動力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（特殊）		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	電力使用料金		kwh				XD0490001							
04	クローラ式杭打機[DH及びEA併用]						MD05113(J01)							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４４	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転

J01 杭打機	
01	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ30KW
02	＊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ45KW

J02 動力	
01	発動発電機
02	＊
03	電力

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４５	分類	仮設工
施工単価名称	H形鋼打込工(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	ハイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	H形鋼型式	項目選択	1				
J04	打込長（m）	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
05	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
06	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
07	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
08	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
09	継施工費		箇所				H20(J03)							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 ハイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 H形鋼型式	
01	Ｈ２００
02	Ｈ２５０
03	Ｈ３００
04	Ｈ３５０
05	Ｈ４００

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／本
02	継施工2箇所／本
03	継施工3箇所／本
04	継施工4箇所／本
05	継施工5箇所／本
06	継施工無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４６	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板打込工(WJﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				
J04	打込長（m）	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				
J06	最大Ｎ値	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
06	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
07	杭打用ウォータジェット運転		日				PD05818							
08	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
09	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
10	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
11	継施工費		箇所				H48(J03)							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型
05	Ⅱｗ型
06	Ⅲｗ型
07	Ⅳｗ型
08	１０Ｈ型
09	２５Ｈ型

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／枚
02	継施工2箇所／枚
03	継施工3箇所／枚
04	継施工4箇所／枚
05	継施工5箇所／枚
06	継施工無し

J06 最大Ｎ値	
01	Ｎmax＜50
02	50≦Ｎmax＜100
03	100≦Ｎmax≦180

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４７	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込工(WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	H形鋼型式	項目選択	1				
J04	打込長（m）	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				
J06	最大N値	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
06	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
07	杭打用ウォータジェット運転		日				PD05818							
08	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
09	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
10	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
11	継施工費		箇所				H48(J03)							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 H形鋼型式	
01	Ｈ２００
02	Ｈ２５０
03	Ｈ３００
04	Ｈ３５０
05	Ｈ４００

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／本
02	継施工2箇所／本
03	継施工3箇所／本
04	継施工4箇所／本
05	継施工5箇所／本
06	継施工無し

J06 最大Ｎ値	
01	Ｎmax＜50
02	50≦Ｎmax＜100
03	100≦Ｎmax≦180

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６７	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板引抜工（バイブロハンマ工）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	引抜長（m）	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
05	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
06	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
07	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
08	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６８	分類	仮設工
施工単価名称	H形鋼引抜工（バイブロハンマ工）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイブロハンマ種別	項目選択	8				
J03	引抜長（m）	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
05	バイブロハンマー(単体)運転		日				PD06472							
06	引船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06476							
07	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06471							
08	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）		日				PD06489							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイブロハンマ種別	
01	電動式バイブロハンマ
02	油圧式バイブロハンマ

J03 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６９	分類	仮設工	
施工単価名称	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2	J08	補助クレーンの有無	項目選択	2
J02	軽量鋼矢板規格	項目選択	2	J09	構造物障害の程度	項目選択	2
J03	矢板長	矢板長0～99999m	6	J10	作業難易の程度	項目選択	2
J04	根入長　L'1（m）	根入長（L'1）0～9999m	6	J11	足場状況の程度	項目選択	2
J05	根入長　L'2（m）	根入長（L'2）0～9999m	6	J12	施工規模(1工事当り)	項目選択	2
J06	加重平均Ｎ値　Ｎ１	加重平均Ｎ値（Ｎ１）0～999.9	6	J13	使用電源	項目選択	2
J07	加重平均Ｎ値　Ｎ２	加重平均Ｎ値（Ｎ２）0～999.9	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バイブロハンマ杭打機運転		時間				PD05810							
05	発動発電機運転		日				PD06077							
06	トラッククレーン運転		時間				PD06121							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	打込
02	引抜

J02 軽量鋼矢板規格	
01	軽量鋼矢板　巾250㎜
02	軽量鋼矢板　巾330㎜

J08 補助クレーンの有無	
01	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(小運搬用)あり
02	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(小運搬用)なし

J09 構造物障害の程度	
01	構造物障害　かなりある
02	構造物障害　なし

J10 作業難易の程度	
01	作業難易の程度　不良
02	作業難易の程度　普通

J11 足場状況の程度	
01	足場状況　不良
02	足場状況　普通
03	足場状況　良

J12 施工規模(1工事当り)	
01	施工規模　100枚未満
02	施工規模　100～300枚未満
03	施工規模　300枚以上

J13 使用電源	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７１	分類	仮設工		
施工単価名称	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付台船 ※45～50t吊						MD0571702							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７１	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７６	分類	仮設工
施工単価名称	引船運転（バイブロハンマ工）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	引船[鋼製] ※D 200PS型 15GT						MD0573203							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	重油 A重油　1種2号		L				ZD0206501							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７６	引船運転（バイブロハンマ工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８１	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アースオーガ	項目選択	8				
J02							
J03	矢板型式	項目選択	1				
J04	最大Ｎ値	項目選択	1				
J05	圧入値	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クローラ式アースオーガ運転		日				PD06483							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN･m
02	圧入機90KW

J03 矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型

J04 最大Ｎ値	
01	25以下
02	25を超え50以下
03	50を超え65以下

J05 圧入値	
01	2以下
02	2を超え4以下
03	4を超え6以下
04	6を超え8以下
05	8を超え10以下
06	10を超え13以下
07	13を超え16以下
08	16を超え20以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８３	分類	仮設工	
施工単価名称	クローラ式アースオーガ運転				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	アースオーガ	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				RO0100900							
03	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機 ※油圧式34kN･m						MD0511506							
04	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機 ※90KW						MD0511505							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８３	クローラ式アースオーガ運転

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN･m
02	圧入機90KW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８９	分類	仮設工		
施工単価名称	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	台船 ※200t積						MD0574603							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８９	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２５	分類	仮設工
施工単価名称	上部工架設・撤去工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				
J04	形式区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 35t吊		日				ZL0220107							
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	架　設
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	＊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

J04 形式区分	
01	H形鋼主桁
02	仮設鈑桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２６	分類	仮設工
施工単価名称	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮浅橋工)			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 35t吊		日				ZL0220107							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	設　置
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	＊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２７	分類	仮設工
施工単価名称	高欄設置・撤去工(仮橋・仮桟橋工)			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				
J04							
J05	基礎種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	とび工		人				R00101300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 35t吊		日				ZL0220107							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 形式種別	
01	仮　橋
02	仮桟橋

J02 工種	
01	設　置
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	＊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
13	クレーンなし
14	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
15	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

J05 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２８	分類	仮設工
施工単価名称	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	工種	項目選択	1				
J03	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 35t吊		日				ZL0220107							
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
08	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２８	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２９	分類	仮設工
施工単価名称	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	クローラクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クローラクレーン運転		日				PD06122							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工種	
01	設　置
02	撤　去

J02 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３０	分類	仮設工	
施工単価名称	導枠設置・撤去工（杭基礎形式）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クローラクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クローラクレーン運転		日				PD06122							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３４	分類	仮設工
施工単価名称	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工			単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	支保耐力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３４	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３５	分類	仮設工	
施工単価名称	くさび結合支保工				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	支保耐力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３５	くさび結合支保工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３８	分類	仮設工
施工単価名称	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場			単位	掛m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	1				
J02	安全ネット	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 掛m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工法	
01	＊
02	単管足場
03	単管傾斜足場
04	手摺先行型枠組足場

J02 安全ネット	
01	安全ネット有り
02	安全ネット無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３９	分類	仮設工	
施工単価名称	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）				単位	空m3

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　10 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３９	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４０	分類	仮設工	
施工単価名称	仮囲い設置・撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮囲い設置・撤去工（下位代価）		m				PD06541							
02	仮囲い設置・撤去工（下位代価）		m				PD06541							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４１	分類	仮設工	
施工単価名称	仮囲い設置・撤去工（下位代価）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４２	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	汚濁防止フェンス賃料	フェンス賃料0～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止フェンス設置・撤去		m				PD06543							
02	フェンス賃料		m				ZD0993901							
03	アンカー工		式				ZD0994001							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４２	汚濁防止フェンス工

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４３	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				PD06117							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４９	分類	仮設工	
施工単価名称	仮囲い仮設材				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	仮囲い供用日数	仮囲い0～999日	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設材賃料		日				ZD0961901							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４９	仮囲い仮設材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６３	分類	仮設工	
施工単価名称	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置期間	項目選択	2				
J02	土留材（板材）単価	土留材0～999999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土留材（板材）		m2				ZD0983201							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 設置期間	
01	設置期間３ヶ月未満
02	設置期間６か月未満
03	設置期間１年未満
04	設置期間２年未満
05	設置期間３年未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６４	分類	仮設工	
施工単価名称	金網材料費（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置期間	項目選択	2				
J02	金網単価	金網0～999999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	金網		m2				ZD0983401							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 設置期間	
01	設置期間３ヶ月未満
02	設置期間６か月未満
03	設置期間１年未満
04	設置期間２年未満
05	設置期間３年未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６５	分類	仮設工	
施工単価名称	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ単価	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ0～999999円/㎡	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シート・ナイロンネット		m2				ZD0983701							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６５	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費（切土及び発破防護柵）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６６	分類	仮設工	
施工単価名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				
J02	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料		日				H02(J02)							
05	高所作業車運転		日				PD06179							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 ラフテレーンクレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ｼﾞﾌﾞ型12～13ｔ吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ｼﾞﾌﾞ型16ｔ吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ｼﾞﾌﾞ型25ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３０	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	継施工の有無	項目選択	1
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04							
J05	H型鋼の型式	項目選択	1				
J06	打込長（m）	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	継施工費		箇所				H08(J05)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	６０ＫＷ
03	９０ＫＷ

J03 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊
04	＊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70ｔ吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200ｔ吊

J05 H型鋼の型式	
01	Ｈ２００
02	Ｈ２５０
03	Ｈ３００
04	Ｈ３５０
05	Ｈ４００

J06 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

J07 継施工の有無	
01	継施工有り
02	継施工無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３１	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04							
J05							
J06	引抜長（m）	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	６０ＫＷ

J03 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊
04	＊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70ｔ吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80ｔ吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90ｔ吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100ｔ吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120ｔ吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200ｔ吊

J06 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３３	分類	仮設工		
施工単価名称	H形鋼打込バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	継施工の有無	項目選択	1
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04	最大Ｎ値	項目選択	2				
J05	Ｈ型鋼の型式	項目選択	1				
J06	打込長（m）	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）		日				PD07032							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	継施工費		箇所				H12(J05)							
07	諸雑費		式				X98S24000							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０KW
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０KW

J03 クローラクレーン規格	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70ｔ吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80ｔ吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90ｔ吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100ｔ吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120ｔ吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200ｔ吊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 最大Ｎ値	
01	Ｎmax＜５０
02	５０≦Ｎmax＜８０

J05 Ｈ型鋼の型式	
01	Ｈ２００
02	Ｈ２５０
03	Ｈ３００
04	Ｈ３５０
05	Ｈ４００

J06 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

J07 継施工の有無	
01	継施工有り
02	継施工無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５０	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工（Nmax≦２５）				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長（m）	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
07	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
08	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５０	鋼矢板圧入工（Nmax≦２５）

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型
05	ⅥＬ型
06	Ⅱｗ型
07	Ⅲｗ型
08	Ⅳｗ型
09	１０Ｈ型
10	２５Ｈ型
11	４５Ｈ型
12	５０Ｈ型

J03 圧入長（m）	
01	＊
02	＊
03	6m以下
04	9m以下
05	12m以下
06	15m以下
07	19m以下
08	23m以下
09	25m以下
10	10以下
11	20以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５１	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板引抜工（油圧式）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	施工場所	項目選択	1				
J03							
J04							
J05	鋼矢板型式	項目選択	1				
J06	引抜長（m）	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
07	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
08	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５１	鋼矢板引抜工（油圧式）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５２	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０)			単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	最大N値	項目選択	1
J02							
J03							
J04	鋼矢板型式	項目選択	1				
J05	圧入長（m）	項目選択	1				
J06	施工場所	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	杭打用ウォータジェット運転		日				PD05818							
06	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
07	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
08	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
09	土木一般世話役		人				R00100500							
10	特殊作業員		人				R00100000							
11	とび工		人				R00101300							
12	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
13	杭打用ウォータジェット運転		日				PD05818							
14	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
15	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
16	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
17	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５２	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５３	分類	仮設工	
施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				
J02	施工場所	項目選択	2				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
07	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
08	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
09	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	圧入(Nmax≦25)
02	圧入(Nmax≦50)
03	圧入(50＜Nmax≦180)
04	引抜
05	圧入(180＜Nmax≦600)

J02 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J03 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型
05	ⅥＬ型
06	Ⅱｗ型
07	Ⅲｗ型
08	Ⅳｗ型
09	１０Ｈ型
10	２５Ｈ型
11	４５Ｈ型
12	５０Ｈ型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５５	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01							
J02	最大Ｎ値	項目選択	1				
J03							
J04	鋼矢板型式	項目選択	2				
J05	圧入長（m）	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５５	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５６	分類	仮設工
施工単価名称	圧入引抜機運転費			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧入機の規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油圧式杭圧入引抜機・排ガス３次 ※1000kN 広幅矢板用						MD3511613							
03	油圧式杭圧入引抜機・排ガス３次 ※硬質地盤800kN						MD3511606							
04	油圧式杭圧入引抜機・排ガス３次 ※硬質地盤800kN広幅矢板用						MD3511607							
05	油圧式杭圧入引抜機・排ｶﾞｽ2014年 ※1000kN ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用						MD5511610							
06	油圧式杭圧入引抜機・排ｶﾞｽ2014年 ※800kN						MD5511612							
07	油圧式杭圧入引抜機・排ｶﾞｽ2014年 ※硬質地盤800kN ﾊｯﾄ形鋼矢板900						MD5511608							
08	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５６	圧入引抜機運転費

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	硬質地盤普通鋼矢板圧入力800KN
07	硬質地盤広幅鋼矢板圧入力800KN
08	硬質地盤ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm 800KN
09	＊
10	ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 1000KN
11	普通鋼矢板用圧入力800KN

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５７	分類	仮設工
施工単価名称	継鋼矢板圧入工（Nmax≦25）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長（m）	項目選択	1				
J04							
J05	１枚当り継施工箇所数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	継施工費		箇所				H06(J02)							
06	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
07	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
08	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
09	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型
05	ⅦL型
06	Ⅱw型
07	Ⅲw型
08	Ⅳw型
09	10H型
10	25H型
11	45H型
12	50H型

J03 圧入長（ｍ）	
01	＊
02	＊
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下
10	10以下
11	20以下

J05 １枚当り継施工箇所数	
01	1箇所／枚
02	2箇所／枚
03	3箇所／枚
04	4箇所／枚
05	5箇所／枚

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５８	分類	仮設工
施工単価名称	継鋼矢板圧入工（Nmax≦50）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長（m）	項目選択	1				
J04							
J05	最大Ｎ値	項目選択	1				
J06	１枚当り継施工箇所数	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	継施工費		箇所				H07(J02)							
06	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
07	杭打用ウォータジェット運転		日				PD05818							
08	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
09	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07063							
10	引船運転（油圧圧入引抜工）		日				PD07060							
11	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５８	継鋼矢板圧入工（Nmax≦50）

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶＬ型
05	ⅦL型
06	Ⅱw型
07	Ⅲw型
08	Ⅳw型
09	10H型
10	25H型
11	45H型
12	50H型

J03 圧入長（ｍ）	
01	＊
02	＊
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下
10	14以下
11	18以下
12	20以下

J05 最大Ｎ値	
01	Ｎmax≦25（WJ使用）
02	25＜Ｎmax≦50

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５８	継鋼矢板圧入工（Nmax≦50）

J06 １枚当り継施工箇所数	
01	1箇所／枚
02	2箇所／枚
03	3箇所／枚
04	4箇所／枚
05	5箇所／枚

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６０	分類	仮設工		
施工単価名称	引船運転（油圧圧入引抜工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	引船[鋼製] ※D 100PS型 4.9GT						MD0573201							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	重油 A重油　1種2号		L				ZD0206501							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６０	引船運転（油圧圧入引抜工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６３	分類	仮設工		
施工単価名称	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付台船 ※35～40t吊						MD0571701							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６３	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２５	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工種区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 工種区分	
01	切り梁腹起 設置
02	切り梁腹起 撤去
03	ﾀｲﾛｯﾄﾞ腹起 設置
04	ﾀｲﾛｯﾄﾞ腹起 撤去
05	切り梁腹起 設置(火打ﾌﾞﾛｯｸ)
06	切り梁腹起 撤去(火打ﾌﾞﾛｯｸ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２７	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（横矢板）工			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設置撤去	項目選択	1				
J02	横矢板の厚さ	横矢板の厚さ0～9m	5				
J03	横矢板単価	横矢板0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	横矢板		m3				ZD0981401							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２７	仮設材設置撤去（横矢板）工

J01 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２８	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	設置撤去	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２８	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工

J01 種別	
01	設置面積700m2以下覆工板・受桁
02	設置面積700m2超覆工板

J02 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２９	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（受桁）工			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	設置撤去	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２９	仮設材設置撤去（受桁）工

J01 種別	
01	設置面積700m2超受桁

J02 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０３１	分類	仮設工	
施工単価名称	敷鉄板設置・撤去工				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				PD06117							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 種別	
01	設置工
02	撤去工
03	設置・撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０３２	分類	仮設工		
施工単価名称	敷鉄板賃料					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	敷鉄板規格	項目選択	1				
J02							
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	作業区分	項目選択	2				
J05	整備費の有無	項目選択	2				
J06	不足分弁償金	不足分弁償金0～999999ｔ／枚	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	敷鉄板賃料						H02(J01)							
02	敷鉄板　整備費		枚				ZD02312(J01)							
03	不足弁償金		ｔ				ZD03488(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 敷鉄板規格	
01	鋼板　22×914×1829
02	鋼板　22×1219×2438
03	鋼板　22×1524×3048
04	鋼板　22×1524×6096
05	鋼板　25×914×1829
06	鋼板　25×1219×2438
07	鋼板　25×1524×3048
08	鋼板　25×1524×6096
09	＊
10	＊
11	しま鋼板　22×914×1829
12	しま鋼板　22×1219×2438
13	しま鋼板　22×1524×3048
14	しま鋼板　22×1524×6096

J04 作業区分	
01	＊
02	標準作業

J05 整備費の有無	
01	整備費計上あり
02	整備費計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００１０	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	補足材料の有無	項目選択	1				
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1				
J03	補足材料	項目選択	1				
J04	補足材料単価	補足材料単価0～99999円/m3	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	*
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	*
05	*
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	*
09	*
10	粒度調整砕石 M-25
11	*
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００３０	分類	舗装工	
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～1200mm	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	*
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	*
05	*
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００３１	分類	舗装工	
施工単価名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～600㎜	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００４０	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	材料	項目選択	1	J07	路盤材単価	路盤材0～9999999円/m3	6
J02	平均幅員	項目選択	1	J08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物0～9999999円/t	6
J03	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～100㎜/層	5	J09	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤0～9999999円/L	6
J04	全仕上り厚	全仕上り厚0～450㎜	5	J10	費用の内訳	項目選択	1
J05	施工区分	項目選択	1				
J06	瀝青材料種類	項目選択	1				

J01 材料	
01	瀝青安定処理材（25）
02	瀝青安定処理材（30）
03	瀝青安定処理材（40）
04	再生瀝青安定処理材（40）
05	路盤材（各種）
06	再生粒度調整砕石 RM-25
07	*
08	*
09	粒度調整砕石 M-25
10	*
11	粒度調整砕石 M-40
12	路盤材（各種）

J02 平均幅員	
01	1.4m未満　平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満50mm＜平均仕上厚≦100mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J05 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J06 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）

J10 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００４１	分類	舗装工	
施工単価名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～450㎜	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	再生粒度調整砕石 RM-25
02	*
03	*
04	粒度調整砕石 M-25
05	*
06	粒度調整砕石 M-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
08	路盤材（各種）

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００６０	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	補足材料の有無	項目選択	1				
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1				
J03	補足材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	*
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	*
05	*
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	*
09	*
10	粒度調整砕石 M-25
11	*
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００８０	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～1200mm	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	*
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	*
05	*
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００９０	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～450mm	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	再生粒度調整砕石 RM-25
02	*
03	*
04	粒度調整砕石 M-25
05	*
06	粒度調整砕石 M-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２４０	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～99999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	＊
14	＊
15	＊
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	＊
22	＊
23	＊
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
38	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２４１	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	*
08	*
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
14	*
15	*
16	*
17	*
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
25	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２５０	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～99999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	*
08	*
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	*
14	*
15	*
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	*
22	*
23	*
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
25	*
26	*
27	*
28	*
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
38	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２５１	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
25	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２６０	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～99999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	*
08	*
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	*
14	*
15	*
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	*
22	*
23	*
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
25	*
26	*
27	*
28	*
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
38	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２６１	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車
25	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)
05	瀝青材料無し

J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０３３０	分類	舗装工		
施工単価名称	アスカーブ					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	断面積	項目選択	1				
J02	材料	項目選択	1				
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2				
J04	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 断面積	
01	125cm2以上140cm2未満
02	140cm2以上155cm2未満
03	155cm2以上175cm2未満
04	175cm2以上195cm2未満
05	195cm2以上215cm2未満
06	215cm2以上235cm2未満
07	235cm2以上255cm2未満
08	255cm2以上280cm2未満
09	280cm2以上300cm2未満

J02 材料	
01	細粒度ｱｽｺﾝ（13）
02	＊
03	再生細粒度ｱｽｺﾝ（13）
04	＊
05	各種(締固め後密度2.10t/m3)

J03 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０４１０	分類	舗装工		
施工単価名称	セメントミルク浸透					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工厚さ	項目選択	1				
J02	総施工量	項目選択	1				
J03	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	項目選択	1				
J04	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ0～99999L/100m2	5				

J01 施工厚さ	
01	50㎜
02	100㎜
03	各種

J02 総施工量	
01	200㎡以下
02	200㎡超え

J03 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	
01	超速硬型
02	普通型
03	早強型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０５１０	分類	舗装工		
施工単価名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均施工幅員	項目選択	1	J07	導水ﾊﾟｲﾌﾟ排水性舗装用単価	導水ﾊﾟｲﾌﾟ単価0～99999円/ｍ	6
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～65㎜/層	5	J08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物0～999999円/ｔ	6
J03	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	項目選択	1	J09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2
J04	片側車線数	項目選択	1	J10	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤0～999999円/L	6
J05	材料	項目選択	1				
J06	瀝青材料の規格	項目選択	1				

J01 平均施工幅員	
01	1.4m未満
02	2.4m以上

J03 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	
01	導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
02	導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し

J04 片側車線数	
01	片側1車線
02	片側2車線以上

J05 材料	
01	＊
02	ﾎﾟｰﾗｽﾞｱｽｺﾝ(13)
03	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)
04	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
05	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)
06	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)
07	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)

J06 瀝青材料の規格	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)
02	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）
03	瀝青材料無し

J09 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０６５０	分類	舗装工		
施工単価名称	フィルター層					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均厚さ	項目選択	1				
J02	フィルター材料単価	フィルター材料0～9999999円/m3	6				

J01 平均厚さ	
01	40㎜以上60㎜未満
02	60㎜以上80㎜未満
03	80㎜以上100㎜未満
04	100㎜以上120㎜未満
05	120㎜以上140㎜未満
06	140㎜以上160㎜未満
07	160㎜以上180㎜未満
08	180㎜以上200㎜未満
09	200㎜以上220㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０６６０	分類	舗装工	
施工単価名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1				
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5				
J03	材料	項目選択	1				
J04	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物0～999999円/t	6				
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	項目選択	2				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満
02	1.4m以上2.4m未満
03	2.4m以上

J03 材料	
01	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
02	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
03	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
04	各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J05 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１１０１０	分類	舗装工		
施工単価名称	踏掛版設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	ｺﾞﾑ支承の有無	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	養生工の有無	項目選択	1				
J04	ゴム支承単価	ゴム支承単価0～999999円/m2	6				
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	＊
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	＊
10	＊
11	24-8-40(普通) W/C=55%以下
12	＊
13	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
15	＊
16	＊
17	18-5-40 (高炉)
18	＊
19	18-8-40 (高炉)
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	＊
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
25	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
26	18-8-25 (高炉) W/C=60%以下
27	＊
28	＊
29	＊
30	コンクリート(各種)

J02 ｺﾞﾑ支承の有無	
01	ｺﾞﾑ支承有り
02	ｺﾞﾑ支承無し

J03 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２４	分類	舗装工	
施工単価名称	コンクリート舗装工・機械舗設（労務及び機械運転）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	左官		人				R00103400							
05	コンクリートスプレッダ運転		時間				PD05984							
06	コンクリートフィニッシャ運転		時間				PD05986							
07	コンクリートレベラー運転		時間				PD05988							
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工方法	
01	１車線施工
02	１車線施工(片側交互通行)
03	２車線同時施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２５	分類	舗装工	
施工単価名称	コンクリート舗装工・人力舗設				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均舗設厚	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 平均舗設厚	
01	平均舗設厚　２０cm以上
02	平均舗設厚　２０cm未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２６	分類	舗装工
施工単価名称	コンクリート舗装工（材料）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均舗設厚（m）	平均舗設厚0～0.30m	5	J07	鉄網(D6 150*150)量	鉄網0～999m2/100m2	6
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	項目選択	2	J08	鉄筋鉄網(D13 200*200)量	鉄筋鉄網0～999t/100m2	6
J03	石粉散布の有無	項目選択	2	J09	補強鉄筋(D13)	補強鉄筋0～999t/100m2	6
J04	生コンクリート規格	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	1	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3				H03(J04)							
02	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
03	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
04	石粉 舗装用		kg				ZD0357001							
05	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
06	鉄筋金網 D6　150×150		m2				ZP0162001							
07	鉄筋金網 D13　200×200		t				ZP0162101							
08	異形棒鋼 SD295　D13		t				ZD0202202							
09	諸雑費		式				X98S15							

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層　あり
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層　なし

J03 石粉散布の有無	
01	石粉散布　あり
02	石粉散布　なし

J04 生コンクリート規格	
01	曲げ 4.5-2.5-40 普通
02	曲げ 4.5-6.5-40 普通
03	曲げ 4.5-2.5-40 高炉
04	曲げ 4.5-6.5-40 高炉
* 05	生コンクリート各種

J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２９	分類	舗装工	
施工単価名称	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	鉄筋工		人				R00101800							
05	左官		人				R00103400							
06	スリップフォームペーバ運転		日				PD06557							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２９	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３３０	分類	舗装工		
施工単価名称	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗設厚（m）	舗設厚0～0.30m	5	J07	鉄筋（SD345 D16～D25）量	鉄筋(D16-D25)0～999t/100m2	6
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	項目選択	2	J08	鉄筋（SD345 D13）量	鉄筋(D13)0～999t/100m2	6
J03	石粉散布の有無	項目選択	2	J09	鉄筋（SD345 D10）量	鉄筋(D10)0～999t/100m2	6
J04				J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	1	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	1	J12	スペーサー単価	スペーサー0～999999円/m	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				ZD0997401							
02	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
03	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
04	石粉 舗装用		kg				ZD0357001							
05	アスファルト乳剤 PK-3　プライムコート用		L				ZD0250503							
06	異形棒鋼 SD345　D16		t				ZD0202206							
07	異形棒鋼 SD345　D13		t				ZD0202205							
08	異形棒鋼 SD345　D10		t				ZD0202204							
09	スペーサー		m				ZD0999501							
10	諸雑費		式				X98S15							

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層　あり
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層　なし

J03 石粉散布の有無	
01	石粉散布　あり
02	石粉散布　なし

J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３３１	分類	舗装工		
施工単価名称	目地切り・清掃					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	コンクリートカッタ運転		日				PD05990							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３３１	目地切り・清掃

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８２０	分類	付属施設
施工単価名称	基礎ブロック，鋼管基礎			単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	構造物種別	項目選択	1				
J03	支柱柵高･門柱高	項目選択	1				
J04	基礎砕石	項目選択	1				
J05	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6				
J06	鋼管基礎単価	鋼管基礎単価0～999999円/本	6				

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 構造物種別	
01	金網柵
02	門扉

J03 支柱柵高･門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

J04 基礎砕石	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り(t=10cm)
03	基礎砕石有り(t=20cm)

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８３０	分類	付属施設		
施工単価名称	支柱（立入防止柵）					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	支柱柵高	項目選択	1				

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８４０	分類	付属施設		
施工単価名称	金網・支柱（立入防止柵）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	支柱柵高	項目選択	1				
J03	支柱間隔	項目選択	1				

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

J03 支柱間隔	
01	1.5m
02	2m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８５０	分類	付属施設		
施工単価名称	門扉					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	門扉種別	項目選択	1				
J02	門柱高	項目選択	1				

J01 門扉種別	
01	片開き
02	両開き

J02 門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８６０	分類	付属施設		
施工単価名称	箱抜き					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠の規格	項目選択	1				
J02	円形型枠単価	円形型枠0～99999円/m	6				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 型枠の規格	
01	D75
02	D100
03	D125
04	D150
05	D200
06	円形型枠各種

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０９１０	分類	付属施設		
施工単価名称	車止めポスト設置					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	車止めﾎﾟｽﾄ単価	車止めﾎﾟｽﾄ0～999999円/本	6				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２１８１０	分類	付属施設	
施工単価名称	落下物等防止柵				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アンカーボルト設置の有無	項目選択	1				

J01 アンカーボルト設置の有無	
01	アンカーボルト設置有り
02	アンカーボルト設置無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２２０	分類	付属施設		
施工単価名称	支柱アンカー					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式	項目選択	1				
J02	支柱間隔	項目選択	1				
J03	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２２０	支柱アンカー

J01 形式	
01	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)
02	B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２３０	分類	付属施設		
施工単価名称	支柱建込					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式	項目選択	1				
J02	支柱間隔	項目選択	1				
J03	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２３０	支柱建込

J01 形式	
01	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)
02	B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２４０	分類	付属施設		
施工単価名称	しゃ音板・透光板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２４０	しゃ音板・透光板取付

J01 施工区分	
01	しゃ音板
02	透光板

J02 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２５０	分類	付属施設		
施工単価名称	笠木取付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２５０	笠木取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２６０	分類	付属施設		
施工単価名称	水切板取付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２６０	水切板取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２７０	分類	付属施設		
施工単価名称	外装板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２８０	分類	付属施設		
施工単価名称	土留板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２８０	土留板取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５１０	分類	付属施設		
施工単価名称	歩車道境界ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	歩車道境界ブロック単価	ブロック単価0～999999円/個	6
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	基礎砕石規格	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の有無	項目選択	1	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	ブロック使用量0～999個/m	5	J12	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	＊
02	B種(180/205×250×600)
03	C種(180/210×300×600)
04	各種(600mm以下､50kg未満)
05	各種(600mm以下､50～100kg未満)
06	各種:600超1000mm50-150kg未満
07	各種:1000超2000mm150-550kg未満

J03 基礎砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	砕石 (各種)
04	砕石無し

J04 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５２０	分類	付属施設		
施工単価名称	地先境界ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	地先境界ブロック単価	ブロック単価0～999999円/個	6
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	基礎砕石規格	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の有無	項目選択	1	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	ブロック使用量0～999個/m	5	J12	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	A種(120×120×600)
02	B種(150×120×600)
03	＊
04	各種(600mm以下､50kg未満)
05	各種(600mm以下､50～100kg未満)
06	各種:600超1000mm50-150kg未満
07	各種:1000超2000mm150-550kg未満

J03 基礎砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	砕石 (各種)
04	砕石無し

J04 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５３０	分類	付属施設		
施工単価名称	特殊ブロック舗装					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1				
J03	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	特殊ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/枚	6				

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	30cm×30cm
02	40cm×40cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５４０	分類	付属施設		
施工単価名称	歩車道境界ブロック撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	再利用区分	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５４０	歩車道境界ブロック撤去

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５５０	分類	付属施設		
施工単価名称	地先境界ブロック撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	再利用区分	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５５０	地先境界ブロック撤去

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７１０	分類	付属施設		
施工単価名称	排水桝					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水桝の種類	項目選択	1				
J02	排水桝B単価	排水桝B単価0～999999円/個	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７１０	排水桝

J01 排水桝の種類	
01	排水桝A
02	排水桝B20kg/個未満
03	排水桝B20kg/個以上110kg/個以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７２０	分類	付属施設		
施工単価名称	橋名板等取付					単位	枚

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋名板(橋歴板)単価	橋名板(橋歴板)0～999999円/枚	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７２０	橋名板等取付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７４０	分類	付属施設		
施工単価名称	橋梁用高欄					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置方法	項目選択	1				
J02	高欄組立式単価	高欄組立式0～999999円/m	6				

J01 設置方法	
01	組立式
02	一体式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８１７	分類	付属施設		
施工単価名称	端末支柱（ガードケーブル）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガードケーブルの規格	項目選択	2	J07	基礎砕石１本当り数量	基礎砕石0.00～9.99m3/本	5
J02	ガードケーブルの種別	項目選択	2	J08	基礎砕石単価	基礎砕石0～999999円/m3	6
J03	端末支柱の種類	項目選択	2				
J04	端末支柱の材料費の有無	項目選択	2				
J05	端末支柱単価	端末支柱0～999999円/本	6				
J06	基礎砕石の種類	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ガードケーブル端末支柱		本				ZD0939101							
05	基礎砕石		m3				H02(J06)							
06	基礎砕石		m3				H02(J06)							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
08	諸雑費		式				X98S15							

J01 ガードケーブルの規格	
* 01	標準型

J02 ガードケーブルの種別	
01	Ａ種
02	Ｂ種
03	Ｃ種
04	Ｓ種
05	Ａｍ種
06	Ｂｍ種

J03 端末支柱の種類	
01	塗装品
02	＊
03	メッキ品

J04 端末支柱の材料費の有無	
01	端末支柱の材料費有
02	端末支柱の材料費無

J06 基礎砕石の種類	
01	クラッシャラン　４０～０
02	クラッシャラン　３０～０
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生クラッシャラン　４０～０
09	＊
10	砕石(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８１８	分類	付属施設	
施工単価名称	中間支柱（ガードケーブル）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガードケーブルの規格	項目選択	2	J07	中間支柱(メッキ品)単価	中間支柱(メッキ品)0～999999円	6
J02	ガードケーブルの建込区分	項目選択	2				
J03	ガードケーブルの種別	項目選択	2				
J04	中間支柱の材料費の有無	項目選択	2				
J05	中間支柱の種類	項目選択	2				
J06	中間支柱(塗装品)単価	中間支柱(塗装品)0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	中間支柱（塗装品）		本				ZD0939201							
05	中間支柱（メッキ品）		本				ZD0939301							
06	ガードレール支柱打込機運転		時間				PD06024							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
08	諸雑費		式				X98S15							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ガードケーブルの規格	
* 01	標準型

J02 ガードケーブルの建込区分	
01	土中建込
02	＊
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J03 ガードケーブルの種別	
01	Ａ種
02	Ｂ種
03	Ｃ種
04	Ｓ種
05	Ａｍ種
06	Ｂｍ種

J04 中間支柱の材料費の有無	
01	中間支柱の材料費有
02	中間支柱の材料費無

J05 中間支柱の種類	
01	塗装品
02	メッキ品

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８２６	分類	付属施設	
施工単価名称	ケーブル張（ガードケーブル）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	間隔保持材の有無	項目選択	2
J02	ガードケーブルの種別	項目選択	2	J08	間隔保持材の数量	間隔保持材0～999999組/100m	6
J03				J09	間隔保持材単価	間隔保持材0～999999円/組	6
J04							
J05	ケーブルの材料費の有無	項目選択	2				
J06	ケーブル単価	ケーブル0～999999円/m	6				

内訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ガードケーブル		m				ZD0939401							
04	間隔保持材		m				ZD0939601							
05	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８２６	ケーブル張（ガードケーブル）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面切削					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分・平均切削深さ	項目選択	1				
J02	段差すりつけの撤去作業	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００１０	路面切削

J01 施工区分・平均切削深さ	
01	全面切削6cm以下(4000m2以下)
02	全面切削6cm以下(4000m2を超え)
03	全面切削6cmを超え12cm以下
04	帯状切削3cm以下

J02 段差すりつけの撤去作業	
01	段差すりつけの撤去作業無し
02	段差すりつけの撤去作業有り

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００２０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.0km以下
10	4.5km以下
11	5.0km以下
12	5.5km以下
13	6.5km以下
14	7.5km以下
15	9.0km以下
16	10.5km以下
17	12.0km以下
18	13.5km以下
19	16.0km以下
20	18.5km以下
21	21.5km以下
22	26.0km以下
23	32.0km以下
24	39.5km以下
25	47.0km以下
26	55.5km以下
27	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.0km以下
10	4.5km以下
11	5.0km以下
12	5.5km以下
13	6.0km以下
14	6.5km以下
15	7.5km以下
16	8.5km以下
17	9.5km以下
18	11.0km以下
19	12.5km以下
20	14.5km以下
21	16.5km以下
22	19.0km以下
23	22.0km以下
24	25.5km以下
25	30.0km以下
26	36.0km以下
27	46.0km以下
28	60.0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０３１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	舗装版破砕					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装版種別	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	障害等の有無	項目選択	1				
J03	騒音振動対策	項目選択	1				
J04	舗装版厚	項目選択	1				
J05	Co+As舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	項目選択	1				
J06	積込作業の有無	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０３１０	舗装版破砕

J01 舗装版種別	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J02 障害等の有無	
01	障害等無し
02	障害等有り

J03 騒音振動対策	
01	騒音振動対策不要
02	騒音振動対策必要

J04 舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え40cm以下
03	15cmを超え35cm以下
04	4cm以下
05	4cmを超え10cm以下
06	10cmを超え15cm以下
07	15cmを超え30cm以下
08	15cm以上35cm以下

J05 Co+As舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え22.5cm以下

J06 積込作業の有無	
01	積込作業有り
02	積込作業無し

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０５１０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	舗装版切断				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装版種別	項目選択	1				
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	項目選択	1				
J04	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 舗装版種別	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下

J04 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９２０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	クラック補修					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９２０	クラック補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９３０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	クラック防止シート張					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９３０	クラック防止シート張

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１０１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	素地調整					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物区分	項目選択	1				
J02	機械使用区分	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 構造物区分	
01	全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類
02	全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類
03	全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類
04	防護柵類
05	落石防止柵類

J02 機械使用区分	
01	持込

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１０２０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	付属構造物塗替				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装種別	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	構造物区分	項目選択	1				
J03	ペイント使用量(kg/100m2/回)	項目選択	1				
J04	塗替回数	項目選択	1				
J05	機械使用区分	項目選択	1				
J06	塗料単価	塗料単価0～999999円/kg	6				

J01 塗装種別	
01	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止ﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩
02	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装 下塗 淡彩
03	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗淡彩
04	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗赤系
05	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗青緑
06	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗黄色
07	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗中彩A
08	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗中彩B
09	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗白色
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗淡彩
18	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗赤系
19	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗青緑
20	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗黄色
21	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗中彩A
22	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗中彩B
23	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗白色
24	＊
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	＊
30	＊
31	各種

J02 構造物区分	
01	全高4m未満のポール類
02	全高4m以上10m未満のポール類
03	全高10m以上12m以下のポール類
04	防護柵類・落石防止柵類

J03 ペイント使用量(kg/100m2/回)	
01	10kg以下
02	10kg超20kg以下
03	20kg超30kg以下

J04 塗替回数	
01	１回
02	２回
03	３回

J05 機械使用区分	
01	持込

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１１２０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	張紙防止塗装					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	素地調整の有無	項目選択	1				

J01 素地調整の有無	
01	素地調整有り
02	素地調整無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１５７０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	鋼板巻立て					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱区分	項目選択	1				
J02	注入材材質	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１５７０	鋼板巻立て

J01 支柱区分	
01	A支柱
02	B支柱
03	C支柱
04	D支柱
05	E支柱
06	F支柱
07	G支柱
08	H支柱

J02 注入材材質	
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ
02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１５８０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	現場溶接（鋼板巻立て（１））				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溶接種別	項目選択	1				
J02	板厚区分	項目選択	1				

J01 溶接種別	
01	すみ肉脚長6㎜
02	補強鋼板部(V型･レ型)

J02 板厚区分	
01	6㎜､9㎜､10㎜
02	12㎜､13㎜
03	14㎜､15㎜
04	16㎜､19㎜
05	21㎜､22㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１６３０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	フーチングアンカー削孔・定着					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深	項目選択	1				

J01 削孔深	
01	0.8m以上1.0m未満
02	1.0m以上1.2m未満
03	1.2m以上1.4m未満
04	1.4m以上1.6m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１６６０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	鋼板取付				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材材質	項目選択	1				

J01 注入材材質	
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ
02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７１０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	とりこわし				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７１０	とりこわし

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７２０	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	鉄筋			単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	1				
J02	鉄筋C0用棒鋼単価	鉄筋C0用棒鋼単価0～99999円/t	6				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D10
02	SD295 D13
03	SD295 D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16～25
07	＊
08	＊
09	＊
10	鉄筋各種

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７３０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート（橋梁地覆補修）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	養生工の有無	項目選択	1				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
03	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
05	コンクリート(各種)

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場・防護					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護種類	項目選択	1				
J02	1工事での足場使用回数	項目選択	1				
J03	足場を架設している総月数	項目選択	1				

J01 防護種類	
01	ｼｰﾄ
02	ｼｰﾄ+板張

J02 1工事での足場使用回数	
01	1回
02	2回

J03 足場を架設している総月数	
01	0.5月以下
02	0.5月を超え1.0月以下
03	1.0月を超え1.5月以下
04	1.5月を超え2.0月以下
05	2.0月を超え2.5月以下
06	2.5月を超え3.0月以下
07	3.0月を超え3.5月以下
08	3.5月を超え4.0月以下
09	4.0月を超え4.5月以下
10	4.5月を超え5.0月以下
11	5.0月を超え5.5月以下
12	5.5月を超え6.0月以下
13	6.0月を超え6.5月以下
14	1.0月以下
15	1.0月を超え2.0月以下
16	2.0月を超え3.0月以下
17	3.0月を超え4.0月以下
18	4.0月を超え5.0月以下
19	5.0月を超え6.0月以下
20	6.0月を超え7.0月以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	支承取替（鋼橋）					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承形式	項目選択	2				
J02	現場条件	項目選択	2				
J03	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	項目選択	2				

J01 支承形式	
01	Ⅰ
02	Ⅱ
03	Ⅲ
04	Ⅳ

J02 現場条件	
01	鈑桁
02	1箱桁2沓
03	1箱桁1沓

J03 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	
01	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し
02	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８２０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	支承取替（ＰＣ橋）					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８２０	支承取替（ＰＣ橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８３０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	足場				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	項目選択	2				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８３０	足場

J01 供用月数	
01	1ヶ月以下
02	1ヶ月を超え2ヶ月以下
03	2ヶ月を超え3ヶ月以下
04	3ヶ月を超え4ヶ月以下
05	4ヶ月を超え5ヶ月以下
06	5ヶ月を超え6ヶ月以下
07	6ヶ月を超え7ヶ月以下
08	7ヶ月を超え8ヶ月以下
09	8ヶ月を超え9ヶ月以下
10	9ヶ月を超え10ヶ月以下
11	10ヶ月を超え11ヶ月以下
12	11ヶ月を超え12ヶ月以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８４０	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８５０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	下部工ブラケット取付				単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８５０	下部工ブラケット取付

J01 ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量	
01	600kg以下
02	600kgを超え2,000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８６０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	現場孔明（鋼構造物）					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業条件	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業条件	
01	10本以上/箇所
02	作業性の悪い箇所等

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１９１０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	現場溶接鋼桁補強				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１９１０	現場溶接鋼桁補強

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	除草（道路除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業形態	項目選択	1				
J02	飛び石防護の有無	項目選択	1				

J01 作業形態	
01	肩掛け式
02	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
03	人力除草

J02 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	集草（道路除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１４０	集草（道路除草）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１５０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	積込運搬					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械選定	項目選択	8				
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	2				
J03	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J03 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１６０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1				
J02	運搬機械選定	項目選択	8				
J03	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	2				
J04	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	2				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

J02 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J04 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１７０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械選定	項目選択	8				
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	2				
J03	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J03 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１８０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1				

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１９０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１９０	機械除草（ハンドガイド式）・集草

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２５１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃（路肩部・人力）					単位	km

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塵埃量	項目選択	1				

J01 塵埃量	
01	少ない
02	普通
03	多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２５２０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃（歩道等・人力）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所・塵埃量	項目選択	1				

J01 施工場所・塵埃量	
01	歩道　少ない
02	歩道　普通
03	歩道　多い
04	横断歩道橋・地下道　少ない
05	横断歩道橋・地下道　普通
06	横断歩道橋・地下道　多い
07	中央分離帯　普通
08	中央分離帯　多い
09	歩道(草の処理)　普通
10	歩道(草の処理)　多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３５１０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	側溝蓋規格	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３５１０	側溝清掃（人力清掃工）

J01 側溝蓋規格	
01	無蓋
02	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
03	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)
04	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３７１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	桝清掃（人力清掃工）					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋の有無及び土砂厚	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３７１０	桝清掃（人力清掃工）

J01 蓋の有無及び土砂厚	
01	有蓋 25cm未満
02	有蓋 25cm以上
03	無蓋 25cm未満
04	無蓋 25cm以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	面導水					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０１０	面導水

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０３０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	線導水（溝切り工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	線導水（導水樋工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	導水幅	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 導水幅	
01	300㎜以下
02	300㎜超え500㎜以下
03	500㎜超え700㎜以下
04	700㎜超え1,000㎜以下

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	チッピング（厚２ｃｍ以下）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２１０	チッピング（厚２ｃｍ以下）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２２０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２２０	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２３０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	鉄筋（沓座拡幅工）				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～25

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	型枠（沓座拡幅工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２４０	型枠（沓座拡幅工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２５０	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	コンクリート（沓座拡幅工）			単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通)　W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通)　W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通)　W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	24-8-40(普通) W/C=55%以下
11	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
12	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
13	*
14	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
15	21-8-40(高炉) W/C=60%以下
16	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
17	40-8-25(早強) W/C=55%以下
18	21-8-25（早強）　W/C=55%以下
19	24-8-25（早強）W/C=55%以下
20	18-8-25（高炉）　W/C=60%以下
21	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート削孔					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1				
J02	削孔深(mm)	項目選択	1				

J01 ｱﾝｶｰ材径	
01	D16
02	D19
03	D22
04	D25
05	D29
06	D32
07	D35

J02 削孔深(mm)	
01	200mm以上250mm未満
02	250mm以上300mm未満
03	300mm以上360mm以下
04	300mm以上350mm未満
05	350mm以上400mm以下
06	350mm以上420mm未満
07	420mm以上500mm未満
08	500mm以上580mm以下
09	320mm以上390mm未満
10	390mm以上460mm未満
11	460mm以上540mm未満
12	540mm以上600mm未満
13	400mm以上460mm未満
14	460mm以上530mm未満
15	530mm以上600mm未満
16	600mm以上700mm以下
17	600mm以上690mm以下
18	480mm以上540mm未満
19	600mm以上670mm未満
20	670mm以上760mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８２０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート巻立て					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱区分	項目選択	2	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	施工内容	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～999999円/m3	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	2				
J04	養生工の有無	項目選択	2				
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

J01 支柱区分	
01	A支柱
02	B支柱
03	C支柱
04	D支柱
05	E支柱
06	F支柱

J02 施工内容	
01	a施工
02	b施工
03	c施工
04	d施工

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
03	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
05	24-8-40(普通) W/C=55%以下
06	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
07	生コンクリート各種

J04 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８３０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）					単位	掛m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８３０	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８４０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８４０	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８５０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠種別	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８５０	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）

J01 型枠種別	
01	一般型枠
02	合板円形型枠

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８６０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1				
J02	養生工の有無	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
03	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
05	24-8-40(普通) W/C=55%以下
06	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
07	生コンクリート各種

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９１０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1				
J02	削孔深さ	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 ｱﾝｶｰ材径	
01	17㎜以下
02	17㎜を超え23㎜以下
03	23㎜を超え30㎜以下
04	30㎜を超え43㎜以下
05	43㎜を超え54㎜以下
06	54㎜を超え67㎜以下
07	67㎜を超え80㎜以下
08	80㎜を超え100㎜以下

J02 削孔深さ	
01	500㎜以下
02	500㎜を超え1000㎜以下
03	1000㎜を超え1300㎜以下

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９２０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)(落橋防止装置工)				単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９２０	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）（落橋防止装置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９３０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])				単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深さ	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９３０	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])

J01 削孔深さ	
01	200㎜を超え500㎜以下
02	500㎜を超え800㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９４０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	アンカー					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	適用ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1				
J02	削孔方向	項目選択	1				

J01 適用ｱﾝｶｰ材径	
01	25㎜以下
02	25㎜を超え40㎜以下
03	40㎜を超え55㎜以下
04	55㎜を超え70㎜以下
05	70㎜を超え85㎜以下

J02 削孔方向	
01	横方向
02	下方向

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９５０	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	充填補修					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９５０	充填補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７２	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	切削オーバーレイ工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	切削深さ	項目選択	2	J11	２層目アスファルト単価(昼間)	２層目0～999999円／ｔ	6
J02	舗設層数	項目選択	1	J12			
J03	１層目混合物の選択	項目選択	1	J13	アスコン夜間割増	項目選択	1
J04	１層目仕上厚	項目選択	1	J14	瀝青材料の種類（一層目）	項目選択	2
J05	２層目混合物の選択	項目選択	1	J15	瀝青材散布量（一層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J06	２層目仕上厚	項目選択	1	J16	瀝青材単価（一層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J07				J17	瀝青材料の種類（二層目）	項目選択	2
J08	１層目締固め後密度	密度0～9.99ｔ／m3	6	J18	瀝青材散布量（二層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J09	１層目アスファルト単価(昼間)	１層目0～999999円／ｔ	6	J19	瀝青材単価（二層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J10	２層目締固め後密度	密度0～9.99ｔ／m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アスコン（一層目）		ｔ				H02(J03)							
05	アスコン（二層目）		ｔ				H04(J05)							
06	アスコン夜間割増額		ｔ				ZD0353001							
07	瀝青材料（一層目）		L				H17(J14)							
08	瀝青材料（一層目）		L				H17(J14)							
09	瀝青材料（二層目）		L				H24(J17)							
10	瀝青材料（二層目）		L				H24(J17)							
11	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式		日				PD06072							
12	路面清掃車運転		日				PD06074							
13	アスファルトフィニッシャー運転工		日				PD06104							
14	ロードローラー運転		日				PD06123							
15	タイヤローラ運転		日				PD06132							
16	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７２	切削オーバーレイ工

J01 切削深さ	
01	切削深さ7cm以下
02	切削深さ7cmを超え12cmまで

J02 舗設層数	
01	１層すりつけ無し
02	１層すりつけ設置
03	１層すりつけ設置撤去
04	２層すりつけ無し

J03 １層目混合物の選択	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
04	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
05	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
08	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
11	細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
12	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
13	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
14	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
19	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
20	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
21	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
35	各種
36	密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車
37	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車

J04 １層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm

J05 ２層目混合物の選択	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
04	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
05	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
08	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
11	細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
12	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
13	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
14	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
19	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
20	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
21	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
35	各種
36	２層目なし
37	密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車
38	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車

J06 ２層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm
06	２層目なし

J13 アスコン夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J14 瀝青材料の種類（一層目）	
01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

J17 瀝青材料の種類（二層目）	
01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７７	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	切削オーバーレイ工（ＩＣＴ）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	切削深さ	項目選択	2	J11	２層目アスファルト単価(昼間)	2層目0～999999円／ｔ	6
J02	舗設層数	項目選択	1	J12			
J03	１層目混合物の選択	項目選択	1	J13	アスコン夜間割増	項目選択	1
J04	１層目仕上厚	項目選択	1	J14	瀝青材料の種類（一層目）	項目選択	2
J05	２層目混合物の選択	項目選択	1	J15	瀝青材散布量（一層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J06	２層目仕上厚	項目選択	1	J16	瀝青材単価（一層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J07				J17	瀝青材料の種類（二層目）	項目選択	2
J08	１層目締固め後密度	密度0～9.99ｔ／m3	6	J18	瀝青材散布量（二層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J09	１層目アスファルト単価(昼間)	1層目0～999999円／ｔ	6	J19	瀝青材単価（二層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J10	２層目締固め後密度	密度0～9.99ｔ／m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アスコン（一層目）		ｔ				H02(J03)							
05	アスコン（二層目）		ｔ				H04(J05)							
06	アスコン夜間割増額		ｔ				ZD0353001							
07	瀝青材料（一層目）		L				H17(J14)							
08	瀝青材料（一層目）		L				H17(J14)							
09	瀝青材料（二層目）		L				H24(J17)							
10	瀝青材料（二層目）		L				H24(J17)							
11	路面切削機（ＩＣＴ）運転		日				PD06073							
12	路面清掃車運転		日				PD06074							
13	アスファルトフィニッシャー運転工		日				PD06104							
14	ロードローラー運転		日				PD06123							
15	タイヤローラ運転		日				PD06132							
16	諸雑費		式				X98S24000							

J01 切削深さ	
01	切削深さ7cm以下
02	切削深さ7cmを超え12cmまで

J02 舗設層数	
01	１層すりつけ無し
02	１層すりつけ設置
03	１層すりつけ設置撤去
04	２層すりつけ無し

J03 １層目混合物の選択	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
04	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
05	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
08	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
11	細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
12	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
13	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
14	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
19	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
20	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
21	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
35	各種
36	密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車
37	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車

J04 １層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm

J05 ２層目混合物の選択	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
03	密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
04	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
05	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
07	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
08	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	細粒度ｱｽｺﾝ(13)
11	細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
12	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
13	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
14	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
19	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
20	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
21	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
35	各種
36	２層目なし
37	密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車
38	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車

J06 ２層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm
06	２層目なし

J13 アスコン夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J14 瀝青材料の種類（一層目）	
01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

J17 瀝青材料の種類（二層目）	
01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９１	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	側溝清掃工(組合せ作業)				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	散水車機種	項目選択	8
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	排水管清掃車機種	項目選択	8
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6	J09	側溝清掃車機種	項目選択	8
J04	側溝断面積	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	排水管清掃車運転		時間				PD06897							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06016							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９１	側溝清掃工(組合せ作業)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９２	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	側溝清掃工（単独作業）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	清掃延長	清掃延長1～999m	5				
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	m当りの平均泥土量	泥土量0～9.999m3	6				
J05	側溝清掃車機種	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転		時間				PD06898							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９２	側溝清掃工（単独作業）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９６	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	集水桝清掃工（単独作業）				単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	給水	項目選択	2
J02	桝数	桝数1～199個	5	J08	ホッパ容量	ﾎｯﾊﾟ容量0～999m3	5
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6	J09	側溝清掃車機種	項目選択	2
J04	桝１個当土量	桝１個当0～9.999m3	6				
J05	補正係数	項目選択	2				
J06	泥土堆積厚	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　100 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転		時間				PD06898							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９６	集水桝清掃工（単独作業）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９７	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	排水管清掃車運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	排水管清掃車						MD05635(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９７	排水管清掃車運転

J01 機種	
01	ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3
02	ﾀﾝｸ容量 2.0～2.4m3 14Mpa
03	ﾀﾝｸ容量 2.0～2.4m3 54～68Mpa
04	ﾀﾝｸ容量 2.7～2.8m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９８	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転					単位	時間

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機種	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	運転手（一般）		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	側溝清掃車		時間				H01(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９８	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転

J01 機種	
01	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3
02	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 3.0m3
03	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 2.8m3
04	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 5.1m3
05	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 9.0m3
06	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量 10.3m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	管渠清掃工（組合せ作業）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	散水車機種	項目選択	8
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	排水管清掃車機種	項目選択	8
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6	J09	側溝清掃車機種	項目選択	8
J04	管径MM	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	排水管清掃車運転		時間				PD06897							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06016							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９９	管渠清掃工（組合せ作業）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９００	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃工（機械清掃工）					単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	清掃延長	延長0～99.9km	6	J07	清掃車及びブラシ保有区分	項目選択	2
J02	移動距離	距離0～99.9km	6	J08	散水車使用区分	項目選択	2
J03	塵埃量	項目選択	2	J09	タイヤ損耗費区分	項目選択	1
J04	路面清掃車機種	項目選択	8				
J05	散水車機種	項目選択	8				
J06	ダンプトラックの有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	路面清掃車運転（路面清掃工）		時間				PD06902							
04	散水車運転		時間				PD06016							
05	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転		時間				PD06115							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J03 塵埃量	
01	塵埃量 0.1m3／km未満
02	塵埃量 0.1以上0.2m3／km未満
03	塵埃量 0.2以上0.4m3／km未満
04	塵埃量 0.4以上1.2m3／km未満

J04 路面清掃車機種	
01	真空式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ6.0m3級
02	真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ3.5m3級
03	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級
04	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級
05	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄD三輪2.2m3
06	＊
07	真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ5.5m3級

J05 散水車機種	
01	散水車 1800L
02	散水車 3800L
03	散水車 5500～6500L
04	散水車 7500～8000L
05	散水車 10000L
06	＊
07	散水車なし

J06 ダンプトラックの有無	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；４ｔ積級；なし
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；４ｔ積級；あり

J07 清掃車及びブラシ保有区分	
01	＊
02	＊
03	清掃車:持込，ブラシ:持込

J08 散水車使用区分	
01	散水車：持込
02	＊
03	；条件なし

J09 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況　良好
02	運搬路面状況　普通
03	運搬路面状況　不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９０１	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	歩道掃き出し				単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９０１	歩道掃き出し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９０２	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃車運転（路面清掃工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	機械使用区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路清掃車損料		時間				H02(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	運転手（一般）		人				R00100800							
04	助手		人				R00100400							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９０２	路面清掃車運転（路面清掃工）

J01 機種	
01	真空式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 6.0m3級
02	真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 3.5m3級
03	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級
04	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級
05	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄD三輪2.2m3
06	＊
07	真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 5.5m3級

J02 機械使用区分	
01	持込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８６	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)			単位	孔

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	適用削孔径	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 孔 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ダイヤモンドビット		個				ZD02144(J01)							
05	コンクリート穿孔機運転		日				PD06147							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 適用削孔径	
01	６０超６４mm未満
02	６４以上７７mm未満
03	７７以上９０mm未満
04	９０以上１００mm未満
05	１１０以上１２８mm未満
06	１２８以上１６０mm未満
07	１６０以上１８０mm未満
08	１８０以上２００mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８８	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	既設舗装はぎ取り				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８８	既設舗装はぎ取り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	ノンスリップ撤去				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８９	ノンスリップ撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０１	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	路上路盤再生工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	混合深さ	項目選択	2	J07	添加剤単価	添加剤0～99999円／kg	6
J02	工種	項目選択	1	J08	混合用乳剤使用数量	乳剤0～999Ｌ／100m2	6
J03				J09	混合用乳剤単価	乳剤0～99999円／Ｌ	6
J04							
J05							
J06	添加剤使用数量	添加剤0～999kg／100m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	添加剤		kg				ZD0950101							
05	混合用乳剤		Ｌ				ZD0950001							
06	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 後方超小旋回型(ｸﾚｰﾝ付)		日				PD06160							
07	スタビライザ運転		日				PD06135							
08	モータグレーダ運転（作業別）		日				PD06129							
09	ロードローラ運転		日				PD06136							
10	タイヤローラ運転		日				PD06137							
11	振動ローラ運転		日				PD06150							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 混合深さ	
01	０．２ｍ以下
02	０．２ｍ超０．４ｍ以下

J02 工種	
01	養生工を行う
02	養生工を行わない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０２	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	道路打換え工（掘削積込み）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	打換え区分	項目選択	1				
J02	機械組合せ	項目選択	1				
J03	舗装厚さ	項目選択	1				
J04	掘削深さ	項目選択	1				
J05							
J06	すり付け作業の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	大型ブレーカ運転		日				PD05890							
05	大型ブレーカ運転		日				PD05890							
06	コンクリート圧砕装置 ※小割機 730mm 600kN						MD0529202							
07	コンクリート圧砕装置 ※小割機 730mm 600kN						MD0529202							
08	バックホウ		日				PD06089							
09	バックホウ		日				PD06089							
10	バックホウ		日				PD06089							
11	バックホウ		日				PD06089							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

J02 機械組合せ	
01	BH直接掘削積込
02	大型ﾌﾞﾚｰｶ取壊後BH掘削積込
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置取壊後BH掘削積込

J03 舗装厚さ	
01	１５cm以下
02	１５cmを超え３０cm以下
03	３０cmを超え４０cm以下

J04 掘削深さ	
01	４０cm以下
02	４０cmを超え８０cm以下
03	８０cmを超え１２０cm以下

J06 すり付け作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０３	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	道路打換え（路盤・路床）工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	路盤材規格	項目選択	1	J07			
J02	路盤厚さ	路盤厚さ0～9999cm	5	J08			
J03	打換え区分	項目選択	1	J09	路盤材単価	路盤材0～999999円／m3	6
J04	層数	層数0～10	5	J10	総施工量	項目選択	1
J05	すりつけ作業の有無	項目選択	1	J11			
J06				J12	路盤材のロス率	ロス率0～1	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石		m3				H05(J01)							
02	砕石		m3				H05(J01)							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	小型バックホウ運転		日				PD06100							
07	小型バックホウ運転		日				PD06100							
08	タイヤローラ運転		日				PD06125							
09	タイヤローラ運転		日				PD06125							
10	振動ローラ運転		日				PD06145							
11	振動ローラ運転		日				PD06145							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 路盤材規格	
01	＊
02	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－３０
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ Ｃ－４０
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０
08	＊
09	粒度調整砕石 Ｍ－２５
10	＊
11	粒度調整砕石 Ｍ－４０
12	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５
13	＊
14	＊
15	砕石各種

J03 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

J05 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J10 総施工量	
01	総施工量1000m2未満
02	総施工量1000m2以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０４	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	舗装の敷均し・転圧（道路打換え工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アスコン種別	項目選択	1	J08			
J02	舗装厚さ	舗装厚0～99cm	5	J09	アスコン夜間割増	項目選択	1
J03	打換え区分	項目選択	1	J10	締固め後密度	締固め後密度0～9.99ｔ/m3	6
J04	層数	層数0～10	5	J11			
J05	すりつけ作業の有無	項目選択	1	J12			
J06				J13			
J07	アスファルト単価(昼間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ0～999999円／ｔ	6	J14	総施工量	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	アスコン		ｔ				H03(J01)							
02	アスコン夜間割増額		ｔ				ZD0353001							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）		日				PD06105							
07	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）		日				PD06105							
08	タイヤローラ運転		日				PD06125							
09	タイヤローラ運転		日				PD06125							
10	振動ローラ運転		日				PD06145							
11	振動ローラ運転		日				PD06145							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 アスコン種別	
01	瀝青安定処理材(40)
02	瀝青安定処理材(30)
03	瀝青安定処理材(25)
04	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
05	密粒度ｱｽｺﾝ(20)
06	密粒度ｱｽｺﾝ(13)
07	密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
08	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
09	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
10	再生瀝青安定処理材(40)
11	各種
12	密粒度ｱｽｺﾝ(13)４ｔ車

J03 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみの打換え

J05 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J09 アスコン夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J14 総施工量	
01	総施工量1000m2未満
02	総施工量1000m2以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０５	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	加熱合材補修工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工量	項目選択	1				
J02							
J03	アスファルト混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ0～999999円／ｔ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	振動ローラ運転		日				PD06146							
05	アスコン		t				ZD0969501							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工量	
01	１ｔ未満
02	１ｔ以上２ｔ未満
03	２ｔ以上５ｔ未満
04	５ｔ以上２０ｔ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０６	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	常温合材補修工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アスファルト混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ0～999999円／ｔ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アスコン		ｔ				ZD0969501							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０６	常温合材補修工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０７	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））				単位	トンネル

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長区分	項目選択	1	J07	シール材単価	シール材0～999999円/kg	6
J02	1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長	補修延べ延長0～999999m	5	J08	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～999999円/個	6
J03	1ﾄﾝﾈﾙ当り注入材使用量	注入材0～999999kg	5				
J04	1ﾄﾝﾈﾙ当りｼｰﾙ材設計量	シール材0～999999kg	5				
J05	1ﾄﾝﾈﾙ当り低圧注入器具使用量	低圧注入器具0～999999個	5				
J06	注入材単価	注入材0～999999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 トンネル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	注入材		kg				ZD0962601							
06	シール材		kg				ZD0962101							
07	低圧注入器具		個				ZD0944301							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長区分	
01	25m以下
02	25mを超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０８	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））				単位	トンネル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	項目選択	1				
J02	1ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積区分	項目選択	1				
J03	1ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積	修復延べ体積0～99999m3	5				
J04	断面修復材単価	断面修復材0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 トンネル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	断面修復材		m3				ZD0944401							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り
02	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無し

J02 1ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積区分	
01	0.1m3以下
02	0.1m3を超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０１	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	パイプ吊足場工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高区分	項目選択	1				
J02	主要部材の基本料（α）	基本料0～99999円	6				
J03	主要部材の日当り賃料（β）	日当り賃料0～99999円	6				
J04	足場架設供用月数（X）	供用月数0.1～36.0月	6				
J05	使用機種	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場基本料		式				ZD0992401							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	トラック運転		日				PD06120							
05	橋梁点検車運転		日				PD06184							
06	高所作業車運転		日				PD06183							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０１	パイプ吊足場工

J01 桁高区分	
01	１．５ｍ以上
02	１．５ｍ未満

J05 使用機種	
01	橋梁点検車
02	高所作業車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０２	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	システム（パネル式）吊足場工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高区分	項目選択	1				
J02	主要部材の基本料(α)	基本料0～99999円	6				
J03	主要部材の日当り賃料(β)	日当り賃料0～99999円	6				
J04	足場架設供用月数(X)	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場基本料		式				ZD0992401							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	トラック運転		日				PD06120							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁高区分	
01	１．５ｍ以上
02	１．５ｍ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０３	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	チェーン盛替工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

J01 足場種類	
01	パイプ吊足場
02	システム（パネル式）吊足場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０４	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	芯出し調整工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０４	芯出し調整工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０５	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	鋼桁孔明工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	母材の材質	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 母材の材質	
01	400N鋼
02	490N鋼

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０６	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	補強部材取付工					単位	部材

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1部材当りの平均質量W(kg)	項目選択	1				
J02	補強部材単価	補強部材0～99999円/部材	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 部材 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	補強部材材料費		部材				ZD0995101							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０６	補強部材取付工

J01 1部材当りの平均質量W(kg)	
01	W≦20
02	20<W≦40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０７	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	高力ボルト本締め工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	高力ボルト種類	項目選択	1				
J02	高力ボルト単価	高力ボルト0～99999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高力ボルト材料費		組				ZD0995201							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 高力ボルト種類	
01	トルシア形高力ボルト
02	高力六角ボルト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０８	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	補修塗装工（素地調整）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう塗装工		人				R00102900							
02	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０８	補修塗装工（素地調整）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	補修塗装工（下・中・上塗り）				単位	m2･層

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2･層 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう塗装工		人				R00102900							
02	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９０９	補修塗装工（下・中・上塗り）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９１９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	足場工（床版補強工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高	項目選択	2				
J02	主体足場架設供用月数	足場月数0.0～99.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場損料		月				ZD0993301							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９１９	足場工（床版補強工）

J01 桁高	
01	桁高１．５ｍ未満
02	桁高１．５ｍ以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２０	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	朝顔（床版補強工）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	朝顔の区分	項目選択	2				
J02	朝顔架設供用月数	朝顔月数0.0～99.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場損料		月				ZD0993301							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２２	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	クラック処理工（床版補強工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	シール材数量	シール材1～50kg/100m	5				
J02	注入材数量	注入材1～100kg/100m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	シール材 エポキシ		kg				ZD0243201							
05	注入材 エポキシ		kg				ZD0304001							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２２	クラック処理工（床版補強工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２４	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	防護工（床版補強工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護種別	項目選択	2				
J02	防護工月数	防護工月数0.1～99.9ヶ月	6				
J03	設置箇所	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護材損料		月				ZD0993401							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 防護種別	
01	板張防護工
02	シート張防護工

J03 設置箇所	
01	朝顔両側
02	朝顔片側

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６６	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下地処理				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	１橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６６	表面被覆工（塗装工法）下地処理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６７	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１橋当り延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	１橋当りプライマー使用量	プライマー0～9999kg/橋	5				
J03	プライマー単価	プライマー0～99999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	プライマー エポキシ(2液性)		kg				ZD0973401							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６７	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６８	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	１橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	１橋当りのパテ材使用量	パテ材0～9999kg/橋	5				
J03	パテ材単価	パテ材0～99999円/kg	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	パテ材		kg				ZD0944501							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６８	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	１橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	１橋当りの中塗り材使用量	中塗り材0～9999kg/橋	5				
J03	中塗り材単価	中塗り材0～99999円/kg	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	中塗り材		kg				ZD0944601							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６９	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	１橋当りの上塗り材使用量	上塗り材0～9999kg/橋	5				
J03	上塗り材単価	上塗り材0～99999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	上塗り材		kg				ZD0944701							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７０	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７１	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	下地処理工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７１	下地処理工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７２	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	プライマー工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	プライマー単価	プライマー単価0～999999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	プライマー		kg				ZD0973901							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７２	プライマー工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７３	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	不陸整正工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ単価	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ0～999999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	エポキシ樹脂パテ		kg				ZD0994901							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７３	不陸整正工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７４	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	炭素繊維シート接着工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	目付量	項目選択	2				
J03	特許料の有無	項目選択	2				
J04	炭素繊維シート単価	炭素繊維シート0～999999円/m2	6				
J05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材単価	ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材0～999999円/kg	6				
J06	特許料金	特許料金0～999999円/式	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	炭素繊維シート		m2				ZD0991301							
05	エポキシ樹脂含浸材		kg				ZD0994801							
06	特許料金		式				ZD0985901							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７４	炭素繊維シート接着工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７５	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	仕上げ塗装工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	エポキシ樹脂塗料 中塗り		kg				ZD0258701							
05	ウレタン樹脂塗料 上塗り用白		kg				ZD0258602							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７５	仕上げ塗装工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８６	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	下地処理				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８６	下地処理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８７	分類	道路維持修繕工
施工単価名称	プライマー塗布			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上方法	項目選択	1				
J02	1m2当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ設計量kg	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999kg/m2	5				
J03	1m2当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ設計量L	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999L/m2	5				
J04	1kg当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ単価	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999円/kg	6				
J05	1L当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ単価	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999円/L	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	プライマー						H01(J01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８８	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	不陸修正				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1m2当りの不陸修正材使用量	不陸修正材0～99999kg/m2	5				
J02	不陸修正材単価	不陸修正材0～99999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	不陸修正材		kg				ZD0982101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８８	不陸修正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８９	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	含浸接着剤計上方法	項目選択	1				
J02	可視繊維ｼｰﾄ単価	可視繊維ｼｰﾄ0～99999円/m2	6				
J03	1m2当りの含浸接着剤設計量kg	含浸接着剤0～99999kg/m2	5				
J04	1m2当りの含浸接着剤設計量L	含浸接着剤0～99999L/m2	5				
J05	1kg当りの含浸接着剤単価	含浸接着剤0～99999円/kg	6				
J06	1L当りの含浸接着剤単価	含浸接着剤0～99999円/L	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	可視繊維シート		m2				ZD0991401							
06	含浸接着剤						H01(J01)							
07	諸雑費		式				X98S24000							

J01 含浸接着剤計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９９０	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	仕上げ塗装				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上げ塗装材計上方法	項目選択	1				
J02	1m2当りの仕上げ塗装材設計量kg	仕上げ塗装材0～99999kg/m2	5				
J03	1m2当りの仕上げ塗装材設計量L	仕上げ塗装材0～99999L/m2	5				
J04	1kg当りの仕上げ塗装材単価	仕上げ塗装材0～99999円/kg	6				
J05	1L当りの仕上げ塗装材単価	仕上げ塗装材0～99999円/L	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転		日				PD06182							
05	仕上げ塗装材						H01(J01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 仕上げ塗装材計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４１０	分類	共同溝工	
施工単価名称	床掘り（電線共同溝工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４１０	床掘り（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４２０	分類	共同溝工		
施工単価名称	埋戻し・締固め（電線共同溝工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	中埋砂単価	中埋砂単価0～999999円/m3	6				

J01 土質	
01	土砂
02	中埋砂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４４０	分類	共同溝工		
施工単価名称	管路材設置（電線共同溝工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	さや管(φ30)単価	さや管(φ30)0～999999円/m	6
J02	設置区分	項目選択	1	J08	管路材単価	管路材0～999999円/m	6
J03	さや管の条数	項目選択	1				
J04	さや管(φ50)の条数	さや管(φ50)0～99条	5				
J05	さや管(φ30)の条数	さや管(φ30)0～99条	5				
J06	さや管(φ50)単価	さや管(φ50)0～999999円/m	6				

J01 作業区分	
01	露出部
02	埋設部

J02 設置区分	
01	単管設置
02	FA管設置
03	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含)
04	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含)
05	多条管設置

J03 さや管の条数	
01	標準:8条 6条(φ50)+2条(φ30)
02	標準:10条 5条(φ50)+5条(φ30)
03	標準:11条 4条(φ50)+7条(φ30)
04	標準:12条 3条(φ50)+9条(φ30)
05	標準:11条 9条(φ50)+2条(φ30)
06	標準:14条 8条(φ50)+6条(φ30)
07	標準:15条 7条(φ50)+8条(φ30)
08	標準:16条 6条(φ50)+10条(φ30)
09	標準:20条 5条(φ50)+15条(φ30)
10	標準:21条 4条(φ50)+17条(φ30)
11	標準以外の組合せ(φ50,30使用)
12	φ50, φ30以外の使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４５０	分類	共同溝工	
施工単価名称	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量	項目選択	1				
J02	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ単価	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6				

J01 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量	
01	1000kg以下
02	1000kgを超え4000kg以下
03	4000kgを超え11000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４６０	分類	共同溝工	
施工単価名称	蓋設置（電線共同溝工）				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋1組当り質量	項目選択	1				

J01 蓋1組当り質量	
01	200kg以下
02	200kgを超え800kg以下
03	800kgを超え2000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４８０	分類	共同溝工	
施工単価名称	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４８０	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４９０	分類	共同溝工	
施工単価名称	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４９０	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５００	分類	共同溝工	
施工単価名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５００	舗装版破砕積込（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５１０	分類	共同溝工	
施工単価名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積載区分	項目選択	1				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 積載区分	
01	土砂
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	26.5km以下
07	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	22.5km以下
07	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０７８０	分類	共同溝工		
施工単価名称	ハンドホール（情報ボックス）					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｸﾚｰﾝ機種	項目選択	8				
J02	ハンドホール単価	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ単価0～999999円/個	6				

J01 ｸﾚｰﾝ機種	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 4.9t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 16t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 20t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力 25t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２１０	分類	橋梁工		
施工単価名称	型枠（鋼橋床版）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠の補正係数(K)	項目選択	1				
J02	吊金具取付（材料費含む）	項目選択	1				
J03	型枠用合板単価	型枠用合板0～999999円/枚	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２１０	型枠（鋼橋床版）

J01 型枠の補正係数(K)	
01	補正なし
02	0.05以下
03	0.06以上0.10以下

J02 吊金具取付（材料費含む）	
01	工場
02	現場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２２０	分類	橋梁工		
施工単価名称	養生（鋼橋床版）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２２０	養生（鋼橋床版）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７３３１０	分類	橋梁工		
施工単価名称	コンクリートアンカーボルト設置					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場の有無	項目選択	1				
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～9999999円/本	6				

J01 足場の有無	
01	足場無し
02	足場有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７３３２０	分類	橋梁工		
施工単価名称	排水管設置					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場の有無	項目選択	1				

J01 足場の有無	
01	足場無し
02	足場有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６１０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁形式	項目選択	2				
J02	鋼板規格	項目選択	2				
J03	厚みエキストラ規格	項目選択	2				
J04	厚みエキストラ単価	厚みエキストラ0～999999円/t	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼板(厚板) (販売) 無規格		t				ZD0224001							
02	規格エキストラ		t				H01(J02)							
03	寸法エキストラ		t				H03(J01)							
04	厚みエキストラ		t				ZD0978901							
05	スクラップ 鉄くず　ヘビー　H1		t				ZD0289401							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁形式	
01	ガーダー形式
02	ボックス形式
03	トラス・アーチ形式
04	付属物
05	横断歩道橋

J02 鋼板規格	
01	SS400 12≦ｔ≦25
02	SM400A 6＜ｔ≦38
03	SM400B 6＜ｔ≦25
04	SM400B 25＜ｔ≦38
05	SM400C 6＜ｔ≦25
06	SM400C 25＜ｔ≦38
07	SM400C 38＜ｔ≦50
08	SM490A 6＜ｔ≦50
09	SM490B 6＜ｔ≦25
10	SM490B 25＜ｔ≦38
11	SM490C 6＜ｔ≦25
12	SM490C 25＜ｔ≦38
13	SM490C 38＜ｔ≦50
14	SM490YA 6＜ｔ≦25
15	SM490YB 6＜ｔ≦25
16	SM490YB 25＜ｔ≦38
17	＊
18	＊
19	＊
20	＊
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊
25	SMA400AW 6＜ｔ≦38
26	SMA400BW 6＜ｔ≦25
27	SMA400BW 25＜ｔ≦38
28	SMA400CW 6＜ｔ≦25
29	SMA400CW 25＜ｔ≦38
30	SMA400CW 38＜ｔ≦50
31	SMA490AW 6＜ｔ≦50
32	SMA490BW 6＜ｔ≦25
33	SMA490BW 25＜ｔ≦38
34	SMA490CW 6＜ｔ≦25
35	SMA490CW 25＜ｔ≦38
36	SMA490CW 38＜ｔ≦50

J03 厚みエキストラ規格	
01	厚みエキストラ無し
02	25＜ｔ≦30
03	30＜ｔ≦35
04	35＜ｔ≦40
05	40＜ｔ≦45
06	45＜ｔ≦50

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６１１	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（鋼板各種）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	寸法エキストラ計上の有無	項目選択	2	J07	厚みエキストラ単価	厚みエキストラ0～999999円/t	6
J02	鋼板単価	鋼板0～999999円／t	6				
J03	規格エキストラ単価	規格エキストラ0～999999円／t	6				
J04	寸法エキストラ単価	寸法エキストラ0～999999円／t	6				
J05	スクラップ単価	スクラップ0～999999円／t	6				
J06	厚みエキストラ計上の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼材		t				ZD0978401							
02	規格エキストラ		t				ZD0978601							
03	寸法エキストラ		t				ZD0978801							
04	厚みエキストラ		t				ZD0978901							
05	スクラップ		t				ZD0979001							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 寸法エキストラ計上の有無	
01	寸法エキストラ計上あり
02	寸法エキストラ計上なし

J06 厚みエキストラ計上の有無	
01	厚みエキストラ計上あり
02	厚みエキストラ計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６１４	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（形鋼各種）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形鋼単価	形鋼0～999999円／t	6				
J02	規格エキストラ単価	規格エキストラ0～999999円／t	6				
J03	スクラップ単価	スクラップ0～999999円／t	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼材		t				ZD0978401							
02	規格エキストラ		t				ZD0978601							
03	スクラップ		t				ZD0979001							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６１４	鋼材費（形鋼各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６１５	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（形鋼）市中価				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形鋼種別	項目選択	2				
J02	等辺山形鋼規格	項目選択	2				
J03	溝形鋼規格	項目選択	2				
J04	平鋼規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	等辺山形鋼		t				H01(J01,J02)							
02	溝形鋼		t				H02(J01,J03)							
03	平鋼		t				H03(J01,J04)							
04	スクラップ 鉄くず　ヘビー　H1		t				ZD0289401							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 形鋼種別	
01	等辺山形鋼
02	溝形鋼
03	平鋼

J02 等辺山形鋼規格	
01	SS400 3×40×40
02	SS400 5×40×40
03	＊
04	SS400 6×50×50
05	SS400 6×65×65
06	SS400 8×65×65
07	SS400 6×75×75
08	SS400 9×75×75
09	SS400 12×75×75
10	SS400 7×90×90
11	SS400 10×90×90
12	SS400 13×90×90
13	SS400 7×100×100
14	SS400 10×100×100
15	SS400 13×100×100
16	＊
17	＊
18	＊
19	;条件なし

J03 溝形鋼規格	
01	SS400 5×75×40
02	SS400 5×100×50
03	SS400 6×125×65
04	SS400 6.5×150×75
05	SS400 9×150×75
06	SS400 7×180×75
07	SS400 7.5×200×80
08	SS400 8×200×90
09	SS400 9×250×90
10	;条件なし

J04 平鋼規格	
01	SS400 4.5×25
02	SS400 4.5×32～38
03	SS400 4.5×50
04	SS400 6×25
05	SS400 6×32～44
06	SS400 6×50
07	SS400 6×75
08	SS400 6×90～100
09	SS400 6×125
10	SS400 9×25
11	SS400 9×32～44
12	SS400 9×50
13	SS400 9×75
14	SS400 9×90～100
15	SS400 9×125
16	;条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５３	分類	橋梁工	
施工単価名称	副資材費				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	副資材費（鋼橋製作用） 溶接材料込み		t				ZD0259201							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５３	副資材費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５９	分類	橋梁工		
施工単価名称	横断歩道橋直接労務費					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁本体部の形式	項目選択	1	J07	斜路重さ	斜路重さ0～999t	5
J02	桁の重さ	桁の重さ0～999t	5	J08	階段部の構造形式	項目選択	1
J03	階段重量	階段重量0～999t	5	J09	斜路部の構造形式	項目選択	1
J04	柱の重さ	柱の重さ0～999t	5				
J05	高欄の重さ	高欄の重さ0～999t	5				
J06	曲線橋補正率	曲線補正1.00～1.50	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
02	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
03	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
04	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
05	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁本体部の形式	
01	H型圧延形鋼
02	溶接Ｉ形鋼
03	プレスＣ形鋼
04	箱桁

J08 階段部の構造形式	
01	溶接Ｉ桁
02	螺旋

J09 斜路部の構造形式	
01	溶接Ｉ桁
02	箱桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋製作費（本体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁形式	項目選択	2	J12	仮組立の簡略化の有無	項目選択	2
J02	平均支間長	平均支間長0～999m	6	J13	対傾構部材数：形鋼構造	対傾構部材:形鋼構造0～9999	6
J03	本体加工鋼重	本体加工鋼重0～999t	6	J14	対傾構部材数：鋼板トラス	対傾構部材:鋼板ﾄﾗｽ0～9999	6
J04	570材相当品の鋼重	570材相当品鋼重0～999t	6	J15	横構部材数：形鋼構造	横構部材:形鋼構造0～9999	6
J05	大型材片数	大型材片数0～9999	6	J16	横構部材数：溶接構造	横構部材:溶接構造0～9999	6
J06	大型材片重量	大型材片重量0～999t	6	J17	（桁高×桁間隔）の面積	項目選択	2
J07	小型材片数	小型材片数0～9999	6	J18	重連による補正	重連補正-1.00～0.00	6
J08	小型材片重量	小型材片重量0～999t	6	J19	斜橋又は曲線橋による補正	斜橋又は曲線橋補正0.00～1.00	6
J09	大型材片板継溶接延長	板継溶接延長0～999m	6	J20	桁高変化による補正	桁高変化補正0.00～1.00	6
J10	大型材片Ｔ継手溶接延長	Ｔ継手溶接延長0～999m	6	J21	斜橋又は曲線橋による補正	項目選択	2
J11	本体の全体部材数	全体部材数0～9999	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁形式	
01	単純鈑桁
02	連続鈑桁
03	箱桁
04	鋼床版鈑桁
05	鋼床版箱桁
06	トラス
07	アーチ
08	ラーメン
09	角型鋼橋脚
10	丸型鋼橋脚
11	角型アンカーフレーム
12	丸型アンカーフレーム

J12 仮組立の簡略化の有無	
01	仮組立の簡略化あり
02	仮組立の簡略化なし

J17 （桁高×桁間隔）の面積	
01	(桁高×桁間隔)面積 4m2未満
02	(桁高×桁間隔)面積 4～6m2未満
03	(桁高×桁間隔)面積 6m2以上

J21 斜橋又は曲線橋による補正	
01	斜橋
02	曲線橋
03	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６１	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋製作費（付属物）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	付属物区分及び形式	項目選択	2				
J02	付属物の加工鋼重	加工鋼重0～999t	6				
J03	重連による補正	重連補正-0.1～0.00	6				
J04	斜橋又は曲線橋による補正	斜橋又は曲線橋補正0.00～1.00	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
02	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
03	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
04	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 付属物区分及び形式	
01	伸縮継手 ﾌｨﾝｶﾞｰ形式
02	伸縮継手 ﾌｨﾝｶﾞｰ+重ね合わせ形式
03	高欄 角型鋼管+角型鋼管
04	高欄 パイプ+角型鋼管
05	高欄 パイプ+鋼板
06	高欄 角型+角型 縦さん:FB
07	防護柵 W>200 下段横梁1段
08	防護柵 W>200 下段横梁2段
09	防護柵 W≦200 下段横梁1段
10	防護柵 W≦200 下段横梁2段
11	防護柵 高欄兼用型
12	桁付検査路
13	脚廻り検査路

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６２	分類	橋梁工	
施工単価名称	塗装前処理				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ﾌﾟﾗｲﾏｰの種類	項目選択	2				
J02	二次素地調整区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プライマー		m2				H01(J01)							
02	橋りょう塗装工		人				R00102900							
03	諸雑費		式				X98S24000							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ﾌﾟﾗｲﾏｰの種類	
01	原板ﾌﾞﾗｽﾄ及びｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ
02	原板ﾌﾞﾗｽﾄ及びｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ
03	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ

J02 二次素地調整区分	
01	動力工具処理
02	製品ブラスト
03	二次素地調整なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６３	分類	橋梁工	
施工単価名称	工場塗装				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装種別	項目選択	2				
J02	塗装種類（下塗り）	項目選択	2				
J03	塗装種類（中・上塗り）	項目選択	2				
J04	塗装回数	塗装回数1～9回	6				
J05	構造区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塗料（下塗り）		kg				H01(J02)							
02	塗料（中・上塗り）		kg				H02(J01,J03)							
03	塗料用シンナー（下塗り）		L				H03(J02)							
04	塗料用シンナー（中・上塗り）		L				H04(J01)							
05	橋りょう塗装工		人				R00102900							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 塗装種別	
01	下塗り
02	中塗り
03	上塗り

J02 塗装種類（下塗り）	
01	鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ
02	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
03	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
04	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用
05	ﾐｽﾄｺｰﾄ（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料）
06	;条件なし

J03 塗装種類（中・上塗り）	
01	ふっ素樹脂塗料 赤系
02	ふっ素樹脂塗料 青･緑系
03	ふっ素樹脂塗料 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系
04	ふっ素樹脂塗料 中彩Ａ
05	ふっ素樹脂塗料 中彩Ｂ
06	ふっ素樹脂塗料 淡彩
07	ふっ素樹脂塗料 白
08	;条件なし

J05 構造区分	
01	構造区分による補正なし
02	箱桁構造内面（密閉部）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ポストテンション桁製作工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁1本当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	ｺﾝｸﾘｰﾄ0～9999m3	5	J07	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J02	PCｹｰﾌﾞﾙの種類	項目選択	1	J08	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J03	桁1本当りPCｹｰﾌﾞﾙ設計量	PCｹｰﾌﾞﾙ0～99999kg/桁	5	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	桁1本当りPCｹｰﾌﾞﾙ本数	PCｹｰﾌﾞﾙ0～9999本/桁	5	J10	PC鋼材定着具単価	PC鋼材定着具0～999999円/組	6
J05	生コンクリート規格	項目選択	2				
J06	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	鉄筋工		人				R00101800							
06	型わく工		人				R00103200							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	生コンクリート		m3				H01(J05)							
10	生コンクリート		m3				H01(J05)							
11	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
12	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
13	PCケーブル		kg				H05(J02)							
14	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
15	諸雑費		式				X98S24000							

J02 PCｹｰﾌﾞﾙの種類	
01	1300kN(130t)型
02	2200kN(225t)型
03	3200kN(320t)型

J05 生コンクリート規格	
01	早強 40-8-25(20) W/C=55% 以下
02	生コンクリート各種

J06 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６９４	分類	橋梁工
施工単価名称	主桁製作工機械損料			単位	工事

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ	項目選択	1				
J02	１工事当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999m3	5				
J03	主桁製作用型枠	型枠0～99999m2	5				
J04	支間長Ｌ（ｍ）	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 工事 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ		供用日				H02(J01)							
02	門型クレーン損料　電動ホイスト含３ｔ吊（新活荷重用）		供用日				ZM0402201							
03	鋼製型枠損料 ポストテンション用		m2日				ZD0273601							
04	雑機械費		式				X99494800							

J01 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ	
01	；緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 1300kN型用
02	；緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 2200kN型用
03	；緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 3200kN型用

J04 支間長Ｌ（m）	
01	Ｌ≦３５ｍ
02	３５＜Ｌ≦４０ｍ
03	４０＜Ｌ≦４５ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１１	分類	橋梁工	
施工単価名称	主体足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場の種類	項目選択	2				
J02	橋梁の種類	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	2				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 足場の種類	
01	ﾊﾟｲﾌﾟ 吊り足場
02	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場

J02 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ネット防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１３	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1				
J02							
J03	作業区分	項目選択	1				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１４	分類	橋梁工		
施工単価名称	登り桟橋工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02							
J03	登り桟橋の高さ	桟橋の高さ0.01～99.99m	6				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	登り桟橋損料		月				ZD0993601							
03	登り桟橋損料		月				ZD0993601							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置・撤去＋損料
02	設置＋損料
03	撤去＋損料
04	設置
05	撤去
06	損料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１５	分類	橋梁工	
施工単価名称	シート張防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	橋梁の種類	項目選択	1				
J03	作業区分	項目選択	1				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔
03	側面塗装

J02 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１６	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１６	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工（鋼橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備設置・撤去				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	8				
J02	ベント総質量	ベント総質量0～99999ｔ	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 使用機械	
01	ラフテレーンクレーン
02	ケーブルクレーン

J03 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１８	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備損料				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用日数	供用日0～999日	6				
J02	ﾍﾞﾝﾄ平均高さ	項目選択	2				
J03	ﾍﾞﾝﾄ設備損料額	損料額0～999999円/t･日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ベント損料		t・日				ZM0457501							
02	ベント損料		t・日				ZM0457501							
03	諸雑費		式				X98S15							

J02 ﾍﾞﾝﾄ平均高さ	
01	ﾍﾞﾝﾄ平均2m未満 足場なし
02	ﾍﾞﾝﾄ平均2～30m以下 足場あり
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２０	分類	橋梁工
施工単価名称	地組工（鋼橋）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	地組質量G	地組質量0～99999ｔ	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

J01 桁形式	
01	鈑桁
02	ラーメン（鈑桁形式）
03	箱桁
04	ラーメン（箱桁形式）
05	少数Ｉ桁（鈑桁形式）
06	細幅箱桁（箱桁形式）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２２	分類	橋梁工	
施工単価名称	本締工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	高力ボルト本数	高力ボルト本数0～99999本	5				
J02	トルシアボルト本数	トルシアボルト0～99999本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２２	本締工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２３	分類	橋梁工		
施工単価名称	架設用クレーン設備損料					単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設備名	項目選択	2				
J02	クレーン設備損料	設備損料額0～999999円／供用日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	架設用クレーン設備損料		供用日				ZM0990501							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 設備名	
01	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用門型鉄塔
02	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用単柱鉄塔
03	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 箱・板桁・上路式ｱｰﾁ
04	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ ﾄﾗｽ・中下路式ｱｰﾁ
05	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ（直・斜吊）用鉄塔
06	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備吊下げ（直吊り）
07	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備吊下げ（斜吊り）
08	架設用ｸﾚｰﾝ設備各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２４	分類	橋梁工		
施工単価名称	ベント基礎損料					単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベント質量	ベント質量0～99999ｔ	6				
J02							
J03	ベント設備損料	設備損料0～99999円/t･日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ベント損料		ｔ・日				ZM0457501							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２４	ベント基礎損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２５	分類	橋梁工		
施工単価名称	消耗材料費					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	板厚の区分	項目選択	2				
J02	溶接ワイヤー単価	溶接ワイヤー0～99999円/kg	6				
J03	フラックス単価	フラックス0～99999円/kg	6				
J04	充填材単価	充填材0～99999円/kg	6				
J05	裏当材単価	裏当材0～99999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接ワイヤー		kg				ZD0963601							
02	フラックス		kg				ZD0963701							
03	充填材		kg				ZD0964601							
04	裏当材		枚				ZD0963901							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 板厚の区分	
01	ｔ＝12㎜
02	ｔ＝16㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２６	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼床版現場溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溶接実装延長	溶接実装延長0～99999m	6	J07	裏当材単価	裏当材0～99999円/枚	6
J02	使用電源の区分	項目選択	2				
J03	板厚の区分	項目選択	2				
J04	溶接ワイヤー単価	溶接ワイヤー0～99999円/kg	6				
J05	フラックス単価	フラックス0～99999円/kg	6				
J06	充填材単価	充填材0～99999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日				ZM0401601							
04	消耗材料費		m				PD07725							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J02 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

J03 板厚の区分	
01	ｔ＝12㎜
02	ｔ＝16㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２８	分類	橋梁工		
施工単価名称	合成床版架設工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ設計数量	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ0～99999m/100m2	6				
J02	合成床版接合部設計数量	床版接合部0～99999m/100m2	6				
J03	側鋼板等設計数量	側鋼板等0～99999m/100m2	6				
J04	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ単価	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ0～99999円/m	6				
J05	合成床版接合部単価	床版接合部0～99999円/m	6				
J06	側鋼板等単価	側鋼板等0～99999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	シール材料費		式				PD07729							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２８	合成床版架設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２９	分類	橋梁工		
施工単価名称	シール材料費					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ設計数量	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ0～99999m/100m2	6				
J02	合成床版接合部設計数量	床版接合部0～99999m/100m2	6				
J03	側鋼板等設計数量	側鋼板等0～99999m/100m2	6				
J04	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ単価	主桁上ﾌﾗﾝｼﾞ0～99999円/m	6				
J05	合成床版接合部単価	床版接合部0～99999円/m	6				
J06	側鋼板等単価	側鋼板等0～99999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	シール材 主桁上フランジ		m				ZD0962501							
02	シール材 合成床版接合部		m				ZD0962502							
03	シール材 側鋼板と床版及び側鋼板接合部		m				ZD0962503							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２９	シール材料費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３１	分類	橋梁工	
施工単価名称	移動式クレーン運転（鋼橋架設）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン賃料		日				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 クレーン規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧１００ｔ吊
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧１２０ｔ吊
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧１６０ｔ吊
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧２００ｔ吊
13	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧３６０ｔ吊
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧４．９ｔ吊
15	＊
16	＊
17	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧１６ｔ吊
18	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧２０ｔ吊
19	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧２５ｔ吊
20	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧３５ｔ吊
21	＊
22	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧５０ｔ吊
23	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧５５０ｔ吊
24	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧６０ｔ吊
25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧６５ｔ吊
26	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧７０ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３２	分類	橋梁工		
施工単価名称	架設工具損料（鋼橋架設）					単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁用架設工具　損料 鋼橋		供用日				ZM0401001							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３２	架設工具損料（鋼橋架設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３３	分類	橋梁工		
施工単価名称	発動発電機運転（鋼橋架設）					単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	発動発電機規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機賃料		日				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 発動発電機規格	
01	ディーゼル駆動25ｋＶＡ
02	ディーゼル駆動125ｋＶＡ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３４	分類	橋梁工
施工単価名称	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）			単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仮締めﾎﾞﾙﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ規格	項目選択	1				
J02	本締めボルト総本数	ボルト総本数0～9999本	5				
J03	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料(100本当り)	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ0～9999円/供用日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮締めボルト損料		供用日				H01(J01)							
02	ドリフトピン損料		供用日				H02(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 仮締めﾎﾞﾙﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ規格	
01	ﾎﾞﾙﾄφ22用　ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝφ24.5
02	ﾎﾞﾙﾄφ19用　ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝφ21.5

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３５	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブルクレーン設備（据付・解体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄塔質量W	鉄塔質量0～99999ｔ	5				
J02	鉄塔間長Ｌ	鉄塔間長0～99999m	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J03 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３６	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブルエレクション設備（据付・解体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーブルエレクション型式	項目選択	1				
J02	吊下橋体質量W	吊下橋体質量0～99999ｔ	5				
J03	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ据付・解体日数	据付・解体日数0～99999	5				
J04	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ケーブルエレクション型式	
01	直吊
02	斜吊　フォワードケーブル３本
03	斜吊　フォワードケーブル４本
04	斜吊　フォワードケーブル５本

J04 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	桁質量	桁質量35～160ｔ/本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３７	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３８	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	桁規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁形式	
01	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純T桁橋
02	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋

J02 桁規格	
01	BG-18（17.9ｔ未満）
02	BG-19（18.9ｔ未満）
03	BG-20（21.5ｔ未満）
04	BG-21（22.5ｔ未満）
05	BG-22（25.3ｔ未満）
06	BG-23（26.4ｔ未満）
07	BG-24（29.4ｔ未満）
08	BS-5 （2.9ｔ未満）
09	BS-6 （3.5ｔ未満）
10	BS-7 （4.6ｔ未満）
11	BS-8 （5.3ｔ未満）
12	BS-9 （6.7ｔ未満）
13	BS-10（7.5ｔ未満）
14	BS-11（9.1ｔ未満）
15	BS-12（7.9ｔ未満）
16	BS-13（8.5ｔ未満）
17	BS-14（9.7ｔ未満）
18	BS-15（11.0ｔ未満）
19	BS-16（11.7ｔ未満）
20	BS-17（13.0ｔ未満）
21	BS-18（14.3ｔ未満）
22	BS-19（16.2ｔ未満）
23	BS-20（17.8ｔ未満）
24	BS-21（19.4ｔ未満）
25	BS-22（21.9ｔ未満）
26	BS-23（23.9ｔ未満）
27	BS-24（25.7ｔ未満）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３９	分類	橋梁工
施工単価名称	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋台背面)			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	桁規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁形式	
01	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純T桁橋
02	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋

J02 桁規格	
01	BG-18(17.9ｔ未満)
02	BG-19(18.9ｔ未満)
03	BG-20(21.5ｔ未満)
04	BG-21(22.5ｔ未満)
05	BG-22(25.3ｔ未満)
06	BG-23(26.4ｔ未満)
07	BG-24(29.4ｔ未満)
08	BS-5 (2.9ｔ未満)
09	BS-6 (3.5ｔ未満)
10	BS-7 (4.6ｔ未満)
11	BS-8 (5.3ｔ未満)
12	BS-9 (6.7ｔ未満)
13	BS-10 (7.5ｔ未満)
14	BS-11 (9.1ｔ未満)
15	BS-12 (7.9ｔ未満)
16	BS-13 (8.5ｔ未満)
17	BS-14 (9.7ｔ未満)
18	BS-15 (11.0ｔ未満)
19	BS-16 (11.7ｔ未満)
20	BS-17 (13.0ｔ未満)
21	BS-18 (14.3ｔ未満)
22	BS-19 (16.2ｔ未満)
23	BS-20 (17.8ｔ未満)
24	BS-21 (19.4ｔ未満)
25	BS-22 (21.9ｔ未満)
26	BS-23 (23.9ｔ未満)
27	BS-24 (25.7ｔ未満)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４０	分類	橋梁工	
施工単価名称	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁質量	桁質量35～160t/本	5				
J02	使用電源	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J02 使用電源	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４４	分類	橋梁工		
施工単価名称	架設桁設備・組立解体					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の支間	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
02	橋りょう世話役		人				R00100600							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁の支間	
01	20≦支間＜25m
02	25≦支間＜30m
03	30≦支間＜35m
04	35≦支間＜40m
05	40≦支間≦45m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４５	分類	橋梁工		
施工単価名称	架設桁設備（移動工）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４５	架設桁設備（移動工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４６	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設機械器具費（架設桁による架設）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の種類	項目選択	2	J07	架設桁設備	架設桁設備0～999999円/供用日	6
J02	支間	支間20～45m	6	J08	桁吊装置設備	桁吊0～999999円/供用日	6
J03	架設する桁の総質量	総質量0～9999ｔ	6	J09	横取引出設備	横取引出0～999999円/供用日	6
J04	架設機械移動回数	移動回数0～9999回	6	J10	軌道設備損料(百ｍ当り)	軌道0～999999円/供用日	6
J05	桁吊装置設備基数	設備基数0～9999基	6				
J06	軌道設備延長	設備延長0～9999m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	架設桁設備損料		供用日				ZM0990601							
02	桁吊装置設備損料		供用日				ZM0990701							
03	横取引出設備損料		供用日				ZM0990801							
04	プレキャスト桁用軌道設備損料		日・百m				ZM0990901							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 桁の種類	
01	ポストテンション桁
02	プレキャストセグメント桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４７	分類	橋梁工	
施工単価名称	軌道設備(PC 橋架設)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４７	軌道設備(PC 橋架設)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４８	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設桁による架設(PC)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の支間	項目選択	2				
J02	桁の種類	項目選択	1				
J03	桁質量	桁質量0.001～9999.9t/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁の支間	
01	20≦支間＜35m
02	35≦支間≦45m

J02 桁の種類	
01	ポストテンション桁
02	プレキャストセグメント桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４９	分類	橋梁工		
施工単価名称	アンカー工（架設・土中設置）（ＰＣ橋架設工）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	枕木単価	枕木0～999999円／本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	枕木 ２．１×０．１４×０．２ｍ		本				ZD0957601							
05	ワイヤーロープ　4号品(6×24) A種　径16㎜		m				ZP0162201							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４９	アンカー工（架設・土中設置）（ＰＣ橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５０	分類	橋梁工	
施工単価名称	中段足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	作業区分	項目選択	2				
J03	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

J02 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５１	分類	橋梁工	
施工単価名称	安全通路（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５２	分類	橋梁工	
施工単価名称	部分作業床（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５３	分類	橋梁工	
施工単価名称	朝顔（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	朝顔の区分	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	2				
J04	供用月数 T5（月）	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数Ｉ桁

J02 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５４	分類	橋梁工	
施工単価名称	床版追加足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場賃料		月				ZD0993501							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５４	床版追加足場（鋼橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５５	分類	橋梁工	
施工単価名称	側面塗装足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	足場賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５５	側面塗装足場（鋼橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５６	分類	橋梁工		
施工単価名称	アンカー工（架設・既設構造物設置）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５６	アンカー工（架設・既設構造物設置）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５７	分類	橋梁工	
施工単価名称	埋設型枠　材料費				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁間隔	項目選択	1				
J02	埋設型枠単価	埋設型枠0～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	埋設型枠		m				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁間隔	
01	10㎜以上25㎜以下
02	26㎜以上35㎜以下
03	36㎜以上55㎜以下
04	56㎜以上75㎜以下
05	76㎜以上100㎜以下
06	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５８	分類	橋梁工
施工単価名称	架設工(鈑桁・箱桁・少数Ｉ桁・細幅箱桁・ラーメン)			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設工法	項目選択	2				
J02	橋梁形式	項目選択	2				
J03	橋体総質量W	橋体総質量0～99999ｔ	5				
J04	主桁質量	主桁質量0～99999ｔ	5				
J05	主桁架設回数ｎ	主桁架設回数0～999回	5				
J06	使用電源の区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 架設工法	
01	移動式ｸﾚｰﾝ架設
02	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ架設
03	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設
04	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ架設
05	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設

J02 橋梁形式	
01	鈑桁
02	ラーメン（鈑桁形式）
03	箱桁
04	ラーメン（箱桁形式）
05	少数Ｉ桁（鈑桁形式）
06	細幅箱桁（箱桁形式）

J06 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７５９	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁形式	項目選択	1				
J02	１径間当り橋体総質量W	橋体総質量50～300ｔ	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 橋梁形式	
01	トラス式
02	アーチ式
03	ランガー式

J03 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６０	分類	橋梁工		
施工単価名称	埋設型枠端部　材料費					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁間隔	項目選択	1				
J02	埋設型枠端部単価	埋設型枠端部0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	埋設型枠端部		個				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁間隔	
01	10㎜以上25㎜以下
02	26㎜以上35㎜以下
03	36㎜以上55㎜以下
04	56㎜以上75㎜以下
05	76㎜以上100㎜以下
06	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６１	分類	橋梁工	
施工単価名称	金属支承据付工				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設工法	項目選択	1				
J02	平均橋台橋脚高さ	項目選択	1				
J03	支承総質量　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	支承総質量0～9999ｔ	5				
J04	支承設置数N	支承設置数0～9999基	5				
J05	使用電源の区分	項目選択	1				
J06	無収縮モルタル設計量	モルタル設計量0～9999m3/基	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 架設工法	
01	移動式クレーン架設
02	ケーブルクレーン架設

J02 平均橋台橋脚高さ	
01	平均橋台橋脚高さ２ｍ未満
02	平均橋台橋脚高さ２ｍ以上

J05 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ゴム支承据付工				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承の種別	項目選択	2				
J02	支承総質量　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	支承総質量0～9999ｔ	5				
J03	支承設置数	支承設置数0～9999基	5				
J04	無収縮モルタル設計量	モルタル設計量0～9999m3/基	5				
J05	平均橋台橋脚高さ	項目選択	1				
J06	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 支承の種別	
01	一般支承
02	機能分離支承

J05 平均橋台橋脚高さ	
01	平均橋台橋脚高さ２ｍ未満
02	平均橋台橋脚高さ２ｍ以上

J06 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６５	分類	橋梁工		
施工単価名称	ベント基礎設置・撤去					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾍﾞﾝﾄ基礎延面積	面積0～99999m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６５	ベント基礎設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６６	分類	橋梁工		
施工単価名称	圧送管組立・撤去費					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６６	圧送管組立・撤去費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６７	分類	橋梁工	
施工単価名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設横組				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1	J07	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2
J03	散水養生	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2
J04				J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	桁形式	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H01(J01)							
02	生コンクリート		m3				H01(J01)							
03	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	橋りょう世話役		人				R00100600							
06	特殊作業員		人				R00100000							
07	型わく工		人				R00103200							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	圧送管組立・撤去費		m3				PD07766							
10	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
11	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
12	諸雑費		式				X98S24000							

J01 生コンクリート規格	
01	普通 24-8-25(20)
02	普通 30-8-25(20)
03	早強 24-8-25(20)
04	早強 30-8-25(20)
05	生コンクリート各種

J03 散水養生	
01	散水養生あり
02	散水養生なし

J05 桁形式	
01	プレテンＴ桁、ポステン桁
02	プレテン床版桁、ポステン床版桁

J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋加工・組立（ＰＣ桁横組）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋の規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J01)							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 鉄筋の規格	
01	D10㎜ SD295
02	D13㎜ SD295
03	D16㎜ SD295
04	D10㎜ SD345
05	D13㎜ SD345
06	D16㎜ SD345
07	D19㎜ SD345
08	D22㎜ SD345
09	D25㎜ SD345
10	D29㎜ SD345
11	D32㎜ SD345
12	D35㎜ SD345
13	D38㎜ SD345
14	D41㎜ SD345
15	D51㎜ SD345

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７３	分類	橋梁工	
施工単価名称	ＰＣ工（ＰＣ橋架設工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	ＰＣケーブル規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ＰＣケーブル		Kg				H05(J02)							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 桁形式	
01	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁
02	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁

J02 ＰＣケーブル規格	
01	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 390kN型
02	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN型
03	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN型
04	＊
05	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７４	分類	橋梁工
施工単価名称	緊張工（ＰＣ橋架設工）			単位	ケーブル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ＰＣケーブル規格	項目選択	1				
J02	固定側定着装置の種類	項目選択	1				
J03	定着装置(緊張用)単価	定着装置緊張用0～999999円/組	6				
J04	定着装置(固定用)単価	定着装置固定用0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 ケーブル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
05	ＰＣ用定着装置（固定用）		組				ZD0963401							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ＰＣケーブル規格	
01	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 390kN型
02	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN型
03	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN型
04	＊
05	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN型

J02 固定側定着装置の種類	
01	緊張用定着装置
02	固定用定着装置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７５	分類	橋梁工		
施工単価名称	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）					単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	軌道設備延長	軌道設備延長0～9999m	5				
J02	横取引出設備損料額	横取引出設備損料0～9999999円	6				
J03	軌道設備損料(百ｍ当り)	軌道設備損料0～9999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 供用日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	横取引出設備損料		供用日				ZM0990801							
02	プレキャスト桁用軌道設備損料		日・百ｍ				ZM0990901							
03	橋梁用架設工具　損料 ＰＣ橋　プレキャスト桁用		供用日				ZM0402401							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７５	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７７	分類	橋梁工	
施工単価名称	桁下足場工（ＰＣ橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	朝顔の区分	項目選択	1				
J03	桁高	項目選択	1				
J04	足場設置月数	足場設置0.1～36月数	6				
J05	主要部材の基本料	主要部材基本料0～999999円	6				
J06	主要部材の月当たり賃料	主要部材賃料0～999999円/月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	足場材賃料		月				ZD0993801							
04	足場材賃料		月				ZD0993801							
05	足場材賃料		月				ZD0993801							
06	足場材賃料		月				ZD0993801							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 桁形式	
01	プレテンション桁
02	ポストテンション桁

J02 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 桁高	
01	桁高 1.1≦H<1.5
02	桁高１．５≦H
03	；（プレテンション桁）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７８	分類	橋梁工	
施工単価名称	側部足場工（ＰＣ橋架設工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場設置月数	足場設置0.1～36月数	6				
J02	主要部材の基本料	主要部材基本料0～999999円	6				
J03	主要部材の月当たり賃料	主要部材賃料0～999999円/月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材賃料		月				ZD0993801							
03	足場材賃料		月				ZD0993801							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７８	側部足場工（ＰＣ橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７９	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（ＰＣ橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	朝顔の種別	項目選択	1				
J02	防護工設置月数	防護工設置0.1～36箇月	6				
J03	主要部材の基本料	主要部材基本料0～999999円	6				
J04	主要部材の月当たり賃料	主要部材賃料0～999999円/月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 朝顔の種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８００	分類	橋梁工	
施工単価名称	橋台・橋脚回り足場ブラケット工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場設置月数	足場設置0.1～36箇月	6				
J02	主要部材の基本料	主要部材基本料0～999999円	6				
J03	主要部材の月当たり賃料	主要部材賃料0～999999円/月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材賃料		月				ZD0993801							
03	足場材賃料		月				ZD0993801							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８００	橋台・橋脚回り足場ブラケット工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０１	分類	橋梁工	
施工単価名称	ネット防護工（ＰＣ橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護工設置月数	防護工設置0.1～36箇月	6				
J02	主要部材の基本料	主要部材基本料0～999999円	6				
J03	主要部材の月当たり賃料	主要部材賃料0～999999円/月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護材賃料		月				ZD0993701							
03	防護材賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０１	ネット防護工（ＰＣ橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(簡易ﾀｲﾌﾟ)据付				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承巾(m)	支承巾0～99999m	6				
J02	無収縮ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/m)	ﾓﾙﾀﾙ0～99999m3/m	6				
J03	ゴム支承(円/m2)	ｺﾞﾑ支承0～99999円/m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ゴム支承		m2				ZD0962701							
05	無収縮モルタル		m3				PD07807							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０２	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(簡易ﾀｲﾌﾟ)据付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０３	分類	橋梁工	
施工単価名称	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ使用量	ﾓﾙﾀﾙ0～99999m3/個	6				
J02	ゴム支承単価	ｺﾞﾑ支承0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ゴム支承		個				ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3				PD07807							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０３	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０４	分類	橋梁工		
施工単価名称	ゴム支承　Bﾀｲﾌﾟ据付					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ使用量	ﾓﾙﾀﾙ0～99999m3/個	6				
J02							
J03							
J04	ゴム支承単価	ｺﾞﾑ支承0～99999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ゴム支承		個				ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3				PD07807							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０４	ゴム支承　Bﾀｲﾌﾟ据付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０５	分類	橋梁工		
施工単価名称	ジョイントプロジェクター材料費					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ単価	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ジョイントプロテクター		組				ZD0962901							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０５	ジョイントプロジェクター材料費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０６	分類	橋梁工		
施工単価名称	変位制限装置材料費					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	変位制限装置単価	変位制限装置0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	変位制限装置		組				ZD0963001							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０６	変位制限装置材料費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０７	分類	橋梁工		
施工単価名称	無収縮モルタル					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	無収縮材 セメント系　プレミックスタイプ		kg				ZD0303701							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０７	無収縮モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０８	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置据付（PC橋架設工）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	落橋防止装置		組				ZD0963101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０８	落橋防止装置据付（PC橋架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８０９	分類	橋梁工	
施工単価名称	機械器具損料（横組工）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ＰＣケーブル規格	項目選択	2				
J02	１工事の径間数　Ｋ	径間数0～999Ｋ	6				
J03	１径間片締本数　ｎ	片締本数0～999本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ損料						H02(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 ＰＣケーブル規格	
01	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 390kN型
02	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN型
03	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１０	分類	橋梁工
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打ホロー橋)			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H01(J01)							
07	生コンクリート		m3				H01(J01)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日				PD05972							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 生コンクリート規格	
01	早強 36-8-25(20) W/C=55%以下
02	早強 40-8-25(20) W/C=55%以下
03	生コンクリート各種

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 養生方法	
01	一般養生
02	保温養生等特別な養生(別途計上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１１	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	鉄筋規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	棒鋼		t				H01(J01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１１	鉄筋工(ポステン場所打ホロースラブ橋)

J01 鉄筋規格	
01	ＳＤ２９５　Ｄ１３
02	ＳＤ２９５　Ｄ１６
03	ＳＤ３４５　Ｄ１３
04	ＳＤ３４５　Ｄ１６
05	ＳＤ３４５　Ｄ１９
06	ＳＤ３４５　Ｄ２２
07	ＳＤ３４５　Ｄ２５
08	ＳＤ３４５　Ｄ２９
09	ＳＤ３４５　Ｄ３２

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブル工(ポステン場所打ホロー橋)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ＰＣケーブル規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ＰＣ鋼材		kg				H02(J01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ＰＣケーブル規格	
01	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 1900kN型
02	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 2200kN型
03	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 3200kN型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１３	分類	橋梁工	
施工単価名称	緊張工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	ケーブル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緊張区分	項目選択	2				
J02	固定側定着装置	項目選択	2				
J03	定着装置(緊張用)単価	定着装置 緊張用0～999999円/個	6				
J04	定着装置(固定用)単価	定着装置 固定用0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ケーブル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	型わく工		人				R00103200							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
06	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
07	ＰＣ用定着装置（固定用）		組				ZD0963401							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 緊張区分	
01	両締め
02	片締め

J02 固定側定着装置	
01	固定側(緊張用)
02	固定側(固定用)
03	固定側なし
04	；条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１４	分類	橋梁工	
施工単価名称	接続工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	持続具単価	接続具0～999999円／組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	接続具（モノグリップ型）		組				ZD0963501							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１４	接続工(ポステン場所打ホロースラブ橋)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１５	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置取付(ポステン場所打ホロー)				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～999999円／組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	落橋防止装置		組				ZD0963101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１５	落橋防止装置取付(ポステン場所打ホロー)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１６	分類	橋梁工	
施工単価名称	支承工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮モルタル使用料	無収縮ﾓﾙﾀﾙ0～9999m3／個	6				
J02							
J03	ゴム支承単価	ｺﾞﾑ支承0～999999円／個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ゴム支承		個				ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3				PD07807							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１６	支承工(ポステン場所打ホロースラブ橋)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打箱桁橋)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H01(J01)							
07	生コンクリート		m3				H01(J01)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日				PD05972							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 生コンクリート規格	
01	早強 36-8-25(20) W/C=55%以下
02	早強 40-8-25(20) W/C=55%以下
03	生コンクリート各種

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 養生方法	
01	一般養生
02	特別な養生(別途計上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１８	分類	橋梁工
施工単価名称	鉄筋工(ポストテンション場所打箱桁橋)			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	鉄筋規格	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	棒鋼		t				H01(J01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 鉄筋規格	
01	ＳＤ２９５　Ｄ１３
02	ＳＤ２９５　Ｄ１６
03	ＳＤ３４５　Ｄ１３
04	ＳＤ３４５　Ｄ１６
05	ＳＤ３４５　Ｄ１９
06	ＳＤ３４５　Ｄ２２
07	ＳＤ３４５　Ｄ２５
08	ＳＤ３４５　Ｄ２９
09	ＳＤ３４５　Ｄ３２

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８１９	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブル工(ポステン場所打箱桁橋)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分及びＰＣｹｰﾌﾞﾙ規格	項目選択	2				
J02	ＰＣ鋼棒材質	項目選択	2				
J03	ＰＣ鋼棒単価	PC鋼棒0～9999999円／kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ＰＣ鋼材		kg				H09(J01)							
06	ＰＣ鋼材		kg				H09(J01)							
07	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分及びＰＣｹｰﾌﾞﾙ規格	
01	縦締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞ 1900kN型
02	縦締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞ 2200kN型
03	縦締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞ 3200kN型
04	横締 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 390kN型
05	横締 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 450kN型
06	横締 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 570kN型
07	横締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ23型
08	横締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ26型
09	横締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ32型
10	鉛直締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ23型
11	鉛直締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ26型
12	鉛直締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ φ32型

J02 ＰＣ鋼棒材質	
01	Ａ種１号 5m≦Ｌ＜8m
02	Ａ種１号 Ｌ≧8m
03	Ｂ種１号 5m≦Ｌ＜8m
04	Ｂ種１号 Ｌ≧8m
05	ＰＣ鋼棒各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２０	分類	橋梁工	
施工単価名称	緊張工(ポステン場所打箱桁橋)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分及びＰＣｹｰﾌﾞﾙ種別	項目選択	2				
J02	緊張区分	項目選択	2				
J03	固定側定着装置	項目選択	2				
J04	定着装置(緊張用)単価	定着装置 緊張用0～999999円/個	6				
J05	定着装置(固定用)単価	定着装置 固定用0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	型わく工		人				R00103200							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
06	ＰＣ用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301							
07	ＰＣ用定着装置（固定用）		組				ZD0963401							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 作業区分及びＰＣｹｰﾌﾞﾙ種別	
01	縦締 ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ
02	横締 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ
03	横締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ
04	鉛直締 ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ

J02 緊張区分	
01	両締め
02	片締め

J03 固定側定着装置	
01	固定側(緊張用)
02	固定側(固定用)
03	固定側なし
04	；条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２１	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）				単位	組

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～9999999円/組	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	落橋防止装置		組				ZD0963101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２１	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(RC場所打ﾎｰﾛｰｽﾗﾌﾞ)					単位 m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H01(J01)							
07	生コンクリート		m3				H01(J01)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		時間				PD05966							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 生コンクリート規格	
01	早強 36-8-25(20) W/C=55%以下
02	早強 40-8-25(20) W/C=55%以下
03	生コンクリート各種

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 養生方法	
01	一般養生
02	特別な養生(別途計上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２５	分類	橋梁工	
施工単価名称	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2	J07	仮設材賃料の合計額	仮設材賃料合計額0～999999円	6
J02	橋梁形状	項目選択	2				
J03	支保耐力	項目選択	2				
J04	支保高さ	項目選択	2				
J05	セット長	セット長0～130m	5				
J06	仮設材基本料の合計額	仮設材基本料合計額0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	くさび結合支保仮設材賃料		空m3				ZD0961601							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

J02 橋梁形状	
01	スラブ橋
02	ホロースラブ橋
03	箱桁橋

J03 支保耐力	
01	支保耐力19.6～29.4kN/m2未満
02	支保耐力29.4～39.2kN/m2未満
03	支保耐力39.2～49.0kN/m2未満
04	支保耐力49.0～58.8kN/m2未満
05	支保耐力58.8～68.6kN/m2未満
06	支保耐力68.6～78.5kN/m2以下

J04 支保高さ	
01	支保高さ0.6～1.2m以下
02	支保高さ1.2超3.6m以下
03	支保高さ3.6超6.0m以下
04	支保高さ6.0超8.4m以下
05	支保高さ8.4超11.0m以下
06	支保高さ11.0超13.4m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２６	分類	橋梁工	
施工単価名称	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２７	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）				単位	空m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	2	J07	仮設材基本料の合計額	仮設材基本料合計額0～999999円	6
J02	橋梁形状	項目選択	2	J08	仮設材賃料の合計額	仮設材賃料合計額0～999999円	6
J03	支保耐力	項目選択	2				
J04	開口部延長及び平均支保高さ	項目選択	2				
J05	セット長	セット長0～130m	5				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	支柱支保仮設材賃料		空m3				ZD0961501							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

J02 橋梁形状	
01	スラブ橋
02	ホロースラブ橋
03	箱桁橋

J03 支保耐力	
01	支保耐力19.6～29.4kN/m2未満
02	支保耐力29.4～39.2kN/m2未満
03	支保耐力39.2～49.0kN/m2未満
04	支保耐力49.0～58.8kN/m2以下

J04 開口部延長及び平均支保高さ	
01	L 7m以下 H4.0～ 7.0m未満
02	L 7m以下 H7.0～10.0m以下
03	L10m以下 H4.0～ 7.0m未満
04	L10m以下 H7.0～10.0m以下
05	L13m以下 H4.0～ 7.0m未満
06	L13m以下 H7.0～10.0m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８２８	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８３２	分類	橋梁工
施工単価名称	鋼製伸縮装置補修（取替工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	伸縮装置材料単価	伸縮装置材料0～999999円／m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	橋梁用伸縮継手装置		m				ZD0982201							
05	トラック運転		日				PD06120							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８３２	鋼製伸縮装置補修（取替工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４１	分類	橋梁工	
施工単価名称	グレーチング床版架設				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	床版架設面積	床版架設面積0～9999m2	5				
J02	床版標準ブロック質量	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クレーン賃料		日				H02(A01)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J02 床版標準ブロック質量	
01	ブロック質量500kg未満
02	ブロック質量500～1000kg未満
03	ブロック質量1000～2000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４５	分類	橋梁工
施工単価名称	鋼製橋脚地組工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製橋脚総地組質量	質量0～999ｔ	6				
J02	鋼製橋脚総地組連結箇所数	連結箇所数0～999箇所	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４５	鋼製橋脚地組工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４６	分類	橋梁工
施工単価名称	鋼製橋脚架設工			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	鋼製橋脚総架設質量	質量0～9999ｔ	6				
J02	鋼製橋脚総架設ブロック数	ブロック数0～9999ブロック	6				
J03	鋼製橋脚数	脚数0～9999脚	6				
J04							
J05	総ｸﾞﾗｳﾄ注入量無収縮ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ0～9999m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４６	鋼製橋脚架設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４７	分類	橋梁工	
施工単価名称	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製橋脚溶接総実延長	総実延長0～9999m	6				
J02	ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げありの溶接延長	溶接延長0～9999m	6				
J03	平均板厚	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

J03 平均板厚	
01	平均板厚20㎜未満
02	平均板厚20～30㎜未満
03	平均板厚30～40㎜未満
04	平均板厚40～50㎜未満
05	平均板厚50～55㎜未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４８	分類	橋梁工	
施工単価名称	本締め工、トルシアボルト				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ総本数	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ0～9999本	6				
J02	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ単価	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ0～99999円／本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トルシアボルト		本				ZD0953101							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４８	本締め工、トルシアボルト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４９	分類	橋梁工		
施工単価名称	アンカーフレーム架設クレーン運転費					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	アンカーフレーム架設数	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設0～9999基	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン賃料		日				H01(J01)							
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８４９	アンカーフレーム架設クレーン運転費

J01 主クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型16t
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型20t
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型35t
05	*
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型50t
07	*
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型100t
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型120t
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型160t
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型200t
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型360t
13	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型60t
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型65t
15	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型70t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚地組クレーン運転費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	地組連結箇所数	地組連結0～9999基	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン賃料		日				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５０	鋼製橋脚地組クレーン運転費

J01 主クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型16t
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型20t
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型35t
05	*
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型50t
07	*
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型100t
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型120t
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型160t
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型200t
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型360t
13	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型60t
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型65t
15	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型70t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５１	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚架設クレーン運転費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	総架設ブロック数	総架設ﾌﾞﾛｯｸ0～9999ﾌﾞﾛｯｸ	6				
J03	建起し必要ブロック数	建起し必要ﾌﾞﾛｯｸ0～9999ﾌﾞﾛｯｸ	6				
J04	建起し用ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン賃料		日				H01(J01)							
02	建起し用クレーン賃料		日				H02(J04)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 主クレーン規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型16t
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型20t
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型35t
05	*
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型50t
07	*
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型100t
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型120t
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型160t
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型200t
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型360t
13	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型60t
14	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型65t
15	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型70t

J04 建起し用ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型16t
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型20t
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型35t
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型50t
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型60t
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型65t
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型70t
09	；条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５２	分類	橋梁工	
施工単価名称	Ｔ形橋脚[橋台・橋脚工(１)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高H、打設量V	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	型わく工		人				R00103200							
04	とび工		人				R00101300							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H18(J02)							
07	生コンクリート		m3				H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日				PD06148							
11	雑工種		式				X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3				PD07894							
13	諸雑費		式				X98S24000							

J01 構造物高H、打設量V	
01	5≦H＜10 100≦V＜300
02	5≦H＜10 300≦V＜500
03	10≦H＜15 120≦V＜220
04	10≦H＜15 220≦V＜440
05	10≦H＜15 440≦V＜650
06	15≦H＜25 290≦V＜910
07	15≦H＜25 910≦V＜980

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑工種(基礎材敷設転圧)あり
02	雑工種(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	雑工種(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)あり
02	雑工種(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	＊
04	＊
05	特別な足場・養生(別途)

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり(作業範囲30m超)

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５６	分類	橋梁工		
施工単価名称	PC板支承工両側					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地材単価	目地材単価0～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	目地材		m				ZD0969101							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５６	PC板支承工両側

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５７	分類	橋梁工		
施工単価名称	PC板仮置工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５７	PC板仮置工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５８	分類	橋梁工		
施工単価名称	PC板敷設工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	PC板単価	PC板単価0～999999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	PC板		枚				ZD0964101							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５８	PC板敷設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５９	分類	橋梁工		
施工単価名称	継目工					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	無収縮モルタル		m3				PD07807							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８５９	継目工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６０	分類	橋梁工	
施工単価名称	型枠工（PCコンポ　床版工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６０	型枠工（PCコンポ　床版工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６１	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転		日				PD06120							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６１	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	ベント損料	ベント0～999999円／ｔ・供用日	6
J02							
J03	架設日数	架設0～999日	6				
J04	支承据付日数	支承据付0～999日	6				
J05	ベント設置・撤去日数	ﾍﾞﾝﾄ設置・撤去0～999日	6				
J06	現場内小運搬日数	現場内小運搬0～999日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋りょう世話役		人				RO0100600							
02	橋りょう特殊工		人				RO0102800							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ベント損料		t・日				ZM0457501							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 種別	
01	横断歩道橋 地組あり
02	横断歩道橋 地組なし
03	側道橋

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６６	分類	橋梁工
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・地組架設）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設質量	架設質量0.0～300.0t	5				
J02							
J03	地組用クレーン機種	項目選択	8				
J04	架設用クレーン機種	項目選択	8				
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H02(J03)							
04	クレーン賃料		日				H03(J04)							
05	クレーン賃料		日				H04(J05)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J03 地組用クレーン機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ＴＣ油圧ジブ型１００ｔ吊
09	ＴＣ油圧ジブ型１２０ｔ吊
10	ＴＣ油圧ジブ型１６０ｔ吊
11	ＴＣ油圧ジブ型２００ｔ吊
12	ＴＣ油圧ジブ型３６０ｔ吊
13	ＲＴＣ油圧ジブ型１６ｔ吊
14	ＲＴＣ油圧ジブ型２０ｔ吊
15	ＲＴＣ油圧ジブ型２５ｔ吊
16	ＲＴＣ油圧ジブ型３５ｔ吊
17	＊
18	ＲＴＣ油圧ジブ型５０ｔ吊

J04 架設用クレーン機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ＴＣ油圧ジブ型１００ｔ吊
09	ＴＣ油圧ジブ型１２０ｔ吊
10	ＴＣ油圧ジブ型１６０ｔ吊
11	ＴＣ油圧ジブ型２００ｔ吊
12	ＴＣ油圧ジブ型３６０ｔ吊
13	ＲＴＣ油圧ジブ型１６ｔ吊
14	ＲＴＣ油圧ジブ型２０ｔ吊
15	ＲＴＣ油圧ジブ型２５ｔ吊
16	ＲＴＣ油圧ジブ型３５ｔ吊
17	＊
18	ＲＴＣ油圧ジブ型５０ｔ吊

J05 階段据付用クレーン機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ＴＣ油圧ジブ型１００ｔ吊
09	ＴＣ油圧ジブ型１２０ｔ吊
10	ＴＣ油圧ジブ型１６０ｔ吊
11	ＴＣ油圧ジブ型２００ｔ吊
12	ＴＣ油圧ジブ型３６０ｔ吊
13	ＲＴＣ油圧ジブ型１６ｔ吊
14	ＲＴＣ油圧ジブ型２０ｔ吊
15	ＲＴＣ油圧ジブ型２５ｔ吊
16	ＲＴＣ油圧ジブ型３５ｔ吊
17	＊
18	ＲＴＣ油圧ジブ型５０ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６７	分類	橋梁工
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・直接架設）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設質量	架設質量0.0～300.0t	5				
J02							
J03							
J04	架設用クレーン機種	項目選択	8				
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H03(J04)							
04	クレーン賃料		日				H04(J05)							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J04 架設用クレーン機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ＴＣ油圧ジブ型１００ｔ吊
09	ＴＣ油圧ジブ型１２０ｔ吊
10	ＴＣ油圧ジブ型１６０ｔ吊
11	ＴＣ油圧ジブ型２００ｔ吊
12	ＴＣ油圧ジブ型３６０ｔ吊
13	ＲＴＣ油圧ジブ型１６ｔ吊
14	ＲＴＣ油圧ジブ型２０ｔ吊
15	ＲＴＣ油圧ジブ型２５ｔ吊
16	ＲＴＣ油圧ジブ型３５ｔ吊
17	＊
18	ＲＴＣ油圧ジブ型５０ｔ吊

J05 階段据付用クレーン機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ＴＣ油圧ジブ型１００ｔ吊
09	ＴＣ油圧ジブ型１２０ｔ吊
10	ＴＣ油圧ジブ型１６０ｔ吊
11	ＴＣ油圧ジブ型２００ｔ吊
12	ＴＣ油圧ジブ型３６０ｔ吊
13	ＲＴＣ油圧ジブ型１６ｔ吊
14	ＲＴＣ油圧ジブ型２０ｔ吊
15	ＲＴＣ油圧ジブ型２５ｔ吊
16	ＲＴＣ油圧ジブ型３５ｔ吊
17	＊
18	ＲＴＣ油圧ジブ型５０ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７０	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・地組架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	地組用クレーン機種	項目選択	8				
J03	架設用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H02(J02)							
04	クレーン賃料		日				H03(J03)							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７０	架設工（側道橋・地組架設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７１	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・直接架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	架設用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H03(J03)							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７１	架設工（側道橋・直接架設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７３	分類	橋梁工		
施工単価名称	支承据付工（側道橋）					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン使用の有無	項目選択	1				
J02	無収縮モルタル設計量	モルタル0～99.9m3／個	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	無収縮モルタル		m3				PD07807							
04	諸雑費		式				X98S24000							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 クレーン使用の有無	
01	クレーン使用有
02	クレーン使用無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７５	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱据付工（横断歩道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７５	支柱据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７７	分類	橋梁工	
施工単価名称	高欄組立工（側道橋）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７７	高欄組立工（側道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７９	分類	橋梁工	
施工単価名称	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	ボルト本数(組)	ボルト0～999組／10m2	5				
J03	側板単価	側板0～999999円／m2	6				
J04	ボルト・ナット単価	ボルト0～99999円／組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	合成樹脂板		m2				ZD0966901							
05	ボルト・ナット		組				ZD0953501							
06	諸雑費		式				X98S24000							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７９	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）

J01 種別	
01	側板取付
02	側板取り外し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８１	分類	橋梁工	
施工単価名称	手摺設置工（横断歩道橋設置工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	段数	段数0～99段	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８１	手摺設置工（横断歩道橋設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８７	分類	橋梁工		
施工単価名称	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材損料		日				ZD0993101							
03	足場材損料		日				ZD0993101							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	＊
02	手摺先行足場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８９	分類	橋梁工	
施工単価名称	足場工（吊足場）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場面積(m2)	足場面積0.0～999.0m2	5				
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材損料		日				ZD0993101							
03	足場材損料		日				ZD0993101							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８９	足場工（吊足場）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９１	分類	橋梁工	
施工単価名称	壁式橋脚[橋台・橋脚工(１)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高Ｈ、打設量Ｖ	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	型わく工		人				R00103200							
04	とび工		人				R00101300							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H18(J02)							
07	生コンクリート		m3				H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日				PD06148							
11	雑工種		式				X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3				PD07894							
13	諸雑費		式				X98S24000							

J01 構造物高H、打設量V	
01	5≦H＜15 100≦V＜280
02	5≦H＜15 280≦V＜700
03	15≦H＜20 250≦V＜520
04	15≦H＜20 520≦V＜700

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑種工(基礎材敷設転圧)あり
02	雑種工(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	雑種工(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)あり
02	雑種工(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	＊
04	＊
05	特別な足場・養生(別途)

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あ(作業範囲30m超)

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９２	分類	橋梁工	
施工単価名称	逆Ｔ式橋台[橋台・橋脚工(１)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高Ｈ、打設量Ｖ	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	型わく工		人				R00103200							
04	とび工		人				R00101300							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	生コンクリート		m3				H18(J02)							
07	生コンクリート		m3				H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日				PD06148							
11	雑工種		式				X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3				PD07894							
13	諸雑費		式				X98S24000							

J01 構造物高H、打設量V	
01	H＜5 50≦V＜140
02	H＜5 140≦V＜260
03	5≦H＜7 50≦V＜90
04	5≦H＜7 90≦V＜160
05	5≦H＜7 60≦V＜310
06	7≦H＜9 70≦V＜110
07	7≦H＜9 110≦V＜210
08	7≦H＜9 210≦V＜310
09	9≦H＜10 130≦V＜280
10	9≦H＜10 280≦V＜310
11	10≦H＜11 230≦V＜370
12	10≦H＜11 370≦V＜650
13	11≦H＜12 230≦V＜320
14	11≦H＜12 320≦V＜560
15	11≦H＜12 560≦V＜650

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑種工(基礎材敷設転圧)あり
02	雑種工(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しコンクリートの有無	
01	雑種工(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)あり
02	雑種工(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	＊
04	＊
05	特別な足場・養生(別途)

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あ(作業範囲30m超)

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９３	分類	橋梁工	
施工単価名称	橋台・橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(２)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	2	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	圧送管組立の有無	項目選択	2				
J03	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生コンクリート		m3				H05(J01)							
05	生コンクリート		m3				H05(J01)							
06	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
07	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
08	コンクリートポンプ車運転		日				PD06148							
09	圧送管組立・撤去		m3				PD07894							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J02 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり(作業範囲30m超)

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９４	分類	橋梁工	
施工単価名称	圧送管組立・撤去				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９４	圧送管組立・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９５	分類	橋梁工		
施工単価名称	アンカーボルト設置					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場	項目選択	1				
J02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料単価	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～999999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アンカーボルト		本				ZD0972001							
05	高所作業車運転		日				PD06179							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 足場	
01	足場有り
02	足場無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８９６	分類	橋梁工	
施工単価名称	検査路架設				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	足場	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転		日				PD06120							
05	高所作業車運転		日				PD06179							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 足場	
01	足場有り
02	足場無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋輸送工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋の種類	項目選択	1				
J02	運搬距離	運搬距離0.0～1500.0km	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
02	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
03	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
04	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
05	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
06	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
07	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
08	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
09	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋の種類	
01	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）
02	鈑桁（鋼床版鈑桁のみ）
03	箱桁（鋼床版箱桁を除く）
04	箱桁（鋼床版箱桁のみ）
05	トラス・アーチ・ラーメン
06	橋脚
07	アンカーフレーム
08	横断歩道橋

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック製作					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J09	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1
J02	型枠の種類	項目選択	1	J10	養生工の種別	項目選択	1
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J04	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	2
J05	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1	J13	夜間割増	項目選択	2
J06	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1	J14	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J07	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1	J15	練炭単価	練炭単価0～9999円/個	6
J08	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 型枠の種類	
01	鋼製型枠 異形10t未満
02	鋼製型枠 異形10～20t未満
03	FRP製型枠 異形10t未満
04	FRP製型枠 異形 10～20t未満
05	直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製型枠 10t未満
06	直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製型枠 10～30t未満

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	＊
03	18-8-40(普通) W/C=60%以下
04	＊
05	＊
06	＊
07	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	＊
10	＊
11	18-5-40(高炉)
12	18-8-40(高炉)
13	＊
14	＊
15	＊
16	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
17	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
18	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
19	＊
20	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J04 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	0.17m3以上0.23m3以下
02	0.23m3を超え0.28m3以下
03	0.28m3を超え0.33m3以下
04	0.33m3を超え0.39m3以下
05	0.39m3を超え0.45m3以下
06	0.45m3を超え0.51m3以下
07	0.51m3を超え0.57m3以下
08	0.57m3を超え0.64m3以下
09	0.64m3を超え0.71m3以下
10	0.71m3を超え0.79m3以下
11	0.79m3を超え0.86m3以下
12	0.86m3を超え0.94m3以下
13	0.94m3を超え1.04m3以下
14	1.04m3を超え1.13m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J05 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	2.00m2以上2.20m2以下
02	2.20m2を超え2.40m2以下
03	2.40m2を超え2.60m2以下
04	2.60m2を超え2.80m2以下
05	2.80m2を超え3.00m2以下
06	2.20m2以上2.43m2以下
07	2.43m2を超え2.66m2以下
08	2.66m2を超え2.89m2以下
09	2.89m2を超え3.12m2以下
10	3.12m2を超え3.35m2以下
11	2.37m2以上2.64m2以下
12	2.64m2を超え2.91m2以下
13	2.91m2を超え3.18m2以下
14	3.18m2を超え3.45m2以下
15	3.45m2を超え3.72m2以下
16	2.59m2以上2.90m2以下
17	2.90m2を超え3.21m2以下
18	3.21m2を超え3.52m2以下
19	3.52m2を超え3.83m2以下
20	3.83m2を超え4.14m2以下
21	2.81m2以上3.16m2以下
22	3.16m2を超え3.51m2以下
23	3.51m2を超え3.86m2以下
24	3.86m2を超え4.21m2以下
25	4.21m2を超え4.56m2以下
26	4.56m2を超え4.91m2以下
27	3.04m2以上3.43m2以下
28	3.43m2を超え3.82m2以下
29	3.82m2を超え4.21m2以下
30	4.21m2を超え4.60m2以下
31	4.60m2を超え4.99m2以下
32	4.99m2を超え5.38m2以下
33	5.38m2を超え5.77m2以下
34	5.77m2を超え6.16m2以下
35	3.25m2以上3.69m2以下
36	3.69m2を超え4.12m2以下
37	4.12m2を超え4.55m2以下
38	4.55m2を超え4.98m2以下
39	4.98m2を超え5.41m2以下
40	3.50m2以上3.96m2以下
41	3.96m2を超え4.42m2以下
42	4.42m2を超え4.88m2以下
43	4.88m2を超え5.34m2以下
44	5.34m2を超え5.80m2以下
45	3.75m2以上4.27m2以下
46	4.27m2を超え4.78m2以下
47	4.78m2を超え5.29m2以下
48	5.29m2を超え5.80m2以下

J05のつづき 1個当り型枠面積(m2/個)	
49	5.80m2を超え6.31m2以下
50	4.06m2以上4.62m2以下
51	4.62m2を超え5.18m2以下
52	5.18m2を超え5.74m2以下
53	5.74m2を超え6.30m2以下
54	6.30m2を超え6.86m2以下
55	4.28m2以上4.90m2以下
56	4.90m2を超え5.52m2以下
57	5.52m2を超え6.14m2以下
58	6.14m2を超え6.76m2以下
59	6.76m2を超え7.38m2以下
60	7.38m2を超え8.00m2以下
61	4.58m2以上5.26m2以下
62	5.26m2を超え5.93m2以下
63	5.93m2を超え6.60m2以下
64	6.60m2を超え7.27m2以下
65	7.27m2を超え7.94m2以下
66	4.92m2以上5.66m2以下
67	5.66m2を超え6.39m2以下
68	6.39m2を超え7.12m2以下
69	7.12m2を超え7.85m2以下
70	7.85m2を超え8.58m2以下
71	8.58m2を超え9.31m2以下
72	9.31m2を超え10.04m2以下
73	5.25m2以上6.05m2以下
74	6.05m2を超え6.84m2以下
75	6.84m2を超え7.63m2以下
76	7.63m2を超え8.42m2以下
77	8.42m2を超え9.21m2以下

J06 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	1.05m3以上1.15m3以下
02	1.15m3を超え1.25m3以下
03	1.25m3を超え1.37m3以下
04	1.37m3を超え1.48m3以下
05	1.48m3を超え1.61m3以下
06	1.61m3を超え1.73m3以下
07	1.73m3を超え1.87m3以下
08	1.87m3を超え2.01m3以下
09	2.01m3を超え2.17m3以下
10	2.17m3を超え2.33m3以下
11	2.33m3を超え2.51m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J07 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	5.14m2以上5.94m2以下
02	5.94m2を超え6.73m2以下
03	6.73m2を超え7.52m2以下
04	7.52m2を超え8.31m2以下
05	8.31m2を超え9.10m2以下
06	5.35m2以上6.21m2以下
07	6.21m2を超え7.06m2以下
08	7.06m2を超え7.91m2以下
09	7.91m2を超え8.76m2以下
10	8.76m2を超え9.61m2以下
11	5.58m2以上6.50m2以下
12	6.50m2を超え7.41m2以下
13	7.41m2を超え8.32m2以下
14	8.32m2を超え9.23m2以下
15	9.23m2を超え10.14m2以下
16	5.87m2以上6.83m2以下
17	6.83m2を超え7.80m2以下
18	7.80m2を超え8.77m2以下
19	8.77m2を超え9.74m2以下
20	9.74m2を超え10.71m2以下
21	6.04m2以上7.08m2以下
22	7.08m2を超え8.12m2以下
23	8.12m2を超え9.16m2以下
24	9.16m2を超え10.20m2以下
25	10.20m2を超え11.24m2以下
26	11.24m2を超え12.28m2以下
27	6.34m2以上7.46m2以下
28	7.46m2を超え8.58m2以下
29	8.58m2を超え9.70m2以下
30	9.70m2を超え10.82m2以下
31	10.82m2を超え11.94m2以下
32	6.61m2以上7.81m2以下
33	7.81m2を超え9.00m2以下
34	9.00m2を超え10.19m2以下
35	10.19m2を超え11.38m2以下
36	11.38m2を超え12.57m2以下
37	6.91m2以上8.19m2以下
38	8.19m2を超え9.46m2以下
39	9.46m2を超え10.73m2以下
40	10.73m2を超え12.00m2以下
41	12.00m2を超え13.27m2以下
42	13.27m2を超え14.54m2以下
43	14.54m2を超え15.81m2以下
44	7.24m2以上8.60m2以下
45	8.60m2を超え9.95m2以下
46	9.95m2を超え11.30m2以下
47	11.30m2を超え12.65m2以下
48	12.65m2を超え14.00m2以下

J07のつづき 1個当り型枠面積(m2/個)	
49	7.53m2以上8.99m2以下
50	8.99m2を超え10.45m2以下
51	10.45m2を超え11.91m2以下
52	11.91m2を超え13.37m2以下
53	13.37m2を超え14.83m2以下
54	7.95m2以上9.49m2以下
55	9.49m2を超え11.02m2以下
56	11.02m2を超え12.55m2以下
57	12.55m2を超え14.08m2以下
58	14.08m2を超え15.61m2以下

J08 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	2.20m3以上2.40m3以下
02	2.40m3を超え2.60m3以下
03	2.60m3を超え2.80m3以下
04	2.80m3を超え3.00m3以下
05	3.00m3を超え3.22m3以下
06	3.22m3を超え3.45m3以下
07	3.45m3を超え3.70m3以下
08	3.70m3を超え3.96m3以下
09	3.96m3を超え4.23m3以下
10	4.23m3を超え4.53m3以下
11	4.53m3を超え4.84m3以下

J09 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	10.01m2以上11.59m2以下
02	11.59m2を超え13.15m2以下
03	13.15m2を超え14.73m2以下
04	10.38m2以上12.08m2以下
05	12.08m2を超え13.76m2以下
06	13.76m2を超え15.46m2以下
07	10.74m2以上12.56m2以下
08	12.56m2を超え14.36m2以下
09	14.36m2を超え16.18m2以下
10	11.12m2以上13.04m2以下
11	13.04m2を超え14.96m2以下
12	14.96m2を超え16.88m2以下
13	11.51m2以上13.53m2以下
14	13.53m2を超え15.55m2以下
15	15.55m2を超え17.57m2以下
16	17.57m2を超え19.59m2以下
17	11.94m2以上14.10m2以下
18	14.10m2を超え16.24m2以下
19	16.24m2を超え18.40m2以下
20	12.23m2以上14.51m2以下
21	14.51m2を超え16.79m2以下
22	16.79m2を超え19.07m2以下
23	12.86m2以上15.28m2以下
24	15.28m2を超え17.70m2以下
25	17.70m2を超え20.12m2以下
26	13.33m2以上15.93m2以下
27	15.93m2を超え18.51m2以下
28	18.51m2を超え21.11m2以下
29	21.11m2を超え23.71m2以下
30	13.87m2以上16.61m2以下
31	16.61m2を超え19.35m2以下
32	19.35m2を超え22.09m2以下
33	22.09m2を超え24.83m2以下
34	14.45m2以上17.37m2以下
35	17.37m2を超え20.27m2以下
36	20.27m2を超え23.19m2以下

J10 養生工の種別	
01	一般
02	給熱

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００４０	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック運搬					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1				
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	項目選択	1				
J04	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	項目選択	2				

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 作業区分	
01	積込み･荷卸
02	積込み･据付け(乱積)
03	積込み･据付け(層積)

J03 ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	
01	1個
02	2個
03	3個
04	4個
05	5個
06	6個
07	7個
08	8個
09	9個
10	10個
11	11個以上15個以下
12	15個を超え23個以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００４０	消波根固めブロック運搬

J04 ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	5.5km以下
12	6.0km以下
13	6.5km以下
14	7.0km以下
15	7.5km以下
16	8.5km以下
17	9.5km以下
18	10.5km以下
19	11.5km以下
20	12.5km以下
21	14.0km以下
22	15.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００７０	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック据付け					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J07	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J02	据付場所	項目選択	1	J08	連結金具単価	連結金具単価0～99999円/個	6
J03	ブロック移動距離	項目選択	1				
J04	据付面高さ(H)	項目選択	1				
J05	ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	連結金具数量0～99999個	5				
J06	据付方法	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００７０	消波根固めブロック据付け

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 据付場所	
01	陸上
02	水中

J03 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J04 据付面高さ(H)	
01	-3m≦H≦3m
02	H<-3m, 3m＜H

J06 据付方法	
01	乱積
02	層積

J07 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１００	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック横取り					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1				
J02	ブロック移動距離	項目選択	1				
J03	据付面高さ(H)	項目選択	1				
J04	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J03 据付面高さ(H)	
01	-3m≦H≦3m
02	H<-3m, 3m<H

J04 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１８０	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック積込み					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1				
J02	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１９０	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック荷卸					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1				
J02	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8				

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０２１０	分類	河川海岸		
施工単価名称	根固めブロック撤去					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	堆砂の有無	項目選択	1				
J03	ｸﾚｰﾝ機種	項目選択	8				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０２１０	根固めブロック撤去

J01 作業区分	
01	撤去･仮置き
02	撤去･据付け(乱積)
03	撤去･据付け(層積)
04	撤去･積込み

J02 堆砂の有無	
01	堆砂無し
02	堆砂有り

J03 ｸﾚｰﾝ機種	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０４１０	分類	河川海岸		
施工単価名称	捨石投入					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	最大作業半径/設置高 投入底面	項目選択	1				

J01 最大作業半径/設置高 投入底面	
01	最大半径≦7mかつ高≧-5m
02	7m<最大半径≦12mかつ高≧-7m
03	12m<最大半径≦15mかつ高≧-7m
04	7m<最大半径≦15mかつ高<-7m
05	15m<最大半径≦24m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０４２０	分類	河川海岸	
施工単価名称	表面均し				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	最大作業半径/設置高 表面均	項目選択	1				

J01 最大作業半径/設置高 表面均し	
01	最大半径≦7mかつ高≧-5m
02	7m<最大半径≦12mかつ高≧-7m
03	12m<最大半径≦15mかつ高≧-7m
04	15m<最大半径≦24mかつ高≧-5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１２	分類	河川海岸	
施工単価名称	捨石均し工（消波工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船運転（消波工）		日				PD05017							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１２	捨石均し工（消波工）

J01 作業区分	
01	本均し　　均し精度±　５cm
02	荒均し　　均し精度±３０cm
03	荒均し　　均し精度±５０cm
04	被覆均し　均し精度±３０cm
05	被覆均し　均し精度±５０cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１３	分類	河川海岸	
施工単価名称	ブロック製作工（消波工）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック実質量(ｔ／個)	項目選択	1	J08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	項目選択	8
J02	型枠の種類	項目選択	1	J09			
J03	型枠面積	面積0～9999m2／個	5	J10	養生の種類	項目選択	1
J04	生コンクリート規格	項目選択	1	J11			
J05	コンクリート体積	体積0～9999m3／個	5	J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	生コンクリート小型車割増	項目選択	1	J13	生コンクリート単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～999999円／m3	6
J07	生コンクリート夜間割増	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生コンクリート		m3				H14(J04)							
05	生コンクリート		m3				H14(J04)							
06	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
07	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
08	ラフテレーンクレーン賃料		日				H12(J08)							
09	型枠賃料		m2				H20(J02)							
10	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ブロック実質量(ｔ／個)	
01	11.0ｔ超え25.0ｔ以下
02	25.0ｔ超え50.0ｔ以下

J02 型枠の種類	
01	＊
02	＊
03	＊
04	10ｔ以上30ｔ未満 直積鋼製型枠
05	30ｔ以上50ｔ未満 直積鋼製型枠
06	50ｔ以上 直積鋼製型枠
07	＊
08	10ｔ以上20ｔ未満 鋼製型枠
09	20ｔ以上30ｔ未満 鋼製型枠
10	30ｔ以上40ｔ未満 鋼製型枠
11	40ｔ以上50ｔ未満 鋼製型枠
12	50ｔ以上60ｔ未満 鋼製型枠
13	＊
14	＊
15	10ｔ以上20ｔ未満 FRP製型枠
16	20ｔ以上30ｔ未満 FRP製型枠

J04 生コンクリート規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	18-8-40　普通
05	＊
06	＊
07	＊
08	21-8-25(20)　普通
09	＊
10	21-8-40　普通
11	＊
12	＊
13	＊
14	18-5-40　高炉
15	18-8-40　高炉
16	21-5-40　高炉
17	21-8-25(20)　高炉
18	＊
19	21-8-40　高炉
20	24-8-25(20)　高炉
21	＊
22	27-5-40　高炉
23	生コンクリート各種

J06 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ジブ25ｔ吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ジブ35ｔ吊
03	＊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧ジブ50ｔ吊

J10 養生の種類	
01	一般養生
02	給熱養生(給熱養生工別途計上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１４	分類	河川海岸
施工単価名称	ブロック横取り（消波工）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ブロック実質量	項目選択	1				
J02	横取り作業回数	横取り0～99回／個	5				
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04	機関出力	機関出力0～999kw	5				

内訳　　単位量（割返し量）　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クローラクレーン運転		日				PD06128							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ブロック実質量	
01	11.0ｔ超え25.0ｔ以下
02	25.0ｔ超え50.0ｔ以下

J03 クローラクレーン規格	
01	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 標準油圧ジブ100t
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 標準以外油圧ジブ150t
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 標準以外油圧ジブ120t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５００１５	分類	河川海岸
施工単価名称	ブロック積込み・運搬・据付け工（消波工）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設置方法	項目選択	2				
J02	ブロック実質量	ブロック0.0～50.0（ｔ／個）	6				
J03	片道運搬距離	運搬距離0～15ｋｍ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	運転手（特殊）		人				R00100900							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クレーン付台船運転（消波工）		日				PD05016							
06	起重機船運転（消波工）		日				PD05019							
07	引船運転（消波工）		日				PD05018							
08	潜水士船運転（消波工）		日				PD05017							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J01 設置方法	
01	陸上設置
02	水中設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１６	分類	河川海岸	
施工単価名称	クレーン付台船運転（消波工）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	8				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン付台船損料						H03(J01)							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１６	クレーン付台船運転（消波工）

J01 規格	
01	45～50ｔ吊　積載質量 500ｔ積
02	80ｔ吊　積載質量 700ｔ積
03	100ｔ吊　積載質量1000ｔ積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１７	分類	河川海岸	
施工単価名称	潜水士船運転（消波工）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工区分	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水士船 ※D 180PS型 3～5t吊 4.9GT						MD0573802							
02	高級船員		人				RO0104600							
03	潜水士		人				RO0104800							
04	潜水連絡員		人				RO0104900							
05	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１７	潜水士船運転（消波工）

J01 施工区分	
01	捨石均し工
02	ブロック据付工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５００１８	分類	河川海岸	
施工単価名称	引船運転（消波工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	引船損料						H03(J01)							
02	高級船員		人				R00104600							
03	重油 A重油　1種2号		L				ZD0206501							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	鋼製Ｄ；４５０ＰＳ型　３５ＧＴ
02	鋼製Ｄ；６００ＰＳ型　５０ＧＴ
03	鋼製Ｄ；７００ＰＳ型　６０ＧＴ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０１９	分類	河川海岸	
施工単価名称	起重機船運転（消波工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	起重機船損料						H03(J01)							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	重油 A重油　1種2号		L				ZD0206501							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	100ｔ吊　積載質量1000ｔ積
02	120ｔ吊　積載質量1000ｔ積
03	150ｔ吊　積載質量1000ｔ積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０２０	分類	河川海岸
施工単価名称	バックホウ浚渫船運転費（ＩＣＴ）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	浚渫船規格	項目選択	8				
J02	汚濁防止枠の有無	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高級船員		人				RO0104600							
02	普通船員（船夫）		人				RO0104700							
03	運転手（特殊）		人				RO0100900							
04	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転		日				PD06159							
05	汚濁防止枠 ※適用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｹｯﾄ1.0～2.0m3級						MD0565801							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 浚渫船規格	
01	Ｄ 1.0m3
02	Ｄ 2.0m3

J02 汚濁防止枠の有無	
01	汚濁防止枠有り
02	汚濁防止枠無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０２１	分類	河川海岸	
施工単価名称	浚渫土揚土費（ＩＣＴ）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１日当り平均浚渫量	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ運転		日				PD06107							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０５０２１	浚渫土揚土費（ＩＣＴ）

J01 １日当り平均浚渫量	
01	365m3以下
02	365m3を超え645m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	除草（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	機械使用条件	項目選択	1				
J03	飛散防止措置	項目選択	1				

J01 除草機種	
01	大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
04	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
05	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
06	人力

J02 機械使用条件	
01	持込

J03 飛散防止措置	
01	飛散防止措置有り
02	飛散防止措置無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	集草（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	集草機種	項目選択	8				
J02	機械使用条件	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００３０	集草（堤防除草）

J01 集草機種	
01	遠隔操縦式(集草幅180cm)
02	遠隔操縦式(集草幅160cm)
03	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)
04	人力

J02 機械使用条件	
01	持込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００４０	分類	河川維持工		
施工単価名称	積込・荷卸					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				

J01 機種	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ通称2t積級(梱包無し)
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ通称2t積級(梱包有り)
03	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００５０	分類	河川維持工		
施工単価名称	運搬（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械	項目選択	8	J07	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID有	項目選択	2
J02	梱包の有無	項目選択	1	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1				
J04	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID無	項目選択	2				
J05	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID有	項目選択	2				
J06	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID無	項目選択	2				

J01 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID無	
01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	6.0km以下
05	7.5km以下
06	9.5km以下
07	11.0km以下
08	13.0km以下
09	17.0km以下
10	22.0km以下
11	25.0km以下
12	32.5km以下
13	40.0km以下

J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID有	
01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	5.5km以下
05	7.0km以下
06	8.5km以下
07	10.0km以下
08	12.0km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	21.5km以下
12	26.0km以下
13	40.0km以下

J06 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID無	
01	5.0km以下
02	6.5km以下
03	8.0km以下
04	10.0km以下
05	12.0km以下
06	14.0km以下
07	16.0km以下
08	18.0km以下
09	20.5km以下
10	26.5km以下
11	35.0km以下
12	40.0km以下

J07 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID有	
01	5.0km以下
02	6.0km以下
03	7.5km以下
04	9.0km以下
05	11.0km以下
06	12.5km以下
07	14.5km以下
08	16.0km以下
09	18.0km以下
10	22.0km以下
11	27.0km以下
12	40.0km以下

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００７０	分類	河川維持工		
施工単価名称	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	梱包の有無	項目選択	1				
J03	機械使用条件	項目選択	1				
J04	運搬機械	項目選択	8				
J05	飛散防止措置	項目選択	1				

J01 除草機種	
01	大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
04	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
05	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
06	人力

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込

J04 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

J05 飛散防止措置	
01	飛散防止措置有り
02	飛散防止措置無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００８０	分類	河川維持工		
施工単価名称	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	梱包の有無	項目選択	1				
J03	機械使用条件	項目選択	1				
J04	運搬機械	項目選択	8				

J01 除草機種	
01	遠隔操縦式(刈幅185cm)
02	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
03	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込

J04 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級)
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００９０	分類	河川維持工		
施工単価名称	梱包					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機械使用条件	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００９０	梱包

J01 機械使用条件	
01	持込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	施肥					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３２０	分類	河川維持工		
施工単価名称	抜根					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	抜根+集草+積込運搬
02	抜根+集草
03	抜根のみ
04	集草のみ
05	積込運搬のみ

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	伐木・伐竹（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	区分選択	2				

J01 樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	
01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	除根（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５３０	除根（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５４０	分類	河川維持工		
施工単価名称	整地（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５４０	整地（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５５０	分類	河川維持工		
施工単価名称	集積（人力施工）（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５５０	集積（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５６０	分類	河川維持工		
施工単価名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除根作業の有無	項目選択	2				

J01 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５７０	分類	河川維持工		
施工単価名称	積込み（人力施工）（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５７０	積込み（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５８０	分類	河川維持工		
施工単価名称	運搬（伐木除根）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積込条件	項目選択	2	J07	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	除根作業の有無	項目選択	2	J08	運搬距離 DID無	項目選択	2
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J09	運搬距離 DID有	項目選択	2
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2				

J01 積込条件	
01	人力施工
02	機械施工

J02 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.5km以下
11	24.5km以下
12	32.0km以下
13	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	23.0km以下
12	28.0km以下
13	35.0km以下
14	47.0km以下
15	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	16.0km以下
16	19.0km以下
17	22.5km以下
18	27.0km以下
19	34.5km以下
20	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	15.5km以下
16	18.0km以下
17	21.0km以下
18	24.5km以下
19	29.0km以下
20	34.5km以下
21	43.5km以下
22	60.0km以下

J08 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	6.0km以下
12	7.0km以下
13	8.0km以下
14	9.0km以下
15	10.5km以下
16	12.0km以下
17	14.0km以下
18	16.0km以下
19	18.5km以下
20	21.5km以下
21	25.5km以下
22	31.5km以下
23	60.0km以下

J09 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	7.5km以下
13	8.5km以下
14	10.0km以下
15	11.5km以下
16	13.0km以下
17	15.0km以下
18	17.0km以下
19	19.5km以下
20	22.5km以下
21	26.0km以下
22	30.0km以下
23	36.0km以下
24	45.5km以下
25	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５９０	分類	河川維持工		
施工単価名称	伐木・伐竹（複合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	項目選択	2				
J02	除根作業の有無	項目選択	2				
J03	集積積込み作業の区分	項目選択	2				

J01 樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	
01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

J02 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03 集積積込み作業の区分	
01	機械施工
02	人力施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	散在塵芥収集					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J05	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	7.5km以下
07	9.5km以下
08	12.0km以下
09	14.5km以下
10	17.5km以下
11	21.5km以下
12	26.5km以下
13	34.5km以下
14	46.0km以下
15	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.5km以下
09	13.0km以下
10	15.5km以下
11	18.5km以下
12	22.5km以下
13	27.0km以下
14	33.0km以下
15	42.0km以下
16	49.5km以下
17	60.0km以下

J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７２０	分類	河川維持工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（機械処理）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1				
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2				

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（人力処理）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J09	費用の内訳	項目選択	1
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2				

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込

J09 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	河床等掘削					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４１０	河床等掘削

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４２０	分類	河川維持工		
施工単価名称	軟弱土等運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	6.5km以下
07	9.0km以下
08	13.0km以下
09	19.5km以下
10	40.0km以下
11	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	8.5km以下
08	12.0km以下
09	17.5km以下
10	30.0km以下
11	50.0km以下
12	60.0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	河床等掘削（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４３０	河床等掘削（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４４０	分類	河川維持工		
施工単価名称	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	0.8km以下
04	1.1km以下
05	1.5km以下
06	2.0km以下
07	2.6km以下
08	3.3km以下
09	4.2km以下
10	5.5km以下
11	7.3km以下
12	9.7km以下
13	13.8km以下
14	22.0km以下
15	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	0.4km以下
03	0.7km以下
04	1.0km以下
05	1.4km以下
06	1.9km以下
07	2.5km以下
08	3.1km以下
09	4.0km以下
10	5.2km以下
11	6.7km以下
12	9.0km以下
13	12.6km以下
14	19.5km以下
15	39.0km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石張（練）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J09	止水ｼｰﾄ単価	止水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J02	遮水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	止水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	2
J05	裏込材規格	項目選択	1	J13	夜間割増	項目選択	2
J06	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10m2)	項目選択	1	J14	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J07	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J15	費用の内訳	項目選択	1
J08	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6				

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水ｼｰﾄの有無	
01	遮水ｼｰﾄ有り
02	遮水ｼｰﾄ無し

J03 止水ｼｰﾄの有無	
01	止水ｼｰﾄ有り
02	止水ｼｰﾄ無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	*
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	*
05	砕石(各種)

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10m2)	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	＊
04	18-5-40(高炉)
05	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉)
07	＊
08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J15 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５２０	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石張（空）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J07	（裏込材）砕石単価	（裏込材）砕石0～99999円/m3	6
J02	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J08	（胴込材）砕石単価	（胴込材）砕石0～99999円/m3	6
J03	裏込材の有無	項目選択	1	J09	費用の内訳	項目選択	1
J04	裏込材規格	項目選択	1				
J05	胴込材規格	項目選択	1				
J06	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6				

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J03 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J04 裏込材規格	
01	（裏込材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	（裏込材）ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	（裏込材）砕石（各種）

J05 胴込材規格	
01	（胴込材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	（胴込材）ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	（胴込材）砕石（各種）

J09 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石積（練）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J09	止水ｼｰﾄ単価	止水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J02	遮水シートの有無	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	止水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	2
J05	裏込材規格	項目選択	1	J13	夜間割増	項目選択	2
J06	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1	J14	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J07	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J15	費用の内訳	項目選択	1
J08	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6				

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水シートの有無	
01	遮水シート有り
02	遮水シート無し

J03 止水ｼｰﾄの有無	
01	止水ｼｰﾄ有り
02	止水ｼｰﾄ無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	*
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	*
05	砕石(各種)

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	*
02	18-8-40
03	*
04	18-5-40(高炉)
05	18-8-25(20)(高炉)
06	18-8-40(高炉)
07	*
08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J15 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５７０	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石採取					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５７０	巨石採取

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１７１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	木杭打					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	木杭単価	木杭単価0～99999円/本	6				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２１４０	分類	河川維持工		
施工単価名称	中詰コンクリート打設					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	養生工の有無	項目選択	1				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	*
11	24-8-40(普通) W/C=55%以下
12	*
13	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
15	*
16	*
17	18-5-40(高炉)
18	*
19	18-8-40(高炉)
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	*
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25(早強) W/C=55%以下
25	24-8-25(早強) W/C=55%以下
26	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
27	*
28	*
29	*
30	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J02 養生工の有無	
01	養生工あり
02	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２１５０	分類	河川維持工		
施工単価名称	護岸基礎ブロック据付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1				
J02	据付作業半径	項目選択	1				
J03	据付高さ(H)	項目選択	1				
J04	ブロック製品長	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 ブロック質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個を超え4,000kg/個以下

J02 据付作業半径	
01	5.0m以下
02	5.0mを超え8.0m以下
03	8.0mを超え14.0m以下

J03 据付高さ(H)	
01	H＜-5.0m
02	-5.0m≦H
03	H＜-2.0m
04	-2.0m≦H

J04 ブロック製品長	
01	2,000mm以上2,500mm以下
02	2,500mmを超え3,000mm以下
03	3,000mmを超え3,500mm以下
04	3,500mmを超え4,000mm以下
05	4,000mmを超え4,500mm以下
06	4,500mmを超え5,000mm以下
07	1,000mm以上1,500mm以下
08	1,500mmを超え2,000mm以下
09	2,000mmを超え2,500mm以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２２１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	かごマット設置（スロープ型）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	かご厚さ	項目選択	1	J07	割栗石（各種）単価	割栗石（各種）0～99999円/m3	6
J02	かご本体材質	項目選択	1	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	詰石種類	項目選択	1				
J04	詰石規格	項目選択	1				
J05	かごﾏｯﾄ（各種）単価	かごﾏｯﾄ（各種）0～99999円/m2	6				
J06	栗石（各種）単価	栗石（各種）0～99999円/m3	6				

J01 かご厚さ	
01	t=30cm
02	t=50cm

J02 かご本体材質	
01	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ
02	各種

J03 詰石種類	
01	栗石
02	割栗石

J04 詰石規格	
01	径5～15cm
02	径15～20cm
03	詰石各種

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２４３０	分類	河川維持工		
施工単価名称	袋詰玉石					単位	袋

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	袋詰玉石用袋材規格	項目選択	1				
J02	施工条件	項目選択	1				
J03	中詰材区分	項目選択	1				
J04	袋詰玉石用袋材単価	袋詰玉石用袋材0～99999円/袋	6				
J05	中詰材単価	中詰材0～99999円/m3	6				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

J01 袋詰玉石用袋材規格	
01	2t用(長期性能型)
02	3t用(長期性能型)

J02 施工条件	
01	据付深≦4m及び作業半径≦5m
02	4m<据付深≦9m, 5m<作業半径≦18m

J03 中詰材区分	
01	購入材
02	流用又は採取材

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	沈下板設置・グラウト管設置					単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５１０	沈下板設置・グラウト管設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５２０	分類	河川維持工	
施工単価名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５２０	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２９１０	分類	河川維持工		
施工単価名称	笠コンクリートブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	据付作業範囲	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	2
J02	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択	2
J03	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	項目選択	1	J10	費用の内訳	項目選択	1
J05	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 据付作業範囲	
01	半径≦5mかつ(-3m≦高≦1m)
02	半径≦5mかつ(高<-3m又は高>1m)
03	5m<半径≦20m

J02 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	
01	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠無し
02	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠有り

J03 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-40(普通) W/C=60%以下
02	18-8-40(高炉)
03	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	21-8-40(高炉)W/C=55%以下
07	24-8-25(20)(普通)W/C=55%以下
08	24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下
09	24-8-40(普通)W/C=55%以下
10	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
12	21-8-40(高炉)W/C=60%以下

J04 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	
01	16m3以上19m3未満
02	19m3以上22m3未満
03	22m3以上25m3未満
04	25m3以上28m3未満
05	28m3以上31m3未満
06	31m3以上34m3未満
07	34m3以上37m3未満
08	37m3以上41m3未満
09	41m3以上45m3未満
10	45m3以上49m3未満
11	49m3以上53m3未満
12	53m3以上57m3未満
13	57m3以上62m3未満
14	62m3以上67m3未満
15	67m3以上72m3未満
16	72m3以上77m3未満
17	77m3以上82m3未満
18	82m3以上85m3未満

J05 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J10 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１１０	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	ボーリング					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	土質区分	項目選択	1				
J03	呼び径	項目選択	1				
J04	削孔長区分	項目選択	1				

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 土質区分	
01	粘性土･砂質土
02	ﾚｷ質土
03	岩塊･玉石
04	軟岩

J03 呼び径	
01	φ90mm
02	φ115mm
03	φ135mm

J04 削孔長区分	
01	50m/本以下
02	50m/本を超え80m/本以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１２０	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	保孔管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1	J07	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管単価	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管0～99999円/m	6
J02	保孔管種別	項目選択	1	J08	ｶﾞｽ管単価	ｶﾞｽ管0～99999円/m	6
J03	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無	項目選択	1				
J04	製品区分	項目選択	1				
J05	保孔管種類(VP)	項目選択	1				
J06	保孔管種類(SGP)	項目選択	1				

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 保孔管種別	
01	VP
02	SGP

J03 ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無	
01	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有り
02	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無し

J04 製品区分	
01	工場加工品
02	既製保孔管

J05 保孔管種類(VP)	
01	VP40
02	VP50
03	VP65
04	VP75
05	保孔管（VP）各種

J06 保孔管種類(SGP)	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	保孔管（SGP）各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１３０	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	ボーリング仮設機材					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１３０	ボーリング仮設機材

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１４０	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	足場（地表）					単位	空m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１４０	足場（地表）

J01 施工場所	
01	平地
02	傾斜地

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ０１０４１０	分類	間接工事費等	
施工単価名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾄﾗｯｸ機種	項目選択	8				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	片道運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	片道運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 ﾄﾗｯｸ機種	
01	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ付]2t積級2.9t吊
02	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ付]4-4.5t積級2.9t吊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 片道運搬距離 DID無	
01	2.0km以下
02	4.0km以下
03	6.0km以下
04	8.5km以下
05	11.0km以下
06	14.0km以下
07	17.0km以下
08	20.5km以下
09	24.0km以下
10	28.0km以下
11	32.5km以下
12	37.5km以下
13	43.0km以下
14	49.0km以下
15	55.5km以下
16	62.5km以下
17	65.0km以下

J04 片道運搬距離 DID有	
01	1.5km以下
02	3.0km以下
03	5.0km以下
04	7.0km以下
05	9.0km以下
06	11.5km以下
07	14.0km以下
08	17.0km以下
09	20.0km以下
10	23.5km以下
11	27.5km以下
12	31.5km以下
13	36.0km以下
14	41.0km以下
15	46.5km以下
16	52.5km以下
17	59.0km以下
18	65.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ０１０４２０	分類	間接工事費等	
施工単価名称	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾄﾗｯｸ機種	項目選択	8				

J01 ﾄﾗｯｸ機種	
01	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ付]2t積級2.9t吊
02	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ付]4-4.5t積級2.9t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０００	分類	間接工事費等
施工単価名称	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬			単位	台

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	基本運賃規格	項目選択	1
J02	片道運搬距離（km）	片道運搬距離0～450km	6				
J03	その他の諸料金の有無	項目選択	2				
J04	その他の諸料金Ｍ	その他の諸料金0～999999円	6				
J05	運搬中の賃料(損料)の有無	項目選択	2				
J06	運搬中の賃料(損料)Ｋ(Ｋ')	運搬中の賃料(損料)0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基本運賃		台				H02(A01)							
02	基本運賃加算額 200km超		台				Z00280201							
03	その他の諸料金（片道当り）		式				ZD0981001							
04	運搬中の賃料（損料）		式				ZD0915101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０００	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００２	分類	間接工事費等
施工単価名称	仮設材等の運搬			単位	ｔ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長区分	項目選択	1	J07	その他の諸料金計上の有無	項目選択	1
J02	片道運搬距離（ｋｍ）	項目選択	2	J08	有料道路利用料（円／ｔ）	有料道路利用料0～999999円	6
J03	運搬区分	項目選択	1	J09	その他の諸料金（円／ｔ）	その他の諸料金0～999999円	6
J04	深夜早朝割増の有無	項目選択	1				
J05	冬期割増の有無	項目選択	1				
J06	有料道路利用料計上の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	基本運賃　製品長12m以内		ｔ				Z004851(J02)							
02	基本運賃　製品長12m超15m以内		ｔ				Z004852(J02)							
03	基本運賃　製品長15m超		ｔ				Z004853(J03)							
04	有料道路利用料（片道・ｔ当り）		ｔ				ZD0980801							
05	その他諸料金（片道・ｔ当り）		ｔ				ZD0981201							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 製品長区分	
01	12m以内
02	12mを超え15m以内
03	15m超え

J02 片道運搬距離（ｋｍ）	
01	10ｋｍまで
02	20ｋｍまで
03	30ｋｍまで
04	40ｋｍまで
05	50ｋｍまで
06	60ｋｍまで
07	70ｋｍまで
08	80ｋｍまで
09	90ｋｍまで
10	100ｋｍまで

J03 運搬区分	
01	片道運搬（搬入）
02	片道運搬（搬出）
03	往復運搬

J04 深夜早朝割増の有無	
01	深夜早朝割増なし
02	深夜早朝割増あり

J05 冬期割増の有無	
* 01	冬期割増なし

J06 有料道路利用料計上の有無	
01	有料道路利用料計上あり
02	有料道路利用料計上なし

J07 その他の諸料金計上の有無	
01	その他の諸料金計上あり
02	その他の諸料金計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００６	分類	間接工事費等
施工単価名称	仮設材等の積込み・取卸し費			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	仮設材等積込み費 基地積込み		t				ZD0273001							
02	仮設材等取卸し費 現場取卸し		t				ZD0273202							
03	仮設材等積込み費 現場積込み		t				ZD0273002							
04	仮設材等取卸し費 基地取卸し		t				ZD0273201							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	基地積込みのみ
02	現場取卸しのみ
03	現場積込みのみ
04	基地取卸しのみ
05	基地積込み及び現場取卸し(片道)
06	現場積込み及び基地取卸し(片道)
07	積込み及び取卸し（往復）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０００	分類	間接工事費等	
施工単価名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	機械質量区分	項目選択	1				
J03	ＲＴＣ排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料		日				H08(J02,J03)							
03	クローラクレーン運転		時間				PD05910							
04	クローラクレーン運転		時間				PD05910							
05	リフター賃料 ※せり上げ能力 50t		日				ZL0235005							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	諸雑費		式				X98S24000							
08	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	組立
02	分解
03	分解組立
04	組立＋輸送（片道）
05	分解＋輸送（片道）
06	分解組立＋輸送（往復）

J02 機械質量区分	
01	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ;20～21t級以下
02	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ;21超44t級以下
03	＊
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ系;ﾊﾞｹｯﾄ1.0～1.5m3以下
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ系;ﾊﾞｹｯﾄ1.5超2.1m3以下
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系;16～35t吊以下
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系;35超80t吊以下
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系;80超150t吊以下
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系;150超300t吊以下
10	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;100～120t吊以下
11	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;120超160t以下
12	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;160超360t以下
13	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;360超550t以下
14	ｸﾛｰﾗ式杭打機;20～60t以下
15	ｸﾛｰﾗ式杭打機;60超100t以下
16	ｸﾛｰﾗ式杭打機;100超150t以下
17	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式
18	＊
19	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機;質量20～60t以下
20	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機;質量60超120t以下
21	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機;質量120超180t以下
22	ﾄﾝﾈﾙ用機械
23	＊
24	＊
25	粉体噴射撹拌;20～60t以下
26	粉体噴射撹拌;60超120t以下
27	粉体噴射撹拌;120超180t以下
28	深層混合処理;20～60t以下
29	深層混合処理;60超120t以下
30	深層混合処理;120超180t以下
31	ＰＶＤ;20～60t以下
32	ＰＶＤ;60超120t以下
33	ＰＶＤ;120超180t以下
34	中層混合処理;質量20～60t以下
35	中層混合処理;質量60超120t以下
36	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機ｽｷｯﾄﾞ;CC100t
37	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機ｽｷｯﾄﾞ;CC70-90t
38	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;200～360t以下ﾘﾌﾀｰ使用
39	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ;550t以下ﾘﾌﾀｰ使用

J03 ＲＴＣ排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型
03	；条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００１	分類	間接工事費等
施工単価名称	処理（処分）料			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	処理方法	項目選択	1	J08	指定処分(残土指定処分場)	項目選択	1
J02	形状	項目選択	1	J09	指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ)	項目選択	1
J03	中間処理場　無筋Co	項目選択	2	J10	設計種別	項目選択	3
J04	中間処理場　鉄筋Co	項目選択	2	J11	指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ仮置場)	項目選択	1
J05	中間処理場　As	項目選択	2	J12	昼夜区分	項目選択	1
J06	中間処理場　汚泥	項目選択	2	J13	ダンプトラック規格	項目選択	1
J07	最終処理場　汚泥	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	処理（処分）料		m3				H01(J01,J02)							

J01 処理方法	
01	＊
02	中間処理　産廃税上乗額含む
03	＊
04	指定処分(残土指定処分場)
05	指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ)
06	中間処理(汚泥 含水率85%超)
07	中間処理(汚泥 含水率85%以下)
08	最終処分(汚泥 含水率85%以下)
09	指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ仮置場)

J02 形状	
01	土砂
02	＊
03	＊
04	無筋Co
05	鉄筋Co
06	アスファルト
07	汚泥(85%超)
08	汚泥(85%以下)

J03 中間処理場　無筋Co	
01	樋口産業(株)
02	九州バイオカーボン(株)
03	エスティ建材(株)
04	(株)西興
05	＊
06	(株)三和興業
07	大成ﾛﾃｯｸ(株)・三井住建道路(株)
08	(株)都市資源開発
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	松栄興産(有)
15	(株)坂本工業
16	＊
17	＊
18	(株)ｱｲﾁ.東浜ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
19	(株)環境施設ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ筑紫野市
＊ 20	；条件なし
21	福岡中央ｱｽｺﾝ(株) 東浜
22	前田道路(株) 東区東浜
23	(株)石橋高組

J04
中間処理場　鉄筋Co

01	樋口産業(株)
02	九州バイオカーボン(株)
03	エスティ建材(株)
04	(株)西興
05	＊
06	(株)三和興業
07	大成ﾛﾃｯｸ(株)・三井住建道路(株)
08	(株)都市資源開発
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	松栄興産(有)
15	(株)坂本工業
16	＊
17	＊
18	(株)ｱｲﾁ.東浜ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
19	(株)環境施設ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ筑紫野市
＊ 20	；条件なし
21	福岡中央ｱｽｺﾝ(株)　東浜
22	前田道路(株)　東区東浜
23	(株)石橋高組

J05
中間処理場　As

01	興和道路(株)
02	大成ﾛﾃｯｸ(株)・三井住建道路(株)
03	＊
04	福岡中央ｱｽｺﾝ(株)　糸島市
05	世紀東急工業(株)・(株)ｶﾞｲｱｰﾄ
06	＊
07	前田道路(株)　大野城市
08	＊
09	(株)三和興業
10	日本道路　宗像市
11	日本道路　西区太郎丸
12	＊
13	＊
＊ 14	；条件なし
15	福岡中央ｱｽｺﾝ(株)　東浜
16	前田道路(株)　東区東浜

	J06 中間処理場　汚泥
01	九州バイオカーボン(株)
02	樋口産業(株)
03	＊
04	(株)環境開発
05	(株)ｿｲﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
06	＊
07	(株)環境施設 筑紫野
08	＊
09	(株)環境施設 立花寺
10	＊
11	(株)西興
＊ 12	；条件なし

	J07 最終処理場　汚泥
01	(有)愛州産業
02	＊
＊ 03	；条件なし

	J08 指定処分(残土指定処分場)
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	光砕石(有)
＊ 08	；条件なし
09	＊
10	西九開発(株)
11	(有)女天砿業所
12	中央土木(株)小富士(糸島市)

J09 指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ)	
01	福岡建材(株)第２事業所(東区)
02	＊
03	(株)環境施設(筑紫野市)
04	＊
05	福岡建材(株)南事務所(那珂川市)
06	北設備工業(株)(久山町)
07	吉松砕石(株) 立花寺(博多)
08	高尾商事 土砂採取所(那珂川市)
09	(株)アイチ．日向Ｉ(西区)
＊ 10	；条件なし
11	(株)西興(東区)
12	＊
13	(株)環境施設 立花寺(博多)
14	福岡建材(株)第１事業所(博多)
15	(株)一典工業(筑紫野)
16	(有)小川内重機(太郎丸)

J10 設計種別	
01	変更設計

J11 指定処分(残土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ仮置場)	
01	福岡建材(株) 仮置場 糸島営業所
02	福岡建材(株) 仮置場 田村事業所
03	福岡建材(株) 仮置場 乙金営業所
04	福岡建材(株) 仮置場 新宮営業所
05	北設備工業(株) 仮置場 山田
06	北設備工業(株) 仮置場 江辻
07	北設備工業(株) 仮置場 今宿
08	北設備工業(株) 仮置場 二丈武
09	(株)アイチ．仮置場 東浜
10	高尾商事 仮置場 浦田営業所

J12 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

J13 ダンプトラック規格	
01	10ｔ積級
02	4ｔ積級
03	2ｔ積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００５	分類	間接工事費等
施工単価名称	舗装切断時の排水運搬費			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬距離	項目選択	2				
J02	ダンプトラック規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装切断時の排水運搬費		m3				H01(J01,J02)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００５	舗装切断時の排水運搬費

J01 運搬距離	
01	5kmまで
02	10kmまで
03	15kmまで
04	20kmまで
05	30kmまで
06	40kmまで
07	50kmまで
08	60kmまで

J02 ダンプトラック規格	
01	10t積級
02	4t積級
03	2t積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００６	分類	間接工事費等	
施工単価名称	陶磁器くず運搬費				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運 搬 距 離	項目選択	2				
J02	ダンプトラック規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	陶磁器くず運搬費		m3				H01(J01,J02)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００６	陶磁器くず運搬費

J01 運 搬 距 離	
01	1km未満
02	5km未満
03	10km未満
04	15km未満
05	20km未満

J02 ダンプトラック規格	
01	2t積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００７	分類	間接工事費等	
施工単価名称	汚泥運搬費（箱車）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬距離	項目選択	2				
J02	ダンプトラック規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚泥運搬費（箱車）		m3				H01(J01,J02)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０００７	汚泥運搬費（箱車）

J01 運搬距離	
01	15km以下
02	25km以下

J02 ダンプトラック規格	
01	10t積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２００１７	分類	間接工事費等		
施工単価名称	システム初期費（ＩＣＴ）					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象機械	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	システム初期費（ＩＣＴ）		式				ZD0995801							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 対象機械	
01	バックホウ
02	ブルドーザ
03	モータグレーダ
04	バックホウ浚渫船
05	路面切削機
06	中層混合処理機(トレンチャ式)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２００１８	分類	間接工事費等
施工単価名称	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作成費用	作成費用0～9999千円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	作成費用（ＩＣＴ）		式				ZD0995901							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２００１８	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０１	分類	公園植栽工	
施工単価名称	支柱設置(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種類	項目選択	1				
J02	植栽割増の有無	項目選択	1				
J03	竹数量	竹0～999本/100本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	杉切丸太　ACQ加工 末口60㎜　長0.6m		本				ZP0227001							
02	杉切丸太　ACQ加工 末口75㎜　長0.6m		本				ZP0227006							
03	杉切丸太　ACQ加工 末口75㎜　長0.75m		本				ZP0227007							
04	杉切丸太　ACQ加工 末口60㎜　長1.8m		本				ZP0227004							
05	杉切丸太　ACQ加工 末口75㎜　長1.8m		本				ZP0227008							
06	杉切丸太　ACQ加工 末口75㎜　長2.1m		本				ZP0227009							
07	杉梢丸太　ACQ加工 末口60㎜　長4.0m		本				ZP0228208							
08	杉切丸太　ACQ加工 中央径60㎜　長6.3m		本				ZP0227010							
09	杉梢丸太　ACQ加工 末口20～30㎜　長4.0m		本				ZP0228201							
10	竹 長6.0m12本束（径４cm／本）		本				ZP0225002							
11	土木一般世話役		人				R00100500							
12	造園工		人				R00101100							
13	普通作業員		人				R00100300							
14	植栽割増		式				X99493500							
15	諸雑費		式				X98S24000							

J01 種類	
01	二脚鳥居支柱（添木付）
02	二脚鳥居支柱（添木なし）
03	三脚鳥居支柱
04	十字鳥居支柱
05	二脚鳥居組合せ
06	八ッ掛（三脚）（竹）
07	八ッ掛（丸太）L=4m
08	八ッ掛（丸太）L=6～7m

J02 植栽割増の有無	
01	植栽割増なし
02	植栽割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１６	分類	公園植栽工	
施工単価名称	掘取(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				
J02	根巻き作業	項目選択	1				
J03	幹巻き作業	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	小型バックホウ運転（公園植栽工）		日				PD07532							
05	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年　4.9t吊		日				ZL0220102							
07	幹巻き(公園)		本				PD07518							
08	諸雑費		式				X98S24000							
09	諸雑費		式				X98S15							

J01 形状寸法	
01	中低木 樹高50cm未満
02	中低木 樹高50cm以上100cm未満
03	中低木 樹高100cm以上200cm未満
04	中低木 樹高200cm以上300cm未満
05	高木 幹周15cm未満
06	高木 幹周15cm以上25cm未満
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

J02 根巻き作業	
01	根巻き有
02	根巻き無

J03 幹巻き作業	
01	幹巻き有
02	幹巻き無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１８	分類	公園植栽工		
施工単価名称	幹巻き(公園)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01 形状寸法	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２７	分類	公園植栽工		
施工単価名称	運搬工(公園)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				
J02	運搬距離	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 形状寸法	
01	中低木 樹高50cm未満
02	中低木 樹高50cm以上100cm未満
03	中低木 樹高100cm以上200cm未満
04	中低木 樹高200cm以上300cm未満
05	高木 幹周15cm未満
06	高木 幹周15cm以上25cm未満
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

J02 運搬距離	
01	運搬距離5km迄
02	運搬距離10km迄
03	運搬距離15km迄
04	運搬距離20km迄
05	運搬距離25km迄
06	運搬距離30km迄
07	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３０	分類	公園植栽工	
施工単価名称	張芝(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	芝の種類	項目選択	1				
J02	張り方	項目選択	1				
J03	植栽割増	項目選択	1				
J04	芝使用量	芝0～999m2／100m2	5				
J05	芝串有無	項目選択	1				
J06	芝単価	芝0～99999円／m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高麗芝		m2				ZP0275001							
02	野芝		m2				ZD0211601							
03	芝 ；各種		m2				ZD0958201							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	真砂土		m3				ZD0203901							
08	植栽割増		式				X99493500							
09	諸雑費		式				X98S24000							
10	諸雑費		式				X98S15							

J01 芝の種類	
01	高麗芝
02	野芝
03	芝各種

J02 張り方	
01	べた張り
02	目地張り

J03 植栽割増	
01	植栽割増無し，別途
02	植栽割増あり

J05 芝串有無	
01	芝串なし
02	芝串あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３２	分類	公園植栽工	
施工単価名称	小型バックホウ運転（公園植栽工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型 排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				ZL0220408							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３２	小型バックホウ運転（公園植栽工）

J01 規格	
01	バックホウバケット容量0.13m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３８	分類	公園植栽工	
施工単価名称	高木植栽(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	幹周	項目選択	1	J07	改良材単価	改良材0～99999円／kg	6
J02				J08	改良材使用量	改良材0～999kg／本	5
J03	植栽割増の有無	項目選択	1				
J04	支柱区分	項目選択	1				
J05	竹数量	竹0～999本／100本	5				
J06	樹木単価	樹木0～999999円／本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	樹木		本				ZD0998001							
05	土壌改良材		Kg				ZD0959701							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
07	小型バックホウ運転（公園植栽工）		日				PD07532							
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年　4.9t吊		日				ZL0220102							
09	支柱設置(公園)		本				PD07501							
10	植栽割増		式				X99493500							
11	諸雑費		式				X98S15							

J01 幹周	
01	幹周15cm未満
02	＊
03	幹周15cm以上25cm未満
04	＊
05	幹周25cm以上40cm未満
06	＊
07	＊
08	幹周40cm以上60cm未満
09	＊
10	幹周60cm以上90cm未満
11	幹周15～25cm機械施工不可
12	幹周25～40cm機械施工不可
13	＊
14	＊
15	幹周40～60cm機械施工不可
16	＊
17	幹周60～90cm機械施工不可
18	＊

J03 植栽割増の有無	
01	植栽割増なし
02	植栽割増あり

J04 支柱区分	
01	二脚鳥居支柱（添木付）
02	二脚鳥居支柱（添木なし）
03	三脚鳥居支柱
04	十字鳥居支柱
05	二脚鳥居組合せ
06	八ッ掛（三脚）（竹）
07	八ッ掛（丸太）L=4m
08	八ッ掛（丸太）L=6～7m
09	支柱なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２２	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	化粧目地切り(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	左官		人				R00103400							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２２	化粧目地切り(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２３	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	コンクリートハケ引き仕上げ　手間(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	左官		人				R00103400							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 仕上方法	
01	＊
02	ハケ引き仕上げ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２４	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	モルタル仕上げ(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上方法	項目選択	1				
J02	区分	項目選択	1				
J03	セメント種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	左官		人				R00103400							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 仕上方法	
01	金ゴテ仕上げ
02	ハケ引き仕上げ

J02 区分	
01	床
02	壁
03	特殊

J03 セメント種類	
01	＊
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
03	＊
04	高炉ｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
05	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２６	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	区分	項目選択	1				
J03	セメント種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	防水剤（モルタル用）		kg				ZP0154001							
03	左官		人				R00103400							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２６	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４３７	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ（公園）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上げ方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	石工		人				R00101400							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 仕上げ方法	
01	はつり仕上げ
02	つつき仕上げ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４７５	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	レンガ縁石(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	レンガ縁石の種類	項目選択	1				
J02	セメント種類	項目選択	1				
J03	レンガ単価	レンガ1～9999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通レンガ 4種 210×100×60		個				ZD0945601							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	ブロック工		人				R00101500							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 レンガ縁石の種類	
01	Ａタイプ
02	Ｂタイプ
03	Ｃタイプ
04	Ｄタイプ
05	Ｅタイプ

J02 セメント種類	
01	＊
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
03	＊
04	高炉ｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
05	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９４	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	インバート上塗(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	上塗りモルタル厚	厚さ10～30mm	5				
J02	セメント種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	左官		人				R00103400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

J02 セメント種類	
01	＊
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
03	＊
04	高炉ｾﾒﾝﾄ　25kg袋入
05	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９６	分類	公園・施設整備
施工単価名称	マンホール工(公園)			単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	据付形態	項目選択	1				
J03	人孔用ﾌﾞﾛｯｸ単価(円/個)	人孔用ﾌﾞﾛｯｸ0～999999円/個	6				
J04	蓋(受枠共)単価(円/組)	蓋0～999999円/組	6				
J05	調整Coﾌﾞﾛｯｸ単価(円/組)	調整Co0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	人孔用ブロック		個				ZD0989201							
02	蓋(受枠共)		組				ZD0989401							
03	調整コンクリートブロック		組				ZD0989601							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 施工区分	
01	斜壁・直壁・スラブ各種据付
02	蓋(受枠共)及び調整Coﾌﾞﾛｯｸ据付
03	蓋(受枠共)据付(調整Coﾌﾞﾛｯｸ無)

J02 据付形態	
01	直接据付
02	仮据付
03	仮据付箇所の本据付
04	；条件なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９８	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	マンホール工（足掛金物据付）（公園）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足掛金物単価（円／本）	足掛金物0～999999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足掛金物		本				ZD0989801							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９８	マンホール工（足掛金物据付）（公園）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３４	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	給水管(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	施工場所	項目選択	1				
J03	鋼管内径（㎜）	項目選択	1				
J04	硬質塩化ビニル管内径(㎜)	項目選択	1				
J05	継手材料種別	項目選択	1				
J06	水道用給水管単価（円／ｍ）	水道用給水管0～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 ｍ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	配管工		人				R00103500							
02	水道用給水管		ｍ				ZD0989001							
03	継手材料		式				X99494500							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 施工区分	
01	水道用鋼管布設
02	水道用硬質塩化ビニル管布設

J02 施工場所	
01	屋外
02	屋内

J03 鋼管内径（㎜）	
01	内径　15㎜（１／２インチ）
02	内径　20㎜（３／４インチ）
03	内径　25㎜（１インチ）
04	内径　32㎜（１・１／４インチ）
05	内径　40㎜（１・１／２インチ）
06	内径　50㎜（２インチ）
07	内径　65㎜（２・１／２インチ）
08	内径　80㎜（３インチ）
09	内径　100㎜（４インチ）
10	内径　125㎜（５インチ）
11	内径　150㎜（６インチ）
12	；条件なし

J04 硬質塩化ビニル管内径(㎜)	
01	内径　15㎜
02	内径　20㎜
03	内径　25㎜
04	内径　30㎜
05	内径　40㎜
06	内径　50㎜
07	内径　65㎜
08	内径　75㎜
09	；条件なし

J05 継手材料種別	
01	塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管継手
02	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ紛体ﾗｲﾆﾝｸﾞ継手
03	硬質塩化ビニル管継手
04	継手材なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５４０	分類	公園・施設整備
施工単価名称	景石（捨石）据付(公園)			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	岩石トン数	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	景石単価	景石0～999999円／ｔ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	景石		ｔ				ZD0976001							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 岩石トン数	
01	景石０．５ｔ級
02	景石１．０ｔ級
03	景石１．５ｔ級
04	景石２．０ｔ級
05	景石３．０ｔ級
06	景石４．０ｔ級

J02 施工方法	
01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５４１	分類	公園・施設整備
施工単価名称	石組据付(公園)			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	岩石トン数	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	景石単価	景石0～999999円／ｔ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	景石		ｔ				ZD0976001							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 岩石トン数	
01	石組０．５ｔ級
02	石組１．０ｔ級
03	石組１．５ｔ級
04	石組２．０ｔ級
05	石組３．０ｔ級
06	石組４．０ｔ級

J02 施工方法	
01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６３	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	ベンチ・スツール据付(公園)				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	名称	項目選択	1				
J02	重量	項目選択	1				
J03	スツール単価	スツール0～999999円／基	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	スツール		基				ZD0976201							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 名称	
01	スツール
02	背なしベンチ
03	背付きベンチ

J02 重量	
01	２０kg未満
02	２０kg以上３０kg未満
03	３０kg以上４０kg未満
04	４０kg以上５０kg未満
05	５０kg以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６００	分類	公園・施設整備
施工単価名称	レンガ舗装工(公園)			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装方法	項目選択	1				
J02	レンガ単価	レンガ1～9999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通レンガ 4種 210×100×60		個				ZD0945601							
02	ブロック工		人				R00101500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 舗装方法	
01	平敷き
02	小端立て敷き

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６０６	分類	公園・施設整備	
施工単価名称	小舗石舗装(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	小舗石単価	小舗石1～9999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小舗石 80～90㎜立方体		個				ZD0945401							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６０６	小舗石舗装(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５２６	分類	市場単価
施工単価名称	インターロッキング工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置		m2				ZJ03035(J01)							
02	インターロッキングブロック ブロック厚6cm　標準品		m2				ZP0389802							
03	インターロッキングブロック ブロック厚8cm　標準品		m2				ZP0389804							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	直線配置厚さ６cm
02	直線配置厚さ８cm
03	曲線配置厚さ６cm
04	曲線配置厚さ８cm
05	直線３色合せ６cm
06	直線３色合せ８cm
07	曲線３色合せ６cm
08	曲線３色合せ８cm

J02 工種	
01	設置（材工共）
02	設置のみ

J03 施工規模	
01	１００m2以上
02	１００m2未満

J04 作業時間	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５２７	分類	市場単価	
施工単価名称	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工一般特殊品				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02							
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間	項目選択	1				
J05	特殊品単価	特殊品1～999999円	6				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置		m2				ZJ03035(J01)							
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 特殊品		m2				ZJ0303509							
03	インターロッキングブロック ブロック厚6cm　標準品		m2				ZP0389802							
04	インターロッキングブロック ブロック厚8cm　標準品		m2				ZP0389804							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	直線配置厚さ６cm
02	直線配置厚さ８cm
03	曲線配置厚さ６cm
04	曲線配置厚さ８cm
05	直線３色合せ６cm
06	直線３色合せ８cm
07	曲線３色合せ６cm
08	曲線３色合せ８cm

J03 施工規模	
01	１００m2以上
02	１００m2未満

J04 作業時間	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５２８	分類	市場単価
施工単価名称	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去		m2				ZJ03034(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５２８	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工

J01 工種	
01	再使用目的6.8cm
02	とりこわし6.8cm

J02 施工規模	
01	１００m2以上
02	１００m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３０	分類	市場単価
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模による加算	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲線部補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	加算額	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール設置工（土中建込）		m				ZJ03224(J01)							
02	加算額		m				H04(J06)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	塗装品　Gr-A-4E
02	塗装品　Gr-B-4E
03	塗装品　Gr-C-4E
04	塗装品　Gr-Am-4E
05	塗装品　Gr-Bm-4E
06	ﾒｯｷ 品　Gr-A-4E
07	ﾒｯｷ 品　Gr-B-4E
08	ﾒｯｷ 品　Gr-Am-4E
09	ﾒｯｷ 品　Gr-Bm-4E

J02 施工規模による加算	
01	１００m以上
02	５０m以上１００m未満
03	２１m以上５０m未満
04	２１m未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲線部補正	
01	曲線半径30m超
02	曲線半径30m以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３０	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込

J06 加算額	
01	加算なし
02	標準支柱より12cm長 支柱間隔4m
03	標準支柱より24cm長 支柱間隔4m
04	標準支柱より12cm長 支柱間隔3m
05	標準支柱より24cm長 支柱間隔3m
06	標準支柱より12cm長 支柱間隔2m
07	標準支柱より24cm長 支柱間隔2m
08	曲げ支柱 支柱間隔4m
09	曲げ支柱 支柱間隔3m
10	曲げ支柱 支柱間隔2m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３２	分類	市場単価		
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	曲線部補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	加算額	項目選択	2				
J06	施工規模による加算	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガードレール設置工（Co建込）		m				ZJ03227(J01)							
02	加算額		m				H03(J05)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３２	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J01 規格仕様	
01	塗装品　Gr-A-2B
02	塗装品　Gr-B-2B
03	塗装品　Gr-C-2B
04	塗装品　Gr-Am-2B
05	塗装品　Gr-Bm-2B
06	ﾒｯｷ 品　Gr-A-2B
07	ﾒｯｷ 品　Gr-B-2B
08	ﾒｯｷ 品　Gr-Am-2B
09	ﾒｯｷ 品　Gr-Bm-2B

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	曲線半径30ｍ超
02	曲線半径30ｍ以下

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 加算額	
01	加算なし
02	標準支柱より12cm長 支柱間隔4m
03	標準支柱より24cm長 支柱間隔4m
04	標準支柱より12cm長 支柱間隔3m
05	標準支柱より24cm長 支柱間隔3m
06	標準支柱より12cm長 支柱間隔2m
07	標準支柱より24cm長 支柱間隔2m
08	曲げ支柱 支柱間隔4m
09	曲げ支柱 支柱間隔3m
10	曲げ支柱 支柱間隔2m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３２	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J06 施工規模による加算	
01	１００ｍ以上
02	２１ｍ以上１００ｍ未満
03	２１ｍ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３６	分類	市場単価		
施工単価名称	ガードレール部材設置工					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	部材設置レール	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	曲線部補正	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガードレール設置工　レール設置		m				ZJ03230(J02)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	レール取付
02	＊
03	＊

J02 部材設置レール	
01	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種
02	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径30m越
02	曲線半径30m以下

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３８	分類	市場単価	
施工単価名称	ガードレール撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	ガードレール	項目選択	1				
J03	部材撤去(レール)	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	作業時間補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール撤去工		m				ZJ03229(J02)							
02	ガードレール撤去工　レール撤去		m				ZJ03233(J03)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	撤去（本体）
02	部材撤去・レール

J02 ガードレール	
01	土中用（旧S-2E）
02	土中用A,B,C-4E
03	土中用Am,Bm -4E
04	土中用（旧ApBpCp-2E）
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ（旧S-1B）
06	ｺﾝｸﾘｰﾄA,B,C -2B
07	ｺﾝｸﾘｰﾄAm,Bm -2B
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ（旧ApBpCp-2B）
09	＊

J03 部材撤去(レール)	
01	旧路側用Ｓ種
02	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種
03	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４０	分類	市場単価
施工単価名称	ガードパイプ設置・撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	曲げ支柱補正	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1	J08	単価区分	項目選択	1
J03	施工規模	項目選択	1				
J04	作業時間補正	項目選択	1				
J05	曲線部補正	項目選択	1				
J06	長支柱補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードパイプ設置工 土中建込		m				ZJ03370(J02)							
02	ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m				ZJ03371(J02)							
03	ガードパイプ撤去工(土中建込)		m				H07(J02)							
04	ガードパイプ撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)		m				H08(J02)							
05	ガードパイプ設置工　加算額 標準支柱より長い(BC)支柱間隔2m		m				ZJ0337701							
06	ガードパイプ設置工　加算額 曲げ支柱(B・C)支柱間隔2m		m				ZJ0337702							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工･土中建込
02	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
03	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工･土中建込
04	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02 規格仕様	
01	塗装品　Gp-Ap
02	塗装品　Gp-Bp
03	塗装品　Gp-Cp
04	メッキ品　Gp-Ap
05	メッキ品　Gp-Bp

J03 施工規模	
01	土中建込 100m以上
02	土中建込 50m以上100m未満
03	土中建込 20m以上50m未満
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m以上
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 20m以上100m未満
06	土中建込 20m未満
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 20m未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径３０ｍ超
02	曲線半径３０ｍ以下

J06 長支柱補正	
01	BC12cm毎、２M加算回数 1回
02	BC12cm毎、２M加算回数 2回
03	補正なし

J07 曲げ支柱補正	
01	曲げ支柱補正BC、２Ｍ
02	補正なし

J08 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４２	分類	市場単価
施工単価名称	ガードパイプ部材設置・撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	曲線部補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガードパイプ部材設置工 ﾊﾟｲﾌﾟ設置 Ap・Bp・Cp　支柱間隔2m		m				ZJ0337501							
02	ガードパイプ部材撤去工 ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Ap・Bp・Cp　支柱間隔2m		m				ZJ0337601							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	設置（曲線半径３０ｍ超）
02	設置（曲線半径３０ｍ以下）
03	撤去（補正無）

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４６	分類	市場単価
施工単価名称	横断・転落防止柵設置工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	横断・転落防止柵単価	防止柵0～99999円/m	6
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	支柱間隔	項目選択	1				
J06	横断・転落防止柵種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断･転落防止柵設置・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331004							
02	横断･転落防止柵設置ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用 ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331404							
03	横断･転落防止柵設置ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用 門型支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331405							
04	横断･転落防止柵設置ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331604							
05	横断･転落防止柵設置ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331605							
06	横断･転落防止柵設置ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		m				ZJ0331804							
07	横断･転落防止柵		m				H04(J01, J06)							
08	横断･転落防止柵		m				H04(J01, J06)							
09	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	土中建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
02	PCﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
03	PCﾌﾞﾛｯｸ建込　門型式
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型式
06	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 施工規模	
01	土中建込100m以上
02	土中建込50m以上100m未満
03	土中建込50m未満
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込100m以上
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込100m未満
06	PCﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ100m以上
07	PCﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ100m未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1ｍ
02	支柱間隔1.5ｍ
03	支柱間隔2ｍ
04	支柱間隔3ｍ

J06 横断・転落防止柵種別	
01	横断・転落防止柵の計上なし
02	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(縦格子)
03	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(ﾈｯﾄ型)
04	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(ﾊﾟﾈﾙ型)
05	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(門型)
06	転落防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(縦格子型)
07	転落防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(ﾈｯﾄ型)
08	歩道用横断防止柵(2段ﾋﾞｰﾑ)
09	歩道用横断防止柵(3段ﾋﾞｰﾑ)
10	歩道用横断防止柵(茶系・2段ﾋﾞｰﾑ)
11	歩道用横断防止柵(茶系・3段ﾋﾞｰﾑ)
12	転落防止柵(4段ﾋﾞｰﾑ)
13	転落防止柵(茶系・4段ﾋﾞｰﾑ)
14	転落防止柵環境型(縦格子型)
15	歩道用横断防止柵
16	転落防止柵

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４８	分類	市場単価
施工単価名称	横断・転落防止柵撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	支柱間隔	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	横断･転落防止柵撤去・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔３m		m				ZJ0331104							
02	横断･転落防止柵撤去ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用 ビーム・パネル式支柱間隔３m		m				ZJ0331504							
03	横断･転落防止柵撤去ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用 門型支柱間隔３m		m				ZJ0331505							
04	横断･転落防止柵撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ビーム・パネル式支柱間隔３m		m				ZJ0331704							
05	横断･転落防止柵撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型支柱間隔３m		m				ZJ0331705							
06	横断･転落防止柵撤去ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ビーム・パネル式支柱間隔３m		m				ZJ0331904							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	土中建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
02	PCﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
03	PCﾌﾞﾛｯｸ建込　門型式
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型式
06	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 支柱間隔	
01	支柱間隔1ｍ
02	支柱間隔1.5ｍ
03	支柱間隔2ｍ
04	支柱間隔3ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５０	分類	市場単価
施工単価名称	横断転落防止柵・部材設置撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	支柱間隔	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断･転落防止柵部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔３ｍ		m				ZJ0332004							
02	横断･転落防止柵部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔３ｍ		m				ZJ0332104							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 工種	
01	設置
02	撤去

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制約無
02	夜間有時間制約無
03	夜間無時間制約有
04	夜間有時間制約有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５４	分類	市場単価
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（支柱）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	支柱+焼付塗装補正	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲支柱加算柵高3.5m以下	項目選択	1				
J05	曲支柱加算柵高4.0m	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防護柵設置工　端末支柱設置工		本				ZJ03352(J02)							
02	落石防護柵設置工　中間支柱設置工		本				ZJ03351(J02)							
03	落石防護柵設置工　加算額 曲支柱　柵高3.5m以下		本				ZJ0335701							
04	落石防護柵設置工　加算額 曲支柱　柵高4m		本				ZJ0335702							
05	落石防護柵設置工　端末支柱設置工		本				ZJ03352(J02)							
06	落石防護柵設置工　中間支柱設置工		本				ZJ03351(J02)							
07	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	落石防護柵設置工･端末支柱
02	落石防護柵設置工･中間支柱
03	落石防護柵撤去工･端末支柱
04	落石防護柵撤去工･中間支柱

J02 規格仕様	
01	柵高１．５ｍ メッキ・現場塗装
02	柵高２．０ｍ メッキ・現場塗装
03	柵高２．５ｍ メッキ・現場塗装
04	柵高３．０ｍ メッキ・現場塗装
05	柵高３．５ｍ メッキ・現場塗装
06	柵高４．０ｍ メッキ・現場塗装

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲支柱加算柵高3.5m以下	
01	曲支柱加算柵高3.5m以下無
02	曲支柱加算柵高3.5m以下有り
03	無し

J05 曲支柱加算柵高4.0m	
01	曲支柱加算柵高4.0m無
02	曲支柱加算柵高4.0mあり
03	無し

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 支柱+焼付塗装補正	
01	支柱ﾒｯｷ+焼付塗装有(柵高≦3.0m)
02	支柱ﾒｯｷ+焼付塗装有(柵高≧3.5m)
03	支柱ﾒｯｷ+焼付塗装補正無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５６	分類	市場単価
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	施工規模	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	間隔保持材の有無	項目選択	1				
J05	厚メッキの有無	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防護柵設置工 ﾛｰﾌﾟ・金網設置工		m				ZJ03354(J02)							
02	落石防護柵設置工 ﾛｰﾌﾟ・金網設置工		m				ZJ03354(J02)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置
02	撤去

J02 規格仕様	
01	柵高１．５ｍ ロープ５本
02	柵高２．０ｍ ロープ７本
03	柵高２．５ｍ ロープ８本
04	柵高３．０ｍ ロープ１０本
05	柵高３．５ｍ ロープ１２本
06	柵高４．０ｍ ロープ１３本

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 間隔保持材の有無	
01	設置・間隔保持材無
02	設置・間隔保持材有
03	無し

J05 厚メッキの有無	
01	設置・厚メッキ無
02	設置・厚メッキ有
03	無し

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 施工規模	
01	１５m以上
02	１５m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５８	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業時間補正	項目選択	1				
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	落石防護柵設置工　ステーロープ 岩盤用アンカー込み		本				ZJ0335501							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６２	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	金網仕様	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置		m2				ZJ03360(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	線径 ２．６㎜
02	線径 ３．２㎜
03	線径 ４．０㎜
04	線径 ５．０㎜

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無　時間制約無
02	夜間有　時間制約無
03	夜間無　時間制約有
04	夜間有　時間制約有

J04 金網仕様	
01	亜鉛メッキ３，４種
02	亜鉛メッキカラー３，４種
03	厚メッキ７種
04	厚メッキカラー７種
05	合成樹脂被覆３，４種

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６４	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（アンカー設置）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工　アンカー		箇所				H03(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	岩盤用　D22㎜×長1,000㎜
02	岩盤用　D25㎜×長1,000㎜
03	岩盤用　D29㎜×長1,000㎜
04	岩盤用　D32㎜×長1,000㎜
05	土中用　羽根付 径25㎜×1,500㎜
06	土中用　プレート羽付1,500㎜
07	土中用　プレート羽付2,000㎜
08	土中用　溝形鋼羽付1,500㎜
09	土中用　溝形鋼羽付2,000㎜

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６６	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（支柱設置）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	支柱設置形式	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工　ポケット式支柱		箇所				ZJ03368(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	支柱高 2.0m
02	支柱高 2.5m
03	支柱高 3.0m
04	支柱高 3.5m
05	支柱高 4.0m

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 支柱設置形式	
01	岩盤用
02	土中用

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７０	分類	市場単価	
施工単価名称	モルタル吹付工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　モルタル吹付工		m2				ZJ02115(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	吹付厚５cm
02	吹付厚６cm
03	吹付厚７cm
04	吹付厚８cm
05	吹付厚９cm
06	吹付厚10cm

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 法枠補正	
01	枠内吹付無
02	枠内吹付有

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７２	分類	市場単価		
施工単価名称	コンクリート吹付工（法面工）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　コンクリート吹付工		m2				ZJ02128(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７２	コンクリート吹付工（法面工）

J01 規格仕様	
01	吹付厚10cm
02	吹付厚15cm
03	吹付厚20cm

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 法枠補正	
01	枠内吹付無
02	枠内吹付有

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７４	分類	市場単価		
施工単価名称	植生基材吹付工（法面工）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	法面補正	項目選択	2				
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　機械播種施工による植生工		m2				ZJ02129(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	厚層基材　厚３cm
02	厚層基材　厚４cm
03	厚層基材　厚５cm
04	厚層基材　厚６cm
05	厚層基材　厚７cm
06	厚層基材　厚８cm
07	厚層基材厚10cm

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 法面補正	
01	法面補正無
02	高45超80ｍ以下

J05 法枠補正	
01	通常吹付工（ﾗｽ､ｱﾝｶｰ等含む）
02	枠内吹付工

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７６	分類	市場単価	
施工単価名称	客土吹付工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　機械播種施工による植生工		m2				ZJ02129(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	客土吹付厚１CM
09	客土吹付厚２CM
10	客土吹付厚３CM

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７８	分類	市場単価	
施工単価名称	種子散布工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　機械播種施工による植生工 種子散布工		m2				ZJ0212911							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	種子散布工

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８０	分類	市場単価	
施工単価名称	植生マット・シート工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　人力施工による植生工 植生マット工　肥料袋付き		m2				ZJ0255001							
02	法面工　人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品		m2				ZJ0255102							
03	法面工　人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 環境品		m2				ZJ0255101							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	植生マット工（肥料袋付）
02	植生シート工（標準品）
03	植生シート工（環境品）

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	250m2未満

J03 作業補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８２	分類	市場単価		
施工単価名称	植生筋・筋芝・張芝工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　人力施工による植生工 植生筋工　人工筋芝(種子帯)		m2				ZJ0208201							
02	法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝		m2				ZJ0208202							
03	法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝(全面張り)		m2				ZJ0208301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	人工筋芝種子帯
02	筋芝野芝・高麗芝
03	張芝野芝・高麗芝（全面張）

J02 施工規模	
01	500m2以上
02	300m2以上500m2未満
03	100m2以上300m2未満
04	100m2未満

J03 作業補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８４	分類	市場単価	
施工単価名称	繊維ネット工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面工　ネット張工 繊維ネット工　肥料袋無し		m2				ZJ0251901							
02	法面工　ネット張工 繊維ネット工　肥料袋付き		m2				ZJ0252001							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	肥料袋無
02	肥料袋有

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	250m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８６	分類	市場単価
施工単価名称	吹付枠工（法面工）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	表面ｺﾃ仕上げ量	表面ｺﾃ仕上げ量0.0～999.0㎡	5
J02	施工規模	項目選択	2	J08	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～999.0m3	5
J03	時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～999.0m3	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	吹付枠工　モルタル・コンクリート		m				ZJ02112(J01)							
02	吹付枠工(加算額) 水切モルタル・コンクリート		m3				ZJ0211401							
03	吹付枠工(加算額) 表面コテ仕上げ		m2				ZJ0211601							
04	吹付枠工(加算額) 間詰モルタル・コンクリート		m3				ZJ0211801							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01	
規格仕様	
01	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面150*150
02	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面200*200
03	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面300*300
04	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面400*400
05	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面500*500
06	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面600*600

J02	
施工規模	
01	500M以上
02	250M～500M未満
03	100M以上250M未満
04	50M以上100M未満
05	50M未満

J03	
時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05	
単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８８	分類	市場単価	
施工単価名称	ラス張工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	法面清掃	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	吹付枠工 ラス張工		m2				ZJ0211301							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	ラス張工
02	＊

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 法面清掃	
01	法面清掃無
02	法面清掃有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６００	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹工（道路植栽）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	樹種	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J08	植栽割増しの有無	項目選択	2
J03							
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	作業時間補正	項目選択	1				
J06	作業種別	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽植樹工		本				H09(J01)							
02	道路植栽植樹工		本				H09(J01)							
03	植栽割増		式				X99493500							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 樹種	
01	樹高60cm未満（低木）
02	樹高60～100未満（中木）
03	樹高 100～200未満（中木）
04	樹高 200～300未満（中木）
05	幹周20cm未満（高木）
06	幹周20～40cm 未満（高木）
07	幹周40～60cm 未満（高木）
08	幹周60～90cm 未満（高木）

J02 施工規模	
01	低木1000本以上
02	低木100以上1000未満
03	低木100本未満
04	中高木50本以上
05	中高木10本以上50本未満
06	中高木10本未満

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制約無
02	夜間有時間制約無
03	夜間無時間制約有
04	夜間有時間制約有

J06 作業種別	
01	植樹
02	補植（低木）
03	補植（中木）

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０２	分類	市場単価	
施工単価名称	支柱設置１（道路植栽）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	支柱種類	項目選択	1	J07	市場単価	項目選択	1
J02	作業種別	項目選択	1	J08	植栽割増しの有無	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工場所	項目選択	2				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工支柱設置						H16(J01)							
02	道路植栽工支柱設置						H16(J01)							
03	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居 添木付 八ツ掛竹 添柱形1本形･竹		本				ZJ0254701							
04	道路植栽工支柱撤去 高木 各種		本				ZJ0254801							
05	植栽割増		式				X99493500							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 支柱種類	
01	中木 二脚鳥居　添木付
02	中木 八ッ掛（竹）
03	＊
04	中木 添柱形（１本形・竹）
05	＊
06	高木 二脚鳥居　添木付
07	高木 二脚鳥居　添木無
08	高木 三脚鳥居
09	高木 十字鳥居
10	高木 二脚鳥居組合せ
11	高木 八ッ掛　幹周40cm未満
12	高木 八ッ掛　幹周40cm以上

J02 作業種別	
01	支柱設置
02	支柱補修部分取替
03	支柱補修全部取替
04	支柱撤去中木
05	支柱撤去高木

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工規模	
01	支柱補修の場合
02	50本以上
03	10本以上50本未満
04	10本未満

J05 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

J07 市場単価	
01	市場単価
02	＊

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０４	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置２（道路植栽）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱種類	項目選択	1	J07	市場単価	項目選択	1
J02	作業種別	項目選択	1	J08	植栽割増しの有無	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工場所	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　支柱設置　中木		m				ZJ01993(J01)							
02	道路植栽工　支柱設置　中木		m				ZJ01993(J01)							
03	道路植栽工　支柱撤去　中木 布掛(竹)、生垣形		m				ZJ0209001							
04	植栽割増		式				X99493500							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 支柱種類	
01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 作業種別	
01	支柱設置
02	支柱撤去
03	支柱補修部分取替
04	支柱補修全部取替

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工規模	
01	３０ｍ以上
02	５ｍ以上３０未満
03	５ｍ未満
04	支柱補修の場合

J05 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

J07 市場単価	
01	市場単価
02	＊

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０６	分類	市場単価	
施工単価名称	地被類植付工（道路植栽）				単位	鉢

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	植栽割増しの有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間制約	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 鉢 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　地被類植付工		鉢				ZJ9198501							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	植付工
02	＊

J02 施工規模	
01	５００鉢未満
02	５００以上２０００鉢未満
03	２０００鉢以上

J03 時間制約	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０８	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・せん定（道路植栽）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路植栽工せん定		本				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	球形せん定 H=100未満
06	球形せん定 H=100～200
07	球形せん定 H=200～300
08	円筒せん定 H=100未満
09	円筒せん定 H=100～200
10	円筒せん定 H=200～300
11	夏期せん定 幹周＜30cm
12	夏期せん定 30cm≦幹周＜60cm
13	夏期せん定 60cm≦幹周＜90cm
14	夏期せん定 90cm≦幹周＜120cm
15	冬期せん定 幹周＜30cm
16	冬期せん定 30cm≦幹周＜60cm
17	冬期せん定 60cm≦幹周＜90cm
18	冬期せん定 90cm≦幹周＜120cm

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１０	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定		m2				ZJ01999(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	せん定・低木
04	せん定・中木

J02 施工規模	
01	１０００m2以上
02	100 以上1000未満
03	１００m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１２	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・施肥（道路植栽）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　施肥		本				ZJ92535(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	高木　周≦60cm
02	高木　周り60～120cm
03	中木　高200～300cm
04	中低木　高＜200cm

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１４	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　施肥		m2				ZJ92508(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	寄植・中低木株物
02	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１６	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・抜根除草（道路植栽）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　除草		m2				ZJ02536(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	植込み地
02	芝生地

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１８	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・芝刈（道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　芝刈		m2				ZJ02537(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	芝刈
02	＊

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２０	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・潅水（道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　灌水 トラック使用		m2				ZJ9253801							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	トラック使用

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２２	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・防除（道路植栽）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	薬剤単価（円/本）	薬剤単価0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　防除		本				ZJ92539(J01)							
02	薬剤		本				ZD0981901							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	低木 高＜60cm
02	中木 高60～100cm
03	中木 高100～200cm
04	中木 高200～300cm
05	高木 周≦60cm
06	高木 周り60～120cm

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２４	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	薬剤単価（円/m2）	薬剤単価0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　植樹管理　防除		m2				ZJ92521(J01)							
02	薬剤		m2				ZD0982001							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	寄植 低木 株物
02	寄植 中木
03	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２６	分類	市場単価
施工単価名称	中低木堀取工（道路植栽）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工本数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	幹巻	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　移植工(掘取工)		本				ZJ02509(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	H=60㎝未満　低木
02	H=60以上100 未満　中木
03	H=100 以上200 未満　中木
04	H=200 以上300 未満　中木

J02 施工本数	
01	10本以上
02	6 本以上10本未満
03	6 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間的制約無
02	夜間有時間的制約無
03	夜間無時間的制約有
04	夜間有時間的制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻　有
02	幹巻　無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２８	分類	市場単価		
施工単価名称	高木堀取工（道路植栽）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工本数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	幹巻	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工　移植工(掘取工)		本				ZJ02509(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	C=30㎝未満
06	C=30以上60未満
07	C=60以上90未満

J02 施工本数	
01	5 本以上
02	3 本以上5 本未満
03	3 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間的制約無
02	夜間有時間的制約無
03	夜間無時間的制約有
04	夜間有時間的制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻　有
02	幹巻　無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５２	分類	市場単価
施工単価名称	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	ゴム伸縮継手	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	伸縮装置本体計上有無	項目選択	2				
J05	伸縮装置本体単価	伸縮装置本体0～999999円	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁用伸縮継手装置設置工		m				ZJ03770(J01)							
02	橋梁用伸縮継手装置		m				ZD0982201							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 ゴム伸縮継手	
01	新設軽量型
02	＊
03	新設普通型
04	＊
05	補修軽量型１車線
06	補修軽量型２車線
07	補修普通型１車線
08	補修普通型２車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 伸縮装置本体計上有無	
01	計上あり
02	計上なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５４	分類	市場単価
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋梁用埋設型伸縮継手設置工　新設		m				ZJ02085(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	舗装厚内後付
02	床版箱抜先付
03	床版箱抜後付

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５６	分類	市場単価
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	工法	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	橋梁用埋設型伸縮継手設置工　補修		m				ZJ02086(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	補修厚内１車線
02	補修厚内２車線
03	補修箱抜１車線
04	補修箱抜２車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 工法	
01	既設が突合せ型
02	既設が埋設型
03	既設がその他継手

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７０	分類	市場単価		
施工単価名称	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）					単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	舗装種別	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂モルタル舗装工		m2				ZJ03616(J02)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 工種	
01	一般部
02	階段ステップ部

J02 舗装種別	
01	厚６㎜以下
02	厚６㎜超８㎜以下
03	厚８㎜超10㎜以下
04	＊

J03 施工規模	
01	＊
02	50m2以上
03	50m2未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７２	分類	市場単価
施工単価名称	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装厚	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	薄層ｶﾗｰ舗装工 景観透水性舗装工		m2				ZJ03617(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 舗装厚	
01	厚10㎜以下
02	厚10㎜超15㎜以下
03	＊

J02 施工規模	
01	＊
02	50m2以上
03	50m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７４	分類	市場単価		
施工単価名称	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	トップコートの有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J08	施工幅員	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工	項目選択	1				
J06	コンクリート舗装面の施工	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂系滑り止舗装工		m2				ZJ03620(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01
規格仕様

01	車道　ＲＰＮ－１０１
02	車道　ＲＰＮ－１０２
03	車道　ＲＰＮ－１０３
04	車道　ＲＰＮ－１０４
05	車道　ＲＰＮ－２０１
06	車道　ＲＰＮ－２０２
07	車道　ＲＰＮ－２０３
08	車道　ＲＰＮ－２０４
09	車道　ＲＰＮ－３０１
10	車道　ＲＰＮ－３０２
11	車道　ＲＰＮ－３０３
12	車道　ＲＰＮ－３０４
13	車道、ETC　RPN－401
14	車道、ETC　RPN－402
15	歩道、自転車道　RPN－501
16	歩道、自転車道　RPN－502
17	車道　ＲＰＮ－６０１
18	車道　ＲＰＮ－６０２

J02
施工規模

01	＊
02	100m2以上
03	100m2未満

J03
作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04
単価区分

01	市場単価
02	＊

J05
既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工

01	既設アスファルト舗装面施工有
02	既設アスファルト舗装面施工無

J06 コンクリート舗装面の施工	
01	コンクリート舗装面施工有
02	コンクリート舗装面施工無

J07 トップコートの有無	
01	トップコート有
02	トップコート無

J08 施工幅員	
01	施工幅員1.0m超え（標準）
02	施工幅員0.5m超え1.0m以下
03	施工幅員0.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８０	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	塗装仕様	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲げ支柱	項目選択	1				
J05	曲げ支柱（φ101.6）加算額	曲げ支柱加算額0～999999円/本	6				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路標識設置工 標識柱･基礎路側式		基				ZJ02091(J01)							
02	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ60.5		本				ZJ0210601							
03	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ76.3		本				ZJ0210602							
04	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ89.1		本				ZJ0210603							
05	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱 φ101.6		本				ZD0999801							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	単柱メッキφ60.5
02	単柱メッキφ76.3
03	単柱メッキφ89.1
04	単柱メッキφ101.6
05	単メッキ静電φ60.5
06	単メッキ静電φ76.3
07	単メッキ静電φ89.1
08	単静電塗装φ60.5
09	単静電塗装φ76.3
10	単静電塗装φ89.1
11	複柱メッキφ60.5
12	複柱メッキφ76.3
13	複柱メッキφ89.1
14	複柱メッキφ101.6
15	複メッキ静電φ60.5
16	複メッキ静電φ76.3
17	複メッキ静電φ89.1
18	複静電塗装φ60.5
19	複静電塗装φ76.3
20	複静電塗装φ89.1

J02 施工規模	
01	５基以上
02	３～４基
03	２基以下

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲げ支柱	
01	曲げ支柱加算無
02	曲げ支柱加算有 単柱
03	曲げ支柱加算有 複柱

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 塗装仕様	
01	メッキ品
02	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白)
03	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観)
04	静電粉体塗装(白)
05	静電粉体塗装(景観)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８２	分類	市場単価		
施工単価名称	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）					単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識設置工 標識柱 設置手間		基				ZJ02092(J01)							
02	道路標識設置工 標識柱 設置手間		基				ZJ02092(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	片持式 400kg未満
02	片持式 400kg以上
03	＊
04	門型1ｽﾊﾟﾝ10ｍ未満
05	門型1ｽﾊﾟﾝ10～20ｍ
06	門型1ｽﾊﾟﾝ20ｍ以上

J02 施工規模	
01	３基以上
02	１基
03	２基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８４	分類	市場単価
施工単価名称	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	障害物の有無	項目選択	1				
J04	形式	項目選択	1				
J05	アンカーボルト	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～999Kg	5				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識設置工　標識Co基礎 4.0m3未満		m3				ZJ0209601							
02	道路標識設置工　標識Co基礎 4.0m3以上　6.0m3未満		m3				ZJ0209602							
03	道路標識設置工　標識Co基礎 6.0m3以上		m3				ZJ0209603							
04	道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料		kg				ZJ0210501							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ4.0m3未満）
02	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ4.0～6.0m3未満）
03	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ6.0m3以上）

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 障害物の有無	
01	設置（障害物無）
02	設置（障害物有）

J04 形式	
01	設置（片持式）
02	設置（門型式）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８６	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板設置工（案内標識、道路標識設置工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	標識板の規格	項目選択	1				
J03	反射シートの種類	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	1				
J05	作業時間補正	項目選択	1				
J06	裏面塗装の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	標識板設置（案内標識）		m2				H06(J01)							
02	道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装		m2				ZJ0210401							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業内容	
01	新設
02	移設

J02 標識板の規格	
01	2.0m2未満
02	2.0m2以上

J03 反射シートの種類	
01	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ
02	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ
03	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ

J04 施工規模	
01	10m2以上
02	10m2未満

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J06 裏面塗装の有無	
01	裏面塗装無
02	裏面塗装有

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８８	分類	市場単価		
施工単価名称	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識設置工　標識板　設置手間 警戒　規制　指示　路線番号標識		基				ZJ0209401							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８８	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９０	分類	市場単価
施工単価名称	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	取付金具の材料費加算区分	項目選択	1				
J05	取付金具の加算段数	加算段数1～99段	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識設置工　添加式		基				ZJ02095(J01)							
02	道路標識設置工　加算額 取付金具の材料価格		段				ZJ0210801							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	信号アーム
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 取付金具の材料費加算区分	
01	取付金具の材料費加算あり
02	取付金具の材料費加算なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９２	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	路側式標識柱	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識撤去工　標識柱基礎含 路側式 単柱式　径60.5～径101.6		基				ZJ0209701							
02	道路標識撤去工　標識柱基礎含 路側式 複柱式　径60.5～径101.6		基				ZJ0209702							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 路側式標識柱	
01	路側式（単柱式）
02	路側式（複柱式）

J02 施工規模	
01	５基以上
02	３～４基
03	２～１基

J03 作業補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９４	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路標識撤去工　標識柱のみ		基				ZJ02098(J01)							
02	道路標識撤去工　標識柱のみ		基				ZJ02098(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	片持式400kg 未満
02	片持 400kg以上
03	＊
04	門型式　10m未満
05	門型式10～20未満
06	門型式20m以上

J02 施工規模	
01	３基以上
02	１基
03	２基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９６	分類	市場単価
施工単価名称	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業時間補正	項目選択	1				
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識撤去工　標識Co基礎		m3				ZJ0210201							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９８	分類	市場単価		
施工単価名称	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工規模	項目選択	2				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路標識撤去工　標識板　路側式 警戒　規制　指示　路線番号標識		基				ZJ0209901							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 施工規模	
01	5基以上
02	3～4基
03	2基以下

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜 間　　無
02	時間制約 有　夜 間　　無
03	時間制約 無　夜 間　　有
04	時間制約 有　夜 間　　有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７００	分類	市場単価
施工単価名称	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	案内標識面積区分	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識撤去工　標識板　案内標識		m2				ZJ02100(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 案内標識面積区分	
01	1枚当 2.0m2未満
02	1枚当 2.0m2以上

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜間作業 無
02	時間制約 有　夜間作業 無
03	時間制約 無　夜間作業 有
04	時間制約 有　夜間作業 有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 施工規模	
01	10m2以上
02	10m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７０２	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	添架式	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	道路標識撤去工　標識板　添架式		組				ZJ02101(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 添架式	
01	信号アーム部
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜間作業 無
02	時間制約 有　夜間作業 無
03	時間制約 無　夜間作業 有
04	時間制約 有　夜間作業 有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１０	分類	市場単価
施工単価名称	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径100以下 支柱径34		本				ZJ0324101							
02	視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324102							
03	視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径100以下 支柱径89		本				ZJ0324103							
04	視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324104							
05	視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径100以下 支柱径34		本				ZJ0324201							
06	視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324202							
07	視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径100以下 支柱径89		本				ZJ0324203							
08	視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324204							
09	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径300		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標設置工　加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	両面反射φ３４
02	両面反射D60.5
03	両面反射φ８９
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ３４
06	片面反射D60.5
07	片面反射φ８９
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１２	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有　径100以下　支柱径34		本				ZJ0324301							
02	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有　径100以下　支柱径60.5		本				ZJ0324302							
03	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有　径100以下　支柱径89		本				ZJ0324303							
04	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324304							
05	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有　径100以下　支柱径34		本				ZJ0324401							
06	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有　径100以下　支柱径60.5		本				ZJ0324402							
07	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有　径100以下　支柱径89		本				ZJ0324403							
08	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324404							
09	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径300		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標設置工　加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無　径100以下　支柱径34		本				ZJ0324305							
13	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無　径100以下　支柱径60.5		本				ZJ0324306							
14	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無　径100以下　支柱径89		本				ZJ0324307							
15	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324308							
16	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無　径100以下　支柱径34		本				ZJ0324405							
17	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無　径100以下　支柱径60.5		本				ZJ0324406							
18	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無　径100以下　支柱径89		本				ZJ0324407							
19	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無　径300　支柱径60.5		本				ZJ0324408							
20	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	両面反射φ３４
02	両面反射D60.5
03	両面反射φ８９
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ３４
06	片面反射D60.5
07	片面反射φ８９
08	片面反射D300以下
09	両面φ３４穿孔無
10	両面60.5穿孔無
11	両面φ８９穿孔無
12	両面300 穿孔無
13	片面φ３４穿孔無
14	片面60.5穿孔無
15	片面φ８９穿孔無
16	片面３００穿孔無

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１４	分類	市場単価
施工単価名称	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径100以下　バンド式		本				ZJ0324501							
02	視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径100以下　ボルト式		本				ZJ0324502							
03	視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径100以下　かぶせ式		本				ZJ0324503							
04	視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径300　バンド式		本				ZJ0324504							
05	視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径100以下　バンド式		本				ZJ0324601							
06	視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径100以下　ボルト式		本				ZJ0324602							
07	視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射 径100以下　かぶせ式		本				ZJ0324603							
08	視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射 径300　バンド式		本				ZJ0324604							
09	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径300		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標設置工　加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	両面反射バンド式
02	両面反射ボルト式
03	両面反射かぶせ式
04	両面反射D300以下
05	片面反射バンド式
06	片面反射ボルト式
07	片面反射かぶせ式
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１６	分類	市場単価
施工単価名称	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射 径100以下 側壁用		本				ZJ0324701							
02	視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射 径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本				ZJ0324702							
03	視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射 径300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本				ZJ0324703							
04	視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射 径100以下 側壁用		本				ZJ0324801							
05	視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射 径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本				ZJ0324802							
06	視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射 径300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本				ZJ0324803							
07	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径100以下		面				ZJ0324901							
08	視線誘導標設置工　加算額 防塵型(プロペラ型)　径300		面				ZJ0324902							
09	視線誘導標設置工　加算額 さや管		本				ZJ0324903							
10	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	両面反射・側壁用
02	両面反射D100以下
03	両面反射D300以下
04	片面反射・側壁用
05	片面反射D100以下
06	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１８	分類	市場単価
施工単価名称	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	本数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻基礎有り		本				ZJ0322201							
02	境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻基礎無し		本				ZJ0322202							
03	境界杭撤去工		本				ZJ0397701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工（根巻き基礎有り）
02	設置工（根巻き基礎無）
03	撤去工

J02 本数	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２０	分類	市場単価
施工単価名称	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	形式	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路鋲設置工　大型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅30cm		個				ZJ0323601							
02	道路鋲設置工　大型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅20cm		個				ZJ0323602							
03	道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅15cm		個				ZJ0323801							
04	道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅10cm		個				ZJ0323802							
05	道路鋲設置工　大型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅30cm		個				ZJ0323701							
06	道路鋲設置工　大型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅20cm		個				ZJ0323702							
07	道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅15cm		個				ZJ0323901							
08	道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 貼付式　樹脂製　設置幅10cm		個				ZJ0323902							
09	道路鋲撤去工 穿孔式		個				ZJ0397801							
10	道路鋲撤去工 貼付式		個				ZJ0397802							
11	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	大型穿孔３０cm
02	大型穿孔２０cm
03	小型穿孔１５cm
04	小型貼付１０cm
05	道路鋲撤去穿孔式
06	道路鋲撤去貼付式

J02 施工規模	
01	３０個以上
02	１０個以上３０個未満
03	１０個未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 形式	
01	両面反射体
02	片面反射体
03	無し（撤去）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２２	分類	市場単価
施工単価名称	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径80　H400		本				ZJ0325001							
02	車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径80　H650		本				ZJ0325002							
03	車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径80　H800		本				ZJ0325003							
04	車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径80　H400		本				ZJ0325101							
05	車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径80　H650		本				ZJ0325102							
06	車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径80　H800		本				ZJ0325103							
07	車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径80　H400		本				ZJ0325201							
08	車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径80　H650		本				ZJ0325202							
09	車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径80　H800		本				ZJ0325203							
10	車線分離標撤去工 穿孔式　可変式		本				ZJ0325301							
11	車線分離標撤去工 穿孔式　着脱式		本				ZJ0325302							
12	車線分離標撤去工 貼付式　固定式		本				ZJ0325303							
13	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置可変式（穿孔式）H400
02	設置可変式（穿孔式）H650
03	設置可変式（穿孔式）H800
04	設置着脱式（穿孔式）H400
05	設置着脱式（穿孔式）H650
06	設置着脱式（穿孔式）H800
07	設置固定式（貼付式）H400
08	設置固定式（貼付式）H650
09	設置固定式（貼付式）H800
10	撤去・可変式
11	撤去・着脱式
12	撤去・固定式

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２４	分類	市場単価	
施工単価名称	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	枚数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	境界鋲設置工　設置手間 金属製		枚				ZJ0322301							
02	境界鋲撤去工		枚				ZJ0397901							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

J02 枚数	
01	３０枚以上
02	１０枚以上３０枚未満
03	１０枚未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無夜間無
02	時間制約有夜間無
03	時間制約無夜間有
04	時間制約有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２６	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	作業補正	項目選択	1				
J05	区別	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標撤去工 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含		本				ZJ03976(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 仕様	
01	土中建込み用
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用
03	防護用取付用
04	構造物取付用

J02 施工規模	
01	30以上
02	10以上30未満
03	10未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無
02	時間的制約有

J04 作業補正	
01	夜間作業無
02	夜間作業有

J05 区別	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３０	分類	市場単価	
施工単価名称	低木植樹工（公園植栽工）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01							
J02	施工規模低木	項目選択	1				
J03							
J04	時間制限	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	公園植栽工　植樹工 低木　樹高60cm未満		本				ZJ0216101							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３０	低木植樹工（公園植栽工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３２	分類	市場単価
施工単価名称	中木植樹工（公園植栽工）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02							
J03	施工規模中木	項目選択	1				
J04	時間制限	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	公園植栽工　植樹工		本				ZJ02161(J01)							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	＊
02	中木60-100cm
03	中木100-200cm
04	中木200-300cm

J03 施工規模中木	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J04 時間制限	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J06 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３４	分類	市場単価	
施工単価名称	支柱設置1（公園植栽工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	公園植栽工　支柱設置　中木		本				ZJ02162(J01)							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	二脚鳥居　添木付
02	八ッ掛（竹）
03	添柱形（一本形）

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J03 時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

J06 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３６	分類	市場単価	
施工単価名称	支柱設置２（公園植栽工）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	市場単価	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	公園植栽工　支柱設置　中木		m				ZJ02164(J01)							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 施工規模	
01	30M 以上
02	5M-30M
03	5M未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 市場単価	
01	市場単価
02	*

J06 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３８	分類	市場単価	
施工単価名称	地被類植付工（公園植栽工）				単位	鉢

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	植栽割増しの有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05							
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 鉢 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	公園植栽工　地被類植付工		鉢				ZJ0216311							
02	植栽割増		式				X99493500							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	植付工
02	＊

J02 施工規模	
01	2000鉢以上
02	500-2000鉢
03	500 鉢未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７７４	分類	市場単価
施工単価名称	橋面防水工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋面防水工 シート系防水　新設		m2				ZJ0330001							
02	橋面防水工 塗膜系防水　新設		m2				ZJ0330002							
03	橋面防水工 シート系防水　補修		m2				ZJ0330101							
04	橋面防水工 塗膜系防水　補修		m2				ZJ0330102							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 種別	
01	新設・シート系防水
02	新設・塗膜系防水
03	補修・シート系防水
04	補修・塗膜系防水

J02 施工規模	
01	新設・２００m2以上
02	新設・２００m2未満
03	補修

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７７８	分類	市場単価
施工単価名称	グルービング工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	舗装種別	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グルービング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		m2				ZJ0326001							
02	グルービング工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm		m2				ZJ0326002							
03	グルービング工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		m2				ZJ0326003							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	縦方向幅9㎜-深さ6㎜-間隔60㎜
02	縦方向幅9㎜-深さ4㎜-間隔60㎜
03	横方向幅9㎜-深さ6㎜-間隔60㎜

J02 施工規模	
01	100㎡以上
02	100㎡未満

J03 舗装種別	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８０	分類	市場単価
施工単価名称	グルービング工（路面排水用）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	舗装種別	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	グルービング工(路面排水用) 横方向 幅36㎜　深さ10㎜		m				ZJ0326101							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８０	グルービング工（路面排水用）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８２	分類	市場単価
施工単価名称	鉄筋挿入工（ロックボルト工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04	高さ補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件1		m				ZJ0256001							
02	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件2		m				ZJ0256002							
03	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件3		m				ZJ0256003							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 現場条件	
01	現場条件Ⅰ
02	現場条件Ⅱ
03	現場条件Ⅲ

J02 施工規模	
01	200m以上
02	100m以上200m未満
03	100m未満

J03 時間補正	
01	時間補正無し
02	時間補正有り

J04 高さ補正	
01	20m以下
02	20～30m以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８４	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 削孔機械の上下移動		回				ZJ0256301							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８４	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８６	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）					単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去		空m3				ZJ0256501							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８６	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８７	分類	市場単価
施工単価名称	コンクリート表面処理工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工規模	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	作業方向	項目選択	1				
J04	濁水処理費用区分	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート表面処理工(WJ工) コンクリート表面処理		m2				ZJ0398501							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 施工規模	
01	施工規模　５００m2以上
02	施工規模　３００～５００m2未満
03	施工規模　３００m2未満

J02 時間的制約の有無	
01	夜間無時間制限無
02	夜間無時間制限有
03	夜間有時間制限無
04	夜間有時間制限有

J03 作業方向	
01	作業方向　標準
02	作業方向　上向き施工

J04 濁水処理費用区分	
01	濁水処理費用含む
02	濁水処理費用別途計上

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５００１	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	区画線設置			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J08	未供用区間の場合の補正	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択	1	J09	溶融式塗料規格	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1	J10	ペイント式塗料規格	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1	J11	塗料区分	項目選択	1
J05	時間的制約の有無	項目選択	1	J12	プライマー規格	項目選択	1
J06	塗布厚	項目選択	1	J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	区画線設置工（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	塗料		kg又はＬ				H06(J02)							
03	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号 0.106～0.850㎜		kg				ZJ1004201							
04	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ(区画線用)		kg				ZJ10040(J12)							
05	軽油 パトロール給油		Ｌ				ZD0206301							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	溶融式手動
02	ペイント式溶剤型
03	ペイント式水性型

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
＊02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線　15cm
02	実線　20cm
03	実線　30cm
04	実線　45cm
05	破線　15cm
06	破線　20cm
07	破線　30cm
08	破線　45cm
09	ゼブラ　15cm
10	ゼブラ　20cm
11	ゼブラ　30cm
12	ゼブラ　45cm
13	矢印・記号・文字　15cm換算

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 塗布厚	
01	1.5mm
02	1.0mm

J07 排水性舗装に施工する場合の補正	
01	排水性舗装無し
02	排水性舗装有り

J08 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J09 溶融式塗料規格	
01	含有量15～18%
02	含有量20～23%

J10 ペイント式塗料規格	
01	常温
02	加熱

J11 塗料区分	
01	白
02	＊
03	黄　鉛・クロムフリー

J12 プライマー規格	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５００３	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線消去				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	施工方法区分	項目選択	1				
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1				
J04	消去対象物	項目選択	1				
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	区画線消去（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	削取り式
02	ウォータージェット式

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
02	豪雪補正無し

J04 消去対象物	
01	溶融式
02	ペイント式

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５００５	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線消去(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 日当たり標準施工量未満)				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	消去対象物	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 消去対象物	
01	溶融式
02	ペイント式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０１１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	高視認性区画線設置				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択	1	J08	塗料区分	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1	J09	プライマー規格	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1				
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	未供用区間の場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高視認性区画線設置（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	材料費		m				H07(J02)							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	リブ式
02	非リブ式

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
* 02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線　15cm
02	実線　20cm
03	実線　30cm
04	実線　45cm
05	ゼブラ　15cm
06	ゼブラ　20cm
07	ゼブラ　30cm
08	ゼブラ　45cm

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく受ける
02	時間的制約受ける
03	時間的制約無し

J06 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

J08 塗料区分	
01	白
02	黄
03	黄　鉛・クロムフリー

J09 プライマー規格	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０１３	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	高視認性区画線消去（削取り式）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	豪雪補正の有無	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高視認性区画線消去（標準単価）		m				H01(J01,J03)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー　スタンド		L				ZD0206001							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 豪雪補正の有無	
01	＊
* 02	豪雪補正無し

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく受ける
02	時間的制約受ける
03	時間的制約無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０２１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	Ｕ型側溝				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	施工箇所における補正	項目選択	1
J02	L=1000,4000㎜の使用の有無	項目選択	1	J08	基礎砕石施工の有無	項目選択	1
J03	夜間作業の有無	項目選択	1	J09	基礎砕石の種類	項目選択	1
J04	Ｕ型側溝の種類	項目選択	1	J10	基礎砕石10m当り設計数量	基礎砕石0.00～9.99m3/10m	5
J05	規格・仕様区分	項目選択	1	J11	砕石単価	砕石0～999999円/m3	6
J06	時間的制約の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝（標準単価）		m				H01(J03)							
02	Ｕ型側溝（標準単価）		m				H01(J03)							
03	Ｕ型側溝		個				H04(J04)							
04	基礎砕石		m3				H07(J09)							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 L=1000, 4000㎜の使用の有無	
01	L=1000, 4000㎜の使用無し
02	L=1000㎜
03	L=4000㎜

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J04 Ｕ型側溝の種類	
01	Ｕ型側溝の計上無し
02	P1 240×240
03	P1 300×240
04	P1 300×300
05	P1 300×360
06	P1 360×300
07	P1 360×360
08	P1 450×450
09	P1 600×600
10	150 150×150×600
11	180 180×180×600
12	240 240×240×600
13	300A 300×240×600
14	300B 300×300×600
15	300C 300×360×600
16	360A 360×300×600
17	360B 360×360×600
18	450 450×450×600
19	600 600×600×600
20	FS 300×300×2000
21	FS 300×400×2000
22	FS 300×500×2000
23	FS 300×600×2000
24	FS 400×400×2000
25	FS 400×500×2000
26	FS 500×500×2000

J05 規格・仕様区分	
01	L=600mm 60kg/個以下
02	L=600mm 60超300kg/個以下
03	L=2000mm 1000kg/個以下
04	L=2000mm 1000超2000kg/個以下
05	L=2000mm 2000超2900kg/個以下

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J07 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部
03	縦排水部

J08 基礎砕石施工の有無	
01	基礎砕石施工有り
02	基礎砕石施工無し

J09 基礎砕石の種類	
01	クラッシャラン　40～0
02	クラッシャラン　30～0
03	＊
04	＊
05	再生クラッシャラン　RC-40
06	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０２３	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	自由勾配側溝				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J09	底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	項目選択	1
J02	規格・仕様区分	項目選択	1	J10	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ0.00～9.99m3/10m	5
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J11	自由勾配側溝の種類	項目選択	1
J04	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	項目選択	1	J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ0.00～9.99m3/10m	5	J13	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999円/m3	6
J06	基礎砕石施工の有無	項目選択	1	J14	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999円/m3	6
J07	基礎砕石の種類	項目選択	1	J15	砕石単価	砕石0～999999円/m3	6
J08	基礎砕石10ｍ当り設計数量	基礎砕石0.00～9.99m3/10m	5	J16	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	自由勾配側溝（標準単価）		m				H01(J01)							
02	自由勾配側溝		個				H10(J11,J02)							
03	基礎砕石		m3				H05(J07)							
04	基礎コンクリート		m3				H04(J04)							
05	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
06	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
07	底部コンクリート		m3				H06(J09)							
08	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
09	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
10	諸雑費		式				X98S15							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 規格・仕様区分	
01	L=2000mm 1000kg/個以下
02	L=2000mm 1000超2000kg/個以下
03	L=2000mm 2000超2900kg/個以下

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	
01	基礎：18-8-40（普通）
02	基礎：18-8-40（高炉）
03	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J06 基礎砕石施工の有無	
01	基礎砕石施工有り
02	基礎砕石施工無し

J07 基礎砕石の種類	
01	クラッシャラン　40～0
02	クラッシャラン　30～0
03	＊
04	＊
05	再生クラッシャラン　RC-40
06	砕石各種

J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	
01	底部：18-8-40（普通）
02	底部：18-8-40（高炉）
03	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J11 自由勾配側溝の種類	
01	自由勾配側溝の計上無し
02	300*300*2000;本体のみ（蓋別）
03	300*400*2000;本体のみ（蓋別）
04	300*500*2000;本体のみ（蓋別）
05	300*600*2000;本体のみ（蓋別）
06	300*700*2000;本体のみ（蓋別）
07	300*800*2000;本体のみ（蓋別）
08	300*900*2000;本体のみ（蓋別）
09	300*1000*2000;本体のみ（蓋別）
10	400*400*2000;本体のみ（蓋別）
11	400*500*2000;本体のみ（蓋別）
12	400*600*2000;本体のみ（蓋別）
13	400*700*2000;本体のみ（蓋別）
14	400*800*2000;本体のみ（蓋別）
15	400*900*2000;本体のみ（蓋別）
16	400*1000*2000;本体のみ（蓋別）

J16 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増有り
02	小型車割増無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０２５	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	蓋版					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J08	自由勾配側溝用蓋の種類	項目選択	1
J02	夜間作業の有無	項目選択	1	J09	自由勾配ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の種類	項目選択	1
J03	蓋版の種類	項目選択	1	J10	ＦＳ型側溝用ＲＣ蓋の種類	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1	J11	ＦＳ型側溝用ﾚｼﾞﾝ蓋の種類	項目選択	1
J05	時間的制約の有無	項目選択	1	J12	滑止加工	項目選択	2
J06	施工箇所における補正	項目選択	1	J13	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋0～99999円/枚	6
J07	Ｕ型側溝用蓋の種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版（標準単価）		枚				H01(J02)							
02	蓋版		枚				H04(J03)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J03 蓋版の種類	
01	蓋版の計上無し
02	Ｕ型側溝用蓋
03	自由勾配側溝用蓋
04	自由勾配グレーチング蓋
05	ＦＳ型側溝用ＲＣ蓋
06	ＦＳ型側溝用レジン蓋

J04 規格・仕様区分	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部

J07 Ｕ型側溝用蓋の種類	
01	1種 150 210×35×600
02	1種 180 250×40×600
03	1種 240 330×45×600
04	1種 300 400×60×600
05	1種 360 460×65×600
06	1種 450 560×70×600
07	1種 600 740×75×600
08	2種 150 210×90×600
09	2種 180 250×90×600
10	2種 240 330×100×600
11	2種 300 400×100×600
12	2種 360 460×100×600
13	2種 450 560×120×600
14	2種 600 740×150×600

J08 自由勾配側溝用蓋の種類	
01	B-300 T-25
02	B-400 T-25
03	B-300 T-4
04	B-400 T-4

J09 自由勾配ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の種類	
01	T-25 B-300(一般)1.0m用
02	T-25 B-400(一般)1.0m用
03	T-25 B-300(一般)0.5m用
04	T-25 B-400(一般)0.5m用
05	T-25 B-300(細目)1.0m用
06	T-25 B-400(細目)1.0m用
07	T-25 B-300(細目)0.5m用
08	T-25 B-400(細目)0.5m用
09	T-6 B-300(一般)1.0m用
10	T-6 B-400(一般)1.0m用
11	T-6 B-300(一般)0.5m用
12	T-6 B-400(一般)0.5m用
13	T-6 B-300(細目)1.0m用
14	T-6 B-400(細目)1.0m用
15	T-6 B-300(細目)0.5m用
16	T-6 B-400(細目)0.5m用

J10 ＦＳ型側溝用ＲＣ蓋の種類	
01	B-300
02	B-400
03	B-500

J11 ＦＳ型側溝用ﾚｼﾞﾝ蓋の種類	
01	B-300(普通目)
02	B-400(普通目)
03	B-500(普通目)
04	B-300(細目)
05	B-400(細目)
06	B-500(細目)

J12 滑止加工	
01	滑止加工有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０３１	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	継手部素地調整（新橋・新橋継手部現場塗装）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	素地調整方法	項目選択	1				
J02	研削材,ケレンかす回収・積込工	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	新橋現場 素地調整（標準単価）		m2				H01(J01)							
02	研削材及びケレンかす回収・積込工（標準単価）		m2				H05(J03,J04)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 素地調整方法	
01	動力工具処理
02	ブラスト処理

J02 研削材，ケレンかす回収・積込工	
01	研削材，ｹﾚﾝかす回収・積込工無し
02	研削材，ｹﾚﾝかす回収・積込工有り

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０３３	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	継手部下塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	塗料区分	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	新橋現場 下塗（標準単価）		m2				H01(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 塗料区分	
01	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 1層
02	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2回塗/層
03	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 2回塗/層
04	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 2層
05	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2層
06	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 3層
07	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 1層

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０３５	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	準備・補修（新橋現場塗装）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	新橋現場 準備補修（標準単価）		m2				H01(J02,J03)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 構造物別の補正係数	
01	構造物別補正無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０３７	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	中塗り・上塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	塗装区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	作業区分	項目選択	1	J08	塗装回数	塗装回数1～9回	5
J03	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J04	時間的制約の有無	項目選択	1				
J05	夜間作業の有無	項目選択	1				
J06	塗料区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	新橋現場 塗料（標準単価）		m2				H01(J02)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01
塗装区分

01	新橋現場塗装
02	新橋継手部現場塗装

J02
作業区分

01	中塗り
02	上塗り

J03
構造物別の補正係数

01	構造物別補正無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造
04	床版補強鋼板現場塗装

J04
時間的制約の有無

01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J05
夜間作業の有無

01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

J06
塗料区分

01	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料
02	ふっ素樹脂塗料

J07
色彩

01	赤系
02	淡彩
03	濃彩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０３９	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	塗替塗装				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	素地調整区分または塗料区分	項目選択	1				
J06	研削材,ケレンかす回収・積込工	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塗替塗装（標準単価）		m2				H01(J01)							
02	研削材及びケレンかす回収・積込工（標準単価）		m2				H28(J03,J04)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	清掃・水洗い
02	素地調整
03	下塗り
04	中塗り
05	上塗り

J02 構造物別の補正係数	
01	構造物別補正無し
02	箱桁構造の密閉部
03	横断歩道橋・側道橋
04	弦材を有する構造
05	高欄部単独施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

J05 素地調整区分または塗料区分	
01	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)
02	2種ｹﾚﾝ(動力・手工具併用)
03	3種ｹﾚﾝA(動力・手工具併用)
04	3種ｹﾚﾝB(動力・手工具併用)
05	3種ｹﾚﾝC(動力・手工具併用)
06	4種ｹﾚﾝ(動力・手工具併用)
07	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄｽﾌﾟﾚｰ
08	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄはけ・ﾛｰﾗｰⅠ
09	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄはけ・ﾛｰﾗｰⅡ
10	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂2層ｽﾌﾟﾚｰ
11	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂2層はけﾛｰﾗｰ
12	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂1層はけﾛｰﾗｰ
13	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止ﾍﾟｲﾝﾄはけ・ﾛｰﾗｰ
14	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂はけ・ﾛｰﾗｰ
15	弱溶剤形ふっ素樹脂ｽﾌﾟﾚｰ
16	弱溶剤形ふっ素樹脂はけ・ﾛｰﾗｰ
17	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂はけ・ﾛｰﾗｰ

J06 研削材,ケレンかす回収・積込工	
01	研削材,ｹﾚﾝかす回収･積込工無し
02	研削材,ｹﾚﾝかす回収･積込工有り

J07 色彩	
01	赤系
02	淡彩
03	濃彩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０４１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	構造物とりこわし				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物区分	項目選択	1				
J02	工法区分	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	低騒音・低振動対策	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	構造物とりこわし工（標準単価）		m3				H01(J01,J02)							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 構造物区分	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物

J02 工法区分	
01	機械施工
02	人力施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約　無し
02	時間的制約　有り
03	時間的制約　著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業　無し
02	夜間作業　有り

J05 低騒音・低振動対策	
01	低騒音・低振動対策　必要
02	低騒音・低振動対策　不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０５１	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	コンクリートブロック積工			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02				J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	1
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J13			
J04	夜間作業の有無	項目選択	1	J14	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	項目選択	1
J05	練積・空積の区分	項目選択	1	J15	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ0～99999円/個	6
J06	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	項目選択	1	J16	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ使用個数	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ0～99999個/m2	5
J07	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込0～99999m3/m2	5	J17	胴込砕石の規格	項目選択	1
J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	項目選択	1	J18	胴込砕石使用量	胴込砕石0～99999m3/m2	5
J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999円/m3	6	J19	砕石単価	砕石0～99999円/m3	6
J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブロック積工（標準単価）		m2				H01(J03,J04)							
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ		m2				H10(J14)							
03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3				H04(J08)							
04	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
05	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
06	胴込砕石		m3				H11(J17)							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３５０５１	コンクリートブロック積工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７０	分類	電気通信		
施工単価名称	接地設置工					単位	極

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	基礎床掘からの距離	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 極 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							

J01 作業種別	
01	A種接地
02	B種接地
03	C種接地
04	D種接地
05	補助接地棒

J02 基礎床掘からの距離	
01	基礎床掘からの距離3m以内
02	基礎床掘からの距離3mを超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７１	分類	電気通信	
施工単価名称	道路照明灯建柱・撤去				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	ポール単価(円／基)	ポール0～999999円/基	6				
J04	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価(円/組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	照明ポール		基				ZD0971801							
04	アンカーボルト		組				ZD0972901							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７１	道路照明灯建柱・撤去

J01 作業区分	
01	建柱
02	撤去

J02 作業種別	
01	GL8～12m　質量350kg以下
02	GL8～12m　質量1,000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７２	分類	電気通信	
施工単価名称	照明器具取付				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	高所作業車の使用区分	項目選択	1				
J03	照明器具単価(円/台)	照明器具0～999999円/台	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	照明器具		台				ZD0972201							
04	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 高所作業車の使用区分	
01	高所作業車持込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７３	分類	電気通信	
施工単価名称	分電盤取付（ポール取付）				単位	面

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	分電盤単価(円／面)	分電盤0～999999円/面	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 面 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	分電盤		面				ZD0972401							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７４	分類	電気通信	
施工単価名称	自動点滅器取付（ポール取付）				単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	自動点滅器単価(円/個)	自動点滅器0～999999円/個	6				

内訳　　単位量（割返し量）　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	自動点滅器		個				ZD0972601							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７５	分類	電気通信	
施工単価名称	道路照明灯基礎工				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	道路照明灯規格	項目選択	1	J07	砂区分	項目選択	1
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	1				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(基礎砕石工)	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	トラック式アースオーガ運転		時間				PD05850							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	鋼製円形空洞型枠(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ) D 500 t=0.6		m				ZD0271003							
05	基礎砕石		m2				CB221110							
06	砂 埋め戻し用		m3				ZD0204101							
07	再生砂		m3				ZD0203501							
08	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝450mm　HDZ-55仕上げ		組				ZD0472202							
09	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝600mm　HDZ-55仕上げ		組				ZD0472203							
10	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝700mm　HDZ-55仕上げ		組				ZD0472204							
11	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝800mm　HDZ-55仕上げ		組				ZD0472205							
12	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							
13	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							
14	接地設置工		極				PD20870							
15	電線・ケーブル類 600V IE2.0mm2接地線		m				ZD0470017							
16	接地工事材料 保護管VE16ポール基礎用		m				ZD0472701							
17	接地工事材料 接地棒+リード端子		極				ZD0472601							

J01 道路照明灯規格	
01	＊
02	8-8
03	8-18
04	10-8
05	10-21
06	12-8
07	12-23
08	8-18Y
09	10-8Y
10	10-21Y
11	12-8Y
12	12-23Y
13	＊
14	8-8B
15	8-18B
16	10-8B
17	10-21B
18	12-8B
19	12-23B
20	8-18YB
21	10-8YB
22	10-21YB
23	12-8YB
24	12-23YB

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン　C-40
02	再生クラッシャラン　RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン　RC-40

J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(基礎砕石工)	
01	＊
02	排ガス１次対策型
03	排ガス２次対策型
04	超低騒音（排ガス１次）
05	超低騒音（排ガス２次）

J07 砂区分	
01	砂
02	再生砂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７６	分類	電気通信		
施工単価名称	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）					単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	電線管種別	項目選択	1				
J03	配管方法	項目選択	1				
J04	配管加工の割合	項目選択	1				
J05	電線管単価(円／m)	電線管0～999999円/m	6				
J06	設置高さによる補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	電線管		m				H05(J02)							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 電線管種別	
01	＊
02	厚鋼電線管　22㎜以下
03	＊
04	厚鋼電線管　36㎜以下
05	＊
06	厚鋼電線管　54㎜以下
07	厚鋼電線管　70㎜以下
08	厚鋼電線管　82㎜以下
09	＊
10	薄鋼電線管　25㎜以下
11	＊
12	薄鋼電線管　39㎜以下
13	＊
14	薄鋼電線管　63㎜以下
15	薄鋼電線管　75㎜以下
16	＊
17	硬質ビニル管　22㎜以下
18	＊
19	硬質ビニル管　36㎜以下
20	＊
21	硬質ビニル管　54㎜以下
22	硬質ビニル管　70㎜以下
23	硬質ビニル管　82㎜以下

J03 配管方法	
01	サドル留め配管
02	クリップ留め配管
03	埋込配管

J04 配管加工の割合	
01	定尺の加工施工割合が大部分
02	定尺の無加工施工割合が大部分

J06 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８７８	分類	電気通信	
施工単価名称	プルボックス取付				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	プルボックス規格	項目選択	1				
J03	縦寸法(cm)	縦0～99cm	5				
J04	横寸法(cm)	横0～99cm	5				
J05	高さ寸法(cm)	高さ0～99cm	5				
J06	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ単価(円/個)	プルボックス0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	プルボックス		個				H03(J02)							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 プルボックス規格	
01	150×150×100㎜
02	200×200×100㎜
03	300×300×200㎜
04	400×400×200㎜
05	500×500×300㎜
06	プルボックス各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８８０	分類	電気通信	
施工単価名称	ケーブル及び電線配線（管内配線）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	管内配線	項目選択	1				
J03	電線単価(円／m)	電線0～999999円/m	6				
J04	材料計上区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	電線		m				ZD0971401							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 管内配線	
01	管内配線　5mm以下
02	管内配線　10mm以下
03	＊
04	管内配線　20mm以下
05	＊
06	管内配線　40mm以下
07	管内配線　50mm以下
08	管内配線　60mm以下

J04 材料計上区分	
01	材料計上必要
02	材料計上不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８８２	分類	電気通信	
施工単価名称	コンクリートトラフ敷設				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ規格	項目選択	1				
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ単価(円/m)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ0～999999円/ｍ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ		m				H04(J02)							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ規格	
01	150㎜以下
02	250㎜以下
03	400㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８８８	分類	電気通信	
施工単価名称	硬質ビニル管敷設（道路沿い）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	硬質ビニル管規格	項目選択	1				
J03							
J04	硬質ﾋﾞﾆﾙ管単価(円/m)	硬質ビニル管0～999999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	硬質ビニル管		m				H03(J02)							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 硬質ビニル管規格	
01	＊
02	硬質ビニル管　22m以下
03	＊
04	硬質ビニル管　36mm以下
05	＊
06	硬質ビニル管　54mm以下
07	硬質ビニル管　70mm以下
08	硬質ビニル管　82mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８９０	分類	電気通信		
施工単価名称	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）					単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	トラック式アースオーガ運転		時間				PD05850							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８９０	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）

J01 作業種別	
01	照明灯基礎　500φ2m以下
02	照明灯基礎　500φ2.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８９２	分類	電気通信	
施工単価名称	交通量計測装置据付調整（路側･伝送装置、ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				
J04	２組目以降による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術員（電気通信技術員）		人				R00120400							
02	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
03	電工		人				R00101600							
04	普通作業員		人				R00100300							

J01 施工区分	
01	据付
02	調整

J02 作業種別	
01	路側装置　8車線
02	路側装置　6車線
03	路側装置　4車線
04	路側装置　2車線
05	伝送装置　8車線
06	伝送装置　6車線
07	伝送装置　4車線
08	伝送装置　2車線
09	ループコイル

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J04 ２組目以降による補正	
01	２組目以降による補正なし
02	２組目以降による補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８９４	分類	電気通信	
施工単価名称	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）				単位	台

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							

J01 施工区分	
01	据付
02	調整

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２０８９６	分類	電気通信		
施工単価名称	交通量計測装置調整（感知ユニット）					単位	CH

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	２CH目以降による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 CH 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							

J01 ２CH目以降による補正	
01	２CH目以降による補正なし
02	２CH目以降による補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０００	分類	信号機関連	
施工単価名称	制御機　据付・調整				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術員（電気通信技術員）		人				R00120400							
02	電工		人				R00101600							

J01 施工区分	
01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器・材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８００２	分類	信号機関連	
施工単価名称	感知器制御機　据付・調整				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							
03	普通作業員		人				R00100300							

J01 施工区分	
01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８００４	分類	信号機関連	
施工単価名称	感知器制御機（アーム別途）				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	感知器制御機（アーム別途）		台				H04(J01)							

J01 規格	
01	超音波式(1波用)ﾍｯﾄﾞ付
02	超音波式(2波用)ﾍｯﾄﾞ付
03	Ｃ分離形(1波用)ﾍｯﾄﾞ付
04	Ｃ分離形(2波用)ﾍｯﾄﾞ付
05	感知ユニット(Ｃ分離形)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間＋機器

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８００６	分類	信号機関連
施工単価名称	感知器用アーム			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	感知器用アーム		式				H01(J01)							

J01 規格	
01	アームのみ L=3.0M
02	アームのみ L=3.0M 指定色
03	アームのみ L=4.0M
04	アームのみ L=4.0M 指定色
05	アームのみ L=5.0M
06	アームのみ L=5.0M 指定色
07	アームのみ L=6.0M
08	アームのみ L=6.0M 指定色
09	アームのみ L=7.0M
10	アームのみ L=7.0M 指定色
11	アームのみ L=8.0M
12	アームのみ L=8.0M 指定色
13	アームのみ L=9.0M
14	アームのみ L=9.0M 指定色
15	アームのみ L=10.0M
16	アームのみ L=10.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８００８	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両感知器ヘッド					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	車両感知器ヘッド		個				H02(J01)							

J01 規格	
01	Ｃ分離形
02	超音波式
03	光学式

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間＋機器

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０１０	分類	信号機関連	
施工単価名称	視覚障害者付加装置　据付・調整				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03							
J04	２台目以降による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	視覚障害者付加装置 据付 擬音式		台				ZD0501801							

J01 施工区分	
01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J02 規格	
* 01	擬音式

J04 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０１２	分類	信号機関連		
施工単価名称	スピーカー					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	スピーカー		個				H01(J01)							

J01 規格	
01	指定色塗装なし
02	指定色塗装あり

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０１４	分類	信号機関連
施工単価名称	盲人スピーカー用アーム			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	盲人スピーカー用アーム		式				H01(J01)							

J01 規格	
01	アームのみ L=1.0M
02	アームのみ L=1.0M 指定色
03	アームのみ L=1.5M
04	アームのみ L=1.5M 指定色
05	アームのみ L=2.0M
06	アームのみ L=2.0M 指定色
07	アームのみ L=2.5M
08	アームのみ L=2.5M 指定色
09	アームのみ L=3.0M
10	アームのみ L=3.0M 指定色
11	アームのみ L=3.5M
12	アームのみ L=3.5M 指定色
13	アームのみ L=4.0M
14	アームのみ L=4.0M 指定色
15	アームのみ L=4.5M
16	アームのみ L=4.5M 指定色
17	アームのみ L=5.0M
18	アームのみ L=5.0M 指定色
19	アームのみ L=5.5M
20	アームのみ L=5.5M 指定色
21	アームのみ L=6.0M
22	アームのみ L=6.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０１６	分類	信号機関連	
施工単価名称	一灯式点滅制御機　据付・調整				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術員（電気通信技術員）		人				R00120400							
02	電工		人				R00101600							

J01 施工区分	
01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器・材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０１８	分類	信号機関連	
施工単価名称	車両灯函本体据付				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				
J05	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							

J01 規格	
01	両面用
02	片面用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 高所作業車使用の有無	
* 01	高所作業車の使用あり

J05 機器・材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０２０	分類	信号機関連	
施工単価名称	車両灯函本体				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							
03	車両灯函本体		基				H01(J01)							

J01 規格	
01	250φ(LED)
02	250φ(LED) 指定色
03	250φ(LED)ｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ
04	250φ(LED)ｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 高所作業車使用の有無	
* 01	高所作業車の使用あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０２２	分類	信号機関連
施工単価名称	車両灯器（縦型）			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							
03	車両灯器（縦型）		基				H01(J01)							

J01 規格	
01	250φ(LED)
02	250φ(LED) 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 高所作業車使用の有無	
* 01	高所作業車の使用あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０２４	分類	信号機関連	
施工単価名称	矢印灯器				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							
03	矢印灯器		基				H01(J01)							

J01 規格	
01	250φ(LED)
02	250φ(LED) 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 高所作業車使用の有無	
* 01	高所作業車の使用あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０２６	分類	信号機関連	
施工単価名称	車両灯器用アーム				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	車両灯器用アーム		式又は組				H01(J01)							

J01 規格	
01	L=0.5M
02	L=0.5M 指定色
03	L=1.0M
04	L=1.0M 指定色
05	L=1.5M
06	L=1.5M 指定色
07	L=2.0M
08	L=2.0M 指定色
09	L=2.5M
10	L=2.5M 指定色
11	L=3.0M
12	L=3.0M 指定色
13	L=3.5M
14	L=3.5M 指定色
15	L=4.0M
16	L=4.0M 指定色
17	L=4.5M
18	L=4.5M 指定色
19	L=5.0M
20	L=5.0M 指定色
21	L=0.5M（縦型用）
22	L=0.5M（縦型用）指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０２８	分類	信号機関連	
施工単価名称	歩行者灯器				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	２台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	歩行者灯器		基				H02(J01)							

J01 規格	
01	側柱式
02	側柱式（LED）
03	側柱式（LED）　指定色
04	吊下式
05	吊下式（LED）
06	吊下式（LED）　指定色
07	自立式（LED）
08	自立式（LED）　指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間＋機器

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０３０	分類	信号機関連	
施工単価名称	歩行者灯器用アーム				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	歩行者灯器用アーム		組				H01(J01)							

J01 規格	
01	L=0.5M
02	L=0.5M 指定色
03	L=1.0M
04	L=1.0M 指定色
05	L=1.5M
06	L=1.5M 指定色
07	L=2.0M
08	L=2.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０３２	分類	信号機関連		
施工単価名称	押ボタン箱					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	押ボタン箱		個				H02(J01)							

J01 規格	
01	薄型
02	厚型
03	Ⅰ型 DC12V アルミ 薄型
04	Ⅱ型 DC12V アルミ 薄型
05	従来型 AC100V
06	交通弱者用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間＋機器

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０３４	分類	信号機関連	
施工単価名称	専用鋼管柱（集中型）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（集中型）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	7吋＊9m 指定色
03	8吋＊9m
04	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０３６	分類	信号機関連	
施工単価名称	専用鋼管柱（制）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（制）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	7吋＊9m 指定色
03	8吋＊9m
04	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０３８	分類	信号機関連	
施工単価名称	専用鋼管柱（制+押）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（制+押）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	7吋＊9m 指定色
03	8吋＊9m
04	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４０	分類	信号機関連	
施工単価名称	専用鋼管柱（点滅用）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（点滅用）		本				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４０	専用鋼管柱（点滅用）

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	8吋＊9m

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４２	分類	信号機関連	
施工単価名称	感知器鋼管柱				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	感知器鋼管柱		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	6吋＊9m
02	6吋＊9m 指定色
03	7吋＊9m
04	7吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４４	分類	信号機関連	
施工単価名称	感知器鋼管柱（押）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	感知器鋼管柱（押）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	6吋＊9m
02	6吋＊9m 指定色
03	7吋＊9m
04	7吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４６	分類	信号機関連	
施工単価名称	鋼管柱（灯）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	鋼管柱（灯）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	5吋＊6.1m
02	5吋＊6.1m 指定色
03	5吋＊9m
04	5吋＊9m 指定色
05	6吋＊9m
06	6吋＊9m 指定色
07	7吋＊9m
08	7吋＊9m 指定色
09	8吋＊9m
10	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０４８	分類	信号機関連	
施工単価名称	鋼管柱（灯+押）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	鋼管柱（灯+押）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	5吋＊6.1m
02	5吋＊6.1m 指定色
03	5吋＊9m
04	5吋＊9m 指定色
05	6吋＊9m
06	6吋＊9m 指定色
07	7吋＊9m
08	7吋＊9m 指定色
09	8吋＊9m
10	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０５０	分類	信号機関連
施工単価名称	鋼管柱（灯）（ベース式）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価(円／組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	アンカーボルト		組				ZD0972901							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	鋼管柱（灯）（ベース式）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	5吋＊7.5m
02	6吋＊7.5m
03	7吋＊7.5m
04	8吋＊7.5m

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０５２	分類	信号機関連	
施工単価名称	梨地管柱 一般色				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	梨地管柱　一般色		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	（灯）6吋×9M
02	（灯）7吋×9M
03	（制）6吋×9M
04	（制）7吋×9M
05	（灯＋押）6吋×9M
06	（灯＋押）7吋×9M
07	（制＋押）6吋×9M
08	（制＋押）7吋×9M
09	（感）6吋×9M
10	（感）7吋×9M
11	（感＋押）6吋×9M
12	（感＋押）7吋×9M
13	（点滅）7吋×9M

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０５４	分類	信号機関連
施工単価名称	モール専用柱（ベース式）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価(円／組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	アンカーボルト		組				ZD0972901							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	モール専用柱（ベース式）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	3吋Bタイプ(標準色)
02	3吋Bタイプ(指定色)
03	3吋B1タイプ(標準色)
04	3吋B1タイプ(指定色)
05	6吋Cタイプ(標準色)
06	6吋Cタイプ(指定色)
07	6吋C1タイプ(標準色)
08	6吋C1タイプ(指定色)
09	7吋Aタイプ(標準色)
10	7吋Aタイプ(指定色)
11	7吋A1タイプ(標準色)
12	7吋A1タイプ(指定色)
13	(感)7吋3mアーム付(標準色)
14	(感)7吋3mアーム付(指定色)

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０５６	分類	信号機関連
施工単価名称	モール専用柱			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	モール専用柱		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	3吋Bタイプ(標準色)
02	3吋Bタイプ(指定色)
03	3吋B1タイプ(標準色)
04	3吋B1タイプ(指定色)
05	6吋Cタイプ(標準色)
06	6吋Cタイプ(指定色)
07	6吋C1タイプ(標準色)
08	6吋C1タイプ(指定色)
09	7吋Aタイプ(標準色)
10	7吋Aタイプ(指定色)
11	7吋A1タイプ(標準色)
12	7吋A1タイプ(指定色)
13	(感)7吋3mアーム付(標準色)
14	(感)7吋3mアーム付(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０６０	分類	信号機関連	
施工単価名称	コンクリート柱（ノンポスター）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	コンクリート柱（ノンポスター） 9A（9-19-3.5）		本				ZD0506101							

J01 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０６２	分類	信号機関連		
施工単価名称	災害対策用電源箱					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	災害対策用電源箱		個				ZD0506601							

J01 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０６４	分類	信号機関連	
施工単価名称	ＮＴＴ回線接続箱				単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ＮＴＴ回線接続箱		個				H01(J01)							

J01 規格	
01	標準色
02	指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０６６	分類	信号機関連		
施工単価名称	一体型電源箱					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	一体型電源箱		個				H01(J01)							

J01 規格	
01	U型用 回線付(標準色)
02	U型用 回線付(指定色)
03	UC型用 回線付(標準色)
04	UC型用 回線付(指定色)
05	U/UC型用(標準色)
06	U/UC型用(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０６８	分類	信号機関連		
施工単価名称	制御機スタンド					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	制御機スタンド		個				H01(J01)							

J01 規格	
01	L=700(標準色)
02	L=700(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７０	分類	信号機関連
施工単価名称	接続箱（ＨＨ用）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	接続箱（ＨＨ用）単価	接続箱(ＨＨ用)0～999999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	接続箱（ＨＨ用）		個				H01(J01)							

J01 規格	
01	12P（レジン含む）
02	20P（レジン含む）
03	30P（レジン含む）

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７２	分類	信号機関連	
施工単価名称	プルボックス（鋼製）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	プルボックス（鋼製）		個				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７２	プルボックス（鋼製）

J01 規格	
01	防水端子付 150×150×150
02	防水端子付 200×200×200
03	12P防水端子付 200×200×125
04	20P防水端子付 300×300×125
05	20P防水端子付 400×200×125
06	30P防水端子付 400×400×125

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７４	分類	信号機関連	
施工単価名称	電源ケーブル（管内）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	電線・ケーブル類		m				H02(J01)							

J01 規格	
01	EM-CE 3.5-2C
02	EM-CE 5.5-2C

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７６	分類	信号機関連	
施工単価名称	制御ケーブル（管内）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	制御ケーブル（管内）		m				H03(J01)							

J01
規格

01	CCP-AP 0.9-2P
02	CCP-AP 0.9-4P
03	CCP-AP 0.9-6P
04	EM-CEE 2-2C
05	EM-CEE 2-3C
06	EM-CEE 2-4C
07	EM-CEE 2-5C
08	EM-CEE 2-6C
09	EM-CEE 2-7C
10	EM-CEE 2-8C
11	EM-CEE 2-10C
12	EM-CEE 2-12C
13	EM-CEE 2-15C
14	EM-CEE 2-20C
15	EM-CEE 2-30C

J02
作業内容による補正

01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０７８	分類	信号機関連		
施工単価名称	ケーブル架線					単位	径間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 径間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							

J01 規格	
01	CCP-AP 0.9-10P以下
02	1.25mm2×2C以下
03	1.25mm2×8C以下
04	1.25mm2×20C以下
05	1.25mm2×40C以下

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
* 01	自己支持型

J04 材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８０	分類	信号機関連		
施工単価名称	腕金（取付バンド込）					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	腕金（取付バンド込）		個				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８０	腕金（取付バンド込）

J01 規格	
01	750A 6吋用
02	1200A 6吋用
03	1500A 6吋用
04	1800A 6吋用
05	750A 7吋用
06	1200A 7吋用
07	1500A 7吋用
08	1800A 7吋用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８２	分類	信号機関連		
施工単価名称	立上り配管					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置高さによる補正	項目選択	1				
J04	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	立上り配管		箇所				H02(J01)							

J01 規格	
01	制御機用(C39)
02	制御機用(C51)
03	電源用(C19)
04	電話回線用(C19)
05	押ボタン用(C25)
06	感知器用(C25)
07	埋設上部(C19)
08	埋設上部(C25)
09	埋設上部(C31)
10	埋設上部(C39)
11	埋設上部(C51)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J04 配管加工が少ない場合の補正	
* 01	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８４	分類	信号機関連		
施工単価名称	耐衝撃性硬質ビニル電線管					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置高さによる補正	項目選択	1				
J04	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	耐衝撃性硬質ビニル電線管		箇所				H01(J01)							

J01 規格	
01	灯器用(HIVE-28)
02	灯器用(HIVE-36)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J04 配管加工が少ない場合の補正	
* 01	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８６	分類	信号機関連		
施工単価名称	厚鋼電線管					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	厚鋼電線管		m				H02(J01)							

J01 規格	
01	16㎜
02	22㎜
03	28㎜
04	36㎜
05	42㎜
06	54㎜
07	70㎜
08	82㎜

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０８８	分類	信号機関連	
施工単価名称	薄鋼電線管				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	薄鋼電線管		m				H02(J01)							

J01 規格	
01	19㎜
02	25㎜
03	31㎜
04	39㎜
05	51㎜
06	63㎜
07	75㎜

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０９０	分類	信号機関連	
施工単価名称	耐衝撃性硬質ビニル電線管				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	耐衝撃性硬質ビニル電線管		m				H02(J01)							

J01 規格	
01	16㎜
02	22㎜
03	28㎜
04	36㎜
05	42㎜
06	54㎜
07	70㎜
08	82㎜

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０９４	分類	信号機関連		
施工単価名称	調整費					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	２台目以降による補正	項目選択	1				
J03	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							

J01 規格	
01	車両灯器（両面）
02	車両灯器（片面）
03	歩行者灯器
04	感知器ヘッド

J02 ２台目以降による補正	
01	２台目以降による補正なし
02	２台目以降による補正あり

J03 材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２８０９６	分類	信号機関連		
施工単価名称	ケーブル端子接続費					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	柱上取付・撤去による補正	項目選択	1				
J03	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付による補正	項目選択	1				
J04	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							

J01 規格	
01	CCP-AP5P以下
02	CCP-AP10P以下
03	5C以下
04	10C以下
05	15C以下
06	20C以下
07	30C以下

J02 柱上取付・撤去による補正	
01	地上取付
02	柱上取付
03	地上撤去
04	柱上撤去

J03 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付による補正	
01	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし
02	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり

J04 材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９０２	分類	機械損料		
施工単価名称	ブルドーザ損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブルドーザ規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ・排ガス２次						MD25001(J01)							
02	ブルドーザ・排ガス２次						MD25001(J01)							
03	ブルドーザ・排ガス２次						MD25001(J01)							

J01 ブルドーザ規格	
01	通称３ｔ級
02	通称１１ｔ級
03	通称２１ｔ級
04	通称３２ｔ級
05	＊
06	＊
07	ブル湿地通称１６ｔ級
08	通称１５ｔ級
09	通称６ｔ級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正１０％
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１０	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ・排ガス２次						MD25021(J01)							
02	バックホウ・排ガス２次						MD25021(J01)							
03	バックホウ・排ガス２次						MD25021(J01)							
04	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
05	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
06	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
07	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							
08	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							
09	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１０	バックホウ損料

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ 0.28m3
07	ﾊﾞｹｯﾄ 0.45m3
08	ﾊﾞｹｯﾄ 0.8m3
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	ｸﾚｰﾝ機能付2.9t ﾊﾞｹｯﾄ0.45m3
16	＊
17	ｸﾚｰﾝ機能付2.9t ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3
18	＊
19	＊
20	＊
21	＊
22	＊
23	＊
24	超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3
25	＊
26	超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3
27	＊
28	＊

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	＊
10	自走用ホイル式

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス２０１４年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１２	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
02	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
03	バックホウ・排ガス３次						MD35021(J01)							
04	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021(J01)							
05	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021(J01)							
06	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021(J01)							
07	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							
08	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							
09	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.0m3
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.4m3
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊
19	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 クローラ
20	＊
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊
25	超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス２０１１年規制
05	排ガス２０１４年規制
06	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１５	分類	機械損料		
施工単価名称	クラムシェル損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・排ｶﾞｽ2014年 ※油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3m3						MD5502409							
02	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・排ｶﾞｽ2014年 ※油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3m3						MD5502409							
03	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・排ｶﾞｽ2014年 ※油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3m3						MD5502409							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１５	クラムシェル損料

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正10％
05	補正25％
06	補正25％
07	補正25％
08	補正25％

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９２６	分類	機械損料
施工単価名称	小型バックホウ損料			単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型バックホウ・電動式(有線)						MD05026(J01)							
02	小型バックホウ・電動式(有線)						MD05026(J01)							
03	小型バックホウ・電動式(有線)						MD05026(J01)							

J01 バックホウ	
01	＊
02	電動式 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	＊
03	＊
04	補正１０％
05	補正２５％

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３０	分類	機械損料		
施工単価名称	ダンプトラック損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ダンプ	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ダンプトラック						MD05045(J01)							
02	ダンプトラック						MD05045(J01)							
03	ダンプトラック						MD05045(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３０	ダンプトラック損料

J01 ダンプ	
01	＊
02	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ４ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３２	分類	機械損料		
施工単価名称	ダンプトラック損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ダンプトラック	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダンプトラック						MD05045(J01)							
02	ダンプトラック						MD05045(J01)							
03	ダンプトラック						MD05045(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３２	ダンプトラック損料

J01 ダンプトラック	
01	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ通称２ｔ積級
02	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ通称４ｔ積級
03	＊
04	＊
05	＊
06	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ通称１０ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０００	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＵＡ型）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	UA-300×250S
02	UA-300×250N
03	UA-300×300S
04	UA-300×300N
05	UA-300×350S
06	UA-300×350N
07	UA-300×400S
08	UA-300×400N
09	UA-300×450S
10	UA-300×450N
11	UA-300×500S
12	UA-300×500N
13	UA-400×400S
14	UA-400×400N
15	UA-400×500S
16	UA-400×500N

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６００２	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＵＢ型）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	UB-300×250S
02	UB-300×250N
03	UB-300×300S
04	UB-300×300N
05	UB-300×350S
06	UB-300×350N
07	UB-300×400S
08	UB-300×400N
09	UB-300×450S
10	UB-300×450N
11	UB-300×500S
12	UB-300×500N
13	UB-400×400S
14	UB-400×400N
15	UB-400×500S
16	UB-400×500N

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６００４	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＵＣ型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	UC-300×250S
02	UC-300×250N
03	UC-300×300S
04	UC-300×300N
05	UC-300×350S
06	UC-300×350N
07	UC-300×400S
08	UC-300×400N
09	UC-300×450S
10	UC-300×450N
11	UC-300×500S
12	UC-300×500N
13	UC-400×400S
14	UC-400×400N
15	UC-400×500S
16	UC-400×500N

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６００６	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＵＤ型）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	UD-300×250
02	UD-300×300
03	UD-300×350
04	UD-300×400
05	UD-300×450
06	UD-300×500
07	UD-400×400
08	UD-400×500

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６００８	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＵＥ型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1	J07	時間的制約の有無	項目選択	2
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2	J08	夜間作業の有無	項目選択	2
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2	J09	施工箇所区分	項目選択	2
J04	砕石規格	項目選択	1	J10	グレーチング材料費単価	割増額0～999999円／枚	6
J05				J11	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	蓋規格	項目選択	2	J12	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	蓋版		枚				PD35025							
05	グレーチング材料費		枚				ZD0959901							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	UE-300×250S
02	UE-300×250H
03	UE-300×300S
04	UE-300×300H
05	UE-300×350S
06	UE-300×350H
07	UE-300×400S
08	UE-300×400H
09	UE-300×450S
10	UE-300×450H
11	UE-300×500S
12	UE-300×500H
13	UE-400×400S
14	UE-400×400H
15	UE-400×500S
16	UE-400×500H

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

J06 蓋規格	
01	滑止加工なし
02	滑止加工あり

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０１２	分類	土木図集		
施工単価名称	ＦＳ型側溝					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ＦＳ型側溝規格	項目選択	2	J07	側溝の施工箇所区分	項目選択	2
J02	ＦＳ型側溝蓋規格	項目選択	2	J08			
J03	砕石規格	項目選択	1	J09	蓋版の施工箇所区分	項目選択	2
J04							
J05	時間的制約の有無	項目選択	2				
J06	夜間作業の有無	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	Ｕ型側溝		m				PD35021							
02	蓋版		枚				PD35025							
03	FS型側溝用蓋		枚				H05(J01,J02)							
04	FS型側溝		個				H06(J01)							

J01 ＦＳ型側溝規格	
01	３００×３００
02	３００×４００
03	３００×５００
04	３００×６００
05	４００×４００
06	４００×５００
07	５００×５００
08	４００×６００

J02 ＦＳ型側溝蓋規格	
01	コンクリート蓋
02	レジン蓋（普通目）
03	レジン蓋（細目）

J03 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	＊

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J07 側溝の施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面
03	法面縦排水

J09 蓋版の施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０１６	分類	土木図集
施工単価名称	縁石ブロック設置工（基礎含まず）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道境界ブロック規格	項目選択	2				
J02							
J03	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	縁石ブロック		個				H01(J01)							
02	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
03	地先境界ブロック		m				CB422520							

J01 歩車道境界ブロック規格	
01	標準部 片面Ｂ
02	標準部 片面Ｃ
03	標準部 両面Ｂ
04	標準部 両面Ｃ
05	標準部 両面Ｂ（Ｌ）
06	標準部 両面Ｃ（Ｌ）
07	切下部 両面自歩ＣＳ
08	切下部 両面車両ＣＳ
09	切下部 両面自歩ＢＳ
10	切下部 両面車両ＢＳ
11	乗入部 自歩Ｄ
12	乗入部 車両Ｅ
13	地先境界ブロック
14	コンクリート縁石
15	隅切部 両面Ｂ
16	隅切部 両面Ｃ
17	隅切部 （乗入部Ｂ）
18	隅切部 （乗入部Ｃ）
19	標準部 両面Ａ
20	切下部 両面自歩ＡＳ
21	切下部 両面車両ＡＳ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０２０	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｕ型側溝布設工（ＰＵ１型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｕ型側溝規格	項目選択	1				
J02	砕石規格	項目選択	1				
J03							
J04	時間的制約の有無	項目選択	1				
J05	夜間作業の有無	項目選択	1				
J06	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝		m				PD35021							
02	Ｐ１型側温		個				H05(J01)							

J01 Ｕ型側溝規格	
01	PU-1-240×240
02	PU-1-300×240
03	PU-1-300×300
04	PU-1-300×360
05	PU-1-360×300
06	PU-1-360×360
07	PU-1-450×450
08	PU-1-600×600

J02 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40
03	＊

J04 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J06 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面
03	法面縦排水

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０２２	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｕ型側溝蓋据付工（ＰＦ２型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャストコンクリート蓋		枚				H01(J01)							
02	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋規格	
01	PF2-240
02	PF2-300
03	PF2-360
04	PF2-450
05	PF2-600

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０３２	分類	土木図集	
施工単価名称	ＳＤ型側溝蓋（Ｂタイプ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	時間的制約の有無	項目選択	1				
J02	夜間作業の有無	項目選択	1				
J03	施工箇所区分	項目選択	1				
J04	モルタル数量(m3/10m)	モルタル0～9.99m3/10m	5				
J05	SD型側溝材料費蓋	側溝蓋0～999999円／枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	蓋版		枚				PD35025							
02	側溝蓋		個				ZD0941201							
03	モルタル 1：3　高炉		m3				ZD0304106							

J01 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J02 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J03 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０３４	分類	土木図集	
施工単価名称	ＳＤ型側溝蓋（Ｃタイプ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				
J05	モルタル数量(m3/10m)	モルタル0～9.99m3/10m	5				
J06	SD型側溝材料費蓋	側溝蓋0～999999円／枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版		枚				PD35025							
02	側溝蓋		個				ZD0941201							
03	モルタル 1：3　高炉		m3				ZD0304106							

J01 規格	
01	Ｗ＝３９０
02	Ｗ＝４３０
03	Ｗ＝５３０

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０４０	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配側溝					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	自由勾配側溝	項目選択	1	J07	夜間作業の有無	項目選択	1
J02				J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	1
J03	砕石規格	項目選択	1	J09			
J04	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ平均設計量	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ0～9.99m3/10m	5	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05							
J06	時間的制約の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自由勾配側溝		m				PD35023							

J01 自由勾配側溝	
01	縦断用　普通型 300×300
02	縦断用　普通型 300×400
03	縦断用　普通型 300×500
04	縦断用　普通型 300×600
05	縦断用　普通型 300×700
06	縦断用　普通型 300×800
07	縦断用　普通型 300×900
08	縦断用　普通型 300×1000
09	縦断用　普通型 400×400
10	縦断用　普通型 400×500
11	縦断用　普通型 400×600
12	縦断用　普通型 400×700
13	縦断用　普通型 400×800
14	縦断用　普通型 400×900
15	縦断用　普通型 400×1000

J03 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J07 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０４２	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配コンクリート蓋据付					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート蓋		枚				H01(J01)							
02	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋規格	
01	Ｂ－３００
02	Ｂ－４００

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０４４	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配グレーチング蓋据付					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	蓋種別	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	施工箇所区分	項目選択	1				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	グレーチング蓋		枚				H02(J01,J02)							
02	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋規格	
01	T-25 B-300 1.0m用
02	T-25 B-400 1.0m用
03	T-25 B-300 0.5m用
04	T-25 B-400 0.5m用
05	T-6 B-300 1.0m用
06	T-6 B-400 1.0m用
07	T-6 B-300 0.5m用
08	T-6 B-400 0.5m用

J02 蓋種別	
01	一般
02	細目

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J05 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０４６	分類	土木図集	
施工単価名称	自由勾配側溝用集水蓋				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				
J05	集水蓋単価（円／枚）	集水蓋0～999999円／枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	集水蓋		枚				ZD0941501							
02	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋規格	
01	一般目２５０用
02	一般目３００用
03	一般目４００用
04	細目２５０用
05	細目３００用
06	細目４００用

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０７０	分類	土木図集
施工単価名称	騒音防止コンクリート蓋据付工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋種別	項目選択	1				
J02	蓋規格	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	施工箇所区分	項目選択	1				
J06	騒音防止Ｃｏ蓋単価	騒音防止Ｃｏ蓋0～9999円／枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	騒音防止コンクリート蓋		枚				H01(J02,J01)							
02	騒音防止コンクリート蓋 ；各種		枚				ZD0941701							
03	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋種別	
01	１型
02	２型
03	調整用

J02 蓋規格	
01	Ｂ－３００
02	Ｂ－４００
03	Ｂ－４５０
04	＊
05	Ｂ－６００
06	蓋各種

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J05 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０７２	分類	土木図集
施工単価名称	Ｕ型側溝用現場打蓋（連続用）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	打ち放し型枠		枚				H04(J01)							
03	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							

J01 蓋規格	
01	１型Ｂ－３００
02	１型Ｂ－４００
03	２型Ｂ－３００
04	２型Ｂ－４００

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０７４	分類	土木図集
施工単価名称	Ｕ型側溝用現場打蓋（調整用）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	蓋区分	項目選択	1				
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							

J01 蓋規格	
01	１型Ｂ－３００
02	１型Ｂ－４００
03	１型Ｂ－４５０
04	１型Ｂ－５００
05	１型Ｂ－６００
06	２型Ｂ－３００
07	２型Ｂ－４００
08	２型Ｂ－４５０
09	２型Ｂ－５００
10	２型Ｂ－６００

J02 蓋区分	
01	端部
02	屈曲部(30度)
03	屈曲部(45度)

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０７６	分類	土木図集
施工単価名称	グレーチング蓋据付工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	2				
J02	時間的制約の有無	項目選択	2				
J03	夜間作業の有無	項目選択	2				
J04	施工箇所区分	項目選択	2				
J05	滑止加工	項目選択	2				
J06	U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋単価	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋0～999999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グレーチング蓋		枚				H01(J01)							
02	蓋版		枚				PD35025							

J01 蓋規格	
01	１型　Ｂ－３００
02	１型　Ｂ－４００
03	２型　Ｂ－３００
04	２型　Ｂ－４００

J02 時間的制約の有無	
01	時間制約著しく有り
02	時間制約有り
03	時間制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業（２０時～６時）なし
02	夜間作業（２０時～６時）あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J05 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０９０	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｌ型側溝　標準部　（Ｂ５００）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H200-T190　B
02	H200-T200　B
03	H200-T250　B
04	H200-T190　B（L）
05	H200-T200　B（L）
06	H200-T250　B（L）
07	H250-T190　C
08	H250-T200　C
09	H250-T250　C
10	H250-T190　C（L）
11	H250-T200　C（L）
12	H250-T250　C（L）
13	H150-T190　A
14	H150-T200　A
15	H150-T250　A

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０９２	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｌ型側溝　切下部　（Ｂ５００）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	施工区分	項目選択	2	J09	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J04	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H200-T190
02	H200-T200
03	H200-T250
04	H250-T190
05	H250-T200
06	H250-T250
07	H150-T190
08	H150-T200
09	H150-T250

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 施工区分	
01	車両乗入部
02	自歩乗入部

J04 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０９４	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｌ型側溝　乗入部　（Ｂ５００）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H20-T190　自歩乗入用
02	H20-T200　自歩乗入用
03	H20-T250　自歩乗入用
04	H20-T190　車両乗入用
05	H20-T200　車両乗入用
06	H20-T250　車両乗入用

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０９６	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｌ型側溝　標準部　（Ｂ４００）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H200-T184　B
02	H200-T200　B
03	H200-T250　B
04	H200-T184　B（L）
05	H200-T200　B（L）
06	H200-T250　B（L）
07	H250-T184　C
08	H250-T200　C
09	H250-T250　C
10	H250-T184　C（L）
11	H250-T200　C（L）
12	H250-T250　C（L）
13	H150-T184　A
14	H150-T200　A
15	H150-T250　A

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６０９８	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｌ型側溝　切下部　（Ｂ４００）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	施工区分	項目選択	2	J09	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J04	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H200-T184
02	H200-T200
03	H200-T250
04	H250-T184
05	H250-T200
06	H250-T250
07	H150-T184
08	H150-T200
09	H150-T250

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 施工区分	
01	車両乗入部
02	自歩乗入部

J04 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１００	分類	土木図集	
施工単価名称	Ｌ型側溝　乗入部（Ｂ４００）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	1				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック規格	
01	H20-T186　自歩乗入用
02	H20-T200　自歩乗入用
03	H20-T250　自歩乗入用
04	H20-T184　車両乗入用
05	H20-T200　車両乗入用
06	H20-T250　車両乗入用

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１０２	分類	土木図集		
施工単価名称	Ｌ型側溝　官民境界部					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 規格	
01	Ｂ−400
02	Ｂ−500
03	Ｂ−400　裏型枠無し
04	Ｂ−500　裏型枠無し

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１２０	分類	土木図集	
施工単価名称	ＭＡ型　雨水桝設置				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桝規格	項目選択	1				
J02							
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ＭＡ型雨水桝		組				H01(J01)							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	型枠		m2				CB240210							
05	プレキャスト集水桝		基				CB222800							

J01 桝規格	
01	１型（Ｇ１）
02	１型（Ｇ２）
03	２型（Ｇ１）
04	２型（Ｇ２）

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１２２	分類	土木図集		
施工単価名称	ＭＢ型　雨水桝設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桝規格	項目選択	1				
J02							
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ＭＢ型雨水桝		組				H01(J01)							
02	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	プレキャスト集水桝		基				CB222800							

J01 桝規格	
01	１型（Ｇ１）
02	１型（Ｇ２）
03	２型（Ｇ１）
04	２型（Ｇ２）

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１２４	分類	土木図集		
施工単価名称	街渠桝設置（車道用）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桝規格	項目選択	1	J07	時間的制約の有無	項目選択	1
J02	裏型枠の有無	項目選択	1	J08	夜間作業の有無	項目選択	1
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J09	施工箇所区分	項目選択	1
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	砕石規格	項目選択	1	J11	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J06				J12	滑止加工	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	グレーチング蓋		枚・組				H04(J01)							
05	蓋版		枚				PD35025							

J01 桝規格	
01	３００×７００×７００（G1）
02	３００×７００×７００（G2）
03	３００×７００×９００（G1）
04	３００×７００×９００（G2）
05	４００×７００×８００（G1）
06	４００×７００×８００（G2）
07	４００×７００×１０００（G1）
08	４００×７００×１０００（G2）
09	５００×７００×９００（G1）
10	５００×７００×９００（G2）
11	５００×７００×１１００（G1）
12	５００×７００×１１００（G2）

J02 裏型枠の有無	
01	裏型枠あり（一般部）
02	裏型枠なし（境界部）

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J12 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１２６	分類	土木図集		
施工単価名称	街渠桝設置（歩道用）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桝規格	項目選択	1	J07	時間的制約の有無	項目選択	1
J02	裏型枠の有無	項目選択	1	J08	夜間作業の有無	項目選択	1
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J09	施工箇所区分	項目選択	1
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J05	砕石の規格	項目選択	1	J11	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J06				J12	滑止加工	項目選択	2

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	グレーチング蓋		枚				H04(J01)							
05	蓋版		枚				PD35025							

J01 桝規格	
01	３００×７００×７００（G2）
02	３００×７００×９００（G2）
03	４００×７００×８００（G2）
04	４００×７００×１０００（G2）
05	５００×７００×９００（G2）
06	５００×７００×１１００（G2）

J02 裏型枠の有無	
01	裏型枠あり（一般部）
02	裏型枠なし（境界部）

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 砕石の規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	汚泥再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J12 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１２８	分類	土木図集		
施工単価名称	集水桝設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J07	施工箇所区分	項目選択	1
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	砕石規格	項目選択	1	J09	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J04				J10	滑止加工	項目選択	2
J05	時間的制約の有無	項目選択	1	J11	集水桝種別	項目選択	1
J06	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	グレーチング蓋		枚				H06(J11)							
05	蓋版		枚				PD35025							

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J03 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J07 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J10 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

J11 集水桝種別	
01	500×500×650 T-14

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１４８	分類	土木図集		
施工単価名称	遠心力鉄筋コンクリート管３６０° 基礎					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ヒューム管規格	項目選択	1	J07			
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ヒューム管（Ｂ形管）		m				CB222860							

J01 ヒューム管規格	
01	Ｐ３φ２００
02	Ｐ３φ２５０
03	Ｐ３φ３００
04	Ｐ３φ３５０
05	Ｐ３φ４００
06	Ｐ３φ４５０
07	Ｐ３φ５００
08	Ｐ３φ６００
09	Ｐ３φ７００

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６１５４	分類	土木図集
施工単価名称	横断暗渠布設工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	横断暗渠規格	項目選択	1	J07			
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J08			
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04				J10	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管0～999999円/個	6
J05				J11	1個当りの管長さ	管長さ0～99999m/個	5
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費1	諸雑費2	諸雑費3	参照
01	モルタル 1：3　高炉		m3				ZD0304106							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	鉄筋コンクリート台付管		m				CB222850							

J01 横断暗渠規格	
01	呼び径３００
02	呼び径４００
03	呼び径５００
04	呼び径６００

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２００	分類	土木図集	
施工単価名称	舗装止（ＨＡ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 規格	
01	裏型枠有り
02	裏型枠無し

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２０２	分類	土木図集	
施工単価名称	舗装止（ＨＢ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	横断暗渠規格	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 横断暗渠規格	
01	HB-200
02	HB-250

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２０４	分類	土木図集		
施工単価名称	舗装止（ＨＣ）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	規格	項目選択	1	J08	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	砕石規格	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							

J01 種別	
01	HC-300
02	HC-400
03	HC-500

J02 規格	
01	裏型枠有り
02	裏型枠無し

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２１０	分類	土木図集		
施工単価名称	歩車道境界ブロック標準部					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1	J07			
J02	規格	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック種別	
01	H-200 ブロックＢ
02	H-250 ブロックＣ
03	H-200 ブロックＢ（Ｌ）
04	H-250 ブロックＣ（Ｌ）
05	H-150 ブロックＡ

J02 規格	
01	普通用
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装用

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２１２	分類	土木図集		
施工単価名称	歩車道境界ブロック切下部					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J02	規格	項目選択	2	J08	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 ブロック種別	
01	H-200 自転車歩行者用
02	H-250 自転車歩行者用
03	H-200 車両乗入用
04	H-250 車両乗入用
05	H-150 自転車歩行者用
06	H-150 車両乗入用

J02 規格	
01	普通用
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装用

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２１４	分類	土木図集		
施工単価名称	歩車道境界ブロック　乗入部					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道境界ブロック種別	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							

J01 歩車道境界ブロック種別	
01	自転車歩行者用
02	車両乗入用

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２２０	分類	土木図集
施工単価名称	重力式擁壁　車道用			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	型枠		m2				CB240210							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	コンクリート		m3				CB240010							
05	硬質塩化ビニル管 一般管　VP-50		m				ZP0210603							
06	防砂板 t＝20㎜		m2				ZD0439002							

J01 種別	
01	タイプＡ　Ｈ－５００
02	タイプＡ　Ｈ－６００
03	タイプＡ　Ｈ－７００
04	タイプＡ　Ｈ－８００
05	タイプＡ　Ｈ－９００
06	タイプＡ　Ｈ－１０００
07	タイプＢ　Ｈ－１０００
08	タイプＢ　Ｈ－１１００
09	タイプＢ　Ｈ－１２００
10	タイプＢ　Ｈ－１３００
11	タイプＢ　Ｈ－１４００
12	タイプＢ　Ｈ－１５００
13	タイプＢ　Ｈ－１６００
14	タイプＢ　Ｈ－１７００
15	タイプＢ　Ｈ－１８００
16	タイプＢ　Ｈ－１９００
17	タイプＢ　Ｈ－２０００

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６２２２	分類	土木図集
施工単価名称	重力式擁壁　歩道用			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	重力式擁壁種別	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	型枠		m2				CB240210							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	コンクリート		m3				CB240010							
05	硬質塩化ビニル管 一般管　VP-50		m				ZP0210603							
06	防砂板 t＝20㎜		m2				ZD0439002							

J01 重力式擁壁種別	
01	タイプＡ　Ｈ－５００
02	タイプＡ　Ｈ－６００
03	タイプＡ　Ｈ－７００
04	タイプＡ　Ｈ－８００
05	タイプＡ　Ｈ－９００
06	タイプＡ　Ｈ－１０００
07	タイプＢ　Ｈ－１０００
08	タイプＢ　Ｈ－１１００
09	タイプＢ　Ｈ－１２００
10	タイプＢ　Ｈ－１３００
11	タイプＢ　Ｈ－１４００
12	タイプＢ　Ｈ－１５００
13	タイプＣ　Ｈ－１５００
14	タイプＣ　Ｈ－１６００
15	タイプＣ　Ｈ－１７００
16	タイプＣ　Ｈ－１８００
17	タイプＣ　Ｈ－１９００
18	タイプＣ　Ｈ－２０００

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６３１０	分類	土木図集		
施工単価名称	移動式ガードレール（ＫＥ型）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	曲線部の有無	項目選択	1				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	施工規模による加算	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m				PD08532							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約なし
02	時間的制約あり

J04 曲線部の有無	
01	曲線部(半径30m以下)なし
02	曲線部(半径30m以下)あり

J06 施工規模による加算	
01	100m以上
02	21m以上100m未満
03	21m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６３５０	分類	土木図集		
施工単価名称	車止め(単柱型)基礎工（手間のみ）					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	2	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J04	砕石規格	項目選択	1				
J05							
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	型枠		m2				CB240210							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	普通作業員		人				R00100300							

J01 種別	
01	300×300×400
02	300×300×400(チェーン付)

J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ２６３９０	分類	土木図集
施工単価名称	床版工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｔ荷重	項目選択	1	J07			
J02	水路幅	項目選択	1	J08	アンカーボルト単価	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～99999円/本	6
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	施工規模(鉄筋工)	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	アンカー		本				ZD0970401							
04	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							
05	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							
06	鉄筋工　加工・組立		t				PD06550							

J01 Ｔ荷重	
01	Ｔ荷重　6ｔ
02	Ｔ荷重　25ｔ

J02 水路幅	
01	水路幅　Ｗ＝1000㎜
02	水路幅　Ｗ＝1500㎜
03	水路幅　Ｗ＝2000㎜

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 施工規模(鉄筋工)	
01	規模１０ｔ以上
02	規模１０ｔ未満

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	間接工事費等	1
CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	間接工事費等	4
CB210010	押土（ルーズ）	m3	土工	1
CB210020	積込（ルーズ）	m3	土工	3
CB210030	床掘り	m3	土工	5
CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	土工	7
CB210080	基面整正	m2	土工	9
CB210100	掘削	m3	土工	11
CB210110	土砂等運搬	m3	土工	14
CB210120	掘削（ＩＣＴ）※[ＩＣＴ建機使用割合100％]	m3	土工	22
CB210130	床掘り（ＩＣＴ）	m3	土工	24
CB210410	埋戻し	m3	土工	26
CB210450	タンパ締固め	m3	土工	28
CB210510	路体（築堤）盛土	m3	土工	30
CB210520	路床盛土	m3	土工	32
CB210570	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	m3	土工	34
CB210580	路床盛土（ＩＣＴ）	m3	土工	36
CB210610	整地	m3	土工	38
CB210720	舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	土工	40
CB210830	人力積込	m3	土工	42
CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	土工	44
CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	土工	46
CB211410	安定処理	m2	土工	48
CB220010	法面整形	m2	共通工	1
CB220070	法面整形（ＩＣＴ）	m2	共通工	3
CB220210	市松芝	m2	共通工	5
CB220710	吹付法面取壊し	m2	共通工	7
CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	共通工	9
CB220820	ジョイント処理	箇所	共通工	11
CB220910	人工張芝	m2	共通工	13
CB221110	基礎砕石	m2	共通工	15
CB221120	裏込砕石	m3	共通工	17
CB221810	石積（練石）（複合）	m2	共通工	19
CB221820	石張（複合）	m2	共通工	21
CB221830	石積（張）	m2	共通工	24
CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	共通工	26
CB221850	裏込材（クラッシャラン）	m3	共通工	28
CB221910	平石張	m2	共通工	30
CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	共通工	32
CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	共通工	34
CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	共通工	36
CB222230	まき出し・敷均し，締固め	m3	共通工	38
CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	共通工	40
CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	共通工	42
CB222270	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）	m3	共通工	44
CB222280	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))	m2	共通工	46
CB222290	砕石投入	m3	共通工	48
CB222710	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	m	共通工	50
CB222770	暗渠排水管	m	共通工	52
CB222780	フィルター材	m3	共通工	54
CB222790	管（函）渠型側溝	m	共通工	56
CB222800	プレキャスト集水桝	基	共通工	58
CB222830	コルゲートフリューム	m	共通工	60
CB222840	プレキャストマンホール	基	共通工	62
CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	共通工	64
CB222860	ヒューム管（Ｂ形管）	m	共通工	66
CB222880	ボックスカルバート	m	共通工	69
CB222890	コルゲートパイプ	m	共通工	71
CB222940	現場打ち水路（本体）	m	共通工	73
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	箇所	共通工	77
CB223030	サンドマット	m3	共通工	81
CB223910	削孔（アンカー）	m	共通工	83
CB223920	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	本	共通工	85
CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	共通工	87
CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	共通工	89

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB223970	足場（アンカー）	空m3	共通工	91
CB224250	コンクリートはつり	m2	共通工	93
CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	共通工	95
CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	共通工	97
CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	共通工	99
CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	共通工	101
CB224710	目地板	m2	共通工	103
CB224720	吸出し防止材設置	m2	共通工	105
CB224810	止水板	m	共通工	107
CB224820	シール材	m	共通工	109
CB224910	高欄撤去	m	共通工	111
CB224920	アスファルト舗装版破砕・積込み	m3	共通工	113
CB224930	床版１次破砕・撤去	m3	共通工	115
CB224940	桁１次切断・撤去	t	共通工	117
CB224970	床版１次及び２次破砕・撤去	m3	共通工	119
CB224980	桁１次及び２次切断・撤去	t	共通工	121
CB224990	アスファルト塊運搬	m3	共通工	123
CB225000	床版運搬	m3	共通工	125
CB225010	じゃかご	m	共通工	127
CB225020	止杭打込	本	共通工	129
CB225030	ふとんかご	m	共通工	131
CB225110	発泡スチロール設置	m3	共通工	133
CB225120	コンクリート床版	m3	共通工	135
CB225140	支柱設置	本	共通工	137
CB225150	壁面材設置	m2	共通工	139
CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	共通工	141
CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	共通工	143
CB225210	現場取卸（鋼桁，門扉）	t	共通工	145
CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	共通工	147
CB225410	函渠	m3	共通工	149
CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	共通工	152
CB226020	間知ブロック張	m2	共通工	154
CB226030	平ブロック張	m2	共通工	157
CB226040	連節ブロック張	m2	共通工	160
CB226050	緑化ブロック積	m2	共通工	162
CB226060	間知ブロック積	m2	共通工	165
CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	共通工	167
CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	共通工	169
CB226130	遮水シート張	m2	共通工	171
CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	共通工	173
CB226160	植樹	本	共通工	175
CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	共通工	177
CB226180	現場打天端コンクリート	m3	共通工	179
CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	共通工	181
CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	共通工	183
CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	共通工	185
CB226230	大型ブロック積	m2	共通工	187
CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	共通工	189
CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	共通工	191
CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	共通工	193
CB226311	小型擁壁	m3	共通工	195
CB226320	重力式擁壁	m3	共通工	198
CB226330	もたれ式擁壁	m3	共通工	201
CB226340	逆Ｔ型擁壁	m3	共通工	204
CB226350	Ｌ型擁壁	m3	共通工	207
CB226360	化粧型枠	m2	コンクリート工	1
CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	共通工	210
CB227010	殻運搬	m3	共通工	212
CB230960	コンクリート打設（深礎工）	m3	基礎工	1
CB240010	コンクリート	m3	コンクリート工	3
CB240060	モルタル練	m3	コンクリート工	7
CB240210	型枠	m2	コンクリート工	9
CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	コンクリート工	11
CB310010	消波根固めブロック製作	個	河川海岸	1
CB310040	消波根固めブロック運搬	個	河川海岸	10

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB310070	消波根固めブロック据付け	個	河川海岸	13
CB310100	消波根固めブロック横取り	個	河川海岸	15
CB310180	消波根固めブロック積込み	個	河川海岸	17
CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	河川海岸	19
CB310210	根固めブロック撤去	個	河川海岸	21
CB310410	捨石投入	m3	河川海岸	23
CB310420	表面均し	m2	河川海岸	25
CB320010	除草（堤防除草）	m2	河川維持工	1
CB320030	集草（堤防除草）	m2	河川維持工	3
CB320040	積込・荷卸	m2	河川維持工	5
CB320050	運搬（堤防除草）	m2	河川維持工	7
CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	河川維持工	10
CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	河川維持工	12
CB320090	梱包	m2	河川維持工	14
CB320310	施肥	m2	河川維持工	16
CB320320	抜根	m2	河川維持工	18
CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	河川維持工	20
CB320530	除根（伐木除根）	m2	河川維持工	22
CB320540	整地（伐木除根）	m2	河川維持工	24
CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	26
CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	28
CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	30
CB320580	運搬（伐木除根）	m3	河川維持工	32
CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	河川維持工	38
CB320710	散在塵芥収集	m2	河川維持工	40
CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	河川維持工	43
CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	河川維持工	47
CB321410	河床等掘削	m3	河川維持工	51
CB321420	軟弱土等運搬	m3	河川維持工	53
CB321430	河床等掘削（ＩＣＴ）	m3	河川維持工	55
CB321440	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）	m3	河川維持工	57
CB321510	巨石張（練）	m2	河川維持工	59
CB321520	巨石張（空）	m2	河川維持工	62
CB321530	巨石積（練）	m2	河川維持工	64
CB321570	巨石採取	個	河川維持工	67
CB321710	木杭打	本	河川維持工	69
CB322140	中詰コンクリート打設	m3	河川維持工	71
CB322150	護岸基礎ブロック据付	m	河川維持工	74
CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	河川維持工	76
CB322430	袋詰玉石	袋	河川維持工	78
CB322510	沈下板設置・グラウト管設置	組	河川維持工	80
CB322520	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	組	河川維持工	82
CB322910	笠コンクリートブロック	m	河川維持工	84
CB340110	ボーリング	m	地すべり防止工	1
CB340120	保孔管	m	地すべり防止工	3
CB340130	ボーリング仮設機材	回	地すべり防止工	5
CB340140	足場（地表）	空m3	地すべり防止工	7
CB410010	不陸整正	m2	舗装工	1
CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	3
CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	舗装工	5
CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	7
CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	舗装工	9
CB410060	不陸整正（ＩＣＴ）	m2	舗装工	11
CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	舗装工	13
CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	舗装工	15
CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	舗装工	17
CB410241	基層（歩道部）	m2	舗装工	20
CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	舗装工	23
CB410251	中間層（歩道部）	m2	舗装工	26
CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	29
CB410261	表層（歩道部）	m2	舗装工	32
CB410330	アスカーブ	m	舗装工	35
CB410410	セメントミルク浸透	m2	舗装工	37
CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	39
CB410650	フィルター層	m2	舗装工	41

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	舗装工	43
CB411010	踏掛版設置	m3	舗装工	45
CB420820	基礎ブロック，鋼管基礎	基	付属施設	1
CB420830	支柱（立入防止柵）	本	付属施設	3
CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	付属施設	5
CB420850	門扉	基	付属施設	7
CB420860	箱抜き	m	付属施設	9
CB420910	車止めポスト設置	本	付属施設	11
CB421810	落下物等防止柵	m	付属施設	13
CB422220	支柱アンカー	m	付属施設	15
CB422230	支柱建込	m	付属施設	17
CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	付属施設	19
CB422250	笠木取付	m	付属施設	21
CB422260	水切板取付	m	付属施設	23
CB422270	外装板取付	m2	付属施設	25
CB422280	土留板取付	m2	付属施設	27
CB422510	歩車道境界ブロック	m	付属施設	29
CB422520	地先境界ブロック	m	付属施設	32
CB422530	特殊ブロック舗装	m2	付属施設	35
CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	付属施設	37
CB422550	地先境界ブロック撤去	m	付属施設	39
CB422710	排水桝	箇所	付属施設	41
CB422720	橋名板等取付	枚	付属施設	43
CB422740	橋梁用高欄	m	付属施設	45
CB430010	路面切削	m2	道路維持修繕工	1
CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	道路維持修繕工	3
CB430310	舗装版破砕	m2	道路維持修繕工	6
CB430510	舗装版切断	m	道路維持修繕工	8
CB430920	クラック補修	m	道路維持修繕工	10
CB430930	クラック防止シート張	m	道路維持修繕工	12
CB431010	素地調整	m2	道路維持修繕工	14
CB431020	付属構造物塗替	m2	道路維持修繕工	16
CB431120	張紙防止塗装	m2	道路維持修繕工	19
CB431570	鋼板巻立て	m2	道路維持修繕工	21
CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（１））	m	道路維持修繕工	23
CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	道路維持修繕工	25
CB431660	鋼板取付	m2	道路維持修繕工	27
CB431710	とりこわし	m3	道路維持修繕工	29
CB431720	鉄筋	t	道路維持修繕工	31
CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	道路維持修繕工	33
CB431740	足場・防護	m2	道路維持修繕工	35
CB431810	支承取替（鋼橋）	基	道路維持修繕工	37
CB431820	支承取替（ＰＣ橋）	基	道路維持修繕工	39
CB431830	足場	m2	道路維持修繕工	41
CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	道路維持修繕工	43
CB431850	下部工ブラケット取付	基	道路維持修繕工	45
CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	道路維持修繕工	47
CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	道路維持修繕工	49
CB432110	除草（道路除草）	m2	道路維持修繕工	51
CB432140	集草（道路除草）	m2	道路維持修繕工	53
CB432150	積込運搬	m2	道路維持修繕工	55
CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	道路維持修繕工	57
CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	道路維持修繕工	59
CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	道路維持修繕工	61
CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	道路維持修繕工	63
CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	道路維持修繕工	65
CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	道路維持修繕工	67
CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	道路維持修繕工	69
CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	道路維持修繕工	71
CB434010	面導水	m2	道路維持修繕工	73
CB434030	線導水（溝切り工）	m	道路維持修繕工	75
CB434040	線導水（導水樋工）	m	道路維持修繕工	77
CB434210	チッピング（厚２ｃｍ以下）	m2	道路維持修繕工	79
CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	本	道路維持修繕工	81
CB434230	鉄筋（沓座拡幅工）	t	道路維持修繕工	83

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB434240	型枠（沓座拡幅工）	m2	道路維持修繕工	85
CB434250	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	道路維持修繕工	87
CB435810	コンクリート削孔	箇所	道路維持修繕工	89
CB435820	コンクリート巻立て	m3	道路維持修繕工	91
CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	道路維持修繕工	93
CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路維持修繕工	95
CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路維持修繕工	97
CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	道路維持修繕工	99
CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	道路維持修繕工	101
CB435920	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)(落橋防止装置工)	孔	道路維持修繕工	103
CB435930	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])	孔	道路維持修繕工	105
CB435940	アンカー	本	道路維持修繕工	107
CB435950	充填補修	孔	道路維持修繕工	109
CB440410	床掘り（電線共同溝工）	m3	共同溝工	1
CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	共同溝工	3
CB440440	管路材設置（電線共同溝工）	m	共同溝工	5
CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）	個	共同溝工	7
CB440460	蓋設置（電線共同溝工）	組	共同溝工	9
CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	m	共同溝工	11
CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	m2	共同溝工	13
CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	m2	共同溝工	15
CB440510	運搬（電線共同溝工）	m3	共同溝工	17
CB440780	ハンドホール（情報ボックス）	個	共同溝工	19
CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	橋梁工	1
CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	橋梁工	3
CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	橋梁工	5
CB473320	排水管設置	m	橋梁工	7
PD05012	捨石均し工（消波工）	m2	河川海岸	27
PD05013	ブロック製作工（消波工）	個	河川海岸	29
PD05014	ブロック横取り（消波工）	個	河川海岸	33
PD05015	ブロック積込み・運搬・据付け工（消波工）	個	河川海岸	35
PD05016	クレーン付台船運転（消波工）	日	河川海岸	37
PD05017	潜水士船運転（消波工）	日	河川海岸	39
PD05018	引船運転（消波工）	日	河川海岸	41
PD05019	起重機船運転（消波工）	日	河川海岸	43
PD05020	バックホウ浚渫船運転費（ＩＣＴ）	日	河川海岸	45
PD05021	浚渫土揚土費（ＩＣＴ）	日	河川海岸	47
PD05810	バイブロハンマ杭打機運転	時間	一般共通	1
PD05812	バイブロハンマー杭打機運転	日	一般共通	3
PD05818	杭打用ウォータジェット運転	日	一般共通	5
PD05850	トラック式アースオーガ運転	時間	一般共通	7
PD05862	中層混合処理機運転	日	一般共通	9
PD05863	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	日	一般共通	11
PD05864	スラリプラント運転	日	一般共通	13
PD05866	深層混合処理機運転	日	一般共通	15
PD05868	スラリプラント運転	日	一般共通	17
PD05874	ボーリングマシン運転	日	一般共通	19
PD05886	大型ブレーカ運転	日	一般共通	21
PD05890	大型ブレーカ運転	日	一般共通	23
PD05910	クローラクレーン運転	時間	一般共通	25
PD05966	コンクリートポンプ車運転	時間	一般共通	27
PD05972	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	29
PD05984	コンクリートスプレッダ運転	時間	一般共通	31
PD05986	コンクリートフィニッシャ運転	時間	一般共通	33
PD05988	コンクリートレベラー運転	時間	一般共通	35
PD05990	コンクリートカッタ運転	日	一般共通	37
PD06016	散水車運転	時間	一般共通	39
PD06024	ガードレール支柱打込機運転	時間	一般共通	41
PD06040	工事用水中ポンプ運転	日	一般共通	43
PD06041	工事用水中ポンプ運転	日	一般共通	45
PD06058	電気溶接機運転	日	一般共通	47
PD06065	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転	日	一般共通	49
PD06066	不整地運搬車運転	日	一般共通	51
PD06069	自走式土質改良機運転	日	一般共通	53
PD06072	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	日	一般共通	55

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06073	路面切削機（ＩＣＴ）運転	日	一般共通	57
PD06074	路面清掃車運転	日	一般共通	59
PD06077	発動発電機運転	日	一般共通	61
PD06078	発動発電機運転費	日	一般共通	63
PD06079	発動発電機運転	日	一般共通	65
PD06081	空気圧縮機運転費	日	一般共通	67
PD06082	空気圧縮機運転費	日	一般共通	69
PD06089	バックホウ	日	一般共通	71
PD06091	クローラクレーン運転	時間	一般共通	73
PD06092	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転	時間	一般共通	75
PD06094	ラフテレーンクレーン運転	日	一般共通	77
PD06095	ボーリングマシン運転	日	一般共通	79
PD06096	ダウンザホールハンマ運転	日	一般共通	81
PD06098	小型バックホウ運転	日	一般共通	83
PD06099	小型バックホウ運転	日	一般共通	85
PD06100	小型バックホウ運転	日	一般共通	87
PD06101	ブルドーザ運転	時間	一般共通	89
PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工	日	一般共通	91
PD06105	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）	日	一般共通	93
PD06106	バックホウ運転	時間	一般共通	95
PD06107	バックホウ運転	日	一般共通	97
PD06108	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転　大型土のう工	日	一般共通	100
PD06111	クラムシェル運転	日	一般共通	102
PD06113	バックホウ運転	日	一般共通	104
PD06115	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	時間	一般共通	106
PD06117	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	日	一般共通	108
PD06118	トラック運転費	時間	一般共通	110
PD06120	トラック運転	日	一般共通	112
PD06121	トラッククレーン運転	時間	一般共通	114
PD06122	クローラクレーン運転	日	一般共通	116
PD06123	ロードローラー運転	日	一般共通	118
PD06125	タイヤローラ運転	日	一般共通	120
PD06127	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))	日	一般共通	122
PD06128	クローラクレーン運転	日	一般共通	124
PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	一般共通	126
PD06130	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排水材設置工(水平排水層)	時間	一般共通	128
PD06132	タイヤローラ運転	日	一般共通	130
PD06133	クローラクレーン（基礎工事用）運転	日	一般共通	132
PD06134	バックホウ運転	時間	一般共通	134
PD06135	スタビライザ運転	日	一般共通	136
PD06136	ロードローラ運転	日	一般共通	138
PD06137	タイヤローラ運転	日	一般共通	140
PD06138	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用	時間	一般共通	142
PD06142	振動ローラ運転	時間	一般共通	144
PD06144	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	時間	一般共通	146
PD06145	振動ローラ運転	日	一般共通	148
PD06146	振動ローラ運転	日	一般共通	150
PD06147	コンクリート穿孔機運転	日	一般共通	152
PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	154
PD06150	振動ローラ運転	日	一般共通	156
PD06153	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転	日	一般共通	158
PD06155	クレーン付トラック運転工（工種別）	時間	一般共通	160
PD06159	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	日	一般共通	162
PD06160	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 後方超小旋回型(ｸﾚｰﾝ付)	日	一般共通	164
PD06173	側溝清掃車運転	時間	一般共通	166
PD06174	排水管清掃車運転	時間	一般共通	168
PD06178	高所作業車運転工（工種別）	時間	一般共通	170
PD06179	高所作業車運転	日	一般共通	172
PD06180	高所作業車運転	日	一般共通	174
PD06182	高所作業車運転	日	一般共通	176
PD06183	高所作業車運転	日	一般共通	178
PD06184	橋梁点検車運転	日	一般共通	180
PD06190	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	時間	一般共通	182
PD06192	自走式破砕機運転	日	一般共通	184
PD06196	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転	日	一般共通	186

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06385	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工	m2	共通工	217
PD06386	法枠・敷砂利工	m3	共通工	219
PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	共通工	221
PD06388	法枠・中詰客土工	m3	共通工	223
PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工	袋	共通工	225
PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工	m3	共通工	227
PD06391	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）	m3	共通工	229
PD06393	現場打法枠・アンカー工	本	共通工	231
PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工	m2	共通工	233
PD06395	植生土嚢製作工	袋	共通工	235
PD06396	圧送管組立・撤去	m3	共通工	237
PD06400	鋼矢板賃料（ｔ当り）	t	仮設工	1
PD06402	軽量鋼矢板賃料	t	仮設工	3
PD06404	Ｈ型鋼杭賃料	t	仮設工	5
PD06405	Ｈ形鋼賃料（山留用）	t	仮設工	7
PD06406	覆工板賃料	m2	仮設工	9
PD06407	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	m2	仮設工	11
PD06408	Ｈ形鋼賃料（山留用）主部材	t	仮設工	13
PD06409	Ｈ形鋼賃料（山留用）副部材Ａ	t	仮設工	15
PD06410	土のう積工	m2	仮設工	17
PD06412	ポンプ運転(締切排水工)	日	仮設工	19
PD06414	ポンプ設置・撤去(締切排水工)	箇所	仮設工	21
PD06425	大型土のう工	袋	仮設工	23
PD06429	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工（ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工）	本	基礎工	4
PD06431	ｸﾛｰﾗ杭打機運転	日	基礎工	7
PD06432	杭破砕機運転	日	基礎工	9
PD06433	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工	本	基礎工	11
PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	基礎工	13
PD06440	ガス切断工	箇所	共通工	239
PD06441	鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）	枚	仮設工	25
PD06443	Ｈ型鋼打込工(ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	本	仮設工	27
PD06444	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転	時間	仮設工	29
PD06445	Ｈ形鋼打込工(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	仮設工	31
PD06446	鋼矢板打込工(WJﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)	枚	仮設工	33
PD06447	Ｈ形鋼打込工(WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工)	本	仮設工	36
PD06448	鋼管・既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工(中堀工)	本	基礎工	15
PD06449	鋼管ソイルセメント杭工	本	基礎工	18
PD06452	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転	日	一般共通	188
PD06467	鋼矢板引抜工（バイブロハンマ工）	枚	仮設工	38
PD06468	Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）	本	仮設工	40
PD06469	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)	枚	仮設工	42
PD06471	クレーン付台船運転（バイブロハンマ工）	日	仮設工	44
PD06472	バイブロハンマー(単体)運転	日	一般共通	190
PD06476	引船運転（バイブロハンマ工）	日	仮設工	46
PD06481	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入	枚	仮設工	48
PD06483	クローラ式アースオーガ運転	日	仮設工	50
PD06489	矢板積台船運転（バイブロハンマ工）	日	仮設工	52
PD06517	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）	m3	コンクリート工	13
PD06518	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	一般共通	192
PD06520	養生工	m3	コンクリート工	15
PD06525	上部工架設・撤去工	t	仮設工	54
PD06526	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮浅橋工)	m2	仮設工	56
PD06527	高欄設置・撤去工(仮橋・仮桟橋工)	m	仮設工	58
PD06528	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)	t	仮設工	60
PD06529	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	t	仮設工	62
PD06530	導枠設置・撤去工（杭基礎形式）	本	仮設工	64
PD06534	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工	空m3	仮設工	66
PD06535	くさび結合支保工	空m3	仮設工	68
PD06538	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場	掛m2	仮設工	70
PD06539	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）	空m3	仮設工	72
PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	仮設工	74
PD06541	仮囲い設置・撤去工（下位代価）	m	仮設工	76
PD06542	汚濁防止フェンス工	m	仮設工	78
PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	仮設工	80
PD06544	基面整正	m2	コンクリート工	17

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06545	型枠工（張りコンクリート工）	m2	コンクリート工	19
PD06546	コンクリート打設工	m2	コンクリート工	21
PD06547	養生工（張りコンクリート工）	m2	コンクリート工	23
PD06549	仮囲い仮設材	m	仮設工	82
PD06550	鉄筋工　加工・組立	t	コンクリート工	25
PD06556	鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	コンクリート工	28
PD06557	スリップフォームペーバ運転	日	一般共通	194
PD06560	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	箇所	コンクリート工	31
PD06563	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	84
PD06564	金網材料費（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	86
PD06565	ｼｰﾄ・ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ材料費（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	88
PD06566	切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	仮設工	90
PD06571	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	土工	50
PD06572	土質改良工	m3	土工	52
PD06573	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	m3	土工	54
PD06623	スラリー撹拌工	本	共通工	241
PD06624	スラリプラント現場内移設／スラリー撹拌	回	共通工	243
PD06640	単管工法（高圧噴射撹拌工）	本	共通工	245
PD06641	損耗材料費（単管工法）	本	共通工	247
PD06642	二重管工法（高圧噴射撹拌工）	本	共通工	249
PD06643	損耗材料費（二重管工法）	本	共通工	251
PD06644	三重管工法削孔（高圧噴射撹拌工）	本	共通工	253
PD06645	削孔損耗材料費（三重管工法）	本	共通工	255
PD06646	三重管工法注入（高圧噴射撹拌工）	本	共通工	257
PD06648	注入設備据付・解体（高圧噴射撹拌工）	現場	共通工	259
PD06750	中層混合処理工	m3	共通工	261
PD06755	中層混合処理工（ＩＣＴ）	m3	共通工	263
PD06760	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）	本	共通工	265
PD06761	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	本	共通工	267
PD06762	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）	本	共通工	269
PD06763	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）	本	共通工	271
PD06764	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	m	共通工	273
PD06765	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	KL	共通工	275
PD06766	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	m	共通工	277
PD06767	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	KL	共通工	279
PD06768	注入設備据付・解体（薬液注入工）	現場	共通工	281
PD06769	注入設備移設（薬液注入工）	回	共通工	283
PD06770	排水汚泥土処理（薬液注入工）	日	共通工	285
PD06781	大型プレキャストボックスカルバート	m	共通工	287
PD06782	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	共通工	289
PD06783	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）	m	共通工	292
PD06784	止水シート	m	共通工	294
PD06792	自走式破砕機設置撤去	回	共通工	296
PD06793	骨材再生	m3	共通工	298
PD06795	排水材設置（構造物背面排水材）	m	共通工	300
PD06799	排水材設置（水平排水材）	m	共通工	302
PD06800	フィルター層敷設	m3	共通工	304
PD06817	端末支柱（ガードケーブル）	本	付属施設	47
PD06818	中間支柱（ガードケーブル）	本	付属施設	49
PD06826	ケーブル張（ガードケーブル）	m	付属施設	51
PD06872	切削オーバーレイ工	m2	道路維持修繕工	111
PD06877	切削オーバーレイ工（ＩＣＴ）	m2	道路維持修繕工	116
PD06891	側溝清掃工(組合せ作業)	m	道路維持修繕工	121
PD06892	側溝清掃工（単独作業）	m	道路維持修繕工	123
PD06896	集水桝清掃工（単独作業）	個	道路維持修繕工	125
PD06897	排水管清掃車運転	時間	道路維持修繕工	127
PD06898	側溝清掃車（ﾌﾞﾛﾜ式）運転	時間	道路維持修繕工	129
PD06899	管渠清掃工（組合せ作業）	m	道路維持修繕工	131
PD06900	路面清掃工（機械清掃工）	km	道路維持修繕工	133
PD06901	歩道掃き出し	km	道路維持修繕工	136
PD06902	路面清掃車運転（路面清掃工）	時間	道路維持修繕工	138
PD06986	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	孔	道路維持修繕工	140
PD06988	既設舗装はぎ取り	m2	道路維持修繕工	142
PD06989	ノンスリップ撤去	m	道路維持修繕工	144
PD07000	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬	台	間接工事費等	6

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07002	仮設材等の運搬	t	間接工事費等	8
PD07006	仮設材等の積込み・取卸し費	t	間接工事費等	10
PD07030	H形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	92
PD07031	H形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	94
PD07032	バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）	日	一般共通	196
PD07033	H形鋼打込バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	96
PD07050	鋼矢板圧入工（Nmax≦２５）	枚	仮設工	99
PD07051	鋼矢板引抜工（油圧式）	枚	仮設工	101
PD07052	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０）	枚	仮設工	103
PD07053	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	仮設工	105
PD07055	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）	枚	仮設工	107
PD07056	圧入引抜機運転費	日	仮設工	109
PD07057	継鋼矢板圧入工（Nmax≦25）	枚	仮設工	111
PD07058	継鋼矢板圧入工（Nmax≦50）	枚	仮設工	113
PD07059	杭頭処理	本	基礎工	21
PD07060	引船運転（油圧圧入引抜工）	日	仮設工	116
PD07061	全回転式オールケーシング工	本	基礎工	23
PD07063	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）	日	仮設工	118
PD07078	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	本	基礎工	25
PD07079	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）	回	基礎工	28
PD07081	場所打杭材料費（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）	本	基礎工	30
PD07082	場所打杭工（ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）	本	基礎工	32
PD07084	やぐら設置・撤去(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)	回	基礎工	35
PD07086	掘削土留（深礎工）	本	基礎工	37
PD07087	掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法）	本	基礎工	39
PD07088	グラウト注入工（深礎工）	m3	基礎工	41
PD07301	路上路盤再生工	m2	道路維持修繕工	146
PD07302	道路打換え工（掘削積込み）	m2	道路維持修繕工	148
PD07303	道路打換え（路盤・路床）工	m2	道路維持修繕工	150
PD07304	舗装の敷均し・転圧（道路打換え工）	m2	道路維持修繕工	152
PD07305	加熱合材補修工	t	道路維持修繕工	154
PD07306	常温合材補修工	t	道路維持修繕工	156
PD07307	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	トンネ	道路維持修繕工	158
PD07308	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	トンネ	道路維持修繕工	160
PD07324	コンクリート舗装工・機械舗設（労務及び機械運転）	m2	舗装工	48
PD07325	コンクリート舗装工・人力舗設	m2	舗装工	50
PD07326	コンクリート舗装工（材料）	m2	舗装工	52
PD07329	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）	m2	舗装工	54
PD07330	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	m2	舗装工	56
PD07331	目地切り・清掃	m	舗装工	58
PD07422	化粧目地切り(公園)	m	公園・施設整備	1
PD07423	コンクリートハケ引き仕上げ　手間(公園)	m2	公園・施設整備	3
PD07424	モルタル仕上げ(公園)	m2	公園・施設整備	5
PD07426	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)	m2	公園・施設整備	7
PD07437	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ（公園）	m2	公園・施設整備	9
PD07475	レンガ縁石(公園)	m	公園・施設整備	11
PD07494	インバート上塗(公園)	m2	公園・施設整備	13
PD07496	マンホール工(公園)	組	公園・施設整備	15
PD07498	マンホール工（足掛金物据付）(公園)	本	公園・施設整備	17
PD07501	支柱設置(公園)	本	公園植栽工	1
PD07516	掘取(公園)	本	公園植栽工	3
PD07518	幹巻き(公園)	本	公園植栽工	5
PD07527	運搬工(公園)	本	公園植栽工	7
PD07530	張芝(公園)	m2	公園植栽工	9
PD07532	小型バックホウ運転（公園植栽工）	日	公園植栽工	11
PD07534	給水管(公園)	m	公園・施設整備	19
PD07538	高木植栽(公園)	本	公園植栽工	13
PD07540	景石（捨石）据付(公園)	t	公園・施設整備	21
PD07541	石組据付(公園)	t	公園・施設整備	23
PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	公園・施設整備	25
PD07600	レンガ舗装工(公園)	m2	公園・施設整備	27
PD07606	小舗石舗装(公園)	m2	公園・施設整備	29
PD07610	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ	t	橋梁工	9
PD07611	鋼材費（鋼板各種）	t	橋梁工	12
PD07614	鋼材費（形鋼各種）	t	橋梁工	14

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07615	鋼材費（形鋼）市中価	t	橋梁工	16
PD07653	副資材費	t	橋梁工	19
PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	橋梁工	21
PD07660	鋼橋製作費（本体）	式	橋梁工	23
PD07661	鋼橋製作費（付属物）	式	橋梁工	25
PD07662	塗装前処理	m2	橋梁工	27
PD07663	工場塗装	m2	橋梁工	29
PD07667	ポストテンション桁製作工	本	橋梁工	31
PD07694	主桁製作工機械損料	工事	橋梁工	33
PD07711	主体足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	35
PD07712	ネット防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	37
PD07713	板張防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	39
PD07714	登り桟橋工	箇所	橋梁工	41
PD07715	シート張防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	43
PD07716	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	45
PD07717	ベント設備設置・撤去	t	橋梁工	47
PD07718	ベント設備損料	t	橋梁工	49
PD07720	地組工（鋼橋）	t	橋梁工	51
PD07722	本締工	本	橋梁工	53
PD07723	架設用クレーン設備損料	供用日	橋梁工	55
PD07724	ベント基礎損料	供用日	橋梁工	57
PD07725	消耗材料費	m	橋梁工	59
PD07726	鋼床版現場溶接工	m	橋梁工	61
PD07728	合成床版架設工	m2	橋梁工	63
PD07729	シール材料費	式	橋梁工	65
PD07731	移動式クレーン運転（鋼橋架設）	日	橋梁工	67
PD07732	架設工具損料（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	69
PD07733	発動発電機運転（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	71
PD07734	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	73
PD07735	ケーブルクレーン設備（据付・解体）	式	橋梁工	75
PD07736	ケーブルエレクション設備（据付・解体）	式	橋梁工	77
PD07737	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	本	橋梁工	79
PD07738	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋梁下)	本	橋梁工	81
PD07739	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋台背面)	本	橋梁工	83
PD07740	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）	本	橋梁工	85
PD07744	架設桁設備・組立解体	式	橋梁工	87
PD07745	架設桁設備（移動工）	回	橋梁工	89
PD07746	架設機械器具費（架設桁による架設）	式	橋梁工	91
PD07747	軌道設備(PC 橋架設)	m	橋梁工	93
PD07748	架設桁による架設(PC)	本	橋梁工	95
PD07749	アンカー工（架設・土中設置）（ＰＣ橋架設工）	箇所	橋梁工	97
PD07750	中段足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	99
PD07751	安全通路（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	101
PD07752	部分作業床（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	103
PD07753	朝顔（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	105
PD07754	床版追加足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	107
PD07755	側面塗装足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	109
PD07756	アンカー工（架設・既設構造物設置）	箇所	橋梁工	111
PD07757	埋設型枠　材料費	m	橋梁工	113
PD07758	架設工(鈑桁・箱桁・少数Ｉ桁・細幅箱桁・ラーメン)	t	橋梁工	115
PD07759	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）	t	橋梁工	117
PD07760	埋設型枠端部　材料費	個	橋梁工	119
PD07761	金属支承据付工	基	橋梁工	121
PD07762	ゴム支承据付工	基	橋梁工	123
PD07765	ベント基礎設置・撤去	m2	橋梁工	125
PD07766	圧送管組立・撤去費	m3	橋梁工	127
PD07767	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　車打設横組	m3	橋梁工	129
PD07770	鉄筋加工・組立（ＰＣ桁横組）	t	橋梁工	131
PD07773	ＰＣ工（ＰＣ橋架設工）	m	橋梁工	133
PD07774	緊張工（ＰＣ橋架設工）	ケーブ	橋梁工	135
PD07775	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	供用日	橋梁工	137
PD07777	桁下足場工（ＰＣ橋架設工）	m2	橋梁工	139
PD07778	側部足場工（ＰＣ橋架設工）	m	橋梁工	141
PD07779	板張防護工（ＰＣ橋架設工）	m2	橋梁工	143
PD07800	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	橋梁工	145

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07801	ネット防護工（ＰＣ橋架設工）	m2	橋梁工	147
PD07802	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(簡易ﾀｲﾌﾟ)据付	m	橋梁工	149
PD07803	ゴム支承 Aﾀｲﾌﾟ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付	個	橋梁工	151
PD07804	ゴム支承　Bﾀｲﾌﾟ据付	個	橋梁工	153
PD07805	ジョイントプロジェクター材料費	組	橋梁工	155
PD07806	変位制限装置材料費	組	橋梁工	157
PD07807	無収縮モルタル	m3	橋梁工	159
PD07808	落橋防止装置据付（PC橋架設工）	組	橋梁工	161
PD07809	機械器具損料（横組工）	式	橋梁工	163
PD07810	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打ホロー橋)	m3	橋梁工	165
PD07811	鉄筋工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	t	橋梁工	167
PD07812	ケーブル工(ポステン場所打ホロー橋)	m	橋梁工	169
PD07813	緊張工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	ケーブ	橋梁工	171
PD07814	接続工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	組	橋梁工	173
PD07815	落橋防止装置取付(ポステン場所打ホロー)	組	橋梁工	175
PD07816	支承工(ポステン場所打ホロースラブ橋)	個	橋梁工	177
PD07817	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ポステン場所打箱桁橋)	m3	橋梁工	179
PD07818	鉄筋工(ポストテンション場所打箱桁橋)	t	橋梁工	181
PD07819	ケーブル工(ポステン場所打箱桁橋)	m	橋梁工	183
PD07820	緊張工(ポステン場所打箱桁橋)	本	橋梁工	185
PD07821	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）	組	橋梁工	187
PD07822	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(RC場所打ﾎｰﾛｰｽﾗﾌﾞ)	m3	橋梁工	189
PD07825	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	橋梁工	191
PD07826	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）	m2	橋梁工	193
PD07827	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	橋梁工	195
PD07828	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）	m	橋梁工	197
PD07832	鋼製伸縮装置補修（取替工）	m	橋梁工	199
PD07841	グレーチング床版架設	m2	橋梁工	201
PD07845	鋼製橋脚地組工	t	橋梁工	203
PD07846	鋼製橋脚架設工	t	橋梁工	205
PD07847	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）	m	橋梁工	207
PD07848	本締め工、トルシアボルト	本	橋梁工	209
PD07849	アンカーフレーム架設クレーン運転費	式	橋梁工	211
PD07850	鋼製橋脚地組クレーン運転費	式	橋梁工	213
PD07851	鋼製橋脚架設クレーン運転費	式	橋梁工	215
PD07852	Ｔ形橋脚[橋台・橋脚工(１)]	m3	橋梁工	217
PD07856	PC板支承工両側	m	橋梁工	220
PD07857	PC板仮置工	枚	橋梁工	222
PD07858	PC板敷設工	枚	橋梁工	224
PD07859	継目工	m	橋梁工	226
PD07860	型枠工（PCコンポ　床版工）	m2	橋梁工	228
PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	橋梁工	230
PD07862	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）	t	橋梁工	232
PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	橋梁工	234
PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	t	橋梁工	237
PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	t	橋梁工	239
PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	t	橋梁工	241
PD07873	支承据付工（側道橋）	個	橋梁工	243
PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	t	橋梁工	245
PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	橋梁工	247
PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	橋梁工	249
PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	橋梁工	251
PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	橋梁工	253
PD07889	足場工（吊足場）	m2	橋梁工	255
PD07891	壁式橋脚[橋台・橋脚工(１)]	m3	橋梁工	257
PD07892	逆Ｔ式橋台[橋台・橋脚工(１)]	m3	橋梁工	260
PD07893	橋台・橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[橋台・橋脚工(２)]	m3	橋梁工	263
PD07894	圧送管組立・撤去	m3	橋梁工	265
PD07895	アンカーボルト設置	本	橋梁工	267
PD07896	検査路架設	m	橋梁工	269
PD07901	パイプ吊足場工	m2	道路維持修繕工	162
PD07902	システム（パネル式）吊足場工	m2	道路維持修繕工	164
PD07903	チェーン盛替工	m2	道路維持修繕工	166
PD07904	芯出し調整工	m2	道路維持修繕工	168
PD07905	鋼桁孔明工	本	道路維持修繕工	170

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07906	補強部材取付工	部材	道路維持修繕工	172
PD07907	高力ボルト本締め工	本	道路維持修繕工	174
PD07908	補修塗装工（素地調整）	m2	道路維持修繕工	176
PD07909	補修塗装工（下・中・上塗り）	m2･層	道路維持修繕工	178
PD07919	足場工（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	180
PD07920	朝顔（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	182
PD07922	クラック処理工（床版補強工）	m	道路維持修繕工	184
PD07924	防護工（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	186
PD07963	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	共通工	306
PD07964	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	共通工	308
PD07965	断面修復工（左官工法）	構造物	共通工	310
PD07966	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	道路維持修繕工	188
PD07967	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	道路維持修繕工	190
PD07968	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）	橋	道路維持修繕工	192
PD07969	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	道路維持修繕工	194
PD07970	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	道路維持修繕工	196
PD07971	下地処理工	m2	道路維持修繕工	198
PD07972	プライマー工	m2	道路維持修繕工	200
PD07973	不陸整正工	m2	道路維持修繕工	202
PD07974	炭素繊維シート接着工	m2	道路維持修繕工	204
PD07975	仕上げ塗装工	m2	道路維持修繕工	206
PD07976	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	m3	共通工	312
PD07986	下地処理	m2	道路維持修繕工	208
PD07987	プライマー塗布	m2	道路維持修繕工	210
PD07988	不陸修正	m2	道路維持修繕工	212
PD07989	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	m2	道路維持修繕工	214
PD07990	仕上げ塗装	m2	道路維持修繕工	216
PD08526	インターロッキング工	m2	市場単価	1
PD08527	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工一般特殊品	m2	市場単価	3
PD08528	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工	m2	市場単価	5
PD08530	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込	m	市場単価	7
PD08532	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	市場単価	10
PD08536	ガードレール部材設置工	m	市場単価	13
PD08538	ガードレール撤去工	m	市場単価	15
PD08540	ガードパイプ設置・撤去工	m	市場単価	17
PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	市場単価	20
PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	市場単価	22
PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	市場単価	25
PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	市場単価	27
PD08554	落石防護柵設置・撤去工（支柱）	本	市場単価	29
PD08556	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）	m	市場単価	32
PD08558	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）	本	市場単価	34
PD08562	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）	m2	市場単価	36
PD08564	落石防止網設置工（アンカー設置）	箇所	市場単価	38
PD08566	落石防止網設置工（支柱設置）	箇所	市場単価	40
PD08570	モルタル吹付工（法面工）	m2	市場単価	42
PD08572	コンクリート吹付工（法面工）	m2	市場単価	44
PD08574	植生基材吹付工（法面工）	m2	市場単価	46
PD08576	客土吹付工（法面工）	m2	市場単価	48
PD08578	種子散布工（法面工）	m2	市場単価	50
PD08580	植生マット・シート工（法面工）	m2	市場単価	52
PD08582	植生筋・筋芝・張芝工	m2	市場単価	54
PD08584	繊維ネット工（法面工）	m2	市場単価	56
PD08586	吹付枠工（法面工）	m	市場単価	58
PD08588	ラス張工（法面工）	m2	市場単価	60
PD08600	植樹工（道路植栽）	本	市場単価	62
PD08602	支柱設置１（道路植栽）	本	市場単価	65
PD08604	支柱設置２（道路植栽）	m	市場単価	68
PD08606	地被類植付工（道路植栽）	鉢	市場単価	70
PD08608	植樹管理・せん定（道路植栽）	本	市場単価	72
PD08610	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）	m2	市場単価	74
PD08612	植樹管理・施肥（道路植栽）	本	市場単価	76
PD08614	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	78
PD08616	植樹管理・抜根除草（道路植栽）	m2	市場単価	80
PD08618	植樹管理・芝刈（道路植栽）	m2	市場単価	82

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD08620	植樹管理・潅水（道路植栽）	m2	市場単価	84
PD08622	植樹管理・防除（道路植栽）	本	市場単価	86
PD08624	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	88
PD08626	中低木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	90
PD08628	高木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	92
PD08652	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）	m	市場単価	94
PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）	m	市場単価	96
PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）	m	市場単価	98
PD08670	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）	m2	市場単価	100
PD08672	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）	m2	市場単価	102
PD08674	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）	m2	市場単価	104
PD08680	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)	基	市場単価	107
PD08682	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	市場単価	110
PD08684	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)	m3	市場単価	112
PD08686	標識板設置工（案内標識、道路標識設置工）	m2	市場単価	114
PD08688	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	市場単価	116
PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)	基	市場単価	118
PD08692	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）	基	市場単価	120
PD08694	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	市場単価	122
PD08696	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	m3	市場単価	124
PD08698	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	市場単価	126
PD08700	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	m2	市場単価	128
PD08702	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）	基	市場単価	130
PD08710	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）	本	市場単価	132
PD08712	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）	本	市場単価	134
PD08714	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)	本	市場単価	137
PD08716	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）	本	市場単価	139
PD08718	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	141
PD08720	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	個	市場単価	143
PD08722	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)	本	市場単価	145
PD08724	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	枚	市場単価	147
PD08726	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	149
PD08730	低木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	151
PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	153
PD08734	支柱設置1（公園植栽工）	本	市場単価	155
PD08736	支柱設置２（公園植栽工）	m	市場単価	157
PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	市場単価	159
PD08774	橋面防水工	m2	市場単価	161
PD08778	グルービング工	m2	市場単価	163
PD08780	グルービング工（路面排水用）	m	市場単価	165
PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	市場単価	167
PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	市場単価	169
PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	市場単価	171
PD08787	コンクリート表面処理工	m2	市場単価	173
PD09000	重建設機械分解組立輸送費	回	間接工事費等	12
PD09020	鋼橋輸送工	t	橋梁工	271
PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	仮設工	120
PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	仮設工	122
PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	仮設工	124
PD09029	仮設材設置撤去（受桁）工	t	仮設工	126
PD09031	敷鉄板設置・撤去工	m2	仮設工	128
PD09032	敷鉄板賃料	枚	仮設工	130
PD20001	処理（処分）料	m3	間接工事費等	15
PD20005	舗装切断時の排水運搬費	m3	間接工事費等	20
PD20006	陶磁器くず運搬費	m3	間接工事費等	22
PD20007	汚泥運搬費（箱車）	m3	間接工事費等	24
PD20017	システム初期費（ＩＣＴ）	式	間接工事費等	26
PD20018	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）	式	間接工事費等	28
PD20870	接地設置工	極	電気通信	1
PD20871	道路照明灯建柱・撤去	基	電気通信	3
PD20872	照明器具取付	台	電気通信	5
PD20873	分電盤取付（ポール取付）	面	電気通信	7
PD20874	自動点滅器取付（ポール取付）	個	電気通信	9
PD20875	道路照明灯基礎工	基	電気通信	11
PD20876	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）	m	電気通信	14

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD20878	プルボックス取付	個	電気通信	17
PD20880	ケーブル及び電線配線（管内配線）	m	電気通信	19
PD20882	コンクリートトラフ敷設	m	電気通信	21
PD20888	硬質ビニル管敷設（道路沿い）	m	電気通信	23
PD20890	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）	基	電気通信	25
PD20892	交通量計測装置据付調整（路側･伝送装置、ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ）	組	電気通信	27
PD20894	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）	台	電気通信	29
PD20896	交通量計測装置調整（感知ユニット）	CH	電気通信	31
PD26000	Ｕ型側溝布設工（ＵＡ型）	m	土木図集	1
PD26002	Ｕ型側溝布設工（ＵＢ型）	m	土木図集	3
PD26004	Ｕ型側溝布設工（ＵＣ型）	m	土木図集	5
PD26006	Ｕ型側溝布設工（ＵＤ型）	m	土木図集	7
PD26008	Ｕ型側溝布設工（ＵＥ型）	m	土木図集	9
PD26012	ＦＳ型側溝	m	土木図集	12
PD26016	縁石ブロック設置工（基礎含まず）	m	土木図集	14
PD26020	Ｕ型側溝布設工（ＰＵ１型）	m	土木図集	16
PD26022	Ｕ型側溝蓋据付工（ＰＦ２型）	m	土木図集	18
PD26032	ＳＤ型側溝蓋（Ｂタイプ）	m	土木図集	20
PD26034	ＳＤ型側溝蓋（Ｃタイプ）	m	土木図集	22
PD26040	自由勾配側溝	m	土木図集	24
PD26042	自由勾配コンクリート蓋据付	m	土木図集	26
PD26044	自由勾配グレーチング蓋据付	m	土木図集	28
PD26046	自由勾配側溝用集水蓋	枚	土木図集	30
PD26070	騒音防止コンクリート蓋据付工	m	土木図集	32
PD26072	Ｕ型側溝用現場打蓋（連続用）	m	土木図集	34
PD26074	Ｕ型側溝用現場打蓋（調整用）	m	土木図集	36
PD26076	グレーチング蓋据付工	m	土木図集	38
PD26090	Ｌ型側溝　標準部　（Ｂ５００）	m	土木図集	40
PD26092	Ｌ型側溝　切下部　（Ｂ５００）	箇所	土木図集	42
PD26094	Ｌ型側溝　乗入部　（Ｂ５００）	m	土木図集	44
PD26096	Ｌ型側溝　標準部　（Ｂ４００）	m	土木図集	46
PD26098	Ｌ型側溝　切下部　（Ｂ４００）	箇所	土木図集	48
PD26100	Ｌ型側溝　乗入部（Ｂ４００）	m	土木図集	50
PD26102	Ｌ型側溝　官民境界部	m	土木図集	52
PD26120	ＭＡ型　雨水桝設置	箇所	土木図集	54
PD26122	ＭＢ型　雨水桝設置	箇所	土木図集	56
PD26124	街渠桝設置（車道用）	箇所	土木図集	58
PD26126	街渠桝設置（歩道用）	箇所	土木図集	61
PD26128	集水桝設置	箇所	土木図集	64
PD26148	遠心力鉄筋コンクリート管３６０°基礎	m	土木図集	66
PD26154	横断暗渠布設工	m	土木図集	68
PD26200	舗装止（ＨＡ）	m	土木図集	70
PD26202	舗装止（ＨＢ）	m	土木図集	72
PD26204	舗装止（ＨＣ）	m	土木図集	74
PD26210	歩車道境界ブロック標準部	m	土木図集	76
PD26212	歩車道境界ブロック切下部	箇所	土木図集	78
PD26214	歩車道境界ブロック　乗入部	m	土木図集	80
PD26220	重力式擁壁　車道用	m	土木図集	82
PD26222	重力式擁壁　歩道用	m	土木図集	84
PD26310	移動式ガードレール（ＫＥ型）	m	土木図集	86
PD26350	車止め(単柱型)基礎工（手間のみ）	基	土木図集	88
PD26390	床版工	m	土木図集	90
PD28000	制御機　据付・調整	台	信号機関連	1
PD28002	感知器制御機　据付・調整	台	信号機関連	3
PD28004	感知器制御機（アーム別途）	台	信号機関連	5
PD28006	感知器用アーム	式	信号機関連	7
PD28008	車両感知器ヘッド	個	信号機関連	9
PD28010	視覚障害者付加装置　据付・調整	台	信号機関連	11
PD28012	スピーカー	個	信号機関連	13
PD28014	盲人スピーカー用アーム	式	信号機関連	15
PD28016	一灯式点滅制御機　据付・調整	台	信号機関連	17
PD28018	車両灯函本体据付	基	信号機関連	19
PD28020	車両灯函本体	基	信号機関連	21
PD28022	車両灯器（縦型）	基	信号機関連	23
PD28024	矢印灯器	基	信号機関連	25

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD28026	車両灯器用アーム	式	信号機関連	27
PD28028	歩行者灯器	基	信号機関連	29
PD28030	歩行者灯器用アーム	組	信号機関連	31
PD28032	押ボタン箱	個	信号機関連	33
PD28034	専用鋼管柱（集中型）	本	信号機関連	35
PD28036	専用鋼管柱（制）	本	信号機関連	37
PD28038	専用鋼管柱（制+押）	本	信号機関連	39
PD28040	専用鋼管柱（点滅用）	本	信号機関連	41
PD28042	感知器鋼管柱	本	信号機関連	43
PD28044	感知器鋼管柱（押）	本	信号機関連	45
PD28046	鋼管柱（灯）	本	信号機関連	47
PD28048	鋼管柱（灯+押）	本	信号機関連	49
PD28050	鋼管柱（灯）（ベース式）	本	信号機関連	51
PD28052	梨地管柱 一般色	本	信号機関連	53
PD28054	モール専用柱（ベース式）	本	信号機関連	55
PD28056	モール専用柱	本	信号機関連	57
PD28060	コンクリート柱（ノンポスター）	本	信号機関連	59
PD28062	災害対策用電源箱	個	信号機関連	61
PD28064	ＮＴＴ回線接続箱	個	信号機関連	63
PD28066	一体型電源箱	個	信号機関連	65
PD28068	制御機スタンド	個	信号機関連	67
PD28070	接続箱（ＨＨ用）	個	信号機関連	69
PD28072	プルボックス（鋼製）	個	信号機関連	71
PD28074	電源ケーブル（管内）	m	信号機関連	73
PD28076	制御ケーブル（管内）	m	信号機関連	75
PD28078	ケーブル架線	径間	信号機関連	77
PD28080	腕金（取付バンド込）	個	信号機関連	79
PD28082	立上り配管	箇所	信号機関連	81
PD28084	耐衝撃性硬質ビニル電線管	箇所	信号機関連	83
PD28086	厚鋼電線管	m	信号機関連	85
PD28088	薄鋼電線管	m	信号機関連	87
PD28090	耐衝撃性硬質ビニル電線管	m	信号機関連	89
PD28094	調整費	台	信号機関連	91
PD28096	ケーブル端子接続費	箇所	信号機関連	93
PD35001	区画線設置	m	土木工事標準単価	1
PD35003	区画線消去	m	土木工事標準単価	4
PD35005	区画線消去(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 日当たり標準施工量未満)	式	土木工事標準単価	6
PD35011	高視認性区画線設置	m	土木工事標準単価	8
PD35013	高視認性区画線消去（削取り式）	m	土木工事標準単価	11
PD35021	Ｕ型側溝	m	土木工事標準単価	13
PD35023	自由勾配側溝	m	土木工事標準単価	16
PD35025	蓋版	枚	土木工事標準単価	19
PD35031	継手部素地調整（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	土木工事標準単価	23
PD35033	継手部下塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	土木工事標準単価	25
PD35035	準備・補修（新橋現場塗装）	m2	土木工事標準単価	27
PD35037	中塗り・上塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）	m2	土木工事標準単価	29
PD35039	塗替塗装	m2	土木工事標準単価	31
PD35041	構造物とりこわし	m3	土木工事標準単価	34
PD35051	コンクリートブロック積工	m2	土木工事標準単価	36
PZ09902	ブルドーザ損料	時間	機械損料	1
PZ09910	バックホウ損料	時間	機械損料	3
PZ09912	バックホウ損料	日	機械損料	6
PZ09915	クラムシェル損料	日	機械損料	8
PZ09926	小型バックホウ損料	日	機械損料	10
PZ09930	ダンプトラック損料	時間	機械損料	12
PZ09932	ダンプトラック損料	日	機械損料	14