

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 プラスチックバット 外52件

履 行 場 所 福岡市立周船寺中学校(福岡市西区大字周船寺字ユタメ175番地2外)

履 行 期 間 契約締結の日 から 令和8年3月13日 まで

内 訳

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
1	プラスチックバット	大きさ:374×273×64mm(各±10mm) 容量:4.6L 材質:ポリプロピレン	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-139-0591 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室 (エレベーター使用可)
2	アルミバット	大きさ:274×349×37mm(各±10mm)	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-133-0391 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
3	石灰水採水びん	容量:20L 中栓付	本	1	(参考品) ケニス(株) 1-132-0090 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
4	廃液貯蔵容器	容量:20L	個	1	(参考品) ケニス(株) 1-132-0457 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
5	るつぽばさみ	全長:210mm(±10mm)	個	15	(参考品) ケニス(株) 1-136-0450 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
6	試験管ばさみ	全長:180mm(±10mm) 材質:木製	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-136-0441 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
7	ステンレスさじ	全長:168mm(±10mm) 材質:ステンレスSUS410	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-136-0403 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
8	プラスチックさじ	全長:160mm(±10mm) 材質:ABS樹脂	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-136-0408 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
9	ゴム管はさみ	サイズ:50×47mm(各±10mm) モールド型	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-136-0351 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
10	デジタルストップウォッチ	機能:スプリット・時計・アラーム・タイマー・時報 防水性:IPX7相当	個	12	(参考品) ケニス(株) 1-106-0017 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
11	理科実験用ガスコンロ	点火方式:圧電点火式 ガス圧力感知安定装置付き 最大発熱量:約600kcal/h	台	12	(参考品) ケニス(株) 1-136-0990 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
12	カセットボンベ	液化ブタン250g 3本組	組	12	(参考品) ケニス(株) 1-136-0982 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
13	ガスバーナー	適合ガス:天然ガス 口径:18mmφ ホース長:80cm(±10cm) 付属:ソケット付	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-137-0178 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
14	ガラスデシケーター	材質:本体/ガラス・プレート/磁製 大きさ:260mmφ 全高240mm(±20mm)	個	2	(参考品) ケニス(株) 1-131-0700 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
15	シリカゲル	青 容量:500g 大きさ:中粒(2~4mmφ程度)	本	10	(参考品) ケニス(株) 1-793-0001 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
16	ラボボックス(1)	容量:9L 大きさ:364×276×136mm(各±30mm)	台	20	(参考品) ケニス(株) 1-139-0550 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
17	ラボボックス(2)	容量:9.5L 大きさ:388×220×160mm(各±30mm)	台	20	(参考品) ケニス(株) 1-139-0551 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
18	ラボボックス(3)	容量:25L 大きさ:434×354×195mm(各±30mm)	台	20	(参考品) ケニス(株) 1-139-0552 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
19	薬品整理箱	収納数量:500ml×12本 仕切板:長×2 短×3(12分割) 大きさ:400×280×125mm(各±20mm) 材質:ポリプロピレン	箱	8	(参考品) ケニス(株) 1-138-0875 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
20	ブラシ(1)	材質:ナイロン 耐熱温度:140℃以上 オートクレーブ滅菌可能 全長:500~520mm	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-328-0824 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
21	ブラシ(2)	材質:ナイロン 耐熱温度:140℃以上 オートクレーブ滅菌可能 全長:410~460mm	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-328-0825 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
22	ブラシ(3)	材質:ナイロン 耐熱温度:140℃以上 オートクレーブ滅菌可能 全長:300~350mm	本	40	(参考品) ケニス(株) 1-328-0826 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
23	ブラシ(4)	材質:ナイロン 耐熱温度:140℃以上 オートクレーブ滅菌可能 全長:200~250mm	本	20	(参考品) ケニス(株) 1-328-0827 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
24	保護メガネ	レンズ:ポリカーボネート メガネ併用可 ケース付 40個入り	組	2	(参考品) ケニス(株) 1-163-0378 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
25	作業工具セット	セット内容:ドライバー・精密ドライバー・六角棒レンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ネールハンマー・モンキーレンチ・ヤスリ(半丸)・スピナーハンドル・ビットアダプタ・ドライバービット・コンベックス 収納ケース入	組	2	(参考品) ケニス(株) 1-164-0227 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
26	ウォーターポンププライヤー	全長:200~255mm	本	4	(参考品) ケニス(株) 1-164-0322 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
27	木づち	全長:250~300mm	本	4	(参考品) ケニス(株) 1-145-0200 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
28	ゴムハンマー	全長:250~300mm	本	4	(参考品) ケニス(株) 1-351-0091 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
29	紙ヤスリ(1)	粗さ:中目(#120) 25枚入	袋	1	(参考品) ケニス(株) 1-164-0336 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
30	紙ヤスリ(2)	粗さ:中目(#180) 25枚入	袋	1	(参考品) ケニス(株) 1-164-0338 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
31	ビーカー(1)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:34φ×45mm(各±10mm) 容量:20mL 目盛:5mL	個	100	(参考品) ケニス(株) 1-131-0109 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
32	ビーカー(2)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:46φ×60mm(各±10mm) 容量:50mL 目盛:10mL 6個入り	組	30	(参考品) ケニス(株) 1-130-0910 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
33	ビーカー(3)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:55φ×70mm(各±10mm) 容量:100mL 目盛:10mL 6個入り	組	30	(参考品) ケニス(株) 1-130-0911 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
34	ビーカー(4)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:68φ×91mm(各±10mm) 容量:200mL 目盛:25mL 6個入り	組	30	(参考品) ケニス(株) 1-130-0912 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
35	ビーカー(5)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:77φ×111mm(各±10mm) 容量:300mL 目盛:25mL 6個入り	組	30	(参考品) ケニス(株) 1-130-0913 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
36	ビーカー(6)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:90φ×125mm(各±10mm) 容量:500mL 目盛:50mL 6個入り	組	20	(参考品) ケニス(株) 1-130-0914 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
37	ビーカー(7)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:110φ×150mm(各±10mm) 容量:1,000mL 目盛:100mL	個	50	(参考品) ケニス(株) 1-131-0115 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
38	ビーカー(8)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:135φ×200mm(各±10mm) 容量:2,000mL 目盛:250mL	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-131-0116 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
39	取手付PPビーカー	ポリプロピレン サイズ:109φ×152mm(各±10mm) 容量:1000ml 目盛:50ml	個	10	(参考品) ケニス(株) 1-131-0939 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
40	三角フラスコ(1)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:65φ×110mm(各±10mm) 容量:100ml	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-131-0041 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
41	三角フラスコ(2)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:81φ×131mm(各±10mm) 容量:200ml	個	30	(参考品) ケニス(株) 1-131-0042 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
42	三角フラスコ(3)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:91φ×150mm(各±10mm) 容量:300ml	個	30	(参考品) ケニス(株) 1-131-0043 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
43	三角フラスコ(4)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:108φ×173mm(各±10mm) 容量:500ml	個	30	(参考品) ケニス(株) 1-131-0044 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
44	三角フラスコ(5)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:133φ×215mm(各±10mm) 容量:1000ml	個	10	(参考品) ケニス(株) 1-131-0045 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
45	丸底フラスコ	ほうけい酸ガラス製 サイズ:108φ×210(各±10mm) 容量:500ml	個	20	(参考品) ケニス(株) 1-131-0013 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
46	試験管(1)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:16.5φ×165mm(各±10mm) 容量:20mL 50本入り	組	5	(参考品) ケニス(株) 1-131-0172 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
47	試験管(2)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:18φ×180mm(各±10mm) 容量:27mL 50本入り	組	10	(参考品) ケニス(株) 1-131-0173 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
48	試験管(3)	ほうけい酸ガラス製 サイズ:21φ×200mm(各±10mm) 容量:43mL 50本入り	組	5	(参考品) ケニス(株) 1-131-0174 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
49	ゴム栓(1)	上質天然ゴム(耐酸性) サイズ:16×13×20mm(各±5mm) 10個組	組	10	(参考品) ケニス(株) 1-136-0162 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
50	ゴム栓(2)	上質天然ゴム(耐酸性) サイズ:17.5×14×20mm(各±5mm) 10個組	組	30	(参考品) ケニス(株) 1-136-0163 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
51	ゴム栓(3)	上質天然ゴム(耐酸性) サイズ:19.5×16×22.5mm(各±5mm) 10個組	組	10	(参考品) ケニス(株) 1-136-0165 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室
52	シャーレ	並質ガラス 断面:焼口 サイズ:86φ×20mm(底面)(各±5mm)	枚	50	(参考品) ケニス(株) 1-132-1004 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
53	大型静電高圧発生装置	発生電圧:約40万V以下 電極:300mmφ(±100mmφ)(実験用端子付) 放電電極:80mmφ(±50mmφ)(アース端子付) 大きさ:300×300×770mm(各±150mm) バンデグラーフ用実験セット(放電実験器具・反発・吸引器具・静電気可視化器具)付	台	1	(参考品) ケニス(株) 1-119-0235 同等品以上可 【納品場所】 校舎3階第1理科室

その他

- 1 同等品以上を可とするが、同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前の17時までにカタログ等を持参して、担当課の了承を得ること。
- 2 物品の色の選定等があるものは、契約後に下記担当者と協議すること。
- 3 納品に関しては、施設に損害を与えないよう十分に注意すること。
- 4 現在、校舎建設工事中であるため、納品日程は令和8年3月上旬～中旬の予定となる。また、日程は変更になる可能性もあるため、下記担当者と事前に協議すること。
- 5 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

【問い合わせ先】
教育委員会総務部総務課（市役所11F）
担当：大西
TEL：711-4626