※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

仕様書

1　件名

福岡市介護保険認定調査員貸与被服　ジャケット（常用服女性用）5～17号　外５件

2　履行場所

博多区介護認定調査員室　外４か所（仕様書別紙１のとおり）

3　履行期間

契約締結日から令和９年２月26日まで

4　種類及び数量

①	ジャケット（常用服女性用）5～17号	6着
②	ベスト（常用服女性用）5～17号	6着
③	ベスト（常用服女性用）19～23号	2着
④	パンツ（常用服女性用）5～17号	8本
⑤	パンツ（夏用服女性用）5～17号	2本
⑥	キュロット（夏用服女性用）S～3L	2本

5　仕様

【福岡市介護保険課　常用服・夏用服仕様書】1 規格等のとおり、同等以上の品質であれば可とするが、その場合、見積り合わせの２営業日前の15時までに見本を提示し福祉局介護保険課の承認を得ること。

6　サイズ・採寸方法

見本によるサイズ合わせ及び個別採寸を行う。見本寸法は別紙Ａに準ずる。対応可能な補正、パンツの裾上げを行う。

7　その他

(1)　各区介護認定調査員室の担当者、連絡先及び採寸対象者及び、見本によるサイズ合わせ・個別採寸の日程調整については、契約締結後担当より指示を行う。

(2)　その他の詳細については、担当者と打ち合わせること。

お問合せ先
福岡市中央区長浜3-11-3-515
福祉局高齢社会部介護保険課
担当：村井　電話092-711-6145

発注番号　2026013554

【 福岡市介護保険課　常用服・夏用服仕様書 】

1　規格等

1　ジャケット　（常用服女性用）（別紙2参照）

型式　シングル　2ツ釦
テーラード・ラペル　　センターベント
左胸ポケット、両腰フラップ付きポケット（両玉縁）
総裏仕立て
袖口スリット/釦無し

素材　ストレッチミニヘリンボーン
＃M2　／　ブラック
ポリエステル　100％

2　ベスト　（常用服女性用）（別紙2参照）

型式　シングル　4ツ釦
左胸ポケット、両腰ポケット
総裏仕立て

素材　ストレッチミニヘリンボーン
＃M2　／　ブラック
ポリエステル　100％

3　パンツ　（常用服女性用）（別紙2参照）

型式　前　ファスナー開き
ベルト通し付き、センタープレス入り
ポケットは、前後とも左右あり。
両腰後にポケット
ひざ下丈まで裏地あり

素材　ストレッチミニヘリンボーン
＃M2　／　ブラック
ポリエステル　100％

4　パンツ　（夏用服女性用（別紙3参照）

型式　前　ファスナー開き
ベルト通し付き、センタープレス入り
ポケットは、前後とも左右あり。
両腰後にポケット
ひざ下丈まで裏地あり

素材　コンフォータブルニット
＃M2　／　ブラック
ポリエステル　100％

5　キュロット　（夏用服女性用（別紙3参照）

型式　ノータック　左脇ファスナー開き
ゴムインカーブベルト仕様
ポケットは、左右あり。

素材　コンフォータブルニット
＃M2　／　ブラック
ポリエステル　100％

2　参考品

①株式会社チクマ	品番AR4016-2	（別紙A参照）
②株式会社チクマ	品番AR2016-2	（別紙A参照）
③株式会社チクマ	品番AR5017-2	（別紙A参照）
④株式会社チクマ	品番AR5612-2	（別紙A参照）
⑤株式会社チクマ	品番AR3612-2	（別紙A参照）

3　納入

（1）　型崩れのないように検品し納入すること。
（2）　所属別に仕分けし、指定する日時・場所に納品すること

4　その他

（1）　仕様書に記載のない事項については、福祉局介護保険課の指示を得ること。
（2）　形状・外観、サイズ等に不備または相違がある場合は、速やかに補正または取り替えをすること。


別紙1

履行場所	福祉局介護保険課 博多区介護認定調査員室	福祉局介護保険課 南区介護認定調査員室	福祉局介護保険課 城南区介護認定調査員室	福祉局介護保険課 早良区介護認定調査員室	福祉局介護保険課 西区介護認定調査員室	数量合計
所在地	〒812-8653 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号	〒810-8622 福岡市南区塩原3丁目25番3号	〒810-8622 福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号	〒815-0032 福岡市早良区百道2丁目1番1号	〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4番1号	
電話番号	092-419-1083	092-559-5109	092-718-1150	092-833-4358	092-895-7068	
ジャケット(常用服女性用)5～17号	2着		2着	2着		6着
ベスト(常用服女性用)5～17号		2着	2着	2着		6着
ベスト(常用服女性用)19～23号	2着					2着
パンツ(常用服女性用)5～17号	2着		2着	2着	2着	8着
キュロット(夏用服女性用)S～3L号	2着					2着
パンツ(夏用服女性用)5～18号				2着		2着


別紙2

①ジャケット（常用服）

（前面図）




（後面図）




②ベスト（常用服）

（前面図）



（後面図）



③パンツ（常用服）

（前面図）




（後面図）




別紙3

④キュロット（夏用女性服）


（前面図）




（後面図）



⑤パンツ（夏用女性服）





別紙 A

サイズ表

＜ 出来上がり寸法です。 ＞

AR4016-2

① ジャケット	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号	21号	23号
肩幅	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5	44	44.5	45
バスト	90	93	96	99	102	105	110	115	120	125
着丈	61	61	62	62	63	63	63	64	64	64
袖丈	56	56	57	57	58	58	58	58.5	58.5	59

AR2016-2

② ベスト	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号	21号	23号
肩幅	31	32	33	34	35	36	37	37.5	38	38.5
バスト	85	88	91	94	97	100	105	110	115	120
着丈	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59

AR5017-2

③ パンツ	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号	21号	23号
ウエスト	65	68	71	74	77	81	86	91	96	101
ヒップ	93	96	99	102	105	109	114	119	124	129
股下	63	65	65	65	65	65	65	65	65	65

AR5612-2

④ パンツ	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号	21号	23号
ウエスト	65	68	71	74	77	81	86	91	96	101
ヒップ	93	96	99	102	105	109	114	119	124	129
股下	63	65	65	65	65	65	65	65	65	65

AR3612－2

⑤ キュロット	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	62	66	70	76	82	88
ヒップ	103	107	111	117	123	129
脇丈（ベルト下）	56.5	58.5	59.5	60.5	61.5	61.5

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

（物 品 用）

購入仕様書

件　　名　　エプロン（白）　外４件
履 行 場 所　　香椎保育所　外６か所（別紙１のとおり）
履 行 期 間　　契約締結の日から
　　令和９年１月29日（金）まで

内　　訳

品　　名	規　　格	単位	数　量	備　考
エプロン（白）	別紙2のとおり	枚	274	
白衣 （長袖・水色）	別紙3のとおり	枚	2	
白衣 （七分袖・水色）	別紙4のとおり	枚	70	
白衣　横掛型 （七分袖・水色）	別紙5のとおり	枚	1	
調理帽	別紙6のとおり	枚	208	

＊同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の２営業日前
　16時までにカタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
＊落札後は、指導監査課（担当：三吉）までご連絡ください。
＊納入日については、事前に各保育所長と協議をしてください。

問い合わせ先
福岡市役所13階　こども未来局子育て支援部指導監査課　三吉（TEL711-4262）

発注番号　2026013541

（別紙1）

エプロン（白） 外4件 配布先一覧


施設名			香椎保育所	千代保育所	田隈保育所	那珂保育所	南庄保育所	馬出保育所	姪浜保育所	計
住所			東区 香椎駅前 2-16-23	博多区 千代5-13-1	早良区 野芥2-6-12	博多区竹下 5-14-7	早良区 小田部 1-30-5	東区馬出 2-11-21	西区 内浜1-5-8	
連絡先			681-1140	651-2615	871-3814	431-3882	843-3465	651-9546	881-0322	
エプロン(白)		特々大	2			2			3	7
		特大	5	34		13	2	6	1	61
		大	9	25	13	16	8	20	13	104
		中	28		3	22	8	12	19	92
		小				5			4	9
		特小							1	1
		計	44	59	16	58	18	38	41	274
白衣 （ワンピース型・ 水色）	長袖	3L								
		LL				1				1
		L								
		M			1					1
		S								
		計			1	1				2
	七分袖	3L	2							2
		LL	9	2	1	4		1		17
		L	4	10	2		2	10	9	37
		M	2	4			4		3	13
		S			1					1
		計	17	16	4	4	6	11	12	70
白衣 横掛型 （男性用）	七分袖	3L								
		LL								
		L					1			1
		M								
		S								
		計					1			1
	半袖	3L								
		LL								
		L								
		M								
		S								
		計								
調理帽		S				3				3
		M	26	5		20	13	13		77
		L	10	10	14	31	3	13	47	128
		計	36	15	14	54	16	26	47	208


エプロン（白）　購入仕様書

（別紙２）

区　分	着　　丈	すそ丈	肩　　巾	袖ぐり	ゴムとひもの位置(A)
	cm	cm	cm	直径　cm	肩口から cm
特々大	９２	１１５	９	３２	４１
特　大	９８	９６	８	２８	４１
大	９８	９２	７．５	２６	３９
中	９５	９２	７	２４	３９
小	９２	９２	７	２２	３７
特　小	８１	８６	６	２０	３３

※　生地は三角布と同じもの





白衣　(長袖)　　（別紙３）

1　形状・外観等

（1）上衣

ア　全体　　長袖作業服
イ　衿　　丸首衿
ウ　前身頃　　釦５個、上部スナップ止め
エ　後身頃　　中央２枚合わせ
オ　ポケット（腰）　貼りポケット（右）
カ　袖　　ラグラン袖、袖口ゴム入り

（2）製作方法

	S	M	L	LL	3L
着丈	70	72	74	76	76

製作　　寸法に合わせて作製

2　使用材料

（1）主材料（表地）

ア　材質

（ア）品名
（イ）品番　　日清紡　品番 4050-1 と同等のもの。
（ウ）混紡率　ポリエステル65％　綿35％

イ　色相　　**水色**

（2）補助材料

ア　上衣

(材料名)	(材質)	(使用箇所)	
釦	２個穴表地と同系色または見合う色合いとする・21㎜	５個	前開き
スナップ釦	金属製	１組	前身頃上部
ゴム	上質な平ゴム　幅６㎜	２本	袖口
衿吊りテープ	幅10㎜×７cm	１本	衿吊り

（3）その他の補助材料

ア　品質表示　　１枚
イ　サイズ表示　１枚
ウ　所属片布　　１枚
エ　縫い糸　　ポリエステル糸　50番手　　地縫い、飾縫い
　　ポリエステル糸　30番手　　穴かがり、釦付け
　　ポリエステル糸　60番手　　オーバーロック
オ　包装資材　　ビニール袋

[注意] 1 縫糸、釦は表地と同系色または見合う色合いとすること。
2 釦はプレス等により色落ちしないものを使用すること。

3　製作条件

（1）測定・表示の単位　全ての単位はｃｍ単位とすること。

（2）裁断

ア　一着について同一反物を使用すること。
イ　型入れは地の目を通すこと。

（3）縫製

ア　一般原則

（ア）各部の縫い合わせは優美で、縫い外れ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと。
（イ）穴かがり、釦付けは完全にすること。
（ウ）縫い終わり、縫い始めの返し縫いは十分にすること。
（エ）附属品は堅固に付けること。
（オ）各部の計測については正確に行うこと。

イ　針数

（ア）地縫い、飾り縫い　　13針以上　　(3㎝間)
（イ）オーバーロックかがり　8針以上　　(　〃　)

ウ　穴かがり

（ア）機械鳩目穴、別門付き。
（イ）下記の位置に指定の個数かがること。　　上前前部　　5個

［注意］　穴の大きさは、すべて釦に合わせてかがり、かがり糸が布から抜けないこと。

エ　釦付け

機械付　一つの穴に糸を２回以上通し糸止めを完全にすること。

（4）仕上げ

ア　糸屑は丁寧に取り除くこと。

イ　素材に適した条件でプレスすること。

（5）表示　家庭用品品質表示法に基づいて次の事項を表示すること。

ア　品質表示　　表地、裏地の繊維名を表示

イ　取扱い絵表示　　ＪＩＳ、L0217の規定に基づいて表示

ウ　経済産業省承認番号　品質表示及び取扱い絵表示に明示
もしくは製造業者名

4　縫製仕様

（1）上衣

ア　衿

（ア）丸首衿とすること。

（イ）全体にダブルステッチを掛けること。

イ　前身頃

（ア）前面に釦５個を付け、上端をスナップ釦１個止めとすること。

（イ）上部幅18㎝、下部幅11㎝の見返しとすること。

ウ　後身頃

背中央で縫い合わせ、地縫い 片倒しオーバーロックかがりすること。

エ　腰ポケット

右腰部に口幅16㎝、手前深さ17.5㎝の貼り付けポケットをつくること。

オ　袖

袖口にゴムを入れること。

カ　脇縫い

地縫いの後、縫代を合わせて縫うこと。

キ　裾

内側に幅３㎝で３つ折りすること。

ク　衿吊り

衿腰中央に長さ７㎝の衿吊り用テープを出来上がり5.5㎝となるように、両端を二つ折りして本縫い止めすること。

ケ　品質表示

前身頃内側に縫い込むこと。

コ　サイズ表示

衿吊り左端に縫い込むこと。

サ　所属片布

下前下部に付けること。

シ　裁ち目かがり

縫い代等の裁ち目には、オーバーロックなどの裁ち目処理をすること。

5　自主検査等

製造に着手後速やかに、製品を本市に提出し、仕様等について本市の確認及び指示を受けること。

6　納入

（1）型崩れのないように検品の上、ビニール袋にて納品すること。

（2）ビニール袋には所属・氏名・職員番号を記入すること。


（3）所属別に仕分けし、指定する日時、場所に納品すること。


7　その他

（1）仕様書に記載のない事項については、(財)日本繊維製品品質技術センターの衣料品品質基準に準ずること。

（2）形状・外観、縫製、寸法等に不備または相違がある時は、速やかに補正するか作り替えること。

白衣（長袖・水色）





白衣（七分袖）　　（別紙４）

1　形状・外観等

（1）上衣

ア　全体　　作業服
イ　衿　　丸首衿
ウ　前身頃　　釦５個、右上前仕立て
エ　後身頃　　一枚布
オ　ポケット（腰）　貼りポケット（左右）
カ　袖　　ラグラン七分袖

（2）製作方法

	S	M	L	LL	3L
着丈	70	72	74	76	76

製作　　寸法に合わせて作製

2　使用材料

（1）主材料（表地）

ア　材質

（ア）品名
（イ）品番　　ダイワ紡　品番26000と同等のもの。
（ウ）混紡率　ポリエステル65%　綿35%

イ　色相　　**水色**

（2）補助材料

（材料名）	（材質）	（使用箇所）
釦	２個穴表地と同系色または見合う色合いとする・18㎜	５個　前釦
衿吊りテープ	幅10㎜×７㎝	１本　衿吊り

（3）その他の補助材料

ア　品質表示　１枚
イ　サイズ表示　１枚
ウ　所属片布　１枚
エ　縫い糸　　ポリエステル糸　50番手　地縫い、飾縫い
　　ポリエステル糸　50番手　穴かがり、釦付け
　　ポリエステル糸　60番手　オーバーロック
オ　包装資材　　ビニール袋

［注意］　1 縫糸、釦は表地と同系色または見合う色合いとすること。
　　2　釦はプレス等により色落ちしないものを使用すること。

3　製作条件

（1）測定・表示の単位　全ての単位はｃｍ単位とすること。

（2）裁断

ア　一着について同一反物を使用すること。
イ　型入れは地の目を通すこと。

（3）縫製

ア　一般原則

（ア）各部の縫い合わせは優美で、縫い外れ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと。
（イ）穴かがり、釦付けは完全にすること。
（ウ）縫い終わり、縫い始めの返し縫いは十分にすること。
（エ）附属品は堅固に付けること。
（オ）各部の計測については正確に行うこと。

イ　針数

（ア）地縫い、飾り縫い　　13針以上　　(3㎝間)
（イ）オーバーロックかがり　８針以上　　(　〃　)

ウ　穴かがり

（ア）機械眠り穴。
（イ）下記の位置に指定の個数かがること。

上前立　　５個

［注意］　穴の大きさは、すべて釦に合わせてかがり、かがり糸が布から抜けないこと。

エ　釦付け

機械付　強度は手付け（2本糸、2回通し）と同等以上とし、糸止めを完全にすること。

（4）仕上げ

ア　糸屑は丁寧に取り除くこと。

イ　素材に適した条件でプレスすること。

（5）表示　家庭用品品質表示法に基づいて次の事項を表示すること。

ア　品質表示　　表地、裏地の繊維名を表示

イ　取扱い絵表示　　ＪＩＳ、L0217の規定に基づいて表示

ウ　経済産業省承認番号　品質表示及び取扱い絵表示に明示
もしくは製造業者名

4　縫製仕様

本縫

ア　衿

（ア）衿ぐり全体に芯を貼った幅4.5㎝程度の共地の表見返しを付けること。

（イ）表見返しは、衿ぐり側を6㎜のステッチで、外周りは折り伏せコバステッチで押さえること。

イ　前身頃

（ア）前身頃、下身頃に幅4㎝標準の貼り前立を縫い付けること。

（イ）前釦は、衿表見返しに1個、下前前立に4個付けること。

ウ　腰ポケット

左右両脇に幅16㎝、深さ17.5㎝を標準とする脇縫い込み貼り付けポケットをつくること。

エ　袖

（ア）ラグラン袖。袖付けは地縫いし、縫い代を合わせてオーバーロックかがりすること。
（インターロック縫い可）

（イ）7分袖。袖口は4cmの3つ折りとすること。

（ウ）肩部に8cmの標準ダーツをとること。

オ　ステッチ

上前身頃前立、下前身頃前立に6㎜幅のシングルステッチを掛けること。

カ　脇縫い

袖下から脇を地縫いし、縫い代を合わせてオーバーロックかがりすること。

キ　裾

5.5cmの3つ折りとすること。

ク　衿吊り

背中心衿部に長さ7㎝の衿吊り用テープを出来上がり5.5cmで、両端を二つ折りして本縫い止めすること。

ケ　品質表示

左脇縫いの所定の位置に縫い込むこと。

コ　サイズ表示

衿吊り左端に縫い込むこと。

サ　所属片布

左前身頃の所定の位置に付けること。

シ　裁ち目かがり

縫い代等の裁ち目には、オーバーロックなどの裁ち目処理をすること。

5　工程及び自主検査等

（1）中途における確認等

製造に着手後速やかに、製品一部を本市に提出し、仕様等について本市の確認及び指示を受けること。

（2）費用

（1）～（3）にかかる費用は受注者の負担とすること。

6　納入

（1）型崩れのないように検品の上、ビニール袋にて納品すること。

（2）ビニール袋には所属・氏名・職員番号を記入すること。


（3）所属別に仕分けし、指定する日時、場所に納品すること。

7　その他

（1）仕様書に記載のない事項については、(財)日本繊維製品品質技術センターの衣料品品質基準に準ずること。

（2）形状・外観、縫製、寸法等に不備または相違がある時は、速やかに補正するか作り替えること。

白衣（七分袖・水色）



白衣　横掛型（七分袖・水色）　購入仕様書

１．メーカー

・KAZEN

２．製品番号

・１３０－７１

３．カラー

・水色

４．サイズ

	01（S）	02（M）	03（L）	04（LL）	05（3L）
着丈	72	75	78	81	81
胸囲	100	105	110	115	120
肩幅	42	44	46	48	50
袖丈	47.	48	49	49	49





（別紙６）

調理帽　　購入仕様書

１．生　地	・　綿３５％、ポリエステル６５％、混紡 （日清紡Ｔ３０と同質の生地）
２．色	・　白
３．ゴム部分	・　４５㎝程度の袋縫にした布部分にゴムひもを通し ギャザーをとり、自然状態で、仕上り１５㎝にする。
４．タック部分	・　自然なタックをとる（見本を参考）
５．ひさし部分	・　折りまげない状態で、高さ、前が８㎝、後ろが７．５㎝ 長さは３６㎝程度に仕上げること。
６．サイズ	・　別表の通りで、製品に表示のこと。
７．その他	・　仕様書に記載されていない事については、見本を参考。 不明な点は担当課に相談のこと

※図は１号（S）サイズ





※　見本は担当課にあります。

仕上りサイズ（自然状態）

サイズ		頭　　囲
１　号	S	約５４㎝　±／㎝
２　号	M	約５６㎝　±／㎝
３　号	L	約５８㎝　±／㎝