

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

物品購入仕様書

件 名 かくはん機(1) 外1件
履 行 場 所 福岡市環境局施設部西部工場
履 行 期 間 契約締結日から令和9年3月15日まで

内 訳

No	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	かくはん機(1)	全閉屋外モーター付 0.4kw 4P 三相440V/60Hz 回転数:360rpm かくはん軸:φ30*L1750 かくはん翼:φ230*2段 プロペラ形状 接液部:SS+HRL	台	1	指定品 トヨキ工業 TTF-3B
2	かくはん機(2)	全閉外扇屋外モーター付 0.2kw 4P 三相440V/60Hz 回転数:132rpm かくはん軸:φ20*L800 かくはん翼:φ230*1段 プロペラ形状 接液部:SS+HRL	台	1	指定品 トヨキ工業 TPF-2G

その他

- ・西部工場の指定場所まで搬入すること。

問い合わせ先
福岡市環境局施設部西部工場
福岡市西区大字拾六町1191番地
担当者:鎌田
TEL:092-891-3433

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件 名 立形自吸式ポンプ

履 行 場 所 中部水処理センター

履 行 期 間 契約締結の日から
令和9年3月5日 まで

品 名 下 記 内 訳 の と お り

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	立形自吸式ポンプ	セイコー化工機 VEL形252F02AS	台	2	指定品 メーカー：セイコー化工機（株） 製造番号：09NV0250006

その他

- ① 契約後、下記担当者と打ち合わせること

※落札者は必ず担当者まで連絡すること。

福岡市中央区荒津2丁目2番1号

中部水処理センター 担当者 操作第1係 須加崎 721-4991

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

物品購入仕様書

件 名 門型クレーン 外2件
履 行 場 所 福岡市東区香椎4丁目5番(河川工事ヤード内)
履 行 期 間 契約締結日から令和9年2月8日まで
品 名 下記内訳のとおり

内訳

	品名	規格	単位	数量	参考
1	門型クレーン	・ W3300mm×H1500 mm	台	1	参考品 江崎機械工業株式会社 SL15-S30-LH500-B と同等品以上
2	チェンブロック	・ 定格荷重 0.5t	個	1	参考品 象印チェンブロック株式会社 C21-00525 と同等品以上
3	チェーンスリング	・ 有効長 L=2.0m	本	1	参考品 象印チェンブロック株式会社 2-AWI-HSWI-5 (L=2.0m) と同等品以上

そ の 他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前15時までに、カタログやサンプル等を持参し、担当課の了承後、入札(見積り合わせ)に参加すること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせを行うこと。


【問い合わせ先】

道路下水道局建設部河川課建設第1係
市役所5階
担当：河合 TEL711-4497


門型クレーン一般図 (参考図)

S=1:10


平面図 S=1:10



正面図 S=1:10



側面図 S=1:10



※防錆タイプとする

図面名	門型クレーン一般図 (参考図)		
尺 寸	S=1:10	図面番号	1 / 1
納入場所	福岡市東区香椎丁目5番		
	福岡市道路下水道局建設部河川課		

象印




Small and Light Chain Hoist

小型軽量チェンブロッ“C-21”

別作
可能修理
可能CO2
21.5

- 特 長 ●ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
 ●小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
 ●巻き下げ時のかみ込みを防止し操作性が良くなりました。
 ●JIS規格品(JISB8802)です。

材 質 ●ロードチェーン:特殊合金鋼
 製造国 ●日本



C21-01025

発注単位1台

象印チェンブロッ機 [546000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー標準 小売価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
366-8037	C21-00525	¥15,625	¥17,900	0.5	2.5	275	2.5	2.5	1	6.1	2451(86)
222-2722	C2100530	¥17,500	¥20,100	0.5	3.0	275	3.0	3.0	1	6.7	338(194)
222-4351	C2100540	¥21,250	¥24,500	0.5	4	275	4.0	4.0	1	7.9	-
221-4816	C2100550	¥25,000	¥28,900	0.5	5	275	5.0	5.0	1	9.1	-
221-6392	C2100560	¥28,750	¥33,300	0.5	6	275	6.0	6.0	1	10.3	147(187)
366-8045	C21-01025	¥17,500	¥20,000	1.0	2.5	310	2.5	2.5	1	9.2	3130(93)
221-3296	C2101030	¥19,500	¥22,350	1.0	3.0	310	3.0	3.0	1	9.9	261(242)
221-8039	C2101040	¥23,500	¥27,050	1.0	4	310	4.0	4.0	1	11.3	-
221-4876	C2101050	¥27,500	¥31,750	1.0	5	310	5.0	5.0	1	12.7	-
221-8007	C2101060	¥31,500	¥36,450	1.0	6	310	6.0	6.0	1	14.1	-
366-8053	C21-01525	¥24,375	¥27,900	1.5	2.5	340	2.5	2.5	1	11.7	708(81)
366-8061	C21-02030	¥31,250	¥35,800	2.0	3.0	384	3.0	3.0	1	16.7	702(85)
366-8070	C21-03030	¥43,750	¥50,000	3.0	3.0	480	3.0	3.0	1	19.4	513(83)
366-8088	C21-05030	¥66,250	¥75,800	5.0	3.0	550	3.0	3.0	1	33.9	208(142)

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204

象印




Parts for Manual Chain Hoist

小型軽量チェンブロッ“C-21”用パーツ

CO2
0.37

製造国 ●日本

ブレーキ
ライニング外れ止めセット
下フックセットYC21-020003
(外れ止めセット)YC21-020017
(下フックセット)YC21-005077
(ブレーキライニング)

適合機種例

発注単位1個

象印チェンブロッ機 [546000]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	品 名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-2226	YC21-005003	¥ 550	オープン	外れ止めセット	C21-00525	1	20	529(100)
390-2251	YC21-010003	¥ 569	オープン	外れ止めセット	C21-01025	1	30	1061(96)
390-2285	YC21-015003	¥ 640	オープン	外れ止めセット	C21-01525	1	40	211(113)
390-2315	YC21-020003	¥ 774	オープン	外れ止めセット	C21-02030	1	40	202(139)
390-2234	YC21-005017	¥4,884	オープン	下フックセット	C21-00525	1	450	81(156)
390-2269	YC21-010017	¥5,396	オープン	下フックセット	C21-01025	1	540	109(140)
390-2293	YC21-015017	¥6,476	オープン	下フックセット	C21-01525	1	980	12(120)
390-2323	YC21-020017	¥7,157	オープン	下フックセット	C21-02030	1	1060	9(225)
390-2242	YC21-005077	¥ 683	オープン	ブレーキライニング	C21-00525	1	4	6(120)
390-2277	YC21-010077	¥ 729	オープン	ブレーキライニング	C21-01025	1	6	37(617)
390-2307	YC21-015077	¥ 797	オープン	ブレーキライニング	C21-01525, C21-03030	1	6	5(100)
390-2331	YC21-020077	¥ 911	オープン	ブレーキライニング	C21-02030, C21-05030	1	8	9(180)

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204

Repair and Maintenance
修理工房直治郎
なおしろう商品の右上に下記マークが表示している商品は、
直治郎のサービスに対応しています。修理
可能

故障した商品を修理

電動工具・空圧工具・油圧
機器などの修理を行います。
オレンジブック掲載外の
商品でも対応いたします。再研磨
可能切れ味の悪くなった
刃物を修復切削工具・切断工具の再研
磨・再コーティング加工を
行います。校正
可能測定工具の
精度を維持測定工具・計測機器の検査・
校正、絶縁用品の定期検
査を行います。

リユース

再利用で
コスト削減集塵機のフィルター洗浄や粉
じんマスクの過材洗浄、リサ
イクルバッテリーなどの各種
リユースに対応いたします。

加工

さまざまな製作・
加工に対応チェーンリングの組立から
テープ加工・再電着・合
鍵製作まで多彩なサービス
を提供します。メンテ
ナンス保守点検で
設備も安心コンプレッサーや業務用エ
アコンなどの保守点検を行
います。また各種洗浄作業
にも対応しております。

組立

めんどな組立は
おまかせ棚・作業台・ツールワゴン・
物置など、さまざまな工場・
事務所用什器の組立を行
います。施工
設置取付工事から
据付までガレージの据付工事や間仕
切りの設置・LED照明の取
付工事などを行います。




Chain Ecoriser (CE type)

チェーンスリング“チェーンエコライザー”

別作
可能

修理
可能

CO2
323



特長 ●チェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。

用途 ●鉄骨の建て方作業。

材質 ●ボディー:スチール

製造国 ●日本

品番	適用コラムロック
CE-06000	SF-03000×2台
CE-10000	SF-05000×2台

使用例



発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別途

象印チェーンブロック機 [546000]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望	基本使用荷重	チェーン線径	有効長	マスターリンク寸法(mm)		カップリング寸法(mm)		シャックル寸法(mm)			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
			小売価格 (1台)				a	b	c	d	e	f	g				h
390-1971	CE-06000	¥199,750	¥228,300	6	10.0	1.562	110	25	26	12	19	64	26	1	18	11 (79)	
★390-1980	CE-10000	¥330,000	¥377,200	10	12.5	1.76	140	34	29	33	15	21	72	29	1	39	7 (100)

コラムロック



●セットピンをセットしたあと操作ロープを引っ張ると、ロックが解除する恐れがあり、大変危険な状態になりますのでご注意ください。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	基本使用荷重 (t)	最小穴径 (mm)	最大板厚 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
390-2021	SF-03000	¥99,875	¥114,200	3	15	20	1	4.8	58 (65)
390-2030	SF-05000	¥146,500	¥167,500	5	18	26	1	9.5	25 (68)

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204



Chain Sling


チェーンスリング(ステンレス)

別作
可能

CO2
104



2-AWI-HSWI-5



特長 ●オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。
●腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。

用途 ●特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。

仕様 ●外れ止め金具付

材質 ●ステンレス

製造国 ●日本

L=2.0m

象印チェーンブロック機 [546000]

発注単位1台											象印チンプブロック機 [S46000]										
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	基本使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	有効長 (m)	マスターリンク寸法 (mm)				スリングフック寸法 (mm)					梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比)			
							a	b	c	d	e	f	g	p							
377-0729	2-AWI-HSWI-5	¥64,125	¥73,300	0.6	5.0	1.5	60		13	21	30	20	8	14	79	1	2.3	13(87)			
377-0737	2-AWI-HSWI-7	¥83,375	¥95,300	1.3	7.0	1.5	60		16	27	38	24	12	19	103	1	4.6	14(200)			

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204



Chain Sling


チェーンスリング(ステンレス)

別作
可能

CO2
54.1



1-AWI-HSWI-5



特長 ●オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。
●腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。

用途 ●特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。

仕様 ●外れ止め金具付

材質 ●ステンレス

製造国 ●日本

象印チェーンブロック機 [546000]

発注単位1台													象印チェーンブロック機 [546000]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	基本使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	有効長 (m)	マスターリンク寸法 (mm)			スリングフック寸法 (mm)					梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)					
							a	b	c	d	e	f	g	p								
377-0699	1-AWI-HSWI-5	¥33,500	¥38,300	0.4	5.0	1.5	50		10	21	30	20	8	14	79	1	1.45	5 (46)				
377-0702	1-AWI-HSWI-7	¥42,000	¥48,000	0.8	7.0	1.5	60		13	27	38	24	12	19	103	1	3.11	7 (100)				

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204



Chain Sling


チェーンスリング用スリングフック(ステンレス)

別作
可能

CO2
18.4



HSWI-5



特長 ●ステンレス製でサビに強いです。

用途 ●玉掛け作業用ステンレスフックとして。

仕様 ●外れ止め金具付

材質 ●ステンレス

製造国 ●日本

象印チェーンブロック機 [546000]

発注単位1個											象印チンプブロック(鉄) [546000]				
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	スリングフック寸法 (mm)						破断荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						c	d	e	f	g	p				
377-0893	HSWI-5	¥11,375	¥13,000	0.4	5	22	30	21	8	14	84	20	1	0.25	24 (62)
377-0907	HSWI-7	¥14,500	¥16,600	0.8	7	32	40	27	13	20	112	40	1	0.70	89 (190)
377-0885	HSWI-10	¥21,000	¥24,000	1.6	10	39	46	37	15	28	133	70	1	1.35	8 (100)

☎商品のお問い合わせ:0120-984-204

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4

購入仕様書

件 名 ステータ

履 行 場 所 和白水処理センター
福岡市東区塩浜3丁目2500番地

履 行 期 間 契約締結の日から
令和 8年 12月 25日 まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
ステータ	4NES50PAX12 用 機械番号 184127 184128	個	2	(指定品) 兵神装備(株) モノポンプ用部品

その他

- ・ 契約後、下記担当者と打ち合わせること
- ・ 落札者は必ず担当者まで連絡すること

問い合わせ先

福岡市道路下水道局下水道施設部
和白水処理センター
担当： 堤 慎一郎
TEL：092-607-7001
FAX：092-607-7002

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約等への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

5

購入仕様書

件 名 メカニカルシール

履 行 場 所 和 白 水 処 理 セ ン タ ー
福岡市東区塩浜3丁目2500番地

履 行 期 間 契約締結の日から
令和 9 年 2 月 26 日 まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
メカニカルシール	40MS4 63.7 用 反駆動軸側 部品コード 0001249734	個	1	(指定品) (株)荏原製作所 多段うず巻ポンプ用部品

その他

- ・ 契約後、下記担当者と打ち合わせること
- ・ 落札者は必ず担当者まで連絡すること

問い合わせ先

福岡市道路下水道局下水道施設部
和 白 水 処 理 セ ン タ ー
担当： 堤 慎一郎
TEL：092-607-7001
FAX：092-607-7002