

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積時の質疑・同等品認定、随意契約向への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

## 購入仕様書

- 1 件名 テーブル型冷蔵庫 外3件
- 2 履行場所 福岡市子ども総合相談センターえがお館 福岡市立児童心理治療施設内  
(福岡市中央区地行浜二丁目1番28号)
- 3 履行期間 契約締結の日から令和8年4月30日まで
- 4 内訳

	品名	規格	単位	数量	備考
1	テーブル型 冷蔵庫	外寸：W1,800mm、D750mm、H790～830mm 内寸：W1,380mm以上、D542mm以上、H563mm以上 定格内容積：542L以上 電源：単相100V、コード2.8m以上(L型プラグ付) 内装・外装：ステンレス鋼板 庫内温度：マイコン制御(デジタル表示) 6～12℃調節可能 その他：断熱材(硬質ポリウレタン一体発砲等)を していること、除霜可能なこと(ガラス管ヒータ 方式等)、(棚網4枚・棚網受け2本)×2セット ・棚網2枚付、ドレンジョイント一式・ドレンホ ース2本付	台	1	【参考品】 ホシザキ(株) RT-180SDJ-ML ※ 上記機種と同等 若しくはそれ以上 の機能を有するも のも可とする。
2	キャビネット ト台(1)	外寸：W1,350mm、D500mm、H700+150mm 天板：SUS430、厚さ1.0mm、No.4仕上 本体キャビネット、中棚、底板、扉：SUS430、厚さ 0.8mm、No.4仕上 取手：T0-94(スギコ産業(株)製)と同等以上 脚：アジャスト脚M20(OS-90)、座板(OS-76M)	台	1	詳細は別紙1 参考図 参照
3	キャビネット ト台(2)	外寸：W1,350mm、D500mm、H640+210mm 天板：SUS430、厚さ1.0mm、No.4仕上 本体キャビネット、中棚、底板、扉：SUS430、厚さ 0.8mm、No.4仕上 取手：T0-94(スギコ産業(株)製)と同等以上 脚：アジャスト脚M20(OS-90)、座板(OS-76M)	台	1	詳細は別紙2 参考図 参照
4	キャビネット ト台(バッ クガード付 )	外寸：W1,000mm、D560+40mm、H700+150mm 天板：SUS430、厚さ1.0mm、No.4仕上 本体キャビネット、中棚、底板、扉：SUS430、厚さ 0.8mm、No.4仕上 取手：T0-94(スギコ産業(株)製)と同等以上 脚：アジャスト脚M20(OS-90)、座板(OS-76M)	台	2	詳細は別紙3 参考図 参照

## 5 その他

- (1) 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前10時まで給食運営課に詳細な資料（図面等）を持参し、その承認を得ること。
- (2) 契約後、速やかに承認図を提出し、設置場所、電源及び施工方法等について、給食運営課職員及び設置場所の施設管理者と細部にわたり打ち合わせを行った後、承認を受けること。
- (3) 搬入前に搬入経路を確認し、床や他の機器等を損傷、破損する恐れがある場合は、適切な養生を行うこと。また、納入の際に出る梱包材等の不要物は全て持ち帰り、適正に処分すること。
- (4) 電源から機体までの配線に要する経費は受注者負担とする。
- (5) 既存品については、受注者において撤去処分を行うものとし、撤去の際には施工外機器に粉塵被害が及ばないよう養生を行うこと。また、設置に際し既存機器等を移動させる必要がある場合は、納品業者において実施すること。また、その際は学校及び給食運営課と協議を行うこと。
- (6) ステンレス及び鋼材の切断面が表面に出る箇所については、安全性を考慮し、十分研磨すること。
- (7) 排水については、配水管を設置する等、適切に処理できるようにすること。
- (8) 機器本体に契約者名・連絡先・納入年月（令和〇年〇月）を記載すること。
- (9) 据付けに固定が必要である場合は、固定することし、必要に応じて隙間がないようコーキング等で適切に処理すること。また、据付け終了後、試運転を行い、正常に動作することを確認すること。
- (10) 施設管理者または機器使用者に対し、使用方法・清掃方法・メンテナンス方法について、十分説明を行うこと。
- (11) 納入日時等については、施設が受入可能な日時に行うよう努め、施設及び給食運営課の指示に従うこと。また、その日程等について決定後速やかに給食運営課に報告すること。
- (12) 納品終了後、財政局検査課による検査を受けること。

## 6 問い合わせ先





教育委員会教育支援部給食運営課（市役所内11階）

担当：中山

電話：092-711-4642

# 別紙1

1	天板	SUS430	厚さ1.0mm	No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
3	本体中册	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
4	本体底版	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
5	扉	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
6	取手	TO-94	スギコ産業(株)製	
7	脚	アジャスト脚M20(OS-90)	座板(OS-76M)	
8	戸車	オイル戸車		







## バックガードなし・扉引戸式

品名	キャビネット台	形式		台数	No.
寸法	W: 1350 D: 500 H: 850			1	
縮尺	1/20	年月日		年月日	
線図	作図	物件名称			

# 別紙2

1	天板	SUS430	厚さ1.0mm	No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
3	本体中棚	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
4	本体底板	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
5	扉	SUS430	厚さ0.8mm	No.4仕上
6	取手	TO-94	スギコ産業(株)製	
7	脚	アジャスト脚M20(OS-90)	産販(OS-76M)	
8	戸連	オイル戸連		



縮尺 1/20 年月日		図面 1/20 作図		物体名称 キャビネット台	形式 バックガードなし・扉引戸式	寸法 W: 1350 D: 500 H: 850	台数 1	No.

