

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

- 1 件 名 保管庫（南区筑紫丘1－17－36）
- 2 履行場所 南区筑紫丘1－17－36（ライオンズマンションマキシム大橋前）
- 3 履行期間 契約締結の日から令和7年7月31日まで
- 4 品 名

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
保管庫 (大型)	間口:2200mm～2220mm 奥行:1850mm～1870mm 高さ:2060mm～2200mm	台	1	ヨド LMD-2218(CB) 同等品可

組立、設置（ブロック12ヶ所、アンカーセメント固定4ヶ所以上）及び利用者のみなさまへ表示板（1枚）、紙リサイクルボックス表示板製作取付（1枚）、既存のボックス（物置型）1台の撤去を含む。

※設置場所の傾斜に併せてブロックを設置し、水平を保つこと。

※保管庫の種類については、設置場所寸法の関係上、同等品の場合は見積もり合わせの1営業日前15時までにカタログやサンプルを持参して、担当課の了承を得ること。

※納品にあたり、メーカーからの証明書等を提出してもらうことがあります。

5 看板仕様

別紙1のとおり、利用者のみなさまへ看板及び紙リサイクルボックス表示板を製作し、保管庫の壁面に取り付けること。（詳細な位置については、担当者と打ち合わせること）

6 取付方法

（1）保管庫は、転倒等防止のため、ブロック4隅（4隅ができなければ可能な部分を4か所以上）をアンカーで固定し、モルタルで固定する方法等により設置すること。

※その他ブロックもモルタルで固定する方法等を行うもの。

※アンカー施工時の写真を提出すること。

（2）利用者のみなさまへ表示板、紙リサイクルボックス表示板は脱落等危険防止のため、ボルト固定による取り付けとする。

7 その他


（1）落札後は、速やかに、下記担当者と協議すること。

（2）利用者のみなさまへ表示板及び紙リサイクルボックス表示板については校正を要する。

（3）設置場所、アンカー固定の方法、看板取り付け位置等詳細については、ごみ減量推進課と協議し、その指示に従うこと。

（4）設置前と設置後の写真を提出すること。

設置場所詳細



ヨド

間口2m22cm×奥行1m87cm
高さ約220cm

有効開口寸法: 幅1,288mm×高さ1,914mm
有効室内寸法: 幅2,119mm×高さ2,030(1,920)mm×奥行1,687mm

種類	型番	価格
一般型	LMD-2218	¥299,200 [272,000]
積雪型	LMDS-2218	¥300,300 [273,000]
豪雪型	LMDU-2218	¥309,100 [281,000]

標準組立費: ¥30,800 [28,000]
床面積: 4.12㎡(1.25坪)
重量: 一般275kg (積雪型286.5kg/豪雪型304.5kg)
梱包数: 一般18 積雪18 豪雪19
必要ブロック: 12コ (別途)

標準
● 扉板2枚付
A2.0型/後面用
● アンカープレート付

オプション
● 別売棚
A1.0型/後面用 1枚 ¥8,250 [7,500]
A1.5型/後面用 1枚 ¥8,800 [8,000]
A2.0型/後面用 1枚 ¥9,350 [8,500]
● 結露低減材付屋根
¥13,750 [12,500] UP
● トイレセット開口22用
¥18,700 [17,000]
● 内アンカー
¥6,600 [6,000]

問い合わせ先

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課

【市役所内13階】

担当 田原

電話: 092-711-4039

看板仕様

○利用者のみなさまへ看板仕様（1枚）

利用者のみなさまへ ●回収できるもの ①新聞（ちらし含む） ②段ボール ③雑がみ（雑誌、紙箱など） ※紙は種類ごとに分別し、散らばらないようにまとめてお持ちください。 ●利用時間（祝日・第1土曜休） 月曜～金曜日 8:30～17:00 土曜日 8:30～12:00 福岡市民の方ならどなたでも利用できます。ただし、事業所からの資源物は持ち込めません。 福岡市環境局 092-711-4039 No. 249

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板に カッティングシートで文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×500mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

○紙リサイクルボックス表示板仕様（1枚）

紙 リ サ イ ク ル ボ ッ ク ス	わ た し の 町 の
--	----------------------------

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板にカッティングシートで 文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×900mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可

購入仕様書

- 1 件 名 保管庫（中央区小笹1－4）
- 2 履行場所 中央区小笹1－4（小笹緑地）
- 3 履行期間 契約締結の日から令和7年7月30日まで
- 4 品 名

品 名	規 格	単位	数量	備 考
保管庫 (小型)	間口:1300mm～1400mm 奥行:850mm～950mm 高さ:1900mm～2100mm	台	1	ヨド ESF-1309A(TW) 同等品可

組立、設置（ブロック6ヶ所、アンカーセメント固定4ヶ所以上）、既存のボックス（物置型）1台の撤去を含む。

※設置場所の傾斜に併せてブロックを設置し、水平を保つこと。

※保管庫の種類については、設置場所寸法の関係上、同等品の場合は見積もり合わせの1営業日前15時までにカタログやサンプルを持参して、担当課の了承を得ること。

※納品にあたり、メーカーからの証明書等を提出してもらうことがあります。

5 取付方法

- (1) 保管庫は、転倒等防止のため、ブロック4隅(4隅ができなければ可能な部分を4か所以上)をアンカーで固定し、モルタルで固定する方法等により設置すること。


※その他ブロックもモルタルで固定する方法等を行うこと。

※アンカー施工時の写真を提出すること。

6 その他


- (1) 落札後は、速やかに、下記担当者と協議すること。
- (2) 利用者のみなさまへ看板及び校区紙リサイクルステーション看板について校正を要する。
- (3) 設置場所、アンカー固定の方法、看板取り付け位置等詳細については、ごみ減量推進課と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 設置前と設置後の写真を提出すること。

設置場所詳細



小笹1-4 (小笹緑地)

ヨド



有効開口寸法：幅669mm×高さ1,769mm
有効室内寸法：幅1,289mm×高さ1,803mm×奥行757mm

一般型 **ESF-1309A**
¥154,000 [140,000]

標準組立費：¥16,500 [15,000]
床面積：1.22㎡ (0.37坪)
重量：118kg
梱包数：6
必要ブロック：6コ (別途)


扉構造



3枚扉

標準

- 棚板
1309-L型 4枚
(棚板高さ調節は10cm間隔)
- アンカープレート・転倒防止金具付



オプション

- 別売棚
1309-L型
¥4,730 [4,300]
- 1309-S型
¥4,070 [3,700]
- 前方転倒防止金具
¥12,650 [11,500]

問い合わせ先

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課

【市役所内13階】

担当 田原

電話：092-711-4039