

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

件 名 傘立て 外3件
履 行 場 所 内浜公民館 外6箇所(別紙のとおり)
履 行 期 間 契約締結日から令和7年9月30日まで

	品名	規格等	単位	数量	備考
1	傘立て	・寸法:幅920×奥362×高496mm(±20mm) ・重量:6.7kg(±0.5kg) ・シュート・受け皿:ポリプロピレン ・フレーム:スチールパイプ ・48本立て ・色:オレンジ系 ・グリーン購入法適合品	台	1	参考品: テラモト UB-287-048 と同等品以上
2	折りたたみチェア	・寸法:幅472×奥460×高750mm(±20mm) ・重量:3.4kg(±0.5kg) ・背、座:合皮レザー ・主フレーム:スチールパイプ ・フラット収納・連結可能・指つめ防止 ・折りたたみ設計 ・色:ブルー系 ・グリーン購入法適合品	脚	35	参考品: SANKEI (サンケイ) SCF65-MX と同等品以上
3	折りたたみテーブル	・外寸:幅1800×奥450×高700mm(±20mm) ・重量:8kg(±1kg) ・棚なし ・脚:アルミパイプ ・折りたたみ設計 ・天板色:チーク(ブラウン系) ・グリーン購入法適合品	台	4	参考品: 伊藤産業 KTM-K1845 と同等品以上
4	フラップテーブル	・寸法:幅1800×奥450×高700mm(±20mm) ・重量:24.2kg(±0.5kg) ・棚なし ・幕板なし ・脚:スチール、双輪キャスター、ストッパー付 ・折りたたみ設計:天板跳ね上げ式 ・天板色:ホワイト系 ・グリーン購入法適合品	台	2	参考品: ライオン事務器 TRN-1845 と同等品以上

※同等品以上で見積もる場合は、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までに担当課の了承を得ること。

※搬入設置費含むものとする。

※梱包の空き箱等は、受注者が処分すること。

※搬入時に施設への損傷が発生した場合は、受注者の責任により現状復旧を行うこと。

※契約後の納品日、検査日程等については下記担当者と打合せすること。

※検査日は、納品日と異なる場合があること。また複数箇所の検査になる可能性に留意すること。

【問合せ先】

西区総務部 生涯学習推進課
(西区役所内 3階)

担当:畑中

電話:092-895-7035

□傘立て

	公民館	住所	電話番号	数量
1	内浜公民館	福岡市西区小戸4丁目11-32	882-1371	1台

□折りたたみチェア

	公民館	住所	電話番号	数量
2	城原公民館	福岡市西区上山門1丁目26-12	891-7966	5脚
3	姪浜公民館	福岡市西区姪の浜2丁目10-6	881-0384	20脚
4	壱岐東公民館	福岡市西区橋本1丁目14-2	811-2185	10脚


□折りたたみテーブル

	公民館	住所	電話番号	数量
5	今宿公民館	福岡市西区今宿青木138-1	806-0242	3台
6	金武公民館	福岡市西区金武2136-1	812-1967	1台

□フラップテーブル


	公民館	住所	電話番号	数量
7	愛宕公民館	福岡市西区愛宕4丁目11-11	891-7962	2台

安心・安全・軽量設計のシュート式傘立なので
管理もしやすくお子さまが利用する施設におすすめ。




角を丸め
安全性に配慮

24本収納 K24(オレンジ)



36本収納 K36(グレー)



アーバンビット

材質 シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリエチレン、
フレーム:パイプ:スチールパイプにユニクロメッキ

規格色 グリーン・グレー・オレンジ

重量 K24:約4.5kg、K36:約5.6kg、K48:約6.7kg

梱包入数 1台

元払数量 2台以上

品番	色コード	規格	サイズ(約)	価格
UB-287-024-1	K24	(24本立)	W500×D362×H496mm	¥27,000(税込¥29,700)
UB-287-036-1	K36	(36本立)	W710×D362×H496mm	¥30,500(税込¥33,550)
UB-287-048-1	K48	(48本立)	W920×D362×H496mm	¥36,000(税込¥39,600)

色コード 1.グリーン 6.グレー 7.オレンジ

JANコード

規格	グリーン	グレー	オレンジ
K24	635019	635064	635071
K36	635118	635163	635170
K48	101941	106496	101958


●お客様組立商品

●シュート・受皿:再生ポリプロピレン100%使用


7リットル以上適合品 塩ビ不使用 再生素材 特許登録済

48本収納

K48(グリーン)




折りたたみ式 シュートに1本ずつ入れるので、傘が倒れず絡まずスッキリ収納。




折りたたみ傘用フック付 折りたたんでコンパクトに収納できます


12本収納 12





24本収納 24



48本収納 48



36本収納 36



アーバンII(傘立)*

材質 フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)

規格色 アーバンII

重量 12:約4.1kg、24:約6.1kg、36:約8kg、48:約9.8kg

品番	規格	サイズ(約)	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
UB-286-212-8	12	W431×D257×H475mm	¥19,500(税込¥21,450)	1台	3台以上	900629
UB-286-224-8	24	W769×D257×H475mm	¥28,000(税込¥30,800)	1台	2台以上	900636
UB-286-236-8	36	W810×D358×H475mm	¥33,000(税込¥36,300)	1台	2台以上	900643
UB-286-248-8	48	W1049×D358×H475mm	¥39,000(税込¥42,900)	1台	2台以上	900650

●折りたたみ式(折りたたみ時厚さ:(12-24)約20.5cm、(36-48)約17cm)

●12:傘12本立、24:傘24本立、36:傘36本立、48:傘48本立 ●シュート・受皿:再生ポリプロピレン100%使用

7リットル以上適合品 塩ビ不使用 再生素材

SCF65 series


あらゆる空間に馴染む。収納力も魅力のスチールフレームモデル



動画説明



テーブル: TM1845TA-MG ▶ P148



樹脂フレームが背の張地を守る

背は、樹脂フレームの内側に張地を包み込む構造。机に立てかけても樹脂部が先に当たるので、張地を傷めません。



連結機能

シリンダー部に連結パーツを標準装備。整然とした配列を実現し、会場などの設置作業をサポートします。



安全折りたたみ設計

シリンダー方式による折りたたみ機構と適度な隙間により、指を挟みにくい安全な開閉を実現します。



床を守る樹脂パーツを装備

床と接する部分には、床の傷付き低減と滑り止め効果のあるエラストマー樹脂を用いた脚踏樹脂パーツを標準装備しています。

スチールパイプ(φ19.1) フラット収納 連結可能




Nブルー



Nブラウン

布張り
SCF65-MY ¥14,300
質量:3.4kg 梱包単位[1/6]



フラット収納 (スタックピッチ:27mm)

折りたたんで床に平積みしてもビタッと重なり崩れません。スリムに折りたたみできるので、効率よく省スペース収納できます。



ブルー



ブラウン

レザー張り
SCF65-MX ¥14,300
質量:3.4kg 梱包単位[1/6]

カラーサンプル

■布
防汚


Nブルー
(RAL-23)

Nブラウン
(RAL-11)

ブルー
(SP-4N)

ブラウン
(SP-2N)

■オレフィンレザー



E-26(台車) ¥72,500

車輪………φ100後輪自在式・ストッパー付
主フレーム………φ27.2×t1.9、φ25.4×t1.6
スチールパイプ
寸法………W590×D1,122×H1,660mm
台車E-26を使用すれば、50脚まで積載可能。
(フラット収納)
※安全のため、商品を支えながら運搬してください。
※安全確保のため、制限脚数以上積まないでください。

フレーム………φ19.1スチールパイプ・
粉体塗装、シリンダー機構
背・座………ポリプロピレン樹脂成型品
ポリプロピレンフォーム
脚端………エラストマー樹脂成型品
■リサイクル対応構造
GPNデータベース掲載
日本製 JIS認証



ITO SANGYO INFORMATION NEWS

だれでも楽に持ち運べる軽量折りたたみテーブルのご案内

会議テーブルTM G NEW

軽量折りたたみテーブル

とても軽い7.9kg

表面材は高圧メラミン樹脂

軽量天板+アルミのフレームの組合で約7.9kgのとても軽い製品です。
(一般的にスチールフレームで16kg アルミフレームで10kgです。)



会議テーブルTM 角脚

KTM-K1845□□

1800x450 H700

重量：7.9kg

¥50,900

KTM-K1860□□

1800x600 H700

重量：9.2kg

¥57,000

天板：メラミン化粧板 (4色)

ソフトエッジ巻


脚：27□アルミパイプ

メラミン焼付塗装



<Top color variation>

●TM



アイボリー(IV)



チーク(TK)



オーク(OK)



チェリー(CM)



バネ仕様なので、脚を起こすとロックが自動でかかります。

デリカフラップテーブル〈トラナ〉

DELICA Flap Table

TRANA


トラナ®



天板折りたたみ機構に2段階
ストッパーを搭載。安全性に
優れたフラップテーブル。

共通仕様 トラナ

- 天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・25mm厚
- 脚部:スチール長円/丸パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)・
φ53mmアイロン溶接キャスター4個(2個ストッパー付)
- 折りたたみ機構:天板銘は上げ式




天板カラー

ホワイト

① フラップテーブル TRN-1860PR (ホワイト) ×6

ワーク
スペース会議
コミュニケーション収納
家具役員
応接

ロビー


倉庫
工場教育
医療
福祉ソリュー
ションミーティング
チェア
折たたみイス会議
ミーティング
テーブルICT
DX
ツールホワイト
ボード
掲示板

TRN-1860PR

棚付 (幕板付)

注文番号	品番	本体価格(税抜)	W	D	H	質量
484-89	TRN-1860PR	¥92,500	1800	600	700	32.7
484-90	TRN-1845PR	¥85,600		450	700	28

●棚:スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー) ●幕板:PVC樹脂




TRN-1845R

棚付 (幕板なし)

注文番号	品番	本体価格(税抜)	W	D	H	質量
484-93	TRN-1860R	¥76,900	1800	600	700	30.4
484-94	TRN-1845R	¥70,000		450	700	25.7

●棚:スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)




TRN-1845P

棚なし (幕板付)

注文番号	品番	本体価格(税抜)	W	D	H	質量
484-91	TRN-1860P	¥86,200	1800	600	700	31.2
484-92	TRN-1845P	¥79,300		450	700	26.5

●幕板:PVC樹脂




TRN-1860


棚なし (幕板なし)

注文番号	品番	本体価格(税抜)	W	D	H	質量
484-95	TRN-1860	¥70,600	1800	600	700	28.9
484-96	TRN-1845	¥63,700		450	700	24.2

TRANAの機能特長




収納例



トラナ

他のフラップテーブル




D600mm(450mm)

平行スタックで
コンパクトに収納。

天板を折りたたんで収納する
際に斜めにずれず、テーブル
の幅で平行に重なる平行ス
タック式。

⑤ 収納スペースご検討の際は、
出し入れ作業スペース
の確保もご考慮ください。



折りたたみ操作


天板下部のレバー操作でロックが解除
され、天板を折りたたむことができます。

2段階ストッパー機構


天板の折りたたみ時に、レバーを離すと
途中で止まる安心機構。
操作中、不意にレバーから手が離れてし
まった場合でも、指をはさむなどの危険
を軽減します。

※レバー操作を連続すれば、途中で止ま
ることなく、一度でスムーズに折りた
たむことができます。


棚付 (幕板付)




棚なし (幕板付)



棚付 (幕板なし)



棚なし (幕板なし)



※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件 名 スタックテーブル
履 行 場 所 板付補修事務所（福岡市博多区板付四丁目 4-15）
履 行 期 間 契約締結の日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	スタックテーブル	外寸法：W1800 mm×D450 mm×H700mm ※外寸法は±20mm まで可 ・ 棚無しタイプ ・ スタッキング可能 ・ スタックピッチ 98.5 mm ・ 跳ね上げ式折りたたみ設計、 ・ ユニバーサルデザインのフックタイプレバー ハンドル ・ 天板：メラミン化粧板、オレフィン系樹脂エ ッジ巻 ・ 脚部：スチール製パイプ、粉体塗装 アジャスター付キャスター、ウレタンカバー車 輪、手前 2 個ストッパー付 ・ グリーン購入法適合	台	12	【参考品】 トヨセット(株) STV-1845L と同等品以上

その他

- 1 契約後、博多区生涯学習推進課と打ち合わせること。
- 2 色等の選択、納入期日等の詳細については、落札後速やかに博多区生涯学習推進課と協議すること。
- 3 参考品以外のもので見積を行う場合は、入札（見積合わせ）の 2 営業前の 17 時までにカタログ等
を持参して担当課の承認を得ること。
- 4 搬入・組立・設置の際には施設や他の物品を損傷・破損することがないように養生などを行うこと。損
害が生じた場合は、業者の負担において原状復帰を行うこと。

博 多 区 総 務 部 生 涯 学 習 推 進 課
担 当 ： 上 田 電 話 419-1047

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
 担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
 見積時の質疑・同等品認定、随意契約等への無承認事項の記載、落札後の条件変更等認めない。

3

件 名 閲覧椅子(低学年用)外2件
 履 行 場 所 福岡市立板付小学校、福岡市立脇山小学校、
 福岡市立次郎丸中学校、福岡市立西長住小学校
 履 行 期 間 契約締結の日から 令和 7年 10月 31日 まで

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	備 考
閲覧椅子 (低学年用)	・寸法:W450×D525(±10mm) ・座面の高さを300mmに調整すること。 ・質量:5.0kg以下 ・脚部:丸パイプ、キャスターなし ・スタッキングが可能であること。 ・座張地はオレフィン系レザー、もしくは ビニールレザーとする。 ・グリーン購入法適合商品	脚	13	<参考品> サンケイ CD80-MX 同等品以上可 <履行場所> 板付小学校 1階 図書室
閲覧椅子 (高学年用)	・寸法:W450×D525(±10mm) ・座面の高さを360mmに調整すること。 ・質量:5.0kg以下 ・脚部:丸パイプ、キャスターなし ・スタッキングが可能であること。 ・座張地はオレフィン系レザー、もしくは ビニールレザーとする。 ・グリーン購入法適合商品	脚	18	<参考品> サンケイ CD80-MX 同等品以上可 <履行場所> 脇山小学校 3階 図書室 エレベーター無
丸椅子	・寸法: W440×D440×H450mm(±10mm) ・質量:2.3kg以下 ・脚部:スチールパイプ ・座部:ポリプロピレン系 ・スタッキングが可能であること。 ・座部、座面があり、交換が可能であること。 ・座シェルが空洞になっていないこと。 ・グリーン購入法適合商品	脚	10	<参考品> オカムラ 8110CZ 同等品以上可 <履行場所> 次郎丸中学校 5脚 2階 被服室 エレベーター有 西長住小学校 5脚 1階 家庭科室

その他

1. 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の1営業日前12時までに、カタログ等の写しを提出して、下記担当者の了承を得ること。
2. 納品及び既存物品の引取りにかかる経費を含んだ額で見積もること。引取り場所は納品場所と同一であり、数量は以下のとおり。
 また、各学校の受領確認のできる書類及び引取りをしたことが証明できる書類を提出すること。
【引取り数量】 閲覧椅子18脚(板付小学校:低学年用 13脚、脇山小学校:高学年用 5脚)
 丸椅子10脚(次郎丸中学校:5脚、西長住小学校:5脚)
3. 契約後、椅子の色を下記担当者で決定すること。
4. 納入期日については、学校と打合せを行い、指定の場所へ納入を行うこと。
 また、打合せた内容を下記担当者へ報告すること。
5. 不明な点があれば、下記担当者で打ち合せのうえ進めること。

福岡市東区郷口町16-1(筥松小学校内)
 東部共同学校事務室 会計審査係 仲村
 TEL 092-260-7818 FAX 092-260-7846