

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

1. 件 名 デスク(1) 外 1 件
2. 履行場所 福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ
 (福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号)
3. 履行期間 契約締結日から令和 7 年 9 月 30 日(火)まで
4. 内 記

	品名	規格	数量	備考
1	デスク(1)	○【外形寸法】W1990~2000mm D600~650mm H710 ~720mm【下肢空間】W1813mm~1823mm ○天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード 本体:鋼板・鋼管、焼付塗装、幕板:鋼板、焼付塗装	3 台	(参考品) PLUS GE-N206KB
2	デスク(2)	○【外形寸法】W1990~2000mm D600~650mm H710 ~720mm【下肢空間】W1866mm~1876mm ○天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード 本体:鋼板・鋼管、焼付塗装、幕板:鋼板、焼付塗装	3 台	(参考品) PULS GE-N206KJ

5. その他





- ① 同等品以上を可とするが、同等品以上で見積もる場合は、入札(見積合わせ)の2営業日前の 16 時までにカタログ写し、サンプルを提出し、担当課より許可を得ること。
- ② 契約後、速やかに天板色、脚部色、納品日時等について担当者と打合せを行うこと。
- ③ 物品の組立、設置場所への搬入を含むこと。
- ④ 養生、残材処理、清掃等で発生する費用は落札者の負担とすること。
- ⑤ 納品時に施設に損害を与えないよう十分に注意すること。
- ⑥ 搬入にあたって、施設敷地内へ車両を駐車する際は、施設駐車場の入庫制限や周辺の道路・交通事情に留意し、事前に施設管理者の許可を得ること。
- ⑦ その他、本仕様書に定めのない事項については担当者と協議すること。

【問い合わせ先】

保健医療局総務企画部保健医療政策課(市役所内 12 階)
TEL:092-707-1063
担当:田中、川村

片面ストレート ベースセット

外形寸法	下駄空間	品番	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板/脚)	希望小売価格 (税抜)
D800	W2800 ×D800 ×H720mm	GE-N288KB	773-318 773-319 773-320 798-344 798-345	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥446,500			
	W2400 ×D800 ×H720mm	GE-N248KB	773-322 773-323 773-324 798-345 798-348	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥317,600	773-326 798-346 798-347	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥367,600
	W2000 ×D800 ×H720mm	GE-N208KB	773-329 773-330 773-331 798-348 798-348	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥301,800	773-333 798-349 798-350	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥353,200
	W1800 ×D800 ×H720mm	GE-N188KB	773-336 773-337 773-338 798-351 798-351	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥285,700	773-340 798-352 798-353	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥316,100
	W1600 ×D800 ×H720mm	GE-N168KB	773-343 773-344 773-345 798-354 798-354	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥278,200	773-347 798-355 798-356	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥307,500
	W1400 ×D800 ×H720mm	GE-N148KB	773-350 773-351 773-352 798-357 798-357	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥264,400	773-354 798-358 798-359	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥291,900
	W1200 ×D800 ×H720mm	GE-N128KB	773-357 773-358 773-359 798-360 798-360	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥241,500	773-361 798-361 798-362	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥270,600
	W1000 ×D800 ×H720mm	GE-N108KB	773-364 773-365 773-366 798-363 798-363	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥237,100	773-366 798-364 798-365	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥265,700
	W2800 ×D700 ×H720mm	GE-N287KB	773-371 773-372 773-373 798-366 798-366	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥300,500			
	W2400 ×D700 ×H720mm	GE-N247KB	773-375 773-376 773-377 798-367 798-367	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥232,100	773-379 798-368 798-369	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥274,800
	W2000 ×D700 ×H720mm	GE-N207KB	773-382 773-383 773-384 798-370 798-370	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥205,700	773-386 798-371 798-372	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥248,500
	W1800 ×D700 ×H720mm	GE-N187KB	773-389 773-390 773-391 798-373 798-373	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥191,600	773-393 798-374 798-375	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥209,800
D700	W1600 ×D700 ×H720mm	GE-N167KB	773-396 773-397 773-398 798-376 798-376	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥183,500	773-400 798-377 798-378	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥201,800
	W1400 ×D700 ×H720mm	GE-N147KB	773-403 773-404 773-405 798-379 798-379	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥164,000	773-407 798-380 798-381	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥182,200
	W1200 ×D700 ×H720mm	GE-N127KB	773-410 773-411 773-412 798-382 798-382	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥149,800	773-414 798-383 798-384	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥172,400
	W1000 ×D700 ×H720mm	GE-N107KB	773-417 773-418 773-419 798-385 798-385	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥144,900	773-421 798-386 798-387	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥167,700
	W2800 ×D600 ×H720mm	GE-N286KB	773-424 773-425 773-426 798-388 798-388	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥297,000			
	W2400 ×D600 ×H720mm	GE-N246KB	773-428 773-429 773-430 798-389 798-389	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥229,600	773-432 798-390 798-391	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥258,900
	W2000 ×D600 ×H720mm	GE-N206KB	773-435 773-436 773-437 798-392 798-392	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥201,600	773-439 798-393 798-394	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥227,300
	W1800 ×D600 ×H720mm	GE-N186KB	773-442 773-443 773-444 798-395 798-395	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥187,400	773-446 798-396 798-397	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥211,500
	W1600 ×D600 ×H720mm	GE-N166KB	773-449 773-450 773-451 798-398 798-398	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥179,200	773-453 798-399 798-400	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥202,100
	W1400 ×D600 ×H720mm	GE-N146KB	773-456 773-457 773-458 798-401 798-401	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥161,000	773-460 798-402 798-403	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥181,500
	W1200 ×D600 ×H720mm	GE-N126KB	773-463 773-464 773-465 798-404 798-404	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥145,500	773-467 798-405 798-406	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥164,100
	W1000 ×D600 ×H720mm	GE-N106KB	773-470 773-471 773-472 798-407 798-407	W4/W4 WM/W4 T2/W4 T2/SBK	¥141,900	773-474 798-408 798-409	LW/W4 LW/SBK PW/SBK	¥159,800



【共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パーティクルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板・鋼管、焼付塗装●脚板:鋼板、焼付塗装●配線受け:W2800~W1600 2個 W1400~W1000 1個 ●天板下有効寸法:645mm ※W2800は中間脚が付きます。※片面ストレートとは連結できません。※W2800天板サイズをご購入の際は、搬入経路をご確認ください。

Genela

ジェネラ

H720

D800タイプ

D700タイプ


D600タイプ

片面ストレート ジョイントセット

外形寸法	下駄空間	品番	注文コード	カラー (天板・脚)	希望小売価格 (税抜)	注文コード	カラー (天板・脚)	希望小売価格 (税抜)
D800	W2800 ×D800 ×H720mm	GE-N288KJ	773-477	W4/W4	¥374,200			
			773-478	WM/W4				
			773-479	T2/W4				
			798-410	T2/SBK				
	W2400 ×D800 ×H720mm	GE-N248KJ	773-481	W4/W4	¥245,300	773-485	LW/W4	¥295,300
			773-482	WM/W4		798-412	LW/SBK	
			773-483	T2/W4		798-413	PW/SBK	
			798-411	T2/SBK				
	W2000 ×D800 ×H720mm	GE-N208KJ	773-488	W4/W4	¥229,500	773-492	LW/W4	¥280,900
			773-489	WM/W4		798-415	LW/SBK	
			773-490	T2/W4		798-416	PW/SBK	
			798-414	T2/SBK				
D700	W1800 ×D800 ×H720mm	GE-N188KJ	773-495	W4/W4	¥213,400	773-499	LW/W4	¥243,800
			773-496	WM/W4		798-418	LW/SBK	
			773-497	T2/W4		798-419	PW/SBK	
			798-417	T2/SBK				
	W1600 ×D800 ×H720mm	GE-N168KJ	773-502	W4/W4	¥205,900	773-506	LW/W4	¥235,200
			773-503	WM/W4		798-421	LW/SBK	
			773-504	T2/W4		798-422	PW/SBK	
			798-420	T2/SBK				
	W1400 ×D800 ×H720mm	GE-N148KJ	773-509	W4/W4	¥192,100	773-513	LW/W4	¥219,600
			773-510	WM/W4		798-424	LW/SBK	
			773-511	T2/W4		798-425	PW/SBK	
			798-423	T2/SBK				
D600	W1200 ×D800 ×H720mm	GE-N128KJ	773-516	W4/W4	¥169,200	773-520	LW/W4	¥198,300
			773-517	WM/W4		798-427	LW/SBK	
			773-518	T2/W4		798-428	PW/SBK	
			798-426	T2/SBK				
	W1000 ×D800 ×H720mm	GE-N108KJ	773-523	W4/W4	¥164,800	773-527	LW/W4	¥193,400
			773-524	WM/W4		798-430	LW/SBK	
			773-525	T2/W4		798-431	PW/SBK	
			798-429	T2/SBK				
	W2800 ×D700 ×H720mm	GE-N287KJ	773-530	W4/W4	¥286,100			
			773-531	WM/W4				
			773-532	T2/W4				
			798-432	T2/SBK				
D700	W2400 ×D700 ×H720mm	GE-N247KJ	773-534	W4/W4	¥217,700	773-538	LW/W4	¥260,400
			773-535	WM/W4		798-434	LW/SBK	
			773-536	T2/W4		798-435	PW/SBK	
			798-433	T2/SBK				
	W2000 ×D700 ×H720mm	GE-N207KJ	773-541	W4/W4	¥191,300	773-545	LW/W4	¥234,100
			773-542	WM/W4		798-437	LW/SBK	
			773-543	T2/W4		798-438	PW/SBK	
			798-436	T2/SBK				
	W1800 ×D700 ×H720mm	GE-N187KJ	773-548	W4/W4	¥177,200	773-552	LW/W4	¥195,400
			773-549	WM/W4		798-440	LW/SBK	
			773-550	T2/W4		798-441	PW/SBK	
			798-439	T2/SBK				
D600	W1600 ×D700 ×H720mm	GE-N167KJ	773-555	W4/W4	¥169,100	773-559	LW/W4	¥187,400
			773-556	WM/W4		798-443	LW/SBK	
			773-557	T2/W4		798-444	PW/SBK	
			798-442	T2/SBK				
	W1400 ×D700 ×H720mm	GE-N147KJ	773-562	W4/W4	¥149,600	773-566	LW/W4	¥167,800
			773-563	WM/W4		798-446	LW/SBK	
			773-564	T2/W4		798-447	PW/SBK	
			798-445	T2/SBK				
	W1200 ×D700 ×H720mm	GE-N127KJ	773-569	W4/W4	¥135,400	773-573	LW/W4	¥158,000
			773-570	WM/W4		798-449	LW/SBK	
			773-571	T2/W4		798-450	PW/SBK	
			798-448	T2/SBK				
D600	W1000 ×D700 ×H720mm	GE-N107KJ	773-576	W4/W4	¥130,500	773-580	LW/W4	¥153,300
			773-577	WM/W4		798-452	LW/SBK	
			773-578	T2/W4		798-453	PW/SBK	
			798-451	T2/SBK				
	W2800 ×D600 ×H720mm	GE-N286KJ	773-583	W4/W4	¥284,100			
			773-584	WM/W4				
			773-585	T2/W4				
			798-454	T2/SBK				
	W2400 ×D600 ×H720mm	GE-N246KJ	773-587	W4/W4	¥216,700	773-591	LW/W4	¥246,000
			773-588	WM/W4		798-456	LW/SBK	
			773-589	T2/W4		798-457	PW/SBK	
			798-455	T2/SBK				
D600	W2000 ×D600 ×H720mm	GE-N206KJ	773-594	W4/W4	¥188,700	773-598	LW/W4	¥214,400
			773-595	WM/W4		798-459	LW/SBK	
			773-596	T2/W4		798-460	PW/SBK	
			798-458	T2/SBK				
	W1800 ×D600 ×H720mm	GE-N186KJ	773-601	W4/W4	¥174,500	773-605	LW/W4	¥198,600
			773-602	WM/W4		798-462	LW/SBK	
			773-603	T2/W4		798-463	PW/SBK	
			798-461	T2/SBK				
	W1600 ×D600 ×H720mm	GE-N166KJ	773-608	W4/W4	¥166,300	773-612	LW/W4	¥189,200
			773-609	WM/W4		798-465	LW/SBK	
			773-610	T2/W4		798-466	PW/SBK	
			798-464	T2/SBK				
D600	W1400 ×D600 ×H720mm	GE-N146KJ	773-615	W4/W4	¥148,100	773-619	LW/W4	¥168,600
			773-616	WM/W4		798-468	LW/SBK	
			773-617	T2/W4		798-469	PW/SBK	
			798-467	T2/SBK				
	W1200 ×D600 ×H720mm	GE-N126KJ	773-622	W4/W4	¥132,600	773-626	LW/W4	¥151,200
			773-623	WM/W4		798-471	LW/SBK	
			773-624	T2/W4		798-472	PW/SBK	
			798-470	T2/SBK				
	W1000 ×D600 ×H720mm	GE-N106KJ	773-629	W4/W4	¥129,000	773-633	LW/W4	¥146,900
			773-630	WM/W4		798-474	LW/SBK	
			773-631	T2/W4		798-475	PW/SBK	
			798-473	T2/SBK				

【共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板●天板芯材:パネルボード(天板厚 25mm)●本体:鋼板・鋼管、焼付塗装●脚板:鋼板、焼付塗装●配線受け:W2800~W1600 2個 W1400~W1000 1個 ●天板下有効寸法:645mm ※W2800は中間脚が付きます。※片面ストレートとは連結できません。
※W2800天板サイズをご購入の際は、搬入経路をご確認ください。

拡張(増速)と組み合わせ方 片面ストレートタイプ
ベースセットのデスクにジョイントセットのデスクをつなげることで、簡単にデスクスペースを広げることができます。
※最大7200mm(最大連結数:3連結、W2800は2連結まで)



※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件 名 美術机（那珂中）
履 行 場 所 福岡市立那珂中学校
履 行 期 間 契約締結の日から
令和7年10月31日まで

内 訳

	品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
1	美術机	・ 寸法 : W750mm×D500mm×H760mm ・ 表面 : メラミン化粧板（表面硬度4H以上） ・ 号数 : 新JIS規格 6号 ・ 脚部 : 22.2φパイプ ・ キャップ : PE（ポリエチレン） ・ 物入れ : スチール、プレス成型 ・ グリーン購入法基準適合商品	台	40	<参考品> 三原機工 : MD5075 同等品以上可 <履行場所> ・ 那珂中学校 （福岡市博多区那珂2-18-1） 1 階美術室

特記事項

- (1) 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の1営業日前12時までにカタログ等の写しを提出して、下記担当者に承認を得ること。
- (2) 物品の受け渡し後、正常な使用状態において発生した故障等については、当該受け渡しの日から起算して最低1年間、受注者の責任において無償で対応すること。
- (3) 配送等、契約履行の一切に要する費用を含めること。
- (4) 納品時に既存物品の引取りを行うこと。引取り場所は納品場所と同一であり、数量は以下の通り。
また、各学校の受領確認のできる書類または引取りをしたことが証明できる書類を提出すること。
【引取り数量】40台
- (5) 納入期日については、学校担当者と打合せを行い、指定の場所への納入を行うこと。
- (6) 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

<問い合わせ先>

南部共同学校事務室（弥永小内）
福岡市南区弥永4丁目2-1
南部共同学校事務室 会計審査係 田崎
TEL 558-0065 FAX 558-0171
E-mail : tasaki.m02@city.fukuoka.lg.jp



旧JIS規格と新JIS規格の対比

旧JIS規格(12部種)	椅子の高さ	椅子の高さ	標準身長(cm)
号数	机の高さ	椅子の高さ	標準身長(cm)
特号	760H	460H	173以上
1号	730H	440H	166~179
2号	700H	420H	159~172
3号	670H	400H	152~165
4号	640H	380H	145~158
5号	610H	360H	138~151
6号	580H	340H	131~144
7号	550H	320H	124~137
8号	520H	300H	117~130
9号	490H	280H	110~123
10号	460H	260H	103~116
11号	430H	240H	96~109

新JIS可動式OLは、6号~8号に相当 Sは、5号~8号に相当 特Sは、3号~1号に相当
旧JIS可動式OLは、特号~8号に相当 Sは、2号~8号に相当 特号は、6号~10号に相当

参考

天板見本



ワイドフレーム

机:ND

天板サイズ

MD5070	(700×500)	¥20,500
MD5075	(750×500)	¥21,000

仕様

天板 / メラミン化粧板
脚部 / 22.2φパイプ、粉体塗装
横補強 / 15.9φパイプ
前補強 / 19.1φパイプ
キャップ / PE(ポリエチレン)
物入れ / スチール 1フレス成型

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

購入仕様書

件 名 作業台 外2件
履行場所 福岡100プラザ博多 外1か所
①福岡100プラザ博多 (福岡市博多区千代1丁目1-42)
②福岡100プラザ西 (福岡市西区今宿青木1043-31)
履行期間 契約締結の日から
令和7年9月30日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	作業台	W1800mm×D900mm (±50mm) H750～900mmの調整が可能な こと 均等耐荷重：200kg/台 以上 材質 (本体)：スチール 材質 (天板)：スチール グリーン購入法適合商品	台	4	○参考品 山金工業 SWSA-1890-II 同等品以上可 ○納品先内訳 ・福岡100プラザ博多：2 ・福岡100プラザ西：2
2	ディスプレイスタン ド	外形寸法：W700mm×D703mm× H1496mm (±100mm) キャスター付 棚板付き 耐荷重：本体50kg以上 棚板10kg以上 材質 (本体)：スチール 50型～65型のディスプレイが 設置できること	台	5	○参考品 ハヤミ工産 PU-656B PUP-B6501 同等品以上可 ○納品先内訳 ・福岡100プラザ博多：3 ・福岡100プラザ西：2
3	サイネージ壁掛け用 器材	左右平行移動式、上下角度調 節可能 耐荷重：60kg以上 70～75型のディスプレイが設 置できること	個	1	○参考品 JXMTSPW JX-C-65 同等品以上可 ○納品先内訳 ・福岡100プラザ西：1

その他

- 1、納品日については担当課と事前に協議し、現場状況に応じて対応すること。
- 2、色等の選択・組立方法・レイアウト・納入期日等の詳細については、落札後速やかに担当課と協議すること。
- 3、発注者が指定する納入場所までの搬入・組立・設置費用を含むこと。

- 4、搬入・設置に当たっては、施設や他の物品を損傷・破壊することがないように養生を行うこと。
損害が生じた場合には受注者の負担において原状復帰を行うこと。
- 5、梱包の空き箱等は、受注者が処分すること。
- 6、その他、納品等に際し疑義が生じた場合は担当課と十分な協議の上、指示に従うこと。
- 7、参考品以外のもので見積を行う場合は、入札（見積合わせ）の2営業日前17時までにカタログ等を持参し、担当課に了承を得ること。
- 8、不明な点があれば、担当課と打ち合わせの上、進めること。

【問い合わせ先】

福祉局高齢社会部高齢福祉課
（福岡市役所12階）

担当：山崎

電話：092-711-4881

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4


購入仕様書

件 名 美術机用天板（次郎丸中・西福岡中）
履 行 場 所 福岡市立次郎丸中学校
福岡市立西福岡中学校
履 行 期 間 契約締結の日から
令和7年10月31日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
美術机用 天板	・ 寸法 : W750mm×D500mm ・ 表面 : メラミン化粧板（表面硬度4H以上） ・ 芯材 : MDF（中質繊維板） ・ 木口 : ルーター加工 ・ 木口塗料行程 : ①パテ ②サンデングシーラー ③ウレタンクリア ・ 材料 : JIS規格、JAS規格 F☆☆☆☆の該当品を使用	枚	80	【参考品】 三原機工：MD5075用 同等品以上可 天板を止めるビス （80枚分）を含む 【納品場所】 ・ 次郎丸中学校 （早良区次郎丸6-3-1） 3階美術室に40枚 （エレベーター有） ・ 西福岡中学校 （早良区小田部3-32-1） 3階美術室に40枚 （エレベーター無）

天板規格図



特記事項

- (1) 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の1営業日前12時までにカタログ等の写しを提出して、下記担当者に承認を得ること。
- (2) 物品の受け渡し後、正常な使用状態において発生した故障等については、当該受け渡しの日から起算して最低1年間、受注者の責任において無償で対応すること。
- (3) 配送等、契約履行の一切に要する費用を含めること。
- (4) 納入期日については、学校担当者と打合せを行い、指定の場所への納入を行うこと。
- (5) 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

<問い合わせ先>

南部共同学校事務室（弥永小内）
福岡市南区弥永4丁目2-1
南部共同学校事務室 会計審査係 田崎
TEL 558-0065 FAX 558-0171
E-mail : tasaki.m02@city.fukuoka.lg.jp

仕機


天板	／	メラミン化粧板
脚部	／	22.2φパイプ、粉体塗装
横補強	／	15.9φパイプ
脚補強	／	19.1φパイプ
キヤップ	／	PE(ポリエチレン)
物入れ	／	スチール 1フレス成型

EJIS規格(12種)	
号数	靴の高さ
特号	760H
1号	730H
2号	700H
3号	670H
4号	640H
5号	610H
6号	580H
7号	550H
8号	520H
9号	490H
10号	460H
11号	430H

特Sは、3号～1号に相当
Sは、5号～2号に相当
新JIS可動式のLは、6号～3号に相当
旧JIS可動式のLは、特号～6号に相当
特号は、6号～10号に相当
Sは、2号～8号に相当

号数	机の高さ	椅子の高さ	標準身長(cm)
6号	760H	460H	180
5.5号	730H	440H	173
5号	700H	420H	165
4号	640H	380H	150
3号	580H	340H	135
2号	520H	300H	120
1号	460H	260H	105
0号	400H	220H	90

天板見本




※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 ロビー用チェア
履行場所 福岡 100 プラザ西（福岡市西区今宿青木 1043-31）
履行期間 契約締結の日から
令和7年9月30日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	ロビー用チェア	W1500mm×D600mm×H400mm 背なし クッション：ウレタンフォーム 座：布張り 形状：下記のとおり 	脚	3	○参考品 PLUS LS-RS 同等品以上可

その他

- 1、納品日については担当課と事前に協議し、現場状況に応じて対応すること。
- 2、色等の選択・組立方法・レイアウト・納入期日等の詳細については、落札後速やかに担当課と協議すること。
- 3、発注者が指定する納入場所までの搬入・組立・設置費用を含むこと。
- 4、搬入・設置に当たっては、施設や他の物品を損傷・破壊することがないように養生を行うこと。損害が生じた場合には受注者の負担において原状復帰を行うこと。
- 5、梱包の空き箱等は、受注者が処分すること。
- 6、その他、納品等に際し疑義が生じた場合は担当課と十分な協議の上、指示に従うこと。
- 7、参考品以外のもので見積を行う場合は、入札（見積合わせ）の2営業日前17時までにカタログ等を持参し、担当課に了承を得ること。
- 8、不明な点があれば、担当課と打ち合わせの上、進めること。

【問い合わせ先】
福祉局高齢社会部高齢福祉課
（福岡市役所12階）
担当：山崎
電話：092-711-4881