

1

	品名	規格	単位	数量	備考
1	引き違い保管庫 (ベースを含む)	本体 A4対応、スチール製、鍵付 幅 880 mm×奥 400 mm× 高さ 1060 mm(±50 mm) ベース 幅 880 mm×奥 385 mm× 高さ 60 mm(±50 mm)	台	1	参考品 No.1 コクヨ 保管庫 引き違い戸 S-345F1N と同等品以上 参考品 No.2 コクヨ 保管庫 浅型 ベース S-314BF4 と同等品以上
2	相談ブース ※別添配置図 のとおり	ローパーティション 全面スチールパネル 白色 3枚 幅 900 mm×奥 54 mm× 高さ 2135 mm(±50 mm)	式	1	参考品 No.3 コクヨ フレクセルⅡ PP-FXW0921SAWN と同等品以上
	ローパーティション 全面スチールパネル 白色 3枚 幅 1200 mm×奥 54 mm× 高さ 2135 mm(±50 mm)				参考品 No.4 コクヨ フレクセルⅡ PP-FXW1221SAWN と同等品以上
	ローパーティション コーナーポスト 90° 2本 幅 54 mm×奥 54 mm× 高さ 2135 mm(±50 mm)				参考品 No.5 コクヨ フレクセルⅡ PPS-FXWP21N と同等品以上
	ローパーティション 床移動防止金具 3セット 幅 30 mm×奥 150 mm× 高さ 75 mm(±50 mm)				参考品 No.6 コクヨ フレクセルⅡ PPS-FXAFF4 と同等品以上

		カーテン 2箇所 幅1200mm×高さ1390mm(±50mm)			
		カーテンレール 2箇所 幅1200mm(±50mm)			
		カーテンレール受け金物 2箇所 1200mm(±50mm)			
		ホームパーティション クロス張り、安定脚付 2枚 幅900mm×奥278mm× 高さ1200mm(±50mm)			参考品 No.7 コクヨ ホームパーティション HD-MS10KB4 と同等品以上
3	ローカウンター	カウンター 幅1502mm×奥700mm× 高さ700mm(±50mm)	台	1	参考品 No.8 コクヨ CO-LED5F1 と同等品以上
4	ミーティング テーブル	T字脚、角形天板、塗装脚、 ラウンドコーナー、アジャスター付 白色 幅1500mm×奥750mm× 高さ720mm(±50mm)	台	2	参考品 No.9 コクヨ MT-JTTR157S81MAW と同等品以上
5	会議室用イス	スチール脚(メッキ加工)、布張り 幅510mm×奥535mm×高さ775mm ×座面高435mm(±50mm)	脚	8	参考品 No.10 コクヨ CK-M890JAB6N と同等品以上

その他

- ①同等品以上で見積もる場合は、入札(見積合わせ)の2営業日前12時までにカタログやサンプルなどを
持参して、担当課の了承を得ること。
- ②調達什器の搬入、据付、調整、作業費、運搬料等一切の費用は、契約金額に含むものとする。こと。
また、梱包材料等の納品時に発生するゴミ類は持ち帰り適正に処理をすること。
- ③品物の色及び納品日時など詳細については、契約後に下記担当者と打ち合わせること。

【問い合わせ先】


中央区保健福祉センター支援調整課(中央区役所2階)

担当:楠本


電話:718-1116

支援調整課 新規什器


引き違い保管庫




引き違い保管庫



相談ブース



相談ブース



相談ブース



No.1	保管庫 A4対応 引き違い戸	品番	S-340FIN
外寸法	W 880 D 400 H 1000	SH	
庫価(税抜)	¥17,500	数量	1
価格(税抜)	¥17,500	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.631
備考			


No.2	保管庫 扉型 ベース	品番	S-314BF4
外寸法	W 880 D 385 H 60	SH	
庫価(税抜)	¥7,200	数量	1
価格(税抜)	¥7,200	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.631
備考			

No.3	ローバーティンション フレクセルII 全面スチールパネル	品番	PP-FXW021SAWN
外寸法	W 900 D 54 H 2135	SH	
庫価(税抜)	¥117,000	数量	3
価格(税抜)	¥117,000	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.663
備考			

No.4	ローバーティンション フレクセルII 全面スチールパネル	品番	PP-FXW1221SAWN
外寸法	W 1200 D 54 H 2135	SH	
庫価(税抜)	¥123,000	数量	3
価格(税抜)	¥123,000	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.663
備考			

No.5	ローバーティンション フレクセルII コーナーポスト90°	品番	PPS-FXWP21IN
外寸法	W 54 D 54 H 2135	SH	
庫価(税抜)	¥29,900	数量	2
価格(税抜)	¥29,900	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.664
備考			

相談ブース




相談ブース




ローカウンター



ミーティングテーブル



会議用椅子



No.6	ローバーティンション フレクセルII 床移動防止金具	品番	PPS-FXAF4
外寸法	W 30 D 150 H 75	SH	
庫価(税抜)	¥4,800	数量	3
価格(税抜)	¥14,400	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.664
備考			


No.7	ホームパーティンション 10布	品番	HD-M510KB4
外寸法	W 900 D 278 H 1200	SH	
庫価(税抜)	¥55,100	数量	2
価格(税抜)	¥110,200	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.668
備考			

No.8	カウンター LD2 E ロー 1500	品番	CO-LD5F1
外寸法	W 1500 D 700 H 700	SH	
庫価(税抜)	¥124,000	数量	1
価格(税抜)	¥124,000	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.709
備考			

No.9	会議テーブル ジュート 角型天板消火 T字滑車調整脚スター	品番	MT-JTTRI57S81MAW
外寸法	W 1500 D 750 H 720	SH	
庫価(税抜)	¥85,900	数量	2
価格(税抜)	¥171,800	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.481
備考			

No.10	会議イス CK-890 メッシュ脚 布張り	品番	CK-M89AJAB6N
外寸法	W 510 D 535 H 775	SH	
庫価(税抜)	¥17,800	数量	8
価格(税抜)	¥142,400	おかげ名称	2025オフィスファニチャー
メーカー名	コクヨ	おかげページ	P.453
備考			

◆相談ブースレイアウト



【※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件 名 美術机（那珂中）
履 行 場 所 福岡市立那珂中学校
履 行 期 間 契約締結の日から
令和7年10月20日まで

内 訳


	品 名	規 格	単位	数量	備 考
I	美術机	・ 寸法 : W750mm×D500mm×H760mm ・ 表面 : メラミン化粧板（表面硬度4H以上） ・ 号数：新JIS規格 6号 ・ 脚部：22.2φパイプ ・ キャップ：PE（ポリエチレン） ・ 物入れ：スチール、プレス成型 ・ グリーン購入法基準適合商品	台	40	<参考品> 三原機工：MD5075 同等品以上可 <履行場所> ・ 那珂中学校 （福岡市博多区那珂2-18-1） I 階美術室

特記事項

- (1) 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の1営業日前12時までにカタログ等の写しを提出して、下記担当者に承認を得ること。
- (2) 物品の受け渡し後、正常な使用状態において発生した故障等については、当該受け渡しの日から起算して最低1年間、受注者の責任において無償で対応すること。
- (3) 配送等、契約履行の一切に要する費用を含めること。
- (4) 納品時に既存物品の引取りを行うこと。引取り場所は納品場所と同一であり、数量は以下の通り。
また、各学校の受領確認のできる書類または引取りをしたことが証明できる書類を提出すること。
【引取り数量】40台
- (5) 納入期日については、学校担当者と打合せを行い、指定の場所への納入を行うこと。
- (6) 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

<問い合わせ先>

南部共同学校事務室（弥永小内）
福岡市南区弥永4丁目2-1
南部共同学校事務室 会計審査係 田崎
TEL 558-0065 FAX 558-0171
E-mail : tasaki.m02@city.fukuoka.lg.jp



ワイドフレーム

机: MD

天板サイズ

MD5070 (700×500) ￥20,500

MD5075 (750×500) ￥21,000

仕様

天板 / メラミン化粧板
脚部 / 22.2φパイプ、粉体塗装
横補強 / 15.9φパイプ
前補強 / 19.1φパイプ
キャップ / PE(ポリエチレン)
物入れ / スチール 1フレス成型


旧JIS規格と新JIS規格の対比

旧JIS規格 (12種制)		
号数	机の高さ	椅子の高さ
待号	760H	460H
1号	730H	440H
2号	700H	420H
3号	670H	400H
4号	640H	380H
5号	610H	360H
6号	580H	340H
7号	550H	320H
8号	520H	300H
9号	490H	280H
10号	460H	260H
11号	430H	240H

新JIS規格 (8種制)		
号数	机の高さ	椅子の高さ
6号	760H	460H
5.5号	730H	440H
5号	700H	420H
4号	640H	380H
3号	580H	340H
2号	520H	300H
1号	450H	260H
0号	400H	220H

参考
新JIS可動式のLは、6号～3号に相当 Sは、5号～2号に相当 特Sは、3号～1号に相当
旧JIS可動式のLは、特号～6号に相当 Sは、2号～8号に相当 特号は、6号～10号に相当

天板見本



※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

購入仕様書

件 名 閲覧椅子(中学校用)(北崎中学校)

履 行 場 所 福岡市立北崎中学校

履 行 期 間 契約締結の日から 令和 7年 9月 30日 まで

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	備 考
閲覧椅子 (中学校用)	・寸法:W450×D525×H750(±10mm) ・質量:5.0kg以下 ・脚部:丸パイプ、キャスターなし ・スタッキングが可能であること。 ・座張地はオレフィン系レザー、もしくは ビニールレザーとする。 ・グリーン購入法適合商品	脚	40	<参考品> サンケイ CD80-MX 同等品以上可 <履行場所> 北崎中学校 東校舎 2階 図書室 エレベーター無

その他

- 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の1営業日前12時までに、カタログ等の写しを提出して、下記担当者の了承を得ること。
- 納品及び既存物品の引取りにかかる経費を含んだ額で見積もること。引取り場所は納品場所と同一であり、数量は以下のとおり。
また、各学校の受領確認のできる書類及び引取りをしたことが証明できる書類を提出すること。
(引取り数量: 40脚)
- 契約後、椅子の色を下記担当者と決定すること。
- 納入期日については、学校と打合せを行い、指定の場所へ納入を行うこと。
また、打合せた内容を下記担当者へ報告すること。
- 不明な点があれば、下記担当者と打ち合せのうえ進めること。

〒812-0069

福岡市東区郷口町16-1(筥松小学校内)
東部共同学校事務室 会計審査係 仲村
TEL 092-260-7818 FAX 092-260-7846

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 平机（スチール天板）
履 行 場 所 財政局財産有効活用部財産活用課
（福岡市中央区天神 1 丁目 8 － 1 市役所内 10 階）
履 行 期 間 契約締結の日から令和 7 年 9 月 30 日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	平机（スチール天板）	サイズ：W1600-1500×D650-700×H650-1250mm 色：ホワイト（スチール脚：黒） 埋め込みコンセント：有 天板昇降ストローク：高さ650～1250mm 電動昇降式	台	1	（参考品）「OKAMURA」 3 N20GB-MY11 と同等品以上

- その他
- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の 2 営業日前 15 時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
 - ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
財政局財産有効活用部財産活用課
市役所内 10 階
担当：森永（092-707-3097）

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 カウンター 外1件

履 行 場 所 西区徳永子どもプラザ

 (福岡市西区北原1丁目2番1号 イオンモール福岡伊都3階)

履 行 期 間 契約締結の日から令和7年7月30日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	カウンター	・サイズ W1200mm×D454mm×H950mm (±50mm) ・天板：メラミン化粧板、 パーティクルボード芯材 ・天板エッジ：塩ビソフトエッジ巻 ・本体：スチール、粉体塗装、 メラミン焼付塗装、白色 ・天板／フロントパネル ：薄い茶色、木目 ・連結式、アジャスター付 ・グリーン購入法適合品	台	1	参考品 トヨセット(株) NSH-12UPW-NM と同等品以上
2	シューズロッカー	・サイズ W755mm×D330mm×H1090mm (±50mm) ・3列4段 ・中棚付 ・本体：スチール粉体塗装 ・連結式 ・グリーン購入法適合品	台	1	参考品 豊國工業(株) SBK-34T と同等品以上

- その他
- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
 - ② 搬入・組立・設置・連結を含む。
 - ③ 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
西区保健福祉センター子育て支援課
(西区役所2階)
担当：宇都（うと）、清水
電話：092-895-7059

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

- 1 件 名：事務用チェア
- 2 履行場所：環境局施設部事業推進課
- 3 履行期間：契約締結の日から令和 7 年 8 月 22 日（金）まで
- 4 内訳

品目	規格	単位	数量	備考
事務用 チェア	寸法：W640～650mm×D570～580mm× H900～1150mm 質量：23～24kg カラー：ブラック 背フレーム：樹脂成型品 肘：樹脂成型品 座シェル：樹脂成型品 脚：アルミダイキャスト キャスター：φ50～70 ナイロン双輪キャスター 脚幅：600～800mm 機能：ランバーサポートあり グリーン購入法適合商品であること	脚	1	参考品 株式会社オカムラ C685BS-FMP1

- 5 その他
 - ・落札者は、色、納期等について担当者と打ち合わせを行うこと。
 - ・指定場所への搬入、設置を行うこと。組み立てが必要な場合は落札者で対応すること。
 - ・搬入にあたっては、施設や他の物品を損傷することがないようにすること。損傷が生じた場合は落札者において現状復帰すること。
- 6 問い合わせ先
環境局施設部事業推進課（市役所内 13 階）宮崎
TEL：(092) 711-4316

5本脚／ハイバック

メッシュタイプ



C686BZ-FMP3

アジャストアーム


 ホワイトボディ・樹脂脚
 C685XW-FMP5 ¥132,100

デザインアーム


 ブラックボディ・アルミ脚
 C645BR-FMP3 ¥133,000

肘なし


 ブラックボディ・樹脂脚
 C635XR-FMR8 ¥106,600

ボディ カラー	脚カラー	オプション		アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
		ハンガー	ランバー			
○ ホワイト	○ アルミ ポリッシュ	○		C685BW-FM□ ¥143,300	C645BW-FM□ ¥133,000	C635BW-FM□ ¥117,800
			○	C686BW-FM□ ¥161,500	C646BW-FM□ ¥151,200	C636BW-FM□ ¥136,000
		○	○	C685BZ-FM□ ¥152,870	C645BZ-FM□ ¥142,570	C635BZ-FM□ ¥127,370
	○ 樹脂 ホワイト			C686BZ-FM□ ¥171,070	C646BZ-FM□ ¥160,770	C636BZ-FM□ ¥145,570
		○		C685XW-FM□ ¥132,100	C645XW-FM□ ¥121,800	C635XW-FM□ ¥106,600
		○	○	C686XW-FM□ ¥150,300	C646XW-FM□ ¥140,000	C636XW-FM□ ¥124,800
● ブラック	○ アルミ ポリッシュ			C685XZ-FM□ ¥141,670	C645XZ-FM□ ¥131,370	C635XZ-FM□ ¥116,170
		○	○	C686XZ-FM□ ¥159,870	C646XZ-FM□ ¥149,570	C636XZ-FM□ ¥134,370
				C685BR-FM□ ¥143,300	C645BR-FM□ ¥133,000	C635BR-FM□ ¥117,800
	● 樹脂 ブラック	○		C686BR-FM□ ¥161,500	C646BR-FM□ ¥151,200	C636BR-FM□ ¥136,000
		○	○	C685BS-FM□ ¥152,870	C645BS-FM□ ¥142,570	C635BS-FM□ ¥127,370
				C686BS-FM□ ¥171,070	C646BS-FM□ ¥160,770	C636BS-FM□ ¥145,570
				C685XR-FM□ ¥132,100	C645XR-FM□ ¥121,800	C635XR-FM□ ¥106,600
		○		C686XR-FM□ ¥150,300	C646XR-FM□ ¥140,000	C636XR-FM□ ¥124,800
		○	○	C685XS-FM□ ¥141,670	C645XS-FM□ ¥131,370	C635XS-FM□ ¥116,170
				C686XS-FM□ ¥159,870	C646XS-FM□ ¥149,570	C636XS-FM□ ¥134,370
		○				
		○	○			

クッションタイプ



C688BR-FSF3

アジャストアーム


 ブラックボディ・樹脂脚
 C687XR-FSF9 ¥132,100

デザインアーム


 ホワイトボディ・アルミ脚
 C647XW-FSF1 ¥133,000

肘なし


 ホワイトボディ・樹脂脚
 C637XR-FSF3 ¥106,600

ボディ カラー	脚カラー	オプション		アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
		ハンガー	ランバー			
○ ホワイト	○ アルミ ポリッシュ	○		C687BW-FS□, FXW□ ¥143,300	C647BW-FS□, FXW□ ¥133,000	C637BW-FS□, FXW□ ¥117,800
			○	C688BW-FS□, FXW□ ¥161,500	C648BW-FS□, FXW□ ¥151,200	C638BW-FS□, FXW□ ¥136,000
		○	○	C687XW-FS□, FXW□ ¥132,100	C647XW-FS□, FXW□ ¥121,800	C637XW-FS□, FXW□ ¥106,600
	○ 樹脂 ホワイト			C688XW-FS□, FXW□ ¥150,300	C648XW-FS□, FXW□ ¥140,000	C638XW-FS□, FXW□ ¥124,800
		○		C687BR-FS□, FXW□ ¥143,300	C647BR-FS□, FXW□ ¥133,000	C637BR-FS□, FXW□ ¥117,800
		○	○	C688BR-FS□, FXW□ ¥161,500	C648BR-FS□, FXW□ ¥151,200	C638BR-FS□, FXW□ ¥136,000
● ブラック	○ アルミ ポリッシュ			C687XR-FS□, FXW□ ¥132,100	C647XR-FS□, FXW□ ¥121,800	C637XR-FS□, FXW□ ¥106,600
		○		C688XR-FS□, FXW□ ¥150,300	C648XR-FS□, FXW□ ¥140,000	C638XR-FS□, FXW□ ¥124,800
	● 樹脂 ブラック					
		○				
		○	○			

交換用キャスター



キャスター対応表 p424

ナイロン双輪キャスター：カーペットのような柔らかい床でもスムーズな移動ができます。
 ウレタン双輪キャスター：フローリングの床でご使用になる場合にご案内しています。フローリングの種類によっては傷がつく場合がありますので床マットのご使用をおすすめします。
 ゴムキャスター：Pタイルのような固い床に適しています。

WEB限定

ウレタンキャスタータイプにつきましてはWEBカタログをご覧ください。

WEB限定

ゴムキャスタータイプにつきましてはWEBカタログをご覧ください。

WEB限定

ホワイト脚につきましては防汚仕様タイプもございます。詳しくはWEBカタログをご覧ください。

共通仕様：背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品
 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト
 キャスター/φ60ナイロン双輪キャスター