

日佐（弥永一丁目）外地区下水道築造工事 工事概要

有限会社 眞弘建設

1.工事目的

本工事は、南区弥永一丁目外地内における老朽化した下水道管の改築・更新及び下水道管の延伸を目的とした工事である。

2.工事概要

工 事 名：日佐（弥永一丁目）外地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市南区弥永一丁目外地内
工 事 期 間：令和6年9月18日～令和7年4月30日
工 事 金 額：¥62,991,500
施 工 業 者：有限会社 眞弘建設 取締役 石橋 利枝
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課
工 事 内 容：管更生工 1 式、取付管推進工 1 式、取付管及び枳工 1 式、付帯工 1 式

特に顕著な事柄

◎一人一花運動（プランター設置）の実施など、地域貢献への取り組みが積極的に行われた。

◎脱炭素に向けた取り組みが積極的に行われた。

◎現場の完全閉鎖による週休2日を達成するなど、働き方改革に積極的に取り組んだ。

◎建設労働災害防止協議会の安全衛生教育に参加するなど、安全衛生に積極的に取り組んだ。

3.位置図



4.工事写真

下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



一人一花運動



脱炭素に向けた取り組み



ちゅうおうくやくしよ こうつうきよくこうどうちやうしやくちやうせつびこうしんこうじ こうじがいよう
中央区役所・交通局合同庁舎空調設備更新工事 工事概要

(1) 中央区役所・交通局合同庁舎空調設備更新工事 事業概要

本工事は、中央区役所・交通局合同庁舎5・6階の経年劣化した空調設備の更新工事一式である。

- ・用途：区庁舎
- ・構造：SRC造 地上8階 地下2階
- ・延べ面積：18,935.60㎡
- ・工事対象室：ロビー、執務室、会議室、機械室、中央監視室など

(2) 当事業内容

- ① 工事名：ちゅうおうくやくしよ こうつうきよくこうどうちやうしやくちやうせつびこうしんこうじ
中央区役所・交通局合同庁舎空調設備更新工事
- ② 工期：令和6年8月2日～令和7年5月30日まで
- ③ 工事費：183,839,700円(税込契約金額)
- ④ 工事内容：○中央熱源方式から個別空調方式へ更新
○既設空調ダクトを利用した外調機による換気設備へ改修
【空調設備】・マルチエアコン(EHP室外機6組、室内機90台)
【換気設備】・外調機5台
【自動制御設備】・EHP系統集中リモコン・中央監視装置改造
【撤去工事】・ユニット型空調機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン他

- ⑤ 工事発注者：(設計・監督) さいせいきぎよく 財政局アセットマネジメント推進部設備課

- ⑥ 受注者：せつびかぶしがいいしゃ 代表取締役 中川法人


⑦ 特に優れた事項

・区役所の通常運営を継続しながらの工事であったため、作業の大半は閉庁日や夜間に限定されるなど、厳しい施工条件下での実施であったが、別途関連工事や関係者全体を適切に統括し、綿密な工程管理を行った結果、区役所運営への影響を最小限に抑え、工事を無事に完成させた。

・本庁舎は、区役所および交通局が通常どおり運用される中での工事であったため、騒音や振動への配慮が特に求められた。そのため、低騒音・低振動に配慮した工法や建設機械を積極的に採用するとともに、騒音を伴う作業については実施時間を制限するなど、きめ細かな工夫を行った。これらの取組により、庁舎利用者や業務への影響を抑えつつ、円滑な施工を実現した。

・機械室に新設する外調機の配置およびダクトルートについて、3D-CADを用いて計画を作成し、視覚的に分かりやすい資料として提案を行った。その結果、当初計画と比較して作業エリアの有効面積を拡大することができ、あわせて設備のメンテナンス性の向上にも寄与した。

(3) 位置図



(4) 建物状況

建物全景



空調室外機



外調機



空調室内機



集中リモコン



千代(千代三丁目)外地区下水道築造工事

【工 事 概 要】

1. 工事目的

本工事は、博多区千代三丁目外地内における老朽化した下水道管きょ(汚水および雨水)の改築更新を目的とした管更生及び布設替え工事である。

2. 工事概要

工 事 名 : 千代(千代三丁目)外地区下水道築造工事
工 事 場 所 : 福岡市博多区千代三丁目外地内
工 事 期 間 : 令和6年3月9日～令和7年4月30日
工 事 金 額 : ¥220,410,300
施 工 業 者 : 株式会社藤原組 代表取締役 木村 勉
発 注 者 : 福岡市道路下水道局建設部東部下水道課
工 事 内 容 : 本管更生工 $\phi 250$ - 300 - 350 - 700 一式 取付管更生工 $\phi 150$ 一式
取付管およびます工 一式 付帯工 一式

特に顕著な事項:


◎都市部の施工につき工事音発生防止のため、防音シートによる養生、蓄電池やりチウムイオンバッテリー・極超低騒音発電機使用などを励行した。さらに、近隣ホテルに耳栓の配布をしたり騒音計を用いて工事音管理に努めたりして、苦情を発生させることなく完工した。

◎工事の一部が広大な駐車場前面道路の管きょ更生工事につき、近隣市営住宅の皆様と協力して、仮駐車場を設営し駐車車両を移動させる等の工夫により、工事を円滑に進めた。

◎漫画安全看板に定評がある福岡県の地場業者と漫画「地下埋設物破損注意」看板をオリジナル製作して、開削作業時に常設して事故を防止した。

◎一人一花運動として、近隣市営住宅の各所合計370m²以上の除草作業およびプランター設置を実施し、工事のイメージアップに努めた。また、町内行事へ参加したり地元要望の破損箇所を補修したりして、感謝状を受領した。

3. 位置図



4. 着手前・完成

着 手 前



完 成



5. 工事写真

○ 工事音管理(防音シート養生)



○ 仮 駐 車 場 の 設 営



○漫画「地下埋設物破損注意」看板製作・設置



○「一人一花運動」および地元感謝状



1 位置図



2 工事の概要

本工事は、九州大学箱崎キャンパス跡地と最寄り駅を結ぶアクセス道路である、市道宮松線外3路線における電線類の地中化を目的とした電線共同溝建設工事である。

- 工 事 名：市道宮松線外3路線（九大跡地周辺道路）電線共同溝建設工事（その2）
- 受 注 者：西光建設株式会社
- 契約金額：242,051,700円
- 工 期：令和7年6月7日から令和7年6月30日まで
- 施工内容：電線共同溝工 一式

3 特に顕著な事項

- ①一人一花運動を行い、現場周辺的美観・景観の向上に努めた。
- ②低騒音型ローラーを使用するなどの騒音対策により、周辺住民の生活環境に配慮した。
- ③無線式角度警報装置をバックホウに搭載し、架空線切断事故を防止した。
- ④夜間交通規制帯を流動式視線誘導灯で誘導し、交通災害の未然防止を図った
- ⑤現場休憩所をソーラーハウスとし、脱炭素に取り組んだ。

4 工事写真

着手前



完成



5 状況写真(特に顕著な事項)


①一人一花運動の実施



②低騒音型ローラーの使用



②エコバリアの使用



③無線式角度警報装置のバックホウ搭載



④流動式視線誘導灯による夜間誘導



⑤ソーラーハウスの設置



福岡競艇場中央スタンド投光器更新工事 工事概要

1 工事概要

福岡競艇場中央スタンドの投光器更新を行うもの。

用 途 : 競艇場
構 造 : RC造 地上5階
延べ面積 : 15,008.4㎡(延べ床)

2 当工事内容

- (1) 工 事 名 福岡競艇場中央スタンド投光器更新工事
- (2) 工 期 令和7年1月16日 から 令和7年6月20日まで
- (3) 工 事 費 85,750,500円(税込)
- (4) 工事内容 中央スタンド棟屋上に設置している投光器を水銀灯からLEDに更新をするもの
・照明器具取付(LED投光器 34台)
・分電盤設置
・配管配線
- (5) 所 管 (発注) 経済観光文化局ボートレース事業部経営企画課
(設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
- (6) 受 注 者 アユミ電業株式会社
代表取締役 今村 貴士
- (7) 特に優れた事項
・制約があるにも関わらず、施設側からの要望にも柔軟に対応し、施工提案を行い、体制を整え調整し円滑に工事を進めた。
・施工において、維持保全を配慮した提案を行い、品質向上に取り組む姿勢が優れていた。

3 位置図



4 工事完成状況

施設外観



芝生広場投光器



芝生広場投光器詳細



水面用投光器



水面用投光器詳細



日佐（弥永五丁目外）地区下水道築造工事

工事概要

株式会社 愛宕建設工業

1.工事目的

本工事は、南区弥永五丁目地内における老朽化した下水道管の改築・更新を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工 事 名：日佐（弥永五丁目外）地区下水道築造工事

工 事 場 所：福岡市南区弥永五丁目外地内

工 事 期 間：令和 6 年 1 0 月 5 日～令和 7 年 7 月 1 日

工 事 金 額：¥134,230,800


施 工 業 者：株式会社 愛宕建設工業 代表取締役 福山 國重

発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課

工 事 内 容：本管更生工（φ250）L=630.9m、本管更生工（φ300）L=165.7m
人孔修繕工 1式、取付管及びます工 1式、付帯工 1式

- 特に顕著な事柄
- ◎小学校や集合住宅への工事周知を徹底し、地域とのコミュニケーションを図ることで苦情や事故等無く、工事を完成させた。
 - ◎一人一花運動の実施や工事周辺の清掃活動等を積極的に行い、公共工事のイメージアップに努めた。
 - ◎現場の完全閉所による週休 2 日（4 週 8 休）を実施し、適切な工程管理のもと工事を完成させた。
 - ◎九州新幹線高架下での施工において、関係部署との協議を綿密に行い、円滑な工事の実施を図った。

3.位置図



下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



コンクリート内部探査用電磁波レーダーの使用



一人一花運動



令和6年度 臨港地区内（箱崎ふ頭地区）路面補修工事（その1）

工事概要

港湾空港局 港湾建設部 維持課

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、老朽化した舗装の補修を行うものである。

■ 受注者：福岡道路(株) 代表取締役 洞 孝道

■ 契約金額：50,011,500 円

■ 工期：令和7年3月13日 から
令和7年7月10日 まで

■ 施工内容：切削オーバーレイエ（2層） $A=2,360\text{m}^2$
切削オーバーレイエ（1層） $A=1,306\text{m}^2$

3 工事写真



4 特に顕著な事項

■ 出来形・品質管理

基準を遵守した適切な書類作成と施工による出来形・品質の管理がなされた。

■ 創意工夫

施工、品質に関わる創意工夫が随所に見られた。（下記一例）

- ① 小型切削機の使用により仕上がり品質の向上がなされた。
- ② クラック抑制シートの設置により道路の長寿命化に貢献した。




1. 工事概要

本工事は、漁具の損耗低減及び修理作業の効率化を図るため、未舗装の施設用地をアスファルト舗装へ整備したものである。

工 事 名 : 玄界漁港施設用地舗装工事
 工事場所 : 福岡市西区大字玄界島地内
 工事期間 : 令和7年6月17日 ~ 令和7年10月15日
 契約金額 : ￥64,406,100円
 施工業者 : 福岡道路株式会社 代表取締役 洞 孝道
 工事内容 : 舗装工一式 (1工区 1,540㎡、2工区 3,000㎡)

2. 位置図



3. 工事写真

1工区

着手前



完成



2工区



4. 特に顕著な事項

【創意工夫】

- 玄界島において、医療機関は診療所に限定されていたことから、作業員の安全確保を最優先とし、徹底した熱中症対策が実施された。
- 安全性および品質確保の向上を目的とした各種創意工夫が実施された。
 安全対策としては、モータグレーダに超音波式安全装置「ミハールV」を設置し、接触事故リスク低減・安全性の向上を図った。また、アスファルト乳剤には「PK-P」を使用し、付着性および耐久性の向上、施工後の舗装の品質確保に寄与した。

【地域貢献】

- 玄界島内の外周道路において、豪雨による流出土砂の撤去を自主的に速やかに行い、地域の安全安心な暮らしに大きく貢献し、地域より大変感謝された。

熱中症対策



モータグレーダ



土砂撤去中



土砂撤去完了

1. 位置図



2. 工事の概要

本工事は、主要地方道志賀島和白線（海の中道）において、歩行者および自転車の安全性を確保するため、自転車通行空間の整備を目的とした道路改良工事を行ったものである。

- ・受注者：福岡道路 株式会社 代表取締役 洞 孝道
- ・契約金額：96,329,200円
- ・工期：令和7年5月21日～令和8年2月27日まで
- ・工事内容：自転車通行空間整備 L=1100m
中央分離帯改良 L=250m

3. 工事写真

着手前



完成



4. 特に顕著な事項

◇出来形・品質

管理基準及び社内規格値を遵守した施工管理の徹底に取り組んだことにより、優れた出来形・品質が確保された。

◇創意工夫等（抜粋）

- ①過積載防止対策（MMシステム）を使用し、アスファルト殻の積込量を可視化することで、過積載防止に努めた。
- ②速分解型アスファルト乳剤（タックファインSQ）を使用することで、交通規制の時間を大幅に短縮するとともにダンパタイヤの付着が少なく均一なタックコート層を構築した。
- ③既設舗装にわだちがあり、新設舗装面（施工端部）と既設舗装面との境に発生する段差を解消するために、スーパーロメンパッチを使用し、より安全な走行を可能にした。



①過積載防止対策




②交通規制時間の短縮



③施工端部における
段差の解消



1. 位置図



2. 工事概要

本工事は、アイランドシティ地区の区画道路43号線の道路舗装工事を行うものである。

受注者：福岡道路（株）代表取締役 洞 孝道

契約金額：32,588,600円

工期：令和7年11月6日から令和8年3月13日まで

主な施工内容：舗装工 940m²

3. 工事写真

着手前



完成



4. 特に顕著な事項

◇出来形・品質

- ・基準値からのばらつきが少なく、より優れた出来形が確保された。

◇創意工夫等

- ・建設技能者の処遇改善や業務効率化に向けた取り組みである建設キャリアアップシステムを活用した。
- ・施工中のタイヤに付着した乳剤の舗装への影響を考慮し、タイヤ付着抑制乳剤を使用し、舗装の品質確保に寄与した。



タイヤ付着抑制乳剤の使用



出来形管理測定

西部療育センター空調設備更新工事 工事概要

(1)西部療育センター空調設備更新工事 事業概要

本工事は、総合図書館の空調機器更新に伴う空気調和設備工事である。

- ・用 途 : 診療所、児童福祉施設等
- ・構 造 : RC造 地上5階
- ・延 べ 面 積 : 3936.65㎡
- ・工事対象室 : 保育室、遊戯室、療育室、講習室、スタッフルーム、調理室など

(2)当事業内容

- ① 工 事 名 : 西部療育センター空調設備更新工事
- ② 工 期 : 令和7年6月3日～令和8年3月16日まで
- ③ 工 事 費 : 106,276,500円(税込契約金額)
- ④ 工 事 内 容 : 空調機及び全熱交換器の更新に伴う空調設備一式
【空調設備】ガスヒートポンプ式パッケージ形空気調和機 室内機120台
ガスヒートポンプ式パッケージ形空気調和機 室外機8台
空冷式ヒートポンプパッケージ形空気調和機 6組
全熱交換器66台
【撤去工事】空気調和機、全熱交換器他


- ⑤ 工 事 発 注 者 : (設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
- ⑥ 受 注 者 : 株式会社千代田工業所 代表取締役 夏井敏樹
- ⑦ 特に優れた事項

・本工事は西部療育センターの通常運営を継続しながらの工事であったが、当該建物には管轄が異なる部署があり休館日が異なるため土日に加えて平日にも騒音・振動を伴う作業を行う必要があった。その対応として、別途関連工事や関係者全体を適切に統括し、事前に作業や騒音が発生する時間帯を記載した予定表を作成し、施設側と確認・調整を行うことで、利用者への影響を最小限に抑え、工事を無事に完成させた。

・本工事は冬季に空調機の更新を行ったため空調機停止期間中は仮設暖房器具を設置する必要があったが、利用者の安全を考慮し各室の特性に応じた仮設暖房器具(空調機、オイルヒーター、輻射パネルヒーター、ファンヒーター)を設置することにより、利用者に負担を掛けずに工事を完了することができた。

・屋上室外機置場の冷媒配管・電気配管・ガス配管等が輻輳する部分において、機器や配管類を3D CAD化することによりメンテナンススペースの確保や機器の搬出入ルートを明確化することができた。設備のメンテナンス性の向上に寄与することができた。

(3)位置図



(4)建物状況

○西部療育センター全景



○屋上 着手前



○屋上 完成



○講習室



○保育室



1 工事概要

本工事は、東体育館における競技場及びその他諸室の内部改修工事である。

- ・用途：体育館
- ・構造：鉄筋コンクリート造 地上4階
- ・延べ面積：4,542.83㎡
- ・工事対象物：体育館

2 当工事内容

- (1) 工事件名：ひがしたいいくかんせつびかいしゅうそのたけんちくこうじ
東体育館設備改修その他建築工事
- (2) 工期：令和6年11月6日から令和7年6月30日まで
- (3) 工事費：219,187,100円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市東区香住ヶ丘一丁目12番2号
- (5) 工事内容：競技場及びその他諸室の内部改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- (7) 請負者：かぶしきがいしゃいぐちこうむてん たいひょうとりしまりやく よしだ よしこ
株式会社 井口工務店 代表取締役 吉田 良子
- (8) 特に優れた事項
 - ・施工方法の創意工夫を行い、品質の向上に努め、仕上がりの状態も良好であった。
 - ・安全衛生関係について多くの創意工夫を取り入れ、無事故・無災害で工事を完了させたとともに、地域への貢献等についても、地域活動に積極的に参加する等工事のイメージアップに努めた。

3 位置図



4 建物状況



競技場 内装状況



弓道場 内装状況

1 工事概要

本工事は、西市民センターにおけるホール内装（天井、床）及び客席等の改修工事である。

- ・用 途：市民センター
- ・構 造：鉄筋コンクリート造 地上4階、地下1階（一部5階）
- ・延 べ 面 積：5,190.73㎡
- ・工事対 象 物：多目的ホール

2 当工事内容

- (1) 工事件名：西市民センターホール改修その他工事
- (2) 工 期：令和7年2月7日から令和8年2月20日まで
- (3) 工 事 費：272,411,700円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市西区内浜一丁目4番39号
- (5) 工事内容：ホール内装（天井、床）及び客席等の改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- (7) 請負者：株式会社 井口工務店 代表取締役 吉田 良子
- (8) 特に優れた事項

- ・高所作業が多く、安全・工程管理が難しい大空間ホールでの現場において、配置技術者による積極的な工程管理や施工内容の提案に加え、高い技術力で現場の品質・出来形向上に対して良好な取組み姿勢が見られた。
- ・現場のイメージアップや近隣清掃等、多くの地域貢献に資する活動に取り組んだ。


3 位置図



4 建物状況




ホール全景



ホール背面 客席・内装状況

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、アイランドシティ地区において、埋立地の地盤を強固にするために「重し」としていた覆土（土砂）の掘削、運搬及び処分を行う工事である。

受注者：博多港管理株式会社 代表取締役 大原 剛毅

契約金額：180,302,100円

工期：令和7年3月8日から令和7年7月22日まで

主な工事内容：覆土撤去工 14,100m³

3 工事写真



4 特に顕著な事柄

◇工程管理・安全対策

- ・下水道工事が近接し傾斜や起伏が多い厳しい条件の中で、一日延べ約300台分もの土砂を掘削、搬出した。
- ・日々変化する現場条件に合わせて、随時、詳細な工程やダンプトラックの走行ルートを調整し、円滑かつ安全な作業と工期短縮に尽力した。

◇創意工夫等

- ・ICT施工により出来形管理を省力化し、効率的に工事を進めた。
- ・一人一花運動の一環として、広範囲に現場周辺の除草を実施し、地域の環境美化に貢献した。
- ・建設技能者の処遇改善や業務効率化に向けた取り組みである建設キャリアアップシステムを活用した。



1. 工事目的

本路線は、本市西区周船寺地区と大野城市を南北に結ぶ道路である。通学路にも指定されているが、車両の通過交通量が多く、また、隣接する高等学校の生徒も多く利用しているものの、現道は片側歩道となっているため、道路を拡幅し両側に歩道を整備するものである。

本工事は橋梁架け替えに伴い、函渠（ボックスカルバート）を設置するものである。


2. 工事内容

- ①工事名 : 主要地方道福岡早良大野城線函渠工事
- ②工 期 : 令和6年7月24日～令和7年7月31日
- ③工事費 : 206,894,600円
- ④工事内容 : 工事延長L=約22m
函渠工：Ⅰ式、土工：Ⅰ式、土留め工：Ⅰ式、
擁壁工：Ⅰ式、仮設工：Ⅰ式、撤去工：Ⅰ式
- ⑤工事発注課： 西区 地域整備部 土木第2課
- ⑥請負者 : 東建工 株式会社
代表取締役 田中 尉


⑦特に顕著な事柄

- ・1年以上におよぶ工事を無事故で完成させた。
- ・モルタル充填式鉄筋継手を採用することにより、主筋を繋げて施工することが可能となり、補強筋を省略したことで施工性及び品質の向上に取り組んだ。
- ・大雨後、周辺道路の道路清掃に素早く対応するなど地域貢献にも熱心に取り組んだ。

3. 位置図




4. 平面・断面図



5. 工事写真



工事前



工事後



モルタル充填式鉄筋継手




大雨後の道路清掃

1. 工事概要

- ・工事件名：東部(伏谷)埋立場 第4区画外整備工事(その10)
- ・工事箇所：福岡県糟屋郡久山町大字山田地内
- ・工事期間：令和7年6月13日～令和8年3月13日
- ・工事金額：¥183,354,600
- ・施工業者：東建工 株式会社 代表取締役 田中 尉
- ・工事内容：遮水シート設置工 A=4,500㎡
ブロック積擁壁工 A=1,378㎡

工事の目的
本市にて管理・運営している一般廃棄物処分場である東部(伏谷)埋立場については、現在第4区画及び第5区画を埋め立てており、埋立の進捗に合わせて各整備工事を行っている。
本工事では第4区画及び第5区画のブロック積擁壁工及び遮水シート敷設工を行ったもの。

2. 工事箇所情報




3. 工事写真



4. 特に顕著な事項

▶ 本工事は、浸出水の浸透を防ぐための遮水シート及びブロック積の管理が重要となるが施工管理・品質管理とともにほぼ指摘事項もなかった。また構造物の美観も大変良かった。



▶ 現場が山間部のため通信環境が悪い中、独自に整備を行い、施工に支障することなく現場を完了することができた。
また、周辺住民への配慮に対する活動を実施し、地域貢献に繋げることができた。



姪の浜第3雨水幹線（3）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社山勝 代表取締役 山下 哲児
- 契約金額：167,530,000 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市西区姪浜駅南四丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 姪の浜第3雨水幹線（3）築造工事
- (2) 場所 福岡市西区姪浜駅南四丁目地内
- (3) 工期 R7.3.15 ～ R7.10.10
- (4) 内容 管更生工（SPR工法）
□2150×2000 L = 101.7 m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

・「一人一花」運動として周辺の公園やの除草作業や工事現場付近にプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育の実施



「一人一花」運動（プランター設置）



「一人一花」運動（除草作業）

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市東区奈多2丁目地内における無名橋10397の耐震補強を目的とした工事である。

- 工 事 名: 令和6年度東部地区橋梁耐震補強工事(その1)
- 受 注 者: エスイーリペア株式会社
- 契約金額: 93, 724, 000円
- 工 期: 令和6年9月18日から令和7年8月29日まで
- 施工内容: 耐震補強工 一式

3 特に顕著な事項

- ①使用する異形鉄筋に防錆処理を施し、発錆による品質低下の防止対策を実施した。
- ②打設後のコンクリートを常に湿潤状態に保つ新技術を活用し、コンクリートの品質確保を実施した。
- ③塩害によるコンクリートの劣化に対する防止対策を実施した。
- ④コンクリートに浸透型コンクリート表面養生剤を塗布し、ひび割れ発生防止対策を実施した。
- ⑤施工箇所の法面が砂地で足元が悪く危険性があるため、昇降設備を設置し安全対策を実施した。
- ⑥足場全体を防音シートで囲い、周辺住民への騒音防止対策を実施した。

4 工事写真

着手前



完成



5 状況写真(特に顕著な事項)

①異形鉄筋防錆処理



②新技術活用による湿潤養生



③塩害対策用ロングPコーン



④ひび割れ抑制剤塗布による保護



⑤昇降設備の設置



⑥騒音対策のため防音シートの設置



令和5年度市営壱岐住宅電気工事 工事概要

(1)市営壱岐住宅新築工事 事業概要

当住宅は、「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和5年度から令和7年度にかけて建設を行ったものである。

- ・用 途 : 共同住宅
- ・構 造 : RC造 9階建
- ・延 べ 面 積 : 3,788.34 ㎡
- ・住戸パターン : 4DK 8戸、3DK 16戸、2DK-2 18戸(うち車いす対応住戸2戸)、
: 2DK-1 18戸(うち車いす対応住戸2戸)、3LDK 1戸、2LDK 2戸 計63戸

(2)当事業内容

- ① 工 事 名 : 令和5年度市営壱岐住宅電気工事
- ② 工 期 : 令和 6年 1月 23日～令和 7年 8月 18日まで
- ③ 工 事 費 : 103,341,700円(税込契約金額)
- ④ 工 事 内 容 : 令和5年度市営壱岐住宅新築工事に伴う電気工事一式
(住棟幹線設備工事、共用灯設備工事、住戸電灯コンセント設備工事及びエレベーター・
給水ポンプ設置等に伴う電気工事)を行うもの。
- ⑤ 工 事 発 注 者 : (設計・監督) 住宅都市みどり局住宅部住宅建設課
- ⑥ 受 注 者 : 株式会社 サン電工社 代表取締役 土井隆太郎
- ⑦ 特に優れた事項
 - ・配線の用途に応じた線名札の色分けの実施、スラブ埋設配管における強電・弱電のバインド線の色分けの実施等、現場の施工管理及び保全に配慮した施工方法の工夫が随所に見られた。
 - ・定期的な地域清掃や一人一花運動の実施、福岡市の職場見学会に同行し説明する等、地域への貢献が見られた。
 - ・遠隔臨場や工事情報共有システム(ASP)を導入し、業務効率化に積極的に取り組んだ。
 - ・長期にわたる工事の中で、関連工事との工程調整等を綿密に行う事で円滑に工事を進め、他の業者の規範となるとともに、無事故かつ良好な仕上がりで完了させた。

(3)位置図



(4)建物状況

建物全景:外観北面



建物全景:空撮写真



2LDK車いす 玄関・キッチン



4DK 玄関



2DK-1 洗面所



3LDK 洗面所・便所



エントランス



早良市民プール改修工事 工事概要

1 早良市民プール改修工事 事業概要

本工事は、経年劣化した市民プールの改修工事を行うもの。

- ・用途

：体育施設（プール）
- ・構造

：RC造 2階建て
- ・延べ面積

：2,710.94㎡
- ・工事対象物

：管理棟、プール棟、屋外プール

2 当事業内容

- (1) 工事件名

さわら しみん かいしゅう こうじ
：早良市民プール改修工事
- (2) 工期

：令和6年7月26日から令和7年9月1日まで
- (3) 工事費

：482,817,500円（税込契約金額）
- (4) 工事場所

：福岡市早良区曙一丁目3番15号
- (5) 工事内容

：市民プールの内部改造、外壁改修、屋内プール層改修、屋外プール改修
- (6) 工事発注者

：（設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者

ほうじょうけんせつ かぶしがいいしゃ だいひょうとりしまりやく かねこ つよし
：法城建設 株式会社 代表取締役 金子 毅
- (8) 特に優れた事項

・12か月を超える工期で多くの工種がある中、工程の調整を積極的に行い、その間無事故で工事を完成させた。

・現場のイメージアップや近隣清掃等、多くの地域貢献への活動に取り組んだ。

3 位置図



4 建物状況

（外観）



（屋内プール）



（屋外プール）



令和5年度市営下山門住宅(その2地区)新築工事の事業概要について

1 工事概要

「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和5年度から令和7年度にかけて建設を行ったものである。

- ・用 途：共同住宅
- ・構 造：RC造 10階 79戸建（1棟）
- ・延 べ 面 積：4,790.54 m²
- ・住戸パターン：（車いす専用住戸）3LDK 1戸、2LDK 2戸、2DK-2 2戸、2DK-1 2戸
：（一般住戸）4DK 9戸、3DK 18戸、2DK-2 18戸、2DK-1 27戸

2 工事内容

- (1) 工 事 名：令和5年度市営下山門住宅(その2地区)新築工事
- (2) 工 期：令和5年12月20日から令和7年8月20日まで
- (3) 工 事 費：1,175,394,000円（税込契約金額）
- (4) 工 事 場 所：福岡市西区下山門団地
- (5) 工 事 内 容：鉄筋コンクリート造10階建ての共同住宅等を建設したもの。
- (6) 工 事 発 注 者：（設計・監督）住宅都市みどり局住宅部住宅建設課
- (7) 請 負 者：岩崎・柿原・中村建設工事共同企業体

代表者	岩崎建設 株式会社	代表取締役	岩崎 成敏
	株式会社 柿原組	代表取締役社長	小宮 克己
	中村建設 株式会社	代表取締役	山下 宏一郎

- (8) 特に優れた事項
 - ・ 12か月を超える工期を無事故無災害で完了させた。
 - ・ 配置技術者の豊富な経験を活かして、創意工夫に積極的に取り組み、良質で品質の高い施工を行った。
 - ・ 現場周辺の環境保全や一人一花運動に取り組むなど、周辺環境、地域と調和を図り、苦情・トラブルなく工事を完了させた。

3 位置図




4 建物状況



令和6年度 中央ふ頭地区（－7.5m）岸壁維持浚渫工事 工事概要

港湾空港局 港湾建設部 維持課

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、海底に堆積した土砂の浚渫を行うものである。


■ 受注者：博多湾環境整備(株) 代表取締役 石橋 宏典

■ 契約金額：114,764,100 円

■ エ 期：令和7年4月10日 から
令和7年10月6日 まで

■ 施工内容：グラブ浚渫 $V=4,100\text{m}^3$ (純土量)
土運船運搬 $V=4,100\text{m}^3$ (純土量)

3 工事写真



4 特に顕著な事項


■ 配置技術者

連絡・対応・関係機関との調整を迅速に実施することにより円滑な工事完了へ寄与しており、優れていた。

■ 創意工夫

多岐にわたる創意工夫が実施されていた。(下記一例)

- ① 密閉式ワイドグラブバケットの使用により作業を効率化した。
- ② 熱中症リスク判定AIカメラを導入して労働災害防止に努めた。



平尾高宮（平和一丁目外）地区下水道築造工事 工事概要

株式会社 九州事業センター

1.工事目的

本工事は、南区平和一丁目外地内における老朽化した下水道管の改築・更新を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工 事 名：平尾高宮（平和一丁目外）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市南区平和一丁目外地内
工 事 期 間：令和6年10月5日～令和7年9月29日
工 事 金 額：¥162,146,600
施 工 業 者：株式会社 九州事業センター 代表取締役 久保 尊善
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課
工 事 内 容：本管更生工（φ250）L=675.9m、本管更生工（φ500）L=35.0m、
取付管及びます工1式、付帯工1式


特に顕著な事柄

- ◎一人一花運動（プランター設置）の実施などを積極的に行い、公共工事のイメージアップに努めた。
- ◎ユーティリティスキャンによる地中探査を実施し、地下埋設物損傷事故の未然防止に務めた。
- ◎現場の完全閉所による週休2日（4週8休）を実施し、適切な工程管理のもと工事を完成させた。
- ◎建設キャリアアップシステムを活用し、技術者育成や処遇の改善に努めた。

3.位置図



下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



一人一花運動（プランター設置）の実施



地中探査



2級市道唐人町豊浜線外1路線道路舗装補修工事（その2） 工事概要

中央区地域整備課

1. 工事目的

本工事は、道路の傷んだ舗装を補修する工事である。

2. 工事概要

工 事 名：2級市道唐人町豊浜線道路舗装補修工事（その2）
工 事 場 所：福岡市中央区地行浜2丁目地内
工 事 期 間：令和7年6月17日～令和7年11月13日
契 約 金 額：39,881,600円（税込）
受 注 者：興和道路 株式会社 代表取締役 田中 隆臣
工 事 内 容：工事延長 L = 340.3m
切削オーバーレイ A = 2220m²

特に顕著な事項

- ・ 施工の効率化、品質の確保および安全性の向上を目的としたICT施工を実施した。
ICT施工の導入により、施工精度の均一化、施工管理の高度化等が確認された。
ICT建設機械による舗装工事（切削オーバーレイ）の講習会を実施した。
- ・ 一人一花運動（除草）を積極的に推進した。
現場周辺の景観が向上し、地域環境の美化に貢献した。

3. 位置図



4. 工事写真

着手前



完了



5. ICT講習会写真

座学



実地講習



都市計画道路天神通線（北側）道路舗装工事（その3） 工事概要

道路下水道局 西部道路課

1. 事業目的

天神地区において、渡辺通りは慢性的な交通混雑が発生しているため、都心部交通対策として天神通線の南北延伸を行うことで、渡辺通りの交通混雑の緩和や、バスの速達性・定時性の確保を図るもの。

また、民間開発と一体となって、ゆとりある歩行空間を確保することにより「居心地が良く歩きたくなる まちなか」の形成を図るもの。

2. 工事概要

工事概要 : 天神通線（北側）の西側への道路拡幅 ※車道の2車線化

工事件名 : 都市計画道路天神通線（北側）道路舗装工事（その3）

工事場所 : 福岡市中央区天神1丁目地内外

工期 : 令和7年5月21日から令和8年3月15日まで


契約金額 : 86,278,500円

発注者 : 福岡市 道路下水道局 建設部 西部道路課

受注者 : 興和道路株式会社 代表取締役 田中 隆臣

工事延長 : 工事延長L=110m

3. 位置図



4. 工事写真



▲着手前（車道1車線） ※一方通行

▲完成（車道2車線） ※対面通行

5. 特に顕著な事項

◇交通量の多い道路での安全配慮

交通への影響を最小限に抑えるため、工事前に交通管理者と複数回にわたる協議を実施。工事に起因する大きな渋滞や交通事故が起こることなく工事を完了した。

◇工事に伴う騒音対策

夜間も営業する周辺の屋台や飲食店に配慮するため、舗装切断時の消音ブレード等の超低騒音型の機械を使用したことで、工事騒音に関する苦情がなかった。【写真①】

◇道路の全面通行止めに伴う沿線対策

沿線店舗やコインパーキングの営業状況を案内するため、任意の文字を即時表示できるデジタル文字シートを掲示し、利用者の混乱を防いだ。【写真②】

◇車線切替に係る時間短縮の工夫

車線切替に伴う路面標示の仮移設にあたり、塗膜を加熱することで簡単に除去が可能な消せるラインを採用したことで、車線切替に係る時間を短縮した。【写真③】



▲舗装切断時の消音ブレード



▲デジタル文字シート



▲消せるライン（止まれ）

元岡第4雨水幹線（9）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：イトウ建設株式会社 代表取締役 浅上 由美
- 契約金額：207,637,100 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、西区桑原地内において、浸水対策のための雨水幹線を整備するものである。

- (1) 件名 元岡第4雨水幹線（9）築造工事
- (2) 場所 福岡市西区大字桑原地内
- (3) 工期 R6.8.31 ～ R7.10.31
- (4) 内容 三面水路築造工事
U4500×2300 L=15.0m
U4400×2300 L=100.2m
函渠工 L=4.0m W=4.5m
付帯工 1式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

- ★施工方法の工夫
・床掘にあたって、ボーリング調査を行ったうえ、安定計算を行い、施工性の確保を図った。
- ★地域への貢献
・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。
・植生シートを設置し、現場環境の周辺地域との調和を図った。



土質調査



「一人一花」運動（プランター設置）



植生シート

月隈第8雨水幹線（2）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：吉岡工業株式会社 代表取締役 吉岡 宏史
- 契約金額：139,426,100円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市博多区月隈六丁目外地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 月隈第8雨水幹線（2）築造工事
- (2) 場所 福岡市博多区月隈六丁目外地内
- (3) 工期 R7.4.17～ R7.12.12
- (4) 内容 管更生工（クリアフロー工法）
□1500×1000 L = 146.8 m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

- ・視覚的・聴覚的警報を遠距離に伝えることができる、無線機パトローを使用した。【NETIS登録】

★社会性等

- ・一人一花運動の取り組みとして、津屋公園の植栽にて10.75㎡の土壌改良を実施した。
- ・一人一花運動の取り組みとして、東光寺緑地にて、719㎡の除草を実施した。
- ・現場周辺（工区外）の美化活動として、月に一回清掃活動を実施した。



津屋公園植栽土壌改良



東光寺緑地除草



工区外清掃活動

壱岐東（大字金武）地区下水道築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社キョーワ 代表取締役 馬場 寛幸
- 契約金額：134,054,800 円

3 工事写真

1 位置図



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

・建設業労働災害防止協会より講師を招き、安全衛生教育を指導して頂き安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。
・開削工施工時における地域住民の通行支障を軽減するため仮駐車場を設置し、利便性の向上と円滑な工事施工を図った。

2 工事の概要

本工事は、福岡市西区大字金武地内における未整備解消を目的とした下水道管の新設工事である。

(1) 件名	壱岐東（大字金武）地区下水道築造工事		
(2) 場所	福岡市西区大字金武地内		
(3) 工期	R6.4.18 ～ R7.7.16		
(4) 内容	小口径推進工φ250	90.6 m	
	開削工V Uφ200	202.0m	
	開削工V Uφ200（橋梁添架部）	21.0m	
	付帯工	1.0 式	



建設業労働災害防止協会講師を招き安全衛生教育を実施



一人一花運動の実施



仮駐車場の設置

アイランドシティ（市5工区33・香椎照葉七丁目）地区下水道築造工事

【工 事 概 要】

1. 工事目的

本工事は、アイランドシティ（市5工区33・香椎照葉七丁目）地内における下水道管(雨水)の築造を目的とした工事である。

2. 工事概要

工 事 名：アイランドシティ（市5工区33・香椎照葉七丁目）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市東区香椎照葉七丁目地内
工 事 期 間：令和6年12月12日～令和7年12月26日
工 事 金 額：¥217,742,800
施 工 業 者：株式会社 東田中建設 代表取締役 田中 尉
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部東部下水道課
工 事 内 容：管渠工（φ600、φ450鋼製さや管推進工）：一式、立坑工：一式
地盤改良工：一式、組立1号マンホール工：一式、取付管工：一式


特に顕著な事項：

◎本工事は鋼矢板及びケーシングにより立坑を築造し、管きょ及び人孔を築造するものである。施工の最終段階として鋼矢板の引抜きが周辺地盤、既設構造物に影響を及ぼす事が懸念されたので土留部材引抜同時充填工法（ジオテツ工法）を提案し、無事に工事を終える事が出来た。

◎防災用発電機を使用することで、立坑内への降雨による浸水および湧水対策を図った。また、ソーラーセンサー電源によって水位上昇時にのみ発電機が作動する仕組みであるため、環境への負担軽減に繋がった。

◎鋼矢板立坑の形状変更による作業効率向上、切梁方式から火打ち方式への変更により安全性向上を図った。

3. 位置図



4. 着手前・完成

着手前

完成



5. 工事写真


○ 鋼矢板引抜き時充填



○ 防災用発電機の使用



○ 鋼矢板立坑形状・方式変更



春吉（高砂二丁目）外地区下水道築造工事 工事概要

株式会社 田中興発

1.工事目的

本工事は、中央区高砂二丁目外地内における老朽化した下水道管の改築・更新を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工 事 名：春吉（高砂二丁目）外地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区高砂二丁目外地内
工 事 期 間：令和6年10月5日～令和7年12月18日
工 事 金 額：¥195,753,800
施 工 業 者：株式会社 田中興発 代表取締役 田中 智紀
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課
工 事 内 容：管更生工1式、布設替工1式、取付管及びます工1式、付帯工1式

- 特に顕著な事柄
- ◎12か月を超える工期で、様々な安全対策を行った結果、事故なく工事を完成させた。
 - ◎建設キャリアアップシステムを活用し、技能者育成や処遇の改善に務めた。
 - ◎一人一花運動（プランター設置）の実施など、地域貢献への取り組みが積極的に行われた。
 - ◎脱炭素に向けた取り組みが積極的に行われた。
 - ◎現場の完全閉鎖による週休2日を達成するなど、働き方改革に積極的に取り組んだ。

4.工事写真


下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



3.位置図



一人一花運動




脱炭素に向けた取り組み



- 受注者：福岡土木株式会社 代表取締役 瀬戸 正廣
- 契約金額：138,318,400円

3 工事写真

1 位置図




2 工事の概要

本工事は、福岡市西区豊浜一丁目外地区における老朽化した下水道管の管更生工事である。

- | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|--|
| (1) 件名 | 姪の浜（豊浜一丁目）外地区（3）下水道築造工事 | | |
| (2) 場所 | 福岡市西区豊浜一丁目外地区 | | |
| (3) 工期 | R6.11.30～ R7.9.5 | | |
| (4) 内容 | 管更生工（アルファライナーH工法） | | |
| | φ250～300 | L = 606.9 m | |
| | 取付管及びます工 | 1.0式 | |
| | 付帯工 | 1.0 式 | |



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

・建設業労働災害防止協会より講師を招き、安全衛生教育を指導して頂き安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

・「一人一花」運動として周辺の公園の除草作業やプランターを設置し工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育の実施



「一人一花」運動（プランター設置）



「一人一花」運動（除草作業）

1 級市道千代今宿線(地行 1 丁目外)道路舗装補修工事(その 3) 工事概要

中央区地域整備課

1.工事目的

本路線は、一般車両及びバスなどの大型車両が頻繁に通行するため、路線全体にわたってわだちやひび割れが多数生じていることから、長寿命化舗装による補修工事である。

2.工事概要

工 事 名：1 級市道千代今宿線（地行 1 丁目外）道路舗装補修工事（その 3）

工 事 場 所：福岡市中央区地行 1 丁目地内外

工 期：令和 7 年 10 月 9 日から令和 8 年 3 月 15 日

契 約 金 額：67,112,100 円（税込）

受 注 者：株式会社 増山建設 代表取締役 増山 功一

工 事 内 容：工事延長 L = 109.7 m

切削オーバーレイ A = 1370 m²


特に顕著な事項

当該工事は、長寿命化舗装という特殊なバインダーを使用し、通常よりアスファルト合材の温度が高く、温度管理が大変であったが、舗装転圧時に施工機械毎に放射温度計と表示モニターを設置し、的確な温度管理を行うなど、自主的に品質の向上に鋭意努めた。また、地元や交通管理者と協議を重ねて行い、施工開始時間を早めるなど周辺住民への騒音等に対する配慮がなされた。

3.位置図



4.標準断面図



【車道舗装】

表 層（長寿命化舗装 密粒[※]As(13)） t= 5cm

中 間 層（長寿命化舗装 密粒As(13)） t= 5cm

基 層（長寿命化舗装 密粒As(13)） t= 5cm

5.工事写真

着手前



完成



着手前



完成



奈多（美和台三丁目）外地区下水道築造工事【工事概要】

1. 工事目的

本工事は、東区美和台三丁目外地内における老朽化した汚下水道管（污水）の改築更新を目的とした管更生及び布設替え工事である。


2. 工事概要

工 事 名：奈多（美和台三丁目）外地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市東区美和台三丁目外地内
工 事 期 間：令和7年3月15日～令和7年12月19日
工 事 金 額：¥129,338,000
施 工 業 者：株式会社 石橋高組 代表取締役 石橋 高行
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部東部下水道課
工 事 内 容：本管更生工φ250 一式
部分布設替工φ250 一式
付帯工 一式

特に顕著な事項：

- ◎環境対策型LEDバルーンライト【リチウムイオンバッテリー式】を使用することにより、脱炭素の取り組みを行った。
- ◎排出ガスを出さないソーラーパネル設置型の移動式現場事務所を設置し、環境保全に努めた。
- ◎建設業労働災害防止協会が実施する安全衛生教育に参加し、積極的に安全意識・知識の向上に努めた。
- ◎美和台工区内にある 美和台南公園の除草を行い、地域への貢献とイメージアップの向上に努めた。

3. 位置図



4. 着手前・完了

着手前



完成



5. 工事写真

○環境対策型LEDバルーンライト



○ソーラーパネル設置型移動式現場事務所



○安全衛生教育



○公園の除草



- 受注者：株式会社大日建設 代表取締役 山口 崇
- 契約金額：51,744,000 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市博多区吉塚六丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事等である。

- (1) 件名 堅粕第8雨水幹線築造工事
- (2) 場所 福岡市博多区吉塚六丁目地内
- (3) 工期 R7.8.6 ～ R8.1.12
- (4) 内容 管更生工（パルテム・フローリング工法）
□1500×1200 L=43.8m
付帯工 1式

3 工事写真



着 手 前



完 成

4 特に顕著な事項

- ★施工方法の工夫
・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。
- ★地域への貢献
・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育



「一人一花」運動（プランター設置）

那珂第2 1 雨水幹線（2） 築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社建工九州 代表取締役 柏木 富昭
- 契約金額：131,226,700 円

1 位置図



2 工事の概要


本工事は、福岡市博多区春町一丁目外地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 那珂第2 1 雨水幹線（2） 築造工事
- (2) 場所 福岡市博多区春町一丁目外地内
- (3) 工期 R7.6.13 ~ R8.1.18
- (4) 内容 管更生工（SPR工法）
□2500×1500 L = 94.6 m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

- ・建設業労働災害防止協会より講師を招き、安全衛生教育を指導して頂き安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

- ・現場付近の通行人等への工事への理解と調和の為に、工事規制区間始点側に6基・終点側に4基、合計10基プランターを設置した。
- ・地元町内会で開催された夏祭りと地元小学校で開催された夏祭りの会場づくり（設営）を地元住民様と共に行い、地元住民との親睦を深めた。



建設業労働災害防止協会講師を招き安全衛生教育を実施



一人一花運動の実施




地域イベントの設営

東月隈1212号線舗装補修工事 工事概要

1. 工事目的

本工事は東月隈1212号線において舗装の経年劣化と耐久性低下に伴い舗装補修工事を行うものである。

2. 位置図



3. 工事概要

工 事 名 : 東月隈1212号線舗装補修工事 (その2)
工 期 : 令和7年8月14日～令和8年1月9日
契 約 金 額 : ¥38,583,600
発 注 者 : 福岡市博多区 地域整備課
受 注 者 : 旭道路 株式会社 代表取締役 垣内 道治
工 事 内 容 : 切削オーバーレイ工 1,090m³
鉄蓋調整工1式 区画線工1式

4. 工事写真



工事前



工事後

5. 特に顕著な事例

【地域への貢献等】

- バックホに追突防止装置付き (NETIS-180082-VE) を使用することによりトラックや重機が多く出入りする切削工事の現場での事故0に起因した。
- Asフィニッシャーに超音波センサーを使用することで、舗装仕上がり平坦性が向上した。
- 2m以下の切削部分について小型切削機 (W=1.0m) を使用することで舗装仕上がりの出来栄に貢献した。



追突防止装置付きバックホウ



超音波センサー



小型切削機

平尾高宮（平尾四丁目2）外地区下水道築造工事

工事概要

松鶴建設 株式会社

1.工事目的

本工事は、中央区平尾四丁目外地内における老朽化した管渠の改築更新及び道路整備に伴う側溝整備を目的とした工事である。

2.工事概要

工 事 名：平尾高宮（平尾四丁目2）外地区下水道築造工事

工 事 場 所：福岡市中央区平尾四丁目外地内

工 事 期 間：令和6年3月9日～令和8年1月20日

工 事 金 額：¥270,205,100


施 工 業 者：松鶴建設株式会社 代表取締役 川田 和人

発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課

工 事 内 容：管更生工（φ1000～φ1500）L=145.9m、管更生工（φ250～φ400）L=364.0m、自由勾配側溝（浸透型）300～500×h L=167.3m、付帯工 1式

- 特に顕著な事柄
- ◎12か月を超える工期で、様々な安全対策を行った結果、事故なく工事を完成させた。
 - ◎現場の完全閉所による週休2日（4週8休）を実施し、適切な工程管理のもと工事を完成させた。
 - ◎地域住民の工事に対する印象を向上させるため、月毎にデザイン看板を変更し楽しさを演出した。
 - ◎交通量が多い道路の人孔修繕工において、円形に舗装切断するGMラウンド工法を採用し、工期（規制時間）短縮に務めた。

3.位置図



側溝整備 着手前 （平尾工区）



側溝整備 完成 （平尾工区）



工事看板のデザインを月毎に変更



施工方法の工夫（GMラウンド工法）



塩原老司雨水幹線（5）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：大徳産業 株式会社 代表取締役 島村 愛加里
- 契約金額：121,521,400 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市南区塩原三丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- | | | | |
|--------|--------------------|------------|--|
| (1) 件名 | 塩原老司雨水幹線（5）築造工事 | | |
| (2) 場所 | 福岡市南区塩原三丁目地内 | | |
| (3) 工期 | R7.6.13 ～ R7.12.29 | | |
| (4) 内容 | 管更生工（クリアフロー工法） | | |
| | □4000×2800 | L = 42.6 m | |
| | 付帯工 | 1.0 式 | |

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

・「一人一花」運動として周辺の公園の除草作業や、プランターを設置し工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育の実施



「一人一花」運動（プランター設置）



「一人一花」運動（除草作業）

月隈第2 2雨水幹線（1）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社山義建設 代表取締役 山口 義文
- 契約金額：159,669,400円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市博多区月隈三丁目外地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 月隈第2 2雨水幹線（1）築造工事
- (2) 場所 福岡市博多区月隈三丁目外地内
- (3) 工期 R7.6.13～ R8.3.13
- (4) 内容 管更生工（ダンビー工法）
□900×900 L = 221.4 m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

- ・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施した。
- ・発電機に使用する軽油に、燃料促進剤K-S1【NETIS登録】を添加し、燃費向上によりCO2排出量削減に努めた。

★社会性等

- ・一人一花運動の取り組みとして、宝満尾公園にて930.4㎡の除草を実施した。
- ・一人一花運動の取り組みとして、現場付近にプランターを10個設置した。



安全衛生教育の実施



燃料促進剤の添加
K-S1



宝満尾公園の除草



プランターの設置

1. 位置図



2. 工事の概要

本工事は、城西中学校第2グラウンドにおける、ボールの飛び出し防止等を目的とした防球ネットの設置を行うものである

■受注者 筑豊金網工業(株) 代表取締役 西島 武良

■契約金額 82,338,300円

■工期 令和7年6月12日から令和8年1月27日まで

■主な施工内容 防球ネット L=171m (H=14.9m)

3. 工事写真



4. 特に顕著な事項

◇創意工夫

- ・杭ナビを使用した座標測量や独自の丁張・やり方等により施工精度の高い基礎・建柱工事が実施された
- ・工事看板への夜間照明の取付や強固な仮設フェンス設置により第三者の立入を防止し、施工時の安全確保が行われた
- ・仮設現場事務所における空調設備やWi-Fi機器の設置により現場環境の快適化がなされた

◇社会性等

- ・現場出入口や場内借用トイレの定期清掃が実施された

創意工夫の写真



杭ナビの使用



強固な仮設フェンス設置



空調設備やWi-Fi機器の設置



1 位置図



2 工事の概要

本工事は、吉塚中学校に設置されたコンクリートブロック塀を、フェンスに改修する外構改良工事である。

■受注者：筑豊金網工業(株) 代表取締役 西島 武良

■契約金額：39,983,900円

■工期：令和7年10月17日から令和8年3月25日まで

■主な施工内容：フェンス撤去・設置 L = 154m

3 工事写真



4 特に顕著な事項

◇創意工夫

- ・トータルステーション測量機器(杭ナビ)を使用し、正確な芯出し・割付と計画高等の高さ管理が実施された。
- ・当該工事にあったデザイン看板を使用し、夜間のライトアップを行い、工事のイメージアップが行われた。
- ・強固で見栄えの良い仮設フェンス、仮設ゲート設置により第三者の立入を防止し、施工時の安全確保が行われた。
- ・現場事務所を設置し、エアコン、Wi-Fi機器を配備し快適化を行った。

創意工夫の写真



福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事

工事概要

野方菱光 株式会社

1.工事目的

本工事は、中央区桜坂二丁目外地区における老朽化した管渠の改築更新を目的とした工事である。


2.工事概要

工 事 名：福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区桜坂二丁目外地内
工 事 期 間：令和7年3月15日～令和8年2月7日
工 事 金 額：¥129,572,300
施 工 業 者：野方菱光株式会社 代表取締役 林 伸太郎
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課
工 事 内 容：管更生工 φ200～φ400 L=489.7m、柵および取付管工 1式、
付帯工 1式、舗装工 1式

特に顕著な事柄

- ◎一人一花運動（プランター設置）などを実施し、地域貢献への取り組みが積極的に行われた。
- ◎建設労働災害防止協議会による安全衛生教育を実施するなど、積極的な安全対策に務め、事故なく工事を完成させた。
- ◎現場の完全閉所による週休2日（4週8休）を実施し、適切な工程管理のもと工事を完成させた。

3.位置図



下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



一人一花運動（プランター設置）の実施



建設労働災害防止協議会による安全衛生教育




草ヶ江（田島四丁目）外地区下水道築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社マルミ吉住組 代表取締役 吉住 成年
- 契約金額：155,288,100 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市城南区田島四丁目外地内における下水道管の管更生・汚水管の改築・暗渠水路の改築を行う工事である。

- (1) 件名 草ヶ江（田島四丁目）外地区下水道築造工事
- (2) 場所 福岡市城南区田島四丁目外地内
- (3) 工期 R6.10.5 ～ R8.2.6
- (4) 内容 管更生工（SPR-NX工法）
φ1100 L = 40.3m
管布設工（オメガライナー工法）
φ350 L = 23.3m
φ300 L = 85.4m
φ250 L = 442.9m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★工事特性

・12ヶ月を超える工期で、長期間に渡り安全対策に努め、無事故で完成させた。

★創意工夫

建設業労働災害防止協会からの講師を招いて、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」を実施した。

★社会性等

・現場付近の通行人等への工事への理解と調和の為に、現場内にプラントを設置した。




建設業労働災害防止協会講師を招き安全衛生教育を実施



一人一花運動の実施

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、護岸の仮設工事（鋼矢板打設）を行うものである。

- 受注者 : (株)マルミ吉住組 代表取締役 吉住 成年
- 契約金額 : 137,296,500円
- 工期 : 令和7年8月8日から令和8年3月25日まで
- 主な施工内容: 仮設工 239.4m（鋼矢板打設）

水路工 198.1m

3 工事写真



4 特に顕著な事項

◇出来形・品質

基準を遵守した丁寧な施工により、優れた出来形・品質が確保された。

◇創意工夫等

- ・ソーラー式LEDオートライト照明の設置により、安全対策が行われた。
- ・一人一花運動が実施された。
- ・交通規制PR大型横断幕を製作・設置し、地域への丁寧な周知がなされた。

創意工夫等



ソーラー式
LEDオートライト照明の設置

一人一花運動の実施

交通規制PR
横断幕の製作・設置

工事名：貝塚駅土地区画整理事業 電線共同溝築造工事(その1)

1.【工事概要】

契約金額	1 6 6,5 9 2,8 0 0 円
受注者	株式会社原通信建設 代表取締役 原 雅彦
工期	令和7年3月15日から令和8年3月15日まで
主な施工内容	<電線共同溝新設工事(その1)> ・プレキャストボックス工 16基 ・ハンドホール工 25基 ・管路工 電力系 6167m ・管路工 通信系 622m

3.【写真】


特殊部設置写真



管路敷設写真



2.【位置図】



4.【特に顕著な事項】

◇出来形・品質

・基準を遵守した丁寧な施工により、優れた出来形・品質を確保。


◇創意工夫等

- ・現場周辺の清掃活動を定期的実施。
- ・建設業災害防止協会の講師を招いて、建設従事者教育を実施。
- ・工事看板にソーラー照明器具を設置し、夜間時の視認性を向上。

◇創意工夫等



1 位置図



2 工事の概要

本工事は、西部工場の土砂災害対策を目的として防護柵を設置するもの。

- 受注者：日本地研(株) 代表取締役 田口 修
- 契約金額：117,683,500円
- 工期：令和7年6月6日から令和8年3月13日まで
- 主な施工内容：崩壊土砂防護柵 設置延長 98.3m

3 急傾斜地対策工事の実施状況



4 工事写真

着手前（対策前）



完 成（崩壊土砂防護柵設置）



5 特に顕著な事項

◇出来形及び出来栄

- ・丁寧かつ正確な施工により、出来栄が良好で優れた品質管理が確保された。

◇工程管理

- ・清掃工場運営に支障をきたすことなく工期に余裕を持って現場が完了するなど、適切な工程管理が優れていた。

◇安全管理

- ・削孔時の粉塵対策、高所からの飛来落下防止ネットの設置及び通路部にある側溝への落ち込み防止として仮設蓋の設置など安全対策が優れていた。

創意工夫



削孔時の粉塵対策



飛来・落下防止ネットの設置



通路部の仮設側溝蓋設置

高宮小学校便所改造衛生設備工事 工事概要

(1) 高宮小学校便所改造衛生設備工事 事業概要

本工事は、高宮小学校 1～3 階の経年劣化した便所改造工事一式である。

- ・用 途 : 小学校
- ・構 造 : RC構造 3 階
- ・延 べ 面 積 : 5,680.97㎡
- ・工事対象室 : 1～3 階便所

(2) 当事業内容

- ① 工 事 名 : 高宮小学校便所改造衛生設備工事
- ② 工 期 : 令和 7 年 9 月 1 9 日～令和 8 年 2 月 1 7 日まで
- ③ 工 事 費 : 1 8, 3 6 6, 7 0 0 円 (税込契約金額)
- ④ 工 事 内 容 :
 - 和便器から洋便器への更新
 - 既設換気設備の更新

【更新機器】大便器 小便器 洗面器 紙巻器 横水栓 換気扇

【撤去工事】大便器 小便器 洗面器 自閉水栓 紙巻器 天井扇 換気扇

- ⑤ 工事発注者 : (設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課

- ⑥ 受 注 者 : 青木工業所株式会社 代表取締役 和田 美幸

- ⑦ 特に優れた事項

・厳しい施工条件下においても、周辺環境等に配慮しながら円滑に工事を進め、工程管理に対する積極的な姿勢が見受けられた。工事書類等が速やかに提出され、特に指摘事項もなかった。

・衛生設備工事で重要となる隠ぺい部の勾配や配管敷設状況、配管加工状況を記録に残し、施工の品質を適切に確保していることを確認することができた。

・試験記録など出来形についての管理記録が作成されており、適切な施工であることが確認できた。

(3) 位置図



(4) 建物状況

建物全景



小便器



大便器



手洗器・水栓



換気扇



雁の巣RC球技場整備(その2)工事 (工事概要)

住宅都市みどり局
みどり整備課

1. 位置図



2. 工事の概要

本工事は、球技場Bの芝生の老朽化に伴い、更新工事等を行うもの。

1. 受注者

(株)別府梢風園

代表取締役 別府 大輔

2. 契約金額


165,874,500 円

3. 工期

令和7年8月1日～令和8年2月16日

4. 主な工事内容

芝生舗装工 約8,770m² など



3. 工事写真

着手前



完成



施工中



現場見学会

防草シートの設置

4. 特に顕著な事項

◇創意工夫等

- ・ICT建設機械(自動制御ブルドーザー・バックホウ)を活用し、作業の効率化と安全性の向上、均一で高い仕上がり品質を実現した。
- ・ICT施工の理解促進のため現場見学会を開催し、関係者間で新技術の共有と活用促進を図った。
- ・安全支援機能(後方確認・自動ブレーキ)を備えた建設機械を使用し、重機災害の防止と省燃費・作業効率の向上を図った。
- ・グラウンド周囲に防草シートを設置し、雑草対策と維持管理の軽減、芝生環境の改善に寄与した。
- ・視認性の高い保安設備を設置することで、工事範囲を明確化し、昼夜を問わず利用者への安全確保を図った。
- ・のぼり旗の設置により、「一人一花」や「飲酒運転防止」などの啓発活動を行い、公園利用者への意識向上に努めた。

堤丘小学校校舎内部改造その他工事(A長寿命化3) 工事概要

堤丘小学校校舎内部改造その他工事(A長寿命化3) 事業概要

本工事は、堤丘小学校において、校舎の長寿命化改造工事を行うもの。

- ・用途：小学校
- ・構造：RC造 4階建て
- ・延べ面積：5,954㎡
- ・工事対象物：小学校

2 当事業内容

- (1) 工事件名

つつみがおかしやうがっこうしやないぶかいぞうそのたこうじ (Aちようじゆみょうか3)
:堤丘小学校校舎内部改造その他工事(A長寿命化3)
- (2) 工期

: 令和7年6月3日から令和8年1月30日まで
- (3) 工事費

: 228,945,200円（税込契約金額）
- (4) 工事場所

: 福岡市城南区堤一丁目16番1号
- (5) 工事内容


: 校舎内部改造工事及び外壁改修工事
- (6) 工事発注者

: （設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者

かぶしきがいしゃ か い けんせつ だいひょうとりしまりやく か い いさお
: 株式会社 甲斐建設 代表取締役 甲斐 勲
- (8) 特に優れた事項

- ・ 冬休み期間以降も工事が続いたが、関連業者と主体的に連携を図り、円滑に工事を進めた結果、現場の仕上がりも良好であった。
 - ・ 現場での対外関係や創意工夫の面に関して、良好な取組み姿勢が見られ、一人一花運動や近隣清掃等を実施し、工事現場のイメージアップに努めた。

3 位置図



4 建物状況

【校舎外観】



【校舎内観】



城香中学校講堂兼体育館内部改造その他工事（B 長寿命化） 工事概要

城香中学校講堂兼体育館内部改造その他工事（B 長寿命化） 事業概要

本工事は、城香中学校において、講堂兼体育館の長寿命化改造工事を行うもの。

- ・用途：中学校
- ・構造：RC造 2階建て
- ・延べ面積：946.5㎡
- ・工事対象物：講堂兼体育館

2 当事業内容

- (1) 工事件名：：じょうこうちゅうがっこうこうどうけんたいいくかないふかいぞうそのたこうじ（B ちょうじゅみょうか）
：城香中学校講堂兼体育館内部改造その他工事（B 長寿命化）
- (2) 工期：令和7年6月3日から令和8年2月3日まで
- (3) 工事費：222,051,500円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市東区香椎浜二丁目2番1号
- (5) 工事内容：講堂兼体育館の内部改造及び外壁改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者：べっ ぶ げん せ つ か ぶ し き か い し ゃ だ い ひ ゃ う と り し ま り や く ふ く ざ き ま も る
：別府建設 株式会社 代表取締役 福崎 守
- (8) 特に優れた事項
- ・多くの工種がある中、工程調整を積極的に行い、スムーズかつ安全に工事を進めた。
 - ・学校関係者及び別途工事業者と密に協議を行い、品質が高く良好な施工に努めた。

3 位置図



4 建物状況

【建物外観】



【建物内観】



博多消防署非常用発電設備更新工事 工事概要

1 工事概要

博多消防署の非常用発電設備更新工事を行うもの。

用 途 : 庁舎(消防署)
構 造 : S, SRC 造 地上4階建
延べ面積 : 3 6 0 0 m² (延べ床)

2 当工事内容

- (1) 工 事 名 博多消防署非常用発電設備更新工事
- (2) 工 期 令和7年7月17日 から 令和8年3月6日まで
- (3) 工 事 費 43,582,000円(税込)
- (4) 工事内容 非常用発電設備の更新工事及び運転可能時間を72時間に延長するもの
・発電設備(90kVA)
・受変電設備及び分電盤改造
・配管配線
- (5) 所 管 (発注) 消防局総務部管理課
(設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
- (6) 受 注 者 興和電気工事株式会社
代表取締役 坂本 辰海
- (7) 特に優れた事項
・24時間稼働する施設での工事だったが、入念な現場調査や施設管理者との積極的な調整を行い、停電の影響を最小限にとどめ、工事を完成させた。
・現場周辺の清掃を行うなど積極的に地域貢献活動を行った。
・工事写真を含む書類全般の整理が模範的であり、現場の出来栄も良好であった。

3 位置図



4 工事完成状況

施設外観



発電設備 燃料タンク



給油口ボックス



受変電盤



令和7年度市営香椎浜三街区住宅6棟外壁改修工事の事業概要について

1 工事概要

「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和7年度に外壁改修を行ったものである。

- ・用途：共同住宅
- ・構造：SRC造 12階建 131戸（住棟）、RC造 平屋建（集会所棟）、RC造 平屋建（受水槽棟）

2 工事内容

- (1) 工事名：令和7年度市営香椎浜三街区住宅6棟外壁改修工事
- (2) 工期：令和7年7月15日から令和8年2月20日まで
- (3) 工事費：185,863,700円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市東区香椎浜二丁目
- (5) 工事内容：住棟等の外壁改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）住宅都市みどり局住宅部住宅建設課
- (7) 請負者：有限会社 陣工務店 代表取締役 井手 学
- (8) 特に優れた事項
 - ・配置技術者の豊富な経験を活かした良質で品質の高い施工が行われた。
 - ・各種情報連絡に拔かりがなく、提供する情報や資料の質も高いものであった。
 - ・様々な創意工夫・提案がなされ、質の高い工事が実施された。
 - ・完成書類については質の高い整備がなされており、特に工事書類は、第三者が見ても内容を確認しやすいように、撮影や整理に工夫が施されていた。

3 位置図



4 建物状況



馬出第1汚水幹線外築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：岩本工業株式会社 代表取締役 岩本 滋昌
- 契約金額：162,992,500 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市東区東浜一丁目外地内における既設汚水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 馬出第1汚水幹線外築造工事
- (2) 場所 福岡市福岡市東区東浜一丁目外地内
- (3) 工期 R7.6.13 ~ R8.2.27
- (4) 内容 管更生工（ダンビー工法）
φ1200 L = 83.0 m
□1300×800 L = 32.7 m
管更生工（クリアフロー工法）
□2400×1680 L = 46.2 m
付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

・レーザースキャナー測量により、管の形状変化を正確に測量でき、調査にかかる時間を短縮した。

・建設業労働災害防止協会より講師を招き、安全衛生教育を指導して頂き安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。

★社会性等

・工事施工期間中、花植えしたプランター（L=0.6m・W=0.2m・H=0.15m）を12個設置した。



レーザースキャナー測量



建設業労働災害防止協会講師を招き
安全衛生教育を実施



一人一花運動の実施

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 「一人一花」運動（プランター設置）

姪の浜第12雨水幹線（4）外築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：島村産業株式会社 代表取締役 島村 信介
- 契約金額：200,492,600 円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市西区豊浜一丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事等である。

- (1) 件名 姪の浜第12雨水幹線（4）外築造
- (2) 場所 福岡市西区豊浜一丁目外地内
- (3) 工期 R7.4.17 ~ R8.2.27
- (4) 内容 管更生工（クリアフロー工法）
 - 1300×1200 L=53.6m
 - 1300×1150 L=84.0m

3 工事写真



着 手 前



完 成

4 特に顕著な事項

★施工方法の工夫

- ・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。
- ・重機燃料に再生可能な資源（廃食油など）を原料としたバイオ燃料（B5）を使用してCO2削減を図った。

★地域への貢献

- ・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育



バイオ燃料の使用



「一人一花」運動（プランター設置）

元岡地区中学校校舎等新築工事 工事概要

1. 工事概要

平成30年9月に九州大学伊都キャンパスの元岡・桑原地区への移転が完了し、J R 九大学研都市駅を中心に新しい市街地が形成され、同地区の人口は増加し続けている。

福岡市立元岡中学校については、令和3年度以降、過大規模（31学級以上）の状態となっており今後も継続することが見込まれるため、「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針（平成21年度3月策定）」に基づき、中学校を分離新設するもの。

建物概要

- 用 途 : 中学校
- 構造規模
- ・ 校舎棟 : 鉄筋コンクリート造 4 階建 延床面積 10293.18㎡
- ・ 部室棟 : 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 113.40㎡
- ・ 駐輪場兼ゴミ置場 : 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 50.40㎡
- ・ 駐輪場 : アルミ造平屋建 延床面積 96.20㎡

2. 工事内容


- ① 工 事 名 : もとおかちくちゅうがっこうこうしゃとうしんちくこうじ
元岡地区中学校校舎等新築工事
- ② 工 期 : 令和6年6月15日から令和8年1月16日まで
- ③ 請 負 金 額 : 4,011,342,500円（税込契約金額）
- ④ 工 事 場 所 : 福岡市西区大字周船寺字ユタメ175番地2外
- ⑤ 工 事 内 容 : 中学校校舎等を新築するもの。
- ⑥ 発 注 者 : （設計）財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
（監督）公益財団法人 福岡市施設整備公社施設課
- ⑦ 請 負 者 : にしてつ・はくえい・いわほりけんせつこうじきょうどうきぎょうたい
西鉄・博栄・岩堀建設工事共同企業体

だいひょうしゃ にしてつけんせつかぶしきがいしゃ	だいひょうとりしまりやく	みやざき ゆうじ
代表者 西鉄建設株式会社	代表取締役	宮崎 裕二
こうせいいん かぶしきがいしゃはくえいけんせつ	だいひょうとりしまりやく	あきよし まさなり
構成員 株式会社博栄建設	代表取締役	秋好 正成
こうせいいん かぶしきがいしゃいわほりこうむてん	だいひょうとりしまりやく	かねこ やすひろ
構成員 株式会社岩堀工務店	代表取締役	金子 泰大

⑧ 特に優れた事項

- ・ 工期が厳しく規模も大きいうえ、池の埋立地で地下工事が困難であり、さらに地域との取り決めにより敷地南側の入口しか使用できない等の制約がありながら、工期内に工事を完了させた。
- ・ 現場横のユタメ池にて毎年開催している花火大会に令和6年及び7年の2回協力した。特に令和7年は躯体が立ち上がっている状況であり、当日は現場への延焼防止のため池周辺に作業員を配置した。また、市の現場見学会や研修の開催にも複数回対応するなど、地元や市の行事等に貢献した。

3. 位置図



4. 建物状況



南西側外観



北側外観



エントランスホール



昇降口



アリーナ



2 階コモンズ



4 階廊下

鮮魚市場立体駐車場棟防水改修工事 工事概要

1 鮮魚市場立体駐車場棟防水改修工事 事業概要

本工事は、鮮魚市場立体駐車場棟において、防水改修工事を行うもの。

- ・用途

：立体駐車場
- ・構造

：RC造
- ・延べ面積

：129,356㎡
- ・工事対象物

：立体駐車場棟 屋上駐車場、スロープ、塔屋、庇等

2 当事業内容

- (1) 工事件名

せんぎょいちばりったいちゅうしゃじょうとうぼうすいかいしゅうこうじ
：鮮魚市場立体駐車場棟防水改修工事
- (2) 工期

：令和7年8月1日から令和8年3月3日まで
- (3) 工事費

：128,761,600円（税込契約金額）
- (4) 工事場所

：福岡市中央区長浜三丁目地内
- (5) 工事内容

：鮮魚市場立体駐車場棟の屋上駐車場、スロープ、塔屋、庇等の防水改修工事
ウレタン・FRP、S-M2、S-F2、X-1、X-2、AS-T2防水
- (6) 工事発注者


：（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- (7) 請負者

かぶしきがいしゃいーえすていー だいひょうとりしまりやく ひらた ゆうや
：株式会社EST 代表取締役 平田 祐也
- (8) 特に優れた事項

・施設を利用しながらの工事であることや、集合住宅に近い現場である中で、
施工方法や品質管理に関する提案を複数行い、環境対策や管理保全を十分に配慮した上で施工を行い、
苦情なく工事を完了させた。

・市場内で市場関係者の動線が複雑に交錯する中、搬出入時の調整を積極的に行い事故なく工事を完了させた。

3 位置図



4 建物状況

(屋上駐車場)



(屋上駐車場)



(スロープ)



(屋上)



(庇)



福岡競艇場東スタンド受水槽外更新工事 工事概要

- (1) 福岡競艇場東スタンド受水槽外更新工事 事業概要
本工事は、福岡競艇場東スタンドの経年劣化した受水槽等の更新工事一式である。

- ・用途：競艇場
- ・構造：SRC造 地上7階
- ・延べ面積：71,993.81㎡
- ・工事対象室：地下1階、PH階

- (2) 当事業内容

- ① 工事名：福岡競艇場東 スタンド受水槽外更新工事
- ② 工期：令和7年9月13日～令和8年3月10日まで
- ③ 工事費：109,132,100円（税込契約金額）
- ④ 工事内容：○受水槽、高架水槽等の更新
○ポンプ類の更新
【更新機器】受水槽、高架水槽（上水用、中水用、冷却塔補給水用）、膨張タンク
揚水ポンプ（上水用、冷却塔補給水用）、加圧ポンプ、水中湧水ポンプ
【撤去工事】ろ過装置、原水ポンプ、逆洗ポンプ等

- ⑤ 工事発注者：（設計・監督） 財政局アセットマネジメント推進部設備課

- ⑥ 受注者：進興設備工業株式会社 代表取締役 井手口 富彦

- ⑦ 特に優れた事項

・施設を運営しながらの工事であったため、断水作業に際しては、利用状況を踏まえた適切な仮設計画を提案するとともに、夜間作業を行うなど柔軟な対応を行った。その結果、当初想定していた断水期間を大幅に短縮することができ、施設運営への負担軽減に大きく寄与した。

・高架水槽の設置にあたり、現地での組立を行わず、工場において事前に組立を行う工法を採用したことで、安定した作業環境のもとで高い組立精度を確保するとともに、現地作業量の削減による施工工程の効率化を図り、品質の向上および工期の短縮につながった。

・搬出入に伴うクレーン作業において、適切な工程管理のもと、レース開催日を避けた日程調整や施設利用者の通路確保など、運営への影響軽減に配慮した施工を実施した。

- (3) 位置図




- (4) 建物状況


建物全景



高架水槽(上水)



揚水ポンプ(上水)



受水槽組立状況



仮説配管施工状況



雑餉隈（銀天町三丁目外）地区下水道築造工事

【工 事 概 要】

1. 工事目的

本工事は、博多区銀天町三丁目外地内における老朽化した下水道管(汚水・雨水)の改築更新を目的とした管更生及び布設替え工事である。

2. 工事概要

工 事 名 : 雑餉隈（銀天町三丁目外）地区下水道築造工事
工 事 場 所 : 福岡市博多区銀天町三丁目外地内
工 事 期 間 : 令和7年9月13日～令和8年3月21日
工 事 金 額 : ￥58,781,800
施 工 業 者 : 株式会社 山善組 代表取締役 峰松 勇夫
発 注 者 : 福岡市道路下水道局建設部東部下水道課
工 事 内 容 : 本管更生工 φ250 一式 付帯工 一式

特に顕著な事項：

◎【品質管理】

適切な品質管理に努め、全体的に施工の美観が良かった。


◎【対外関係】

住宅街における車両通行止めでの作業においても、地元との調整や迂回路看板の設置により地域住民や通行者等にわかりやすく周知したことにより、苦情等がなかった。

◎【工程管理】

休日の確保（週休2日の実施）を行いながら、適切な工程管理に努め、工程の遅れがなかった。

3. 位置 図



4. 着手前・完成

着手前



完 成



5. 工事写真

○ 品質管理



○対外関係



○工程管理



和白水処理センター B系生物反応槽機械設備更新工事 工事概要

1 事業概要

- (1) 工 事 名 和白水処理センター B系生物反応槽機械設備更新工事
- (2) 工 事 場 所 福岡市東区塩浜三丁目2500番地
- (3) 工 期 令和5年9月2日から令和8年3月15日まで
- (4) 工 事 費 143,038,170円（税込契約金額）
- (5) 所 管 道路下水道局下水道施設部施設整備課
- (6) 受 注 者 鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社
代表取締役 鎌田 博文
- (7) 目 的 老朽化した和白水処理センターのB系生物反応槽機械設備を更新するもの。
- (8) 工 事 概 要
 - ・B系嫌気槽攪拌機 5台
 - ・B系散気装置 1池
 - ・B系風量調節弁 1台
 - ・B系風量調節弁 1台

2 特に優れた事項


- ・生物反応槽機械設備は水処理の根幹機能を担う極めて重要な設備である。
水処理センターの施設特性を熟知し、品質向上等の工夫・安全性・操作性・メンテナンス性に配慮した施設管理者の視点に立ったきめ細やかな施工を行った。
安全かつ確実に工事を完了させ、現場研修会や広報活動への配慮がなされて、他の模範となるものであった。

3 位置図




4 工事完成状況

● 水処理棟 1階【B系生物反応槽全景】



● 水処理棟 1階【B系生物反応槽全景】



● B系嫌気槽攪拌機



● B系嫌気槽攪拌機



● B系散気装置



● B系散気装置



福岡（赤坂三丁目外）地区下水道築造工事 工事概要

株式会社 海山組

1.工事目的

本工事は、中央区赤坂三丁目地内における老朽化した下水道管の改築・更新を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工 事 名：福岡（赤坂三丁目外）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区赤坂三丁目外地内
工 事 期 間：令和7年1月9日～令和8年3月16日
工 事 金 額：¥259,640,700
施 工 業 者：株式会社 海山組 代表取締役 海山 次貴
発 注 者：福岡市道路下水道局建設部中部下水道課
工 事 内 容：本管更生工（φ250）L=81.9m、本管更生工（φ300）L=135.4m、本管更生工（φ400）L=23.1m、本管更生工（φ750）L=44.6m、本管更生工（φ800）L=66.5m、本管更生工（1500×1350）L=123.2m、人孔修繕工1式、取付管及びます工1式、付帯工1式

特に顕著な事柄


◎学校や幼稚園、集合住宅への工事周知を徹底し、地域とのコミュニケーションを図ることで苦情や事故等無く、工事を完成させた。

◎一人一花運動の実施や工事周辺の清掃活動等を積極的に行い、公共工事のイメージアップに努めた。

◎現場の完全閉所による週休2日（4週8休）を実施し、適切な工程管理のもと工事を完成させた。

◎厚生労働大臣指定登録機関に属する労働安全衛生コンサルタント事務所による安全パトロールを定期的実施し、事故等無く工事を完成させた。

3.位置図



— : 工事箇所

下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



労働安全衛生に関する専門家の定期的なパトロール



一人一花運動



ちはやしょうがっこうきたとうくちようせつ びこうしん こうじ こうじ がいよう
千早小学校北棟空調設備更新工事 工事概要

1 事業概要

本工事は、
千早小学校北棟における空調設備工事である。

- (1) 建 物 用 途 : 小学校
(2) 構造・階数 : RC、地上3階
(3) 延 床 面 積 : 6,215.12m²
(4) 関 連 工 事 : 電気工事

2 工事内容

- (1) 工 事 名 ちはやしょうがっこうきたとうくちようせつ びこうしん こうじ
千早小学校北棟空調設備更新工事
(2) 工 期 令和7年10月21日から令和8年3月13日まで
(3) 工 事 費 12,245,200円(税込契約金額)
(4) 工 事 内 容

- ・EHPパッケージ形空調和機(室外機) 6台新設
- ・EHPパッケージ形空調和機(室内機) 11台新設
- ・空冷ヒートポンプルームエアコン 1台新設

- (5) 所 管 (発 注) きょういくいんかい がっこうせつ び か
教育委員会 学校設備課
(設計・監督) ざいせいきよく すいしんがせつ び か
財政局アセットマネジメント推進部設備課
(6) 受 注 者 かぶしきがいしゃ かむら
株式会社 嘉村
だいひょうとりしまりやく かむら けん
代表取締役 嘉村 謙

(7) 特に優れた事項

- ・現場代理人が技術的判断に優れ、工程に関する制約があるにも関わらず、施工計画や品質管理が適切に行われた。
- ・きめ細やかな施工であり、また運転操作や維持保守性の容易さを確保するための配慮がなされている。
- ・維持管理性の向上や工事に併せた軽微な施設の補修など、施設管理者や施設利用者の視点に立った施工を行った。

3 位置図



4 工事完成状況

● 外 観



● 設置状況(室内機)



● 設置状況(室外機)




● 外 観【建物玄関】

プランターは受注者が設置したもの。



● 設置状況(リモコン)



● 設置状況(屋上室外機)



1 位置図



2 工事の概要

本工事は、九州大学箱崎キャンパス跡地と最寄り駅を結ぶアクセス道路である、市道宮松線外3路線における電線類の地中化を目的とした電線共同溝建設工事である。

- 工 事 名：市道宮松線外3路線（九大跡地周辺道路）電線共同溝建設工事（その3）
- 受 注 者：株式会社松本組
- 契約金額：256,086,000円
- 工 期：令和7年4月10日から令和8年3月13日まで
- 施工内容：電線共同溝工 一式

3 特に顕著な事項

- ①一人一花運動を行い、現場周辺の美観・景観の向上に努めた。
- ②低騒音型ローラーを使用するなどの騒音対策により、周辺住民の生活環境に配慮した。
- ③吸音パネルを使用するなどの騒音対策により、周辺住民の生活環境に配慮した。
- ④避難経路案内板の設置により、周辺住民の生活環境に配慮し、防災意識の高揚に寄与した。
- ⑤ミニとまる君の設置により夜間交通規制帯を誘導し、交通安全の未然防止を図った
- ⑥飲料物の価格を半額とし、経済的負担を軽減し、熱中症対策を図った。

4 工事写真

着手前



完成



5 状況写真(特に顕著な事項)

①一人一花運動の実施



②低騒音型ローラーの使用



③吸音パネルの使用



④避難経路案内板の設置



⑤ミニとまる君による夜間誘導




⑥経済負担を軽減した自動販売機の設置



1 位置図

凡例： — 工事箇所



2 工事の概要

本路線は、緊急輸送道路(2次)に指定されていることから、電柱の占用制限をかける道路である。これを受け、平成28年度に、福岡市第7期無電柱化計画の暫定合意箇所位置付けられ、道路拡幅工事と併せて電線共同溝の整備を行っている。

- 工 事 名：都市計画道路国道3号線（半道橋）電線共同溝建設工事（その8）
- 受 注 者：株式会社 筑紫野建設
- 契約金額：87,782,200円
- 工 期：令和7年7月23日から令和8年3月13日まで
- 施工内容：電線共同溝工1式

3 特に顕著な事項

- ①一人一花運動を行い、現場周辺の美観・景観の向上に努めた。
- ②超軽量型バッテリー式LED投光器を使用し、騒音・振動対策に取り組んだ。
- ③建設業労働災害防止協会による建設従事者教育を実施し、当該工事の安全衛生に寄与した。
- ④NETIS登録の大容量バッテリーを使用し、CO2削減及び騒音対策に寄与した。
- ⑤NETIS登録のマイティアローを使用し、事故防止に努めた。
- ⑥バックモニタを搭載したバックホウを使用し、CO2削減及び事故防止に寄与した。

4 工事写真

着手前(路線東側)



完成(路線東側)



5 状況写真(特に顕著な事項)


①一人一花運動の実施



②超軽量型バッテリー式LED投光器の使用



③建設従事者教育の実施



④NETIS登録大容量バッテリーの使用



⑤NETIS登録マイティアローの使用



⑥バックモニタを搭載したバックホウの使用



西市民センターホール改修舞台照明設備更新工事 工事概要

1 工事概要

西市民センターは1988年に完成し35年以上が経過した施設であり、今回の工事は老朽化したホール改修に伴う舞台照明設備の更新を行うもの。

- (1) 用 途 市民センター
- (2) 構 造 鉄筋コンクリート造、地上4階／地下1階（一部5階）
- (3) 延床面積 5190.73㎡
- (4) 関連工事 建築工事、空調設備工事、電気工事、舞台音響工事、舞台機構工事

2 当工事内容


- (1) 工 事 名 西市民センターホール改修舞台照明設備更新工事
- (2) 工 期 令和7年2月11日から令和8年2月27日まで
- (3) 工 事 費 310,060,300円（税込）
- (4) 工 事 内 容
 - ・ホール改修に伴う舞台照明設備の更新
- (5) 所 管 （発注）市民局コミュニティ推進部コミュニティ施設整備課
（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部設備課
- (6) 受 注 者 株式会社 電友社 代表取締役 森 崇紀
- (7) 特に優れた事項
 - ・関連工事が多い中で、工期や作業時間に制約があったにもかかわらず、関連業者と綿密に調整を行い施工を行った。
 - ・施工において創意工夫を多く企図・実施し、安全管理や地域貢献にも努めていた。

3 位置図



4 工事完成状況

◎客席照明



◎調光操作卓



◎舞台照明



◎シーリングライト



福岡市博物館収蔵庫棟増築工事 工事概要

1 福岡市博物館収蔵庫棟増築工事 事業概要

本工事は、博物館リニューアル工事に伴う収蔵物の保管先として収蔵庫棟を整備するもの。

- ・用途 : 博物館
- ・構造 : RC造 2階建て
- ・延べ面積 : 5121.24㎡
- ・工事対象物 : 収蔵庫棟


2 当事業内容

- (1) 工事件名 : 福岡市博物館収蔵庫棟増築工事
ふくおかし はくぶつかんしゅうぞうこうぞうちくこうじ
- (2) 工期 : 令和6年9月13日から令和8年2月27日まで
- (3) 工事費 : 1,954,945,300円（税込契約金額）
- (4) 工事場所 : 福岡市早良区百道浜三丁目 1 - 1
- (5) 工事内容 : 収蔵庫棟増築工事（既存本館と一棟増築）、外構工事（一部）
- (6) 工事発注者 : （設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者 : 照栄・東部建設工事共同企業体
しょうえい とく ぶ けん せつ こうじ きょうどう きぎょう たい
だいひょうしゃ しょうえいけんせつかぶしきがいしゃ だいひょうとりしまりやく とみながかずもと
: 代表者 照栄建設株式会社 代表取締役 富永一幹
こうせい いん かぶしきがいしゃとうぶさんぎょう だいひょうとりしまりやく やまさきこう
: 構成員 株式会社東部産業 代表取締役 山崎剛

(8) 特に優れた事項

- ・12か月を超える工期で多くの関連工事がある中、全体工程調整を主体となって積極的に行い、工事を無事に完成させた。
- ・住居や教育施設、オフィスなど、市民の行き来が多い地域での工事であったが、現場見学会や毎月の清掃活動など、地域とのコミュニケーションを十分に図ったことで、長期間の工事を特段の苦情も無く無事に完成させた。

3 位置図




4 建物状況

（外観：西面）



（内観）


- 右上 : 2階前室
右下 : 中2階収蔵庫
下 : 2階収蔵庫



西部霊園整備工事（工事概要）

住宅都市みどり局
みどり整備課

1. 位置図



2. 工事の概要

本工事は、西部霊園内の園路の老朽化に伴い、舗装の改修を行うもの。

1. 受注者

(株)高城舗道

代表取締役 鶴田 登志夫

2. 契約金額

42,133,300 円

3. 工期

令和7年11月6日～令和8年3月13日

4. 主な工事内容

透水性舗装工 約1,510m² など



3. 工事写真

着手前



完成



施工中



4. 特に顕著な事項

◇工事特性

墓地内という制約の大きい現場において、狭小な園路や突発的な工程変更に対応し、参拝者への工事周知看板を設置し安全確保に努め、基準を遵守した丁寧な施工により優れた出来形・品質を確保した。

◇創意工夫等

既存施設の保護に配慮した養生(被覆結束線の使用)を行うとともに、対象外である側溝についても自主的に清掃を実施するなど、細やかで主体的な取り組みが行われた。



週間工程看板



既設工作物の養生



工事範囲外の清掃


県道後野福岡線交差点改良工事(その2) 工事概要

南区地域整備課

1. 工事目的

本工事は県道後野福岡線において歩道整備及び右折レーン設置に伴い交差点改良工事を行うものである。

2. 位置図



3. 工事概要

工 事 名 : 県道後野福岡線交差点改良工事(その2)
工 期 : 令和7年3月15日～令和8年3月25日
契 約 金 額 : ¥236,857,500
発 注 者 : 福岡市南区 地域整備課
受 注 者 : (株) テシマ工業 代表取締役 手嶋 一品
工 事 内 容 : 工事延長 L=19.7m 舗装工1式 函渠工1式
水路撤去工1式 小口径推進工1式 地盤改良工1式

4. 工事写真



工事前



工事後

5. 特に顕著な事例

【地域への貢献等】

- 地域から要望があり、積極的に対応し、工事に対して理解を深めてもらった。
- 図面に記載のない流入管に対して、調査を行い、小口径推進工の計画に反映を行ったもの。
- 夜間工事であり、視認性が悪い中、歩行者用道路を明確化し、第三者の安全性の向上に努めたもの。
- 景観を配慮した軽量仮囲いを用いて、工事に対する好印象を与えたもの。




着手前



着手後

除草及び除草シート設置作業



工程看板の設置



法面部の施工



プランターの設置

令和7年度市営福浜住宅4棟外壁改修工事の事業概要について

1 工事概要

「福岡市市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和7年度に外壁改修を行ったものである。

- ・用途：共同住宅
- ・構造：RC造 8階建 96戸（住棟）

2 工事内容

- (1) 工事名：令和7年度市営福浜住宅4棟外壁改修工事
- (2) 工期：令和7年8月19日から令和8年3月27日まで
- (3) 工事費：189,825,900円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市中央区福浜二丁目
- (5) 工事内容：住棟の外壁改修工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）住宅都市みどり局住宅部住宅建設課
- (7) 請負者：株式会社まつい工務店 代表取締役 松井 喜久治
- (8) 特に優れた事項
 - ・配置技術者の豊富な経験を活かした良質で品質の高い施工が行われた。
 - ・各種情報連絡に拔かりがなく、提供する情報や資料の質も高いものであった。
 - ・様々な創意工夫・提案がなされ、質の高い工事が実施された。
 - ・完成書類については質の高い整備がなされており、特に工事書類は、第三者が見ても内容を確認しやすいように、撮影や整理に工夫が施されていた。

3 位置図



4 建物状況



舞鶴小中学校校舎増築工事 工事概要

1 舞鶴小中学校校舎増築工事 事業概要

本工事は、舞鶴小中学校において、校舎棟の増築工事を行うもの。

- ・用途：小中学校
- ・構造：RC造 一部S造
- ・延べ面積：3500.32㎡
- ・工事対象物：校舎棟、上空通路

2 当事業内容

- (1) 工事件名：舞鶴小中学校校舎増築工事
- (2) 工期：令和6年9月13日から令和8年1月31日まで
- (3) 工事費：1,839,479,400円（税込契約金額）
- (4) 工事場所：福岡市中央区舞鶴2丁目6-6
- (5) 工事内容：校舎棟及び上空通路の増築工事
- (6) 工事発注者：（設計・監督）財政局アセットマネジメント推進部施設建設課
- (7) 請負者：溝江・香椎建設工事共同企業体






だいひょうしゃ	みぞえけんせつかぶしきがいしゃ	だいひょうとりしまりやく	みぞえ	ひろし
代表者	溝江建設株式会社	代表取締役	溝江	弘
こうせいいん	かしいけんせつかぶしきがいしゃ	だいひょうとりしまりやく	き	ど
構成員	香椎建設株式会社	代表取締役	城戸	崇吉

- (8) 特に優れた事項
 - ・多くの別途業者がいる中で、既存校舎側と密に調整しながら工事を遅延なく完了させた。
 - ・上空通路施工の際は、既存校舎との確実な位置調整に加え、道路封鎖による施工時期の制約や安全確保など、多くの制限がある中で、施工を完了させた。
 - ・既存校舎が隣接しており通学路沿いでの工事であったが、現場周辺の安全対策や環境保全を十分に行い、大きな苦情やトラブルなく工事を完了させた。

3 位置図



4 建物状況



海づり公園施設新築工事その1 工事概要

1 海づり公園施設新築工事その1 事業概要


本工事は、海づり公園施設において、事務所の新築工事を行うもの。

- ・用途 : 事務所
- ・構造 : RC造 平屋建て
- ・延べ面積 : 366.60㎡
- ・工事対象物 : 事務所

2 当事業内容

- (1) 工事件名 : 海づり公園施設新築工事その1
- (2) 工期 : 令和6年12月12日から令和8年3月16日まで
- (3) 工事費 : 226,128,100円（税込契約金額）
- (4) 工事場所 : 福岡市西区大字小田地内
- (5) 工事内容 : 海づり公園施設の事務所を新築したもの
- (6) 工事発注者 : （設計・監督）財政局アセットマネジメント部施設建設課
- (7) 請負者 : 株式会社毛利建設 代表取締役 毛利 浩二
- (8) 特に優れた事項
 - ・沿岸部での工事であり、急な天候の悪化や強風等の厳しい環境の中、積極的な安全対策により、12カ月を超える工期において無事故で工事を完了させた。
 - ・施工方法の創意工夫を行い、品質の向上に努め、仕上がりの状態も良好であった。

3 位置図



4 建物状況

【建物外観】



【事務所内観】



元岡地区中学校校舎等新築空調設備工事概要

1. 事業概要

- (1) 工 事 名 : 元岡地区中学校校舎等新築空調設備工事
- (2) 工 事 場 所 : 福岡市西区大字周船寺字ユタメ175番地2外
- (3) 工 期 : 令和6年7月23日から令和8年1月23日まで
- (4) 工 事 費 : 289,300,000円 (税込契約金額)
(変更後: 383,622,800円 (税込))
- (5) 所 管 : (設計) 財政局アセットマネジメント推進部設備課
(監督) 公益財団法人 福岡市施設整備公社施設課
- (6) 受 注 者 : 大橋エアシステム株式会社
代表取締役社長 井上 久行
- (7) 目 的 : 元岡地区中学校新築に伴う空調設備工事をおこなうもの。
- (8) 工 事 概 要 : 【空調設備】室外機 12台、室内機 119台
【換気設備】全熱交換器 107台、送風機 103台

2. 特に優れた事項

- ・大規模かつ長期間の工事であり、複数の関連工事が並行して行われる現場において、安全管理を適切に行い、無事故で工事を完成させた。
- ・工事内容の変更（体育館空調の追加）に伴い工期が逼迫する中、工程管理を適切に行い、工期内に工事を完了させた。
- ・隠蔽機器において、点検スペースに関連工事の吊りボルトや電線等が干渉しないよう対策を施している等、維持管理に配慮した施工を行った。

3. 位置図



4. 工事完成状況

【建物全景】



【屋上】



【機械室】




【建物全景】



【普通教室】



【図書室】



早良（早良七丁目）外地区下水道築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社タウンアート 代表取締役 阪田 信之
- 契約金額：71,482,400円

1 位置図



2 工事の概要

本工事は、福岡市早良区早良七丁目外地区における老朽化した下水道管の管更生工事である。

- | | |
|--------|--|
| (1) 件名 | 早良（早良七丁目）外地区下水道築造工事 |
| (2) 場所 | 福岡市早良区早良七丁目外地内 |
| (3) 工期 | R7.6.13～ R8.3.13 |
| (4) 内容 | 管更生工（オメガライナー工法）
（オールライナー工法）
φ250～500 L = 269.7 m
取付管及びます工 1.0式
付帯工 1.0 式 |

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

★創意工夫

- ・建設業労働災害防止協会より講師を招き、安全衛生教育を指導して頂き安全に対する意識の向上と災害事故防止の徹底を図った。
- ・建設キャリアアップシステム（CCUS）を活用し、労務管理の効率化を図った。

★社会性等

- ・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。



安全衛生教育の実施



建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用



一人一花運動の実施